

REMA INVEST SULIGOWSKI SPÓŁKA JAWNA  
ul. Aleja Wojska Polskiego 43, 26-600 Radom

wojewódzki Urząd  
ochrony Zabytków w Ws  
Delegatura w Radom

REC. (POST.) Nr  
5.001.00125  
25.06.25

## PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Wymiana pokrycia dachowego wraz z konserwacją elementów konstrukcji więźby dachowej, obróbki kominów, renowacją pomieszczeń sekretariatu budynku Prokuratury Rejonowej Wschód w Radomiu. (jedn. ewid. 146301\_1 M. RADOM, obręb ewid. – 0041 Śródmieście 1, ark. 39, działka nr ewid. gr. 18/2)



PREZYDENT  
MIASTA RADOMIA

ZALĄCZNIK DO POZWOLENIA  
NA BUDOWĘ

### adres inwestycji:

ul. Żeromskiego 43/45, 26-600 Radom  
dz. nr ewid. 18/2  
jedn. ewid. 146301\_1 M. RADOM  
obręb ewid. – 0041 Śródmieście 1 (ark. 39)  
powiat Radom  
województwo mazowieckie

Znak: AR.6140.1.350.2025.JP  
232/2025 08.07.2025

Z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr Piotr Kijas  
DYREKTOR  
WYDZIAŁU ARCHITEKTURY

### Inwestor:

Skarb Państwa-Prokuratura Okręgowa w Radomiu  
ul. Malczewskiego 7, 26-600 Radom

## KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - XII

AUTOR PROJEKTU: mgr inż. Iwona Sobczyk

mgr inż. Iwona Sobczyk

upr. bud. nr MAZ/0058/PWOK/07

SPIS ZAWARTOŚCI

IZBA Inż. Bud. nr ewid. MAZ/00177/07

Jasieniec Iłż. Górny 240, 27-100 IŁŻA

tel. 608 284 085

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Opis techniczny projektu architektoniczno - budowlanego

Część rysunkowa projektu architektoniczno - budowlanego

Radom, czerwiec 2025

## SPIS ZAWARTOŚCI

URZĄD MIEJSKI  
w RADOŹIU  
Wydział Architektury  
ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom

### PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANEGO

#### I. Projekt architektoniczno – budowlany – część opisowa

#### 1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

#### 2. ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWNIA ORAZ PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

#### 3. UKŁAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

#### 4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Kubatura budynku			9 770,00 m <sup>3</sup>
Powierzchnia użytkowa			2 343,00 m <sup>2</sup>
-budynek główny	długość	34,83	m
	szerokość	15,00	m
-hall-łącznik	długość	21,10	m
	szerokość	16,50	m
-oficyna	długość	25,80	m
	Szerokość	9,90	m

Liczba kondygnacji budynku budynek główny i oficyna 2 kondygnacje, hall parterowy.

Inne dane niezbędne do stwierdzenia zgodności usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej

#### 5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

#### 6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZĄCA BUDYNKU

#### 7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTĘPNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, W TYM OSÓB STARSZYCH ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZĄCA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

#### 8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBĘDNYCH WARUNKÓW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ I MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE, W TYM STARSZE



9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO  
CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO  
I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY  
SĄSIEDNIE

- a) Zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilość, jakość i sposób odprowadzania ścieków oraz wód opadowych
- b) Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych wraz z określeniem rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się
- c) Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów
- d) Właściwości akustyczne oraz emisja drgań, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń wraz z podaniem parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się
- e) Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne

10. ANALIZA TECHNICZNYCH, ŚRODOWSKOWYCH I EKONOMICZNYCH  
MOŻLIWOŚCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMÓW  
ALTERNARNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO, W TYM  
ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMÓW DOSTAW ENERGII OPARTYCH NA  
ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO  
DOTYCZĄCEGO BUDYNKU

11. ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI  
WYKORZYSTANIA URZĄDZEŃ, KTÓRE AUTOMATYCZNIE REGULUJĄ  
TEMPERATURĘ POMIĘDZY POMIESZCZENIAMI LUB W STREFACH  
OGRZEWANYCH W SOTOSUNKU DO BUDYNKU

12. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAŻENIA  
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJĄCYCH UŻYTKOWANIE  
OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

13. DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

14. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

15. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

II. Projekt architektoniczno – budowlany - część rysunkowa

- 
- Projekt zagospodarowania terenu-rys nr 1
  - Rzut dachu - inwentaryzacja – rys nr 2
  - Rzut piętra - inwentaryzacja – rys nr 3
  - Przekrój A-A - inwentaryzacja- rys nr 4
  - Elewacja frontowa – fragment –inwentaryzacja – rys nr 5

- Detal gzymsu – inwentaryzacja- rys nr 6
- Rzut dachu - projekt – rys nr 7
- Przekrój A-A - projekt rys nr 8

URZĄD MIEJSKI  
W RADOMIU  
Wydział Architektury  
ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom

## I. Projekt architektoniczno – budowlany – część opisowa

### 1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

#### **Budynek użyteczności publicznej.**

Budynek wzniesiony w latach 1910-1919 według projektu arch. Zygmunta Słomińskiego jako gmach Banku Polskiego e stylistyce klasycystycznej. Obiekt składa się z trzech brył: głównej i oficyny-piętrowych, równoległych do ulicy, oraz parterowego holu w układzie bazylikowym. Cały podpiwniczony. Piętro oficyny zostało nadbudowane w okresie późniejszym. Ściany murowane z cegły ceramicznej pełnej, pokryte tynkiem. Stropy w systemie Kleina, na stalowych belkach. Część środkowa parterowego holu przesklepiona kolebkowo, doświetlona półokrągłymi lunetami. Przęsła boczne oddzielone filarami z płaskimi pilastrami w kształcie półkolumn jońskich. W suficie holu znajduje się świetlik. Pomieszczenia parteru i piętra budynku głównego dekorowane na sufitach sztukateriami. W salach podłogi z parkietu w wejściu głównym i holu płyty marmurowe. Klatki schodowe konstrukcji żelbetowej, z parteru na piętro podwójne biegi. Konstrukcja dachu drewniana kryta arkuszami blachy płaskiej na rąbek stojący tytan cynk. Na osi bryły głównej znajduje się kopuła kryta blachą miedzianą. Budynek na rzucie litery T, wolnostojący, cofnięty od linii zabudowy. Elewacje budynku głównego i oficyny dwukondygnacyjne. Oficyny podzielone cokołem i gzymsem między kondygnacyjnym. Okna jedno, pięcio i czterokwaterowe. Elewacje proste. Elewacja frontowa jedenastoosiowa o symetrycznie rozstawionych otworach okiennych. Na wysokim cokole w skrajnych osiach pozorne rezalitty z pilastrami w narożach. W piwnicach okna krzyżowe. Na pierwszej kondygnacji prostokątne, nad śłemeniem zamknięte półkoliste. Na drugiej kondygnacji okna prostokątne. Centralnie, biegnący przez dwie kondygnacje trójosiowy portyk z czterema żłobkowanymi pilastrami o prostych bazach i głowicach. Na osi drzwi dwuskrzydłowe z półokrągłym naświetlem. Powyżej wydatny gzymś koronujący na kroksztynach zdobiących belkowanie. Przestrzeń między kroksztynami wypełniają rozety.

#### KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - XII

### 2. ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWNIA ORAZ PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Bez zmian w stosunku do stanu przed wykonaniem wymiany pokrycia dachowego wraz z konserwacją elementów konstrukcji więźby dachowej, obróbki kominów, renowacja pomieszczeń sekretariatu budynku Prokuratury Rejonowej Wschód w Radomiu. (jedn. ewid. 146301\_1 M. RADOM, obręb ewid. – 0041 Śródmieście 1, ark. 39, działka nr ewid. gr.18/2).



### 3. UKŁAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Bez zmian w stosunku do stanu przed wykonaniem wymiany pokrycia dachowego wraz z konserwacją elementów konstrukcji więźby dachowej, obróbki kominów, renowacja pomieszczeń sekretariatu budynku Prokuratury Rejonowej Wschód w Radomiu. (jedn. ewid. 146301\_1 M. RADOM, obręb ewid. – 0041 Śródmieście 1, ark. 39, działka nr ewid.gr.18/2). Przedmiotowy budynek podlegający wymianie pokrycia dachowego wraz z konserwacją konstrukcji więźby dachowej, obróbkę kominów, renowacją pomieszczeń sekretariatu budynku Prokuratury Rejonowej Wschód w Radomiu na działce nr 18/2 (obręb 0041 – Śródmieście 1, arkusz 39) położonej przy ul. Żeromskiego w Radomiu wpisany został do rejestru zabytków nieruchomości województwa mazowieckiego pod numerem rejestru A-1038, ostateczną decyzją Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków numer 761/2011 z dnia 06.07.2011 r. Ponadto obiekt ten znajduje się na terenie zabytkowego zespołu urbanistyczno-architektonicznego miasta Radomia wpisanego do rejestru zabytków byłego województwa radomskiego prawomocną decyzją WKZ w Radomiu z dnia 14.09.1989 r. pod nr rejestru 410/A/89. Objęty jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Witolda – Kilińskiego” Uchwała Nr 260/2000 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20 marca 2000 r. i znajduje się w strefie o symbolu 7 UM - strefa zabudowy usługowo – mieszkaniowej. 2. Na obszarze strefy wymienionej w ust. 1 ustala się następujące przeznaczenie podstawowe terenu :

1/ Usługi publiczne o znaczeniu dzielnicowym, ogólnomiejskim i regionalnym z zakresu:

- administracji,
- nauki i szkolnictwa,
- kultury,
- sportu, turystyki i wypoczynku,
- finansów i ubezpieczeń,
- specjalistycznej służby zdrowia,
- handlu,
- gastronomii.

2/ Usługi komercyjne,

3/ Mieszkalnictwo wraz z urządzeniami lokalnej obsługi.

Ustalenia szczegółowe dla strefy 7 UM dotyczące przedmiotowej inwestycji:

- obszar w strefie ochrony konserwatorskiej,
- budynki przy ul. Żeromskiego 35, 37, 39, 41/43, 49, 51 wpisane są do rejestru zabytków. Wszelkie prace budowlane i renowacyjne w obiektach wymagają zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
- obsługa komunikacyjna - od strony ul. Kilińskiego.

Przedmiotowe zamierzenie budowlane jest zgodne z ustaleniami w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, z uwagi na fakt, że dla przedmiotowej inwestycji uzyskano ostateczną decyzję nr 511/DR/25 z dnia 25.06.2025 r. Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie Delegatura w Radomiu ul. Żeromskiego 53, 26-600 Radom, a dojazd odbywał się będzie z ul. Kilińskiego

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

URZĄD MIEJSKI  
w RADOMIU  
Biuro Architektury  
ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom

Bez zmian w stosunku do stanu przed wykonaniem wymiany pokrycia dachowego wraz z konserwacją elementów konstrukcji więźby dachowej, obróbki kominów, renowacja pomieszczeń sekretariatu budynku Prokuratury Rejonowej Wschód w Radomiu. (jedn. ewid. 146301\_1 M. RADOM, obręb ewid. – 0041 Śródmieście 1, ark. 39, działka nr ewid.gr.18/2).

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Stwierdza się, że w miejscu inwestycji występują warunki geotechniczne umożliwiające przeprowadzenie prac remontowych. Projektowane prace nie zwiększają obciążenia na grunt i nie wymagają zmiany sposobu posadowienia budynku. W związku z czym, nie zachodzi potrzeba wykonywania badań gruntowych.

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZĄCA BUDYNKU

Zgodnie z Dziennikiem Ustaw – 7 – poz. 1609

Nie dotyczy

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTĘPNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, W TYM OSÓB STARSZYCH ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZĄCA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

Zgodnie z art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2-12 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217)

Nie dotyczy

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBĘDNYCH WARUNKÓW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ I MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE, W TYM STARSZE



Zgodnie z art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2-12 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217)

Nie dotyczy

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE

- a) Zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilość, jakość i sposób odprowadzania ścieków oraz wód opadowych

Nie dotyczy

Bilans wód opadowych – nie dotyczy

- b) Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych wraz z określeniem rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się

Nie dotyczy

- c) Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów

Nie dotyczy

- d) Właściwości akustyczne oraz emisja drgań, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń wraz z podaniem parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się.

Przedmiotowa inwestycja dotyczy wymiany pokrycia dachowego wraz z konserwacją elementów konstrukcji więźby dachowej, obróbki kominów, renowacja pomieszczeń sekretariatu budynku Prokuratury Rejonowej Wschód w Radomiu. (jedn. ewid. 146301\_1 M. RADOM, obręb ewid. – 0041 Śródmieście 1, ark. 39, działka nr ewid.gr.18/2). i nie emituje szczególnych hałasów i drgań, które wymagałyby zastosowania dodatkowych środków zaradczych.

- e) Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne

Przedmiotowa inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne

10. ANALIZA TECHNICZNYCH, ŚRODOWSKOWYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO, W TYM ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMÓW DOSTAW ENERGII OPARTYCH NA ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZĄCEGO BUDYNKU

Nie dotyczy

11. ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA URZĄDZEŃ, KTÓRE AUTOMATYCZNIE REGULUJĄ TEMPERATURĘ POMIĘDZY POMIESZCZENIAMI LUB W STREFACH OGRZEWANYCH W SOTOSUNKU DO BUDYNKU

Nie dotyczy

12. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAŻENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJĄCYCH UŻYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Bez zmian w stosunku do stanu przed wykonaniem wymiany pokrycia dachowego wraz z konserwacją elementów konstrukcji więźby dachowej, obróbki kominów, renowacja pomieszczeń sekretariatu budynku Prokuratury Rejonowej Wschód w Radomiu. (jedn. ewid. 146301\_1 M. RADOM, obręb ewid. – 0041 Śródmieście 1, ark. 39, działka nr ewid.gr.18/2).

13. DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Pozostaje bez zmian.

14. Wymiana pokrycia dachowego w całości na każdej części obiektu, (kopuła pozostaje do zachowania, jej konstrukcja i pokrycie).

Zakres prac remontowych – wykonanie wymiany pokrycia dachowego, blachą panelową tytan-cynk na rąbek stojący wraz z orynnowaniem. Rozebranie istniejącego pokrycia dachowego z blachy tytan-cynk, (oprócz kopuły, z blachy miedzianej - do zachowania)), obróbek blacharskich oraz rynien i rur spustowych, deskowania połaci dachu wraz z zapewnieniem ich utylizacji. Ułożenie maty strukturalnej – wysoko paroprzepuszczalnej do dachów z metalowym pokryciem (blacha tytan-cynk) wraz z nowym deskowaniem i odpowiednie jego zabezpieczenie impregnacją grzybobójczą i p.poż metodą smarowania preparatami solnymi (nie powodujących reakcji z blachą panelową tytan-cynk).

- Budynek frontowy, holl i budynek oficyny - wymiana pokrycia dachowego z blachy tytan-cynk na blachę panelową tytan-cynk na rąbek stojący.
- Deskowanie z prześwitem wymieniamy w całości na deskowanie pełne z prześwitem w celu zachowania dobrej wentylacji.
- Membranę demontujemy w całości, montujemy membranę o parametrach lepszej jakości, wysoko paroprzepuszczalną.
- Konstrukcja więźby dachowej (pierwotna), świadczą o tym znaki ciesielskie do zachowania – w całości do impregnacji: przeciwgrzybowo i przeciwogniowo. Elementy przy kominach i przy przecieku nad pomieszczeniem sekretariatu do wymiany i utylizacji.
- Renowacja pomieszczenia sekretariatu i pomieszczenia biurowego.



- URZĄD MIEJSKI  
W RADOMIU  
ul. Kilińskiego 20, 26-600 Radom
- Renowacja wydatnego gzymsu koronującego na kroksztynach zdobiących belkowanie. Przestrzeń między kroksztynami wypełniają rozety – w całości (po wykonaniu nowych obróbek blacharskich, należy wykonać renowację gzymsu) z powodu zacieków.

Wymiary elementów konstrukcji więźby dachowej:

- krokwie 13x16 cm
- murlaty 15x15 cm
- podwaliny 15x15 cm (ponad cegłę na stropie wystają 5cm)
- płatwie 13x16 cm
- jętki 7x16 cm
- słupki 15x16 cm
- miecze 13x13 cm

- Ocieplenie stropu na poziomie strychu, budynku głównego – wełną skalną niepalną gr. 20 cm, układaną na przemian.
- Wykonanie podestu z desek (zabezpieczonych ogniowo i przeciwgrzybicznie) do łatwiejszej komunikacji na przestrzeni strychu, (kantówka, deski), ułożenie foli paroprzepuszczalnej.
- Montaż śniegołapów ( w formie relingów), odpowiednio do pokrycia dachowego z blachy panelowej tytan-cynk i ław kominiarskich.
- Wykonanie nowych obróbek blacharskich i czap kominowych z blachy tytan-cynk.

*Elwona Kobczyk*  
mgr inż. Elwona Kobczyk  
upr. bud. nr MAZ/0058/PWOK/07  
IZBA Inż. Bud. nr ewid. MAZ/BO/5777/07  
Jasieniec 12, Gminy 240, 27-100 ŁŻA  
tel. 608 284 025

## OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo Budowlane” (Dz. U. tekst jednolity z 2024 r. poz. 725 ) niżej podpisana oświadczam, że:

### PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY

Wymiana pokrycia dachowego wraz z konserwacją elementów konstrukcji więźby dachowej, obróbki kominów, renowacja pomieszczeń sekretariatu budynku Prokuratury Rejonowej Wschód w Radomiu. (jedn. ewid. 146301\_1 M. RADOM, obręb ewid. – 0041 Śródmieście 1, ark. 39, działka nr ewid.gr.18/2.)

sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

mgr inż. Iwona Sobczyk

  
mgr inż. Iwona Sobczyk  
upr. bud. nr MAZ/0058/PWOK/07  
upr. arch. Bud. nr ewid. MAZ/BO/0777/07  
ul. Ścieżka 113, Górny 240, 27-100 ILŻA  
tel. 608 284 035

Radom, czerwiec 2025