

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakup, dostawa i montaż mebli do wskazanych budynków GDDKiA Oddziału w Szczecinie w podziale na dwa zadania

OPIS TECHNICZNY ZADANIE 1

Po wyborze oferty Wykonawca zobowiązany jest do dokonania dokładnych pomiarów w celu ich weryfikacji i odpowiedniego dopasowania wyposażenia do pomieszczeń.


TABELA 1

Budynek Rejonu Nowogard ul. Górna 2/2, 72-200 Nowogard				
	Asortyment	ilość	j.m.	Opis
1	Pomieszczenie - pok. 102			
1.1	Biurko narożne lewe wymiary: 160x140 cm	1	szt.	szerokość robocza blatu 70 cm wys. 76 cm, narożnik wewnętrzny zaoblony, blat i nogi o grubości min. 36 mm z płyty laminowanej, pozostałe elementy o grubości min. 18 mm; szafka z prawej strony podtrzymująca blat z płyty laminowanej o grubości min. 18 mm, 4 szufladowa o szerokości 40 cm wyposażona w zamek centralny; krawędzie widoczne zabezpieczone obrzeżem PCV gr. 1-2 mm; kolor zgodny z pfleiderer R35013 Brzoza Ojców; blenda ¾; dwa otwory do przełożenia kabli, zaślepione maskownicą, wyposażone w półkę pod klawiaturę.
2	Pomieszczenie - pok. 111			
2.1	Biurko narożne prawe wymiary: 160x140 cm	1	szt.	szerokość robocza blatu 70 cm wys. 76 cm, narożnik wewnętrzny zaoblony, blat i nogi o grubości min. 36 mm z płyty laminowanej, pozostałe elementy o grubości min. 18 mm; szafka z lewej strony podtrzymująca blat z płyty laminowanej o grubości min. 18 mm, 4 szufladowa o szerokości 40 cm wyposażona w zamek centralny; krawędzie widoczne zabezpieczone obrzeżem PCV gr. 1-2 mm; kolor zgodny z pfleiderer R35013 Brzoza Ojców; blenda ¾; dwa otwory do przełożenia kabli, zaślepione maskownicą, wyposażone w półkę pod klawiaturę.
2.2	Biurko narożne lewe wymiary: 160x140 cm	1	szt.	szerokość robocza blatu 70 cm wys. 76 cm, narożnik wewnętrzny zaoblony, blat i nogi o grubości min. 36 mm z płyty laminowanej, pozostałe elementy o grubości min. 18 mm; szafka z prawej strony podtrzymująca blat z płyty laminowanej o grubości min. 18 mm, 4 szufladowa o szerokości 40 cm wyposażona w zamek centralny; krawędzie widoczne zabezpieczone obrzeżem PCV gr. 1-2 mm; kolor zgodny z pfleiderer R35013 Brzoza Ojców; blenda ¾; dwa otwory do przełożenia kabli, zaślepione maskownicą, wyposażone w półkę pod klawiaturę.


TABELA 2


Budynek Rejon Szczecin ul. Pomorska 47, 70-783 Szczecin				
	Asortyment	ilość	j.m.	Opis
1	Pomieszczenie 10			
1.1	Biurko proste wymiary: 170x70 cm	1	szt.	wys. 76 cm, blat i nogi o grubości min. 36 mm z płyty laminowanej, pozostałe elementy o grubości min. 18 mm; szafka z prawej strony podtrzymująca blat o szerokości 40 cm z płyty laminowanej o grubości min. 18 mm, z 1 półką, zamykana na drzwi uzbrojone w zamek; krawędzie widoczne zabezpieczone obrzeżem PCV gr. 1-2 mm; kolor zgodny z pflaiderer R35013 Brzoza Ojców.; blenda ¾; dwa otwory do przełożenia kabli, zaślepione maskownicą, wyposażone w półkę pod klawiaturę
2	Pomieszczenie 11			
2.1	Biurko narożne lewe wymiary: 180x140 cm	1	szt.	szerokość robocza blatu 70 (140) i 60 (180) cm wys. 76 cm, narożnik wewnętrzny zaoblony, blat i nogi o grubości min. 36 mm z płyty laminowanej, pozostałe elementy o grubości min. 18 mm; szafka z lewej strony podtrzymująca blat z płyty laminowanej o grubości min. 18 mm, 4 szufladowa o szerokości 40 cm wyposażona w zamek centralny; krawędzie widoczne zabezpieczone obrzeżem PCV gr. 1-2 mm; kolor zgodny z pflaiderer R35013 Brzoza Ojców, blenda ¾; dwa otwory do przełożenia kabli, zaślepione maskownicą, wyposażone w półkę pod klawiaturę
2.2	Kontener mobilny 3 szufladowy pod biurko	1	szt.	szer. 40 cm, wysokość 60 cm, blat z płyty laminowanej o grubości min. 25 mm, pozostałe elementy o grubości min. 18 mm; krawędzie widoczne zabezpieczone obrzeżem PCV gr. 1-2 mm; kolor zgodny z pflaiderer R35013 Brzoza Ojców; zamek centralny, kółka miękkie na twarde powierzchnie
2.3	Szafka do biura 120x35x109H	1	szt.	wykonana z płyty laminowanej o grubości min. 18 mm; górny wieniec gr. min. 25 mm; dolny półko wieniec; przegroda wewnętrzna, 2 półki, 3 poziomy składowania; drzwi przesuwne zamykane na zamek punktowy, zamykana na klucz, uzbrojona w uchwyty, krawędzie widoczne zabezpieczone obrzeżem PCV o gr. 1-2 mm; nóżki, kolor zgodny z pflaiderer R35013 Brzoza Ojców
3	Pomieszczenie 12			
3.1	Biurko narożne lewe wymiary: 180x140 cm	1	szt.	szerokość robocza blatu 70 (140) i 60 (180) cm wys. 76 cm, narożnik wewnętrzny zaoblony, blat i nogi o grubości min. 36 mm z płyty laminowanej, pozostałe elementy o grubości min. 18 mm; szafka z lewej strony podtrzymująca blat z płyty laminowanej o grubości min. 18 mm, 4 szufladowa o szerokości 40 cm wyposażona w zamek centralny; krawędzie widoczne zabezpieczone obrzeżem PCV gr. 1-2 mm; kolor zgodny z pflaiderer R35013 Brzoza Ojców, blenda ¾; dwa otwory do przełożenia kabli, zaślepione maskownicą, wyposażone w półkę pod klawiaturę
3.2	Kontener mobilny 3 szufladowy pod biurko	1	szt.	szer. 40 cm, wysokość 60 cm, blat z płyty laminowanej o grubości min. 25 mm, pozostałe elementy o grubości min. 18 mm; krawędzie widoczne zabezpieczone obrzeżem PCV gr. 1-2 mm; kolor zgodny z pflaiderer R35013 Brzoza Ojców; zamek centralny, kółka miękkie na twarde powierzchnie
3.3	Szafa aktowa 2-drzwiowa z nadstawką wymiary 80x45x180H + nadstawka 60H	1	szt.	przegroda wewnętrzna, szafa i nadstawka wyposażone w półki umożliwiające przechowywanie segregatorów (wysokość ok. 35 cm) - kolor zgodny z pflaiderer R35013 Brzoza Ojców. Szafa i nadstawka wykonane z płyty laminowanej o grubości min. 18 mm; górny wieniec gr. min. 25 mm; dolny półko wieniec gr. min. 25 mm; krawędzie widoczne zabezpieczone obrzeżem PCV o gr. 1-2 mm.; drzwi uzbrojone w uchwyty i w zamki zamykane na klucz, zawiasy ciche domyk

TABELA 3

Budynek Obwodu Utrzymania Drogi S11 w Bobolicach ul. Mickiewicza 21, 76-020 Bobolice				
	Asortyment	ilość	j.m.	Opis
1	Pomieszczenie – biuro Kierownika Obwodu			
1.1	Biurko ergonomiczne narożne/prawe: 1400/800 x 1200/420 x 750	1	szt.	blat stołu wykonany z laminowanej płyty wiórowej grubości 25 mm, biały/dąb sonoma, zabezpieczonej 2 mm obrzeżem ABS dolny panel kryjący i nogi wykonane z płyty wiórowej grubości 16 mm zabezpieczonej 2 mm obrzeżem ABS owalne przepustki kablowe w czarnym kolorze umożliwiające prowadzenie kabli pod blatem stołu biały/dąb sonoma. Wymiary szer. x gł. x wys. (mm) 1400/800 x 1200/420 x 750 Wykonanie prawostronne
1.2	Kontener pod biurko o wymiarach: 400 x 480 x 650	1	Szt.	korpus wykonany z laminowanej płyty wiórowej grubości 16 mm, biały/dąb sonoma górny blat 25 mm wszystkie krawędzie zabezpieczone tworzywem ABS, centralny zamek z dwoma kluczami, uchwyty z polerowanego aluminium, 4 szuflady na metalowych prowadnicach kulkowych z 80% wysuwem. Wymiary szer. x gł. x wys. (mm) 400 x 480 x 650
1.3	Stół do biura/stół do jadalni o wymiarach 800 x 800, wysokość 742 mm	1	Szt.	blat stołowy wykonany z laminowanej płyty wiórowej grubości 25 mm z 1 mm obrzeżem ABS, kolor: dąb sonoma, metalowa konstrukcja stołu wykonana ze spawanych stalowych profili: rama stołu z profili 35 x 20 mm, nogi stołu 30 x 30 mm, nogi wyposażone w plastikowe końcówki i śruby rektyfikacyjne 17 mm, wykończenie metalowych części farbą proszkową w kolorze RAL 7035 (jasnoszary) wysokość stołu 742 mm
1.4	Krzesło konferencyjne Zdjęcie poglądowe: 	4	Szt.	Kolor stelaża – chrom Kolor siedzenia – czarny Materiał siedzenia – materiał tapicerski Wysokość całkowita – 86cm Szerokość całkowita – 45cm Długość całkowita – 40cm Podłokietniki – drewniane w kolorze buk Waga własna – maksymalnie 10kg Maksymalny udźwig – 150 kg
1.5	Szafa dwudrzwiowa o wymiarach: 800 x 400 x 1800	1	szt.	szafa dwudrzwiowa, biały/dąb sonoma o wym. 800 x 400 x 1800, górny blat i półki wykonane z laminowanej płyty wiórowej grubości 25 mm, korpus szaf o grubości 16 mm, wszystkie krawędzie zabezpieczone tworzywem ABS, metalowe uchwyty z polerowanego aluminium, szafy z drzwiami są zamykane na zamek, w komplecie dwa klucze, nośność półki 30 kg, odległość między półkami 407 mm
1.6	Szafa szatniowa z wysuwającym wieszakiem o wymiarach: 800 x 400 x 1800	1	szt.	Szafa szatniowa z wysuwającym wieszakiem w kolorze biały/dąb sonoma o wym. 800 x 400 x 1800, górny blat i półki wykonane z laminowanej płyty wiórowej grubości 25 mm, korpus z lamina grubości 16 mm, wszystkie krawędzie zabezpieczone tworzywem ABS, metalowe uchwyty z polerowanego aluminium, szafa z drzwiami zamykana na zamek, w komplecie dwa klucze. Szafa z jedną półką zamocowaną w górnej części szafy o nośności półki 30 kg przy równomiernym obciążeniu. Pod półką wysuwany wieszak.
1.7	Szafa przesuwna o wymiarach: 800 x 400 x 1200 mm	1	Szt.	Szafa przesuwna o wymiarach: 800 x 400 x 1200 mm korpus wykonany z laminowanej płyty wiórowej grubości 16 mm, biały/dąb sonoma górny blat 25 mm, wszystkie krawędzie zabezpieczone tworzywem ABS, metalowe uchwyty z polerowanego aluminium, szafy z drzwiami są zamykane na

				zamek, w komplecie dwa klucze, nośność półki 30 kg przy równomiernym obciążeniu, odległość między półkami 34 cm
1.8	Kosz na śmieci uchylny	1	Szt.	Kolor: czarno-srebrny. Pojemność: 25 litrów. Materiał: plastik. Wykończenie: matowe. Przeznaczenie: biuro/pokój/łazienka
2	pomieszczenie – biuro dla Drogomistrzów			
2.1	Kontener pod biurko o wymiarach: 400 x 480 x 650	2	Szt.	korpus wykonany z laminowanej płyty wiórowej grubości 16 mm, biały/dąb sonoma górny blat 25 mm wszystkie krawędzie zabezpieczone tworzywem ABS, centralny zamek z dwoma kluczami, uchwyty z polerowanego aluminium, 4 szuflady na metalowych prowadnicach kulkowych z 80% wysuwem. Wymiary szer. x gł. x wys. (mm) 400 x 480 x 650
2.2	Biurko proste 1800 x 800 x 750 (mm)	2	Szt.	blat stołu wykonany z laminowanej płyty wiórowej grubości 25 mm, biały/sąb sonoma zabezpieczonej 2 mm obrzeżem ABS dolny panel kryjący i nogi wykonane z płyty wiórowej grubości 16 mm zabezpieczonej 2 mm obrzeżem ABS owalne przepustki kablowe w czarnym kolorze umożliwiające prowadzenie kabli pod blatem stołu biały/dąb sonoma. Wymiary szer. x gł. x wys. (mm) 1800 x 800 x 750
2.3	Szafa dwudrzwiowa o wymiarach: 800 x 400 x 1800	1	szt.	szafa dwudrzwiowa, biały/dąb sonoma o wym. 800 x 400 x 1800, górny blat i półki wykonane z laminowanej płyty wiórowej grubości 25 mm, korpus szaf o grubości 16 mm, wszystkie krawędzie zabezpieczone tworzywem ABS, metalowe uchwyty z polerowanego aluminium, szafy z drzwiami są zamykane na zamek, w komplecie dwa klucze, nośność półki 30 kg, odległość między półkami 407 mm
2.4	Szafa szatniowa z wysuwającym wieszakiem o wymiarach: 800 x 400 x 1800	1	szt.	Szafa szatniowa z wysuwającym wieszakiem w kolorze biały/dąb sonoma o wym. 800 x 400 x 1800, górny blat i półki wykonane z laminowanej płyty wiórowej grubości 25 mm, korpus z lamina grubości 16 mm, wszystkie krawędzie zabezpieczone tworzywem ABS, metalowe uchwyty z polerowanego aluminium, szafa z drzwiami zamykana na zamek, w komplecie dwa klucze. Szafa z jedną półką zamocowaną w górnej części szafy o nośności półki 30 kg przy równomiernym obciążeniu. Pod półką wysuwany wieszak.
2.5	Szafa przesuwna o wymiarach: 800 x 400 x 1200 mm	1	Szt.	Szafa przesuwna o wymiarach: 800 x 400 x 1200 mm korpus wykonany z laminowanej płyty wiórowej grubości 16 mm, biały/dąb sonoma górny blat 25 mm, wszystkie krawędzie zabezpieczone tworzywem ABS, metalowe uchwyty z polerowanego aluminium, szafy z drzwiami są zamykane na zamek, w komplecie dwa klucze, nośność półki 30 kg przy równomiernym obciążeniu, odległość między półkami 34 cm
2.6	Kosz na śmieci uchylny	1	Szt.	Kolor: czarno-srebrny. Pojemność: 25 litrów. Materiał: plastik. Wykończenie: matowe. Przeznaczenie: biuro/pokój/łazienka
3	Pomieszczenie – pokój socjalny/zaplecze kuchenne			
3.1	Szafka dolna z szufladą Szerokość: 60 cm, Wysokość: 82 cm, Głębokość: 47 cm	1	Szt.	Szafka dolna z pojedynczą szufladą oraz półkami. Korpus z płyty laminowanej 16 mm i front z płyty MDF 18 mm. Szafka dolna ma być wyposażona w prowadnice szuflad z funkcją samodociągu oraz zawiasy z tą samą funkcją. Szerokość: 60 cm, Wysokość: 82 cm, Głębokość: 47 cm, Materiał: mdf, płyta laminowana, Kolorystyka korpusu oraz cokołów: dąb artisan, kolorystyka frontu: szary matowy, uchwyt metalowy - podłużny w kolorze czarny
3.2	Szafka dolna z trzema szufladami Szerokość: 60 cm, Wysokość: 82 cm, Głębokość: 47 cm	2	Szt.	Szafka dolna z trzema szufladami. Korpus z płyty laminowanej 16 mm i front z płyty MDF 18 mm. Szafka dolna ma być wyposażona w prowadnice szuflad z funkcją samodociągu. Szerokość: 60 cm, Wysokość: 82 cm, Głębokość: 46-47 cm, Kolorystyka korpusu oraz cokołów: dąb artisan, kolorystyka frontu: szary matowy, uchwyt metalowy - podłużny w kolorze czarnym

3.3	Szafka dolna z półkami Szerokość: 80 cm, Wysokość: 82 cm, Głębokość: 47 cm	1	Szt.	Szafka dolna z półkami. Korpus z płyty laminowanej 16 mm i front z płyty MDF 18 mm. Szafka dolna ma być wyposażona w prowadnice szuflad z funkcją samodociągu oraz zawiasy z tą samą funkcją. Szerokość: 60 cm, Wysokość: 82 cm, Głębokość: 47 cm, Kolorystyka korpusu oraz cokołów: dąb artisan, kolorystyka frontu: szary matowy, uchwyt metalowy - podłużny w kolorze czarnym
3.4	Błat kuchenny o szerokości 60 cm i długości 316 cm	1	Szt.	Błat kuchenny o szerokości 60 cm, kolorystyka blatu: dąb artisan wykonany z płyty laminowanej o grubości 38 mm, długość blatu 316 cm (do docięcia w miejscu montażu) wraz z listwami przy blatowymi oraz wycięciem otworów oraz montażem zlewu oraz kuchenki elektrycznej w blacie.
3.5	Zlewozmywak kuchenny o wymiarach 440 mm x 390 mm x 200 mm	1	Szt.	Zlewozmywak kuchenny z jedną komorą, nablutowy - czarny granitowy wraz z baterią oraz pokrętkiem korka od syfonu o wymiarach 440 mm x 390 mm x 200 mm, system antyprzelewowy: okrągły; skład: 20% dedykowanej żywicy i 80% kruszywo granitowe
3.6	Kuchenka elektryczna	1	Szt.	Płyta kuchenna z 2 polami grzewczymi, moc 3500W Włącznik/wyłącznik z dźwiękiem na przedniej stronie urządzenia Stopnie mocy: 200 W, 400 W, 600 W, 800 W, 1000 W, 1100 W, 1200 W, 1400 W, 1600 W, 1800 W Ustawienia temperatury: 60–240°C w krokach co 20°C Funkcja timera – automatyczne wyłączanie: 0:01 – 3:00 godzin Automatyczne wykrywania garnków Niewielka emisja ciepła do otoczenia Wysoki stopień bezpieczeństwa dla dzieci i zwierząt domowych: Płyta kuchenna wyłącza się automatycznie, jeżeli nie znajduje się na niej żaden garnek Zabezpieczenie przed przegrzaniem Moc (duże + małe pole grzewcze): 2000 W + 1400 W Zasilanie: 220-240 V; 50-60 Hz
3.7	Lodówka	1	Szt.	Wymiary (WxSxG) [cm]: 85 x 44 x 45. Liczba drzwi: 1 Kolor boków i frontu: INOX. Funkcje: Zmiana kierunku otwierania drzwi. Pojemność [l]: 80 chłodziarka
3.8	Kosz na śmieci uchylny	10	Szt.	Kolor: czarno-srebrny. Pojemność: 25 litrów. Materiał: plastik. Wykończenie: matowe. Przeznaczenie: biuro/pokój/łazienka
3.9	Wieszak na ubrania	2	Szt.	wieszak wolnostojący na odzież, materiał: stalowe rurki o średnicy 30 mm z drewnianym zakończeniami, powierzchnia wykończona lakierowaniem proszkowym w srebrnym kolorze, wysokość całkowita 1740 mm, stabilny, wypełniony spód o średnicy 510 mm Liczba haczyków: minimum 8
3.10	Stół konferencyjny o wymiarach 300 cm x 138 cm oraz wysokości 75 cm	1	Szt.	Stół modułowy o wymiarach 300 cm x 138 cm dla 10 osób, około 70 cm na osobę, wysokość blatu roboczego 75 cm składający się z 3 segmentów: 1 segment w kształcie prostokąta o wymiarach: 100 cm x 138 cm oraz 2 segmenty z zaoblonymi brzegami o wymiarach 100 cm x 138 cm. Błat wykonany z płyty melaminowej o grubości 36 mm w kolorze dąb sonoma. Stelaż metalowy w kolorze metalaik/INOX posiadający stopki samopoziomujące.
3.11	Krzeseło konferencyjne Zdjęcie poglądowe: 	10	Szt.	Kolor stelaża – chrom Kolor siedzenia – czarny Materiał siedzenia – materiał tapicerski Wysokość całkowita – 86cm Szerokość całkowita – 45cm Długość całkowita – 40cm Podłokietniki – drewniane w kolorze buk Waga własna – maksymalnie 10kg Maksymalny udźwig – 150 kg

4	Pomieszczenie – biuro dla Inspektora Mostowego			
4.1	Biurko ergonomiczne narożne/prawe: 1400/800 x 1200/420 x 750	1	szt.	blat stołu wykonany z laminowanej płyty wiórowej grubości 25 mm, biały/dąb sonoma, zabezpieczonej 2 mm obrzeżem ABS dolny panel kryjący i nogi wykonane z płyty wiórowej grubości 16 mm zabezpieczonej 2 mm obrzeżem ABS owalne przepustki kablowe w czarnym kolorze umożliwiające prowadzenie kabli pod blatem stołu biały/dąb sonoma. Wymiary szer. x gł. x wys. (mm) 1400/800 x 1200/420 x 750 Wykonanie prawostronne
4.2	Kontener pod biurko o wymiarach: 400 x 480 x 650	1	Szt.	korpus wykonany z laminowanej płyty wiórowej grubości 16 mm, biały/dąb sonoma górny blat 25 mm wszystkie krawędzie zabezpieczone tworzywem ABS, centralny zamek z dwoma kluczami, uchwyty z polerowanego aluminium, 4 szuflady na metalowych prowadnicach kulkowych z 80% wysuwem. Wymiary szer. x gł. x wys. (mm) 400 x 480 x 650
4.3	Krzesło konferencyjne Zdjęcie poglądowe: 	1	Szt.	Kolor stelaża – chrom Kolor siedzenia – czarny Materiał siedzenia – materiał tapicerski Wysokość całkowita – 86cm Szerokość całkowita – 45cm Długość całkowita – 40cm Podłokietniki – drewniane w kolorze buk Waga własna – maksymalnie 10kg Maksymalny udźwig – 150 kg
4.4	Szafa dwudrzwiowa o wymiarach: 800 x 400 x 1800	1	szt.	szafa dwudrzwiowa, biały/dąb sonoma o wym. 800 x 400 x 1800, górny blat i półki wykonane z laminowanej płyty wiórowej grubości 25 mm, korpus szaf o grubości 16 mm, wszystkie krawędzie zabezpieczone tworzywem ABS, metalowe uchwyty z polerowanego aluminium, szafy z drzwiami są zamykane na zamek, w komplecie dwa klucze, nośność półki 30 kg, odległość między półkami 407 mm
4.5	Szafa szatniowa z wysuwającym wieszakiem o wymiarach: 800 x 400 x 1800	1	szt.	Szafa szatniowa z wysuwającym wieszakiem w kolorze biały/dąb sonoma o wym. 800 x 400 x 1800, górny blat i półki wykonane z laminowanej płyty wiórowej grubości 25 mm, korpus z lamina grubości 16 mm, wszystkie krawędzie zabezpieczone tworzywem ABS, metalowe uchwyty z polerowanego aluminium, szafa z drzwiami zamykana na zamek, w komplecie dwa klucze. Szafa z jedną półką zamocowaną w górnej części szafy o nośności półki 30 kg przy równomiernym obciążeniu. Pod półką wysuwany wieszak.
4.6	Szafa przesuwna o wymiarach: 800 x 400 x 1200 mm	1	Szt.	Szafa przesuwna o wymiarach: 800 x 400 x 1200 mm korpus wykonany z laminowanej płyty wiórowej grubości 16 mm, biały/dąb sonoma górny blat 25 mm, wszystkie krawędzie zabezpieczone tworzywem ABS, metalowe uchwyty z polerowanego aluminium, szafy z drzwiami są zamykane na zamek, w komplecie dwa klucze, nośność półki 30 kg przy równomiernym obciążeniu, odległość między półkami 34 cm
4.7	Kosz na śmieci uchylony	1	Szt.	Kolor: czarno-srebrny. Pojemność: 25 litrów. Materiał: plastik. Wykończenie: matowe. Przeznaczenie: biuro/pokój/łazienka
4	Pomieszczenie – biuro monitoringu wizyjnego			
5.1	Biurko ergonomiczne narożne/prawe: 1400/800 x 1200/420 x 750	1	szt.	blat stołu wykonany z laminowanej płyty wiórowej grubości 25 mm, biały/dąb sonoma, zabezpieczonej 2 mm obrzeżem ABS dolny panel kryjący i nogi wykonane z płyty wiórowej grubości 16 mm zabezpieczonej 2 mm obrzeżem ABS owalne przepustki kablowe w czarnym kolorze umożliwiające prowadzenie kabli pod blatem stołu biały/dąb sonoma. Wymiary szer. x gł. x wys. (mm) 1400/800 x 1200/420 x 750 Wykonanie prawostronne

5.2	Kontener pod biurko o wymiarach: 400 x 480 x 650	1	Szt.	korpus wykonany z laminowanej płyty wiórowej grubości 16 mm, biały/dąb sonoma górny blat 25 mm wszystkie krawędzie zabezpieczone tworzywem ABS, centralny zamek z dwoma kluczami, uchwyty z polerowanego aluminium, 4 szuflady na metalowych prowadnicach kulkowych z 80% wysuwem. Wymiary szer. x gł. x wys. (mm) 400 x 480 x 650
5.3	Biurko proste 1800 x 800 x 750 (mm)	4	Szt.	blat stołu wykonany z laminowanej płyty wiórowej grubości 25 mm, biały/sąb sonoma zabezpieczonej 2 mm obrzeżem ABS dolny panel kryjący i nogi wykonane z płyty wiórowej grubości 16 mm zabezpieczonej 2 mm obrzeżem ABS owalne przepustki kablowe w czarnym kolorze umożliwiające prowadzenie kabli pod blatem stołu biały/dąb sonoma. Wymiary szer. x gł. x wys. (mm) 1800 x 800 x 750
5.4	Szafa przesuwna o wymiarach: 800 x 400 x 1200 mm	3	Szt.	Szafa przesuwna o wymiarach: 800 x 400 x 1200 mm korpus wykonany z laminowanej płyty wiórowej grubości 16 mm, biały/dąb sonoma górny blat 25 mm, wszystkie krawędzie zabezpieczone tworzywem ABS, metalowe uchwyty z polerowanego aluminium, szafy z drzwiami są zamykane na zamek, w komplecie dwa klucze, nośność półki 30 kg przy równomiernym obciążeniu, odległość między półkami 34 cm
5.5	Szafa szatniowa z wysuwającym wieszakiem o wymiarach: 800 x 400 x 1800	1	szt.	Szafa szatniowa z wysuwającym wieszakiem w kolorze biały/dąb sonoma o wym. 800 x 400 x 1800, górny blat i półki wykonane z laminowanej płyty wiórowej grubości 25 mm, korpus z lamina grubości 16 mm, wszystkie krawędzie zabezpieczone tworzywem ABS, metalowe uchwyty z polerowanego aluminium, szafa z drzwiami zamykana na zamek, w komplecie dwa klucze. Szafa z jedną półką zamocowaną w górnej części szafy o nośności półki 30 kg przy równomiernym obciążeniu. Pod półką wysuwany wieszak.
5.6	Kosz na śmieci uchylny	1	Szt.	Kolor: czarno-srebrny. Pojemność: 25 litrów. Materiał: plastik. Wykończenie: matowe. Przeznaczenie: biuro/pokój/łazienka

TABELA 4

Budynek Rejonu Stargard ul. Bydgoska 13/15, 73-110 Stargard				
	Asortyment	ilość	j.m.	Opis
1.1	Biurko narożne prawe wymiary: 160x140 cm	1	szt.	szerokość robocza blatu 60 cm wys. 76 cm, narożnik wewnętrzny zaoblony, blat i nogi o grubości min. 36 mm z płyty laminowanej, pozostałe elementy o grubości min. 18 mm; szafka z lewej strony podtrzymująca blat z płyty laminowanej o grubości min. 18 mm, 4 szufladowa o szerokości 40 cm wyposażona w zamek centralny; krawędzie widoczne zabezpieczone obrzeżem PCV gr. 1-2 mm; kolor zgodny z pfeleiderer R35013 Brzoza Ojców; blenda ¾; dwa otwory do przełożenia kabli, zaślepione maskownicą, wyposażone w półkę pod klawiaturę.
1.2	Biurko narożne lewe wymiary: 160x140 cm	1	szt.	szerokość robocza blatu 60 cm wys. 76 cm, narożnik wewnętrzny zaoblony, blat i nogi o grubości min. 36 mm z płyty laminowanej, pozostałe elementy o grubości min. 18 mm; szafka z prawej strony podtrzymująca blat z płyty laminowanej o grubości min. 18 mm, 4 szufladowa o szerokości 40 cm wyposażona w zamek centralny; krawędzie widoczne zabezpieczone obrzeżem PCV gr. 1-2 mm; kolor zgodny z pfeleiderer R35013 Brzoza Ojców; blenda ¾; dwa otwory do przełożenia kabli, zaślepione maskownicą, wyposażone w półkę pod klawiaturę.
1.3	Biurko narożne prawe wymiary: 160x140 cm	1	szt.	szerokość robocza blatu 60 cm wys. 76 cm, narożnik wewnętrzny zaoblony, blat i nogi o grubości min. 36 mm z płyty laminowanej, pozostałe elementy o grubości min. 18 mm; szafka z lewej strony podtrzymująca blat z płyty laminowanej o grubości min. 18 mm, 4 szufladowa o szerokości 40 cm wyposażona w zamek centralny; krawędzie widoczne zabezpieczone obrzeżem PCV gr. 1-2 mm; kolor zgodny z pfeleiderer R35013 Brzoza Ojców; blenda ¾; dwa otwory do przełożenia kabli, zaślepione maskownicą, wyposażone w półkę pod klawiaturę.

TABELA 5

Budynek Obwodu Drogowego Kluczewo ul. Okulickiego 12, 73-102 Stargard				
	Asortyment	ilość	j.m.	Opis
1.1	Biurko proste wymiary 160x75 cm	2	szt.	wys. 76 cm, blat i nogi o grubości min. 36 mm z płyty laminowanej, pozostałe elementy o grubości min. 18 mm szafka z prawej strony podtrzymująca blat o szerokości 40 cm z płyty laminowanej o grubości min. 18 mm, z 1 półką, zamykana na drzwi uzbrojone w zamek; krawędzie widoczne zabezpieczone obrzeżem PCV gr. 1-2 mm; kolor zgodny z pfleiderer R35013 Brzoza Ojców; blenda ¾; dwa otwory do przełożenia kabli, zaślepione maskownicą, wyposażone w półkę pod klawiaturę.
1.2	Biurko narożne prawe wymiary: 160x140 cm	1	szt.	wys. 80 cm , szerokość robocza blatu 60 cm, narożnik wewnętrzny zaoblony, blat i nogi o grubości min. 36 mm z płyty laminowanej, pozostałe elementy o grubości min. 18 mm; szafka z lewej strony podtrzymująca blat z płyty laminowanej o grubości min. 18 mm, 4 szufladowa o szerokości 40 cm wyposażona w zamek centralny; krawędzie widoczne zabezpieczone obrzeżem PCV gr. 1-2 mm; kolor zgodny z pfleiderer R35013 Brzoza Ojców; blenda ¾; dwa otwory do przełożenia kabli, zaślepione maskownicą, wyposażone w półkę pod klawiaturę.
1.3	Kontener mobilny 3 szufladowy pod biurko	4	szt.	szer. 40 cm, wysokość 60 cm, blat z płyty laminowanej o grubości min. 25 mm, pozostałe elementy o grubości min. 18 mm; krawędzie widoczne zabezpieczone obrzeżem PCV gr. 1-2 mm; kolor zgodny z istniejącą zabudową; zamek centralny, kółka miękkie na twarde powierzchnie
1.4	Biurko narożne lewe wymiary: 160x140 cm	1	Szt.	wys. 80 cm , szerokość robocza blatu 60 cm, narożnik wewnętrzny zaoblony, blat i nogi o grubości min. 36 mm z płyty laminowanej, pozostałe elementy o grubości min. 18 mm; szafka z lewej strony podtrzymująca blat z płyty laminowanej o grubości min. 18 mm, 4 szufladowa o szerokości 40 cm wyposażona w zamek centralny; krawędzie widoczne zabezpieczone obrzeżem PCV gr. 1-2 mm; kolor zgodny z pfleiderer R35013 Brzoza Ojców; blenda ¾; dwa otwory do przełożenia kabli, zaślepione maskownicą, wyposażone w półkę pod klawiaturę.

UWAGA:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości wskazanego w powyższych tabelach zapotrzebowanego asortymentu do wysokości posiadanych środków finansowych przewidzianych na realizację zamówienia.