

297x420

POZIOM POSADOWIENIA
DOSTOSOWAĆ DO
ISTNIEJĄCEGO

Podłączyć do istniejącej
kanalizacji sanitarnej żel.Ø150

istniejące przyłącze wody

zawór antyskażeniowy EAØ40

WG PROJEKTU ŁĄCZNIKA

c.d. zgodnie
z rzutem parteru
Rys. nr S-2

PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDOWLANY "PRO-BUD"
77-400 ŻŁOTÓW, ul.NORWIDA 7

| | | | |
|--------------|--|---------|-----------|
| TEMAT: | RZUT PIWNICY – INSTALACJA WOD-KAN. | | |
| INWESTYCJA: | ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU STRAŻNICY JEDNOSTKI RATOWNICZO- GAŚNICZEJ I KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŻŁOTOWIE 77-400 ŻŁOTÓW, UL.DOMAŃSKIEGO 48a DZIAŁKI NR: 134/2; 135 | BRANŻA: | SANITARNA |
| ADRES: | | PROJEKT | WYKONAWCY |
| INWESTOR: | KP PSP W ŻŁOTOWIE UL. DOMAŃSKIEGO 48a 77-400 ŻŁOTÓW | SKALA: | 1:50 |
| PROJ. INST. | inż. PAWEŁ KOPACZ | | |
| SANITARNYCH: | UPR. BUD. NR EWID. WKP/0364/P00S/11 | | |
| OPRACOWAŁA: | mgr inż. MARTA METZGER | | |
| DATA: | LIPIEC 2018 | NR RYS. | S-1 |