



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 27 maja 2026 r.

Poz. 2554

ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA WE WROCŁAWIU

z dnia 26 maja 2026 r.

w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Wzgórza Strzelińskie (PLH020074)

Na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2026 r. poz. 13, poz. 426) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Wzgórza Strzelińskie (PLH020074), zwanego dalej „obszarem Natura 2000”.

2. Plan zadań ochronnych obejmuje obszar Natura 2000 z wyłączeniem gruntów Skarbu Państwa będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Henryków¹⁾.

§ 2. Opis granic obszaru Natura 2000, w postaci współrzędnych punktów załamania, określa załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 3. Mapę obszaru Natura 2000 stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 4. Identyfikację istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków zwierząt i ich siedlisk, będących przedmiotami ochrony, określa załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 5. Cele działań ochronnych określa załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 6. Działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania określają załączniki nr 5 i 6 do zarządzenia.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu:
Katarzyna Łapińska

¹⁾ Plan zadań ochronnych obejmuje obszar Natura 2000 z wyłączeniem gruntów będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Henryków, dla których plan urządzenia lasu na lata 2020-2029, zatwierdzony pismem Ministra Środowiska znak DL-WGL.4100.39.2020 z dnia 23 grudnia 2020 r. uwzględnia zakres, o którym mowa w art. 28 ust. 10 ww. ustawy o ochronie przyrody.

Załącznik nr 1 do zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
z dnia 26 maja 2026 r.

**Opis granic obszaru Natura 2000 Wzgórza Strzebińskie (PLH020074) w postaci współrzędnych punktów załamania
w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992**

L.p.	X	Y ²⁾
1	321459,92	364524,03
2	321377,16	364605,64
3	321370,10	364642,73
4	321367,09	364678,21
5	321368,30	364709,19
6	321376,58	364783,96
7	321372,86	364809,60
8	321370,94	364891,06
9	321372,78	364900,53
10	321373,07	364902,01
11	321373,74	364947,18
12	321379,64	364946,06
13	321419,55	364941,69
14	321579,49	364924,20
15	321584,33	364958,42
16	321587,66	364966,48
17	321594,91	365007,34

18	321432,21	365015,37
19	321409,09	365016,51
20	321420,28	365038,33
21	321397,98	365147,07
22	321389,57	365191,03
23	321372,29	365267,43
24	321402,76	365256,59
25	321455,42	365238,77
26	321462,24	365236,92
27	321553,10	365212,27
28	321691,75	365174,64
29	321784,70	365164,65
30	321794,53	365163,59
31	321844,29	365152,82
32	321887,09	365143,56
33	321890,81	365145,74
34	321833,24	365211,92
35	321737,56	365376,99
36	321649,21	365455,26
37	321546,14	365710,38
38	321279,09	365825,95
39	320662,63	366100,14

40	319903,51	366393,31
41	319653,92	366422,38
42	319722,58	366517,61
43	319883,09	366595,85
44	319892,56	366821,71
45	320129,86	366876,11
46	320048,96	367460,64
47	319942,39	367457,93
48	320022,37	367708,14
49	320108,57	367713,54
50	320204,77	367925,47
51	319936,52	367889,68
52	319917,46	368040,68
53	320174,67	368111,64
54	320070,68	368408,75
55	319679,37	368218,38
56	319534,50	368324,32
57	319616,96	368477,89
58	319364,50	368419,95
59	319254,19	368565,45
60	319088,26	368500,03
61	318982,33	369077,61

²⁾ Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1151 ze zm.)

62	318909,33	369356,24
63	318733,28	369326,89
64	318499,70	369287,96
65	318469,81	369467,75
66	318364,12	369632,75
67	318235,55	369494,13
68	318225,56	369284,32
69	318188,04	368957,75
70	318166,78	368946,73
71	318037,65	368879,82
72	317850,52	368849,32
73	317981,07	368504,38
74	318057,07	368309,62
75	317866,82	368201,65
76	317720,78	368152,82
77	317816,59	367777,99
78	317680,54	367735,85
79	317692,98	367645,88
80	317349,75	367563,01
81	317253,66	367747,61
82	317078,69	368039,87
83	316992,00	368053,80
84	316978,49	367985,74
85	317000,15	367731,52
86	317094,52	367414,65
87	317065,29	367365,54
88	317019,86	367354,71
89	316847,80	367530,94
90	316772,58	367493,56

91	316743,84	367425,10
92	316805,97	367378,30
93	316806,05	367175,13
94	316811,87	367146,25
95	316353,89	366983,01
96	316400,07	366764,87
97	316377,03	366474,00
98	316181,65	366369,02
99	316013,10	366406,65
100	315801,16	366552,83
101	315601,40	366818,70
102	315434,40	366995,09
103	315310,54	367272,60
104	315179,41	367437,02
105	315065,80	367511,57
106	314916,18	367804,58
107	314904,35	368072,06
108	314729,72	368351,56
109	314719,37	368561,01
110	314803,38	368653,45
111	314807,46	368895,52
112	314800,92	369156,68
113	314822,42	369312,07
114	314755,40	369352,34
115	314669,36	369340,51
116	314609,75	369287,40
117	314578,35	368918,81
118	314526,52	368556,16
119	314433,82	368405,41

120	314271,09	368414,22
121	314177,59	368295,71
122	314264,60	368268,87
123	314257,45	368149,30
124	314140,29	367962,43
125	314038,11	367785,61
126	314038,26	367579,10
127	314089,41	367364,21
128	314157,27	367291,72
129	314160,46	367165,96
130	314137,14	367084,70
131	314179,62	367011,57
132	314279,48	367078,64
133	314377,55	367016,60
134	314476,44	366922,32
135	314546,27	366772,46
136	314593,76	366702,69
137	314760,27	366545,62
138	314848,23	366283,31
139	315030,19	365920,18
140	315150,81	365771,65
141	315200,98	365795,52
142	315299,26	365923,85
143	315326,15	366063,26
144	315256,38	366209,87
145	315200,43	366411,68
146	315128,78	366632,45
147	315009,25	366739,09
148	314754,10	366787,43

149	314637,53	366978,04
150	314403,33	367201,17
151	314344,72	367309,38
152	314299,62	367485,70
153	314230,71	367600,11
154	314269,02	367691,42
155	314249,96	367842,59
156	314370,13	367910,16
157	314621,15	368226,23
158	314699,47	368141,09
159	314774,27	367994,57
160	314792,34	367882,11
161	314754,27	367781,13
162	314820,07	367589,22
163	315067,10	367259,97
164	315164,34	367230,18
165	315237,94	367132,04
166	315365,89	366893,35
167	315480,17	366793,03
168	315543,12	366713,99
169	315556,40	366591,75
170	315707,78	366431,10
171	315904,75	366274,85
172	316045,95	365917,20
173	316117,56	365699,71
174	316214,48	365682,84
175	316357,00	365670,38
176	316479,21	365657,40
177	316490,92	365647,05

178	316492,40	365650,97
179	316513,11	365649,48
180	316595,49	365678,06
181	316665,33	365702,29
182	316730,44	365754,06
183	316780,65	365793,97
184	316817,80	365815,82
185	316854,15	365837,20
186	316860,74	365841,08
187	316887,48	365848,72
188	316976,68	365843,11
189	317039,38	365849,32
190	317082,11	365861,48
191	317121,89	365790,15
192	317173,63	365770,07
193	317242,86	365764,47
194	317252,33	365740,70
195	317279,53	365672,38
196	317267,65	365657,30
197	317278,01	365620,21
198	317295,86	365574,67
199	317313,60	365529,38
200	317329,69	365488,33
201	317325,22	365484,89
202	317299,72	365465,32
203	317271,19	365441,91
204	317199,41	365397,96
205	317149,60	365412,61
206	317086,61	365462,42

207	317061,71	365497,58
208	317036,80	365573,75
209	317016,30	365611,84
210	316998,72	365614,77
211	316979,67	365603,05
212	316976,74	365576,68
213	316978,21	365557,64
214	316950,38	365534,20
215	316890,31	365521,01
216	316846,37	365538,59
217	316827,32	365557,64
218	316831,72	365579,61
219	316817,07	365638,21
220	316800,96	365660,18
221	316778,98	365664,57
222	316767,26	365652,85
223	316762,87	365610,37
224	316751,15	365605,98
225	316682,30	365623,56
226	316600,27	365625,02
227	316572,43	365604,51
228	316568,03	365578,96
229	316565,11	365562,03
230	316585,62	365538,59
231	316614,37	365538,04
232	316661,79	365537,13
233	316751,15	365523,94
234	316771,33	365505,11
235	316795,10	365482,93

236	316843,44	365459,49
237	316899,36	365436,71
238	316915,22	365434,59
239	316914,84	365425,62
240	316913,75	365399,43
241	316906,43	365373,06
242	316926,94	365351,09
243	316945,98	365345,23
244	316954,02	365352,73
245	316967,95	365365,74
246	316989,93	365386,24
247	317007,51	365392,10
248	317034,70	365384,66
249	317091,51	365340,46
250	317121,77	365329,11
251	317142,28	365321,79
252	317140,81	365304,21
253	317166,06	365286,93
254	317196,48	365266,12
255	317213,64	365280,42
256	317337,46	365263,47
257	317418,57	365072,08
258	317563,67	364959,74
259	317671,50	364914,15
260	317693,22	364859,90
261	317628,24	364819,52
262	317493,80	364716,08
263	317411,60	364752,64
264	317221,07	364854,13

265	316967,56	365034,63
266	316798,75	365081,87
267	316722,87	365070,23
268	316693,67	365021,10
269	316839,44	364882,96
270	317035,29	364771,93
271	317046,86	364717,40
272	317088,13	364692,67
273	317144,37	364678,00
274	317170,83	364636,76
275	317120,67	364612,89
276	316957,68	364631,24
277	316728,72	364647,88
278	316535,45	364659,00
279	316312,81	364627,43
280	316232,45	364593,10
281	316063,47	364646,78
282	315955,22	364708,49
283	315856,96	364776,91
284	315755,46	364774,28
285	315700,47	364740,60
286	315702,11	364720,63
287	315756,49	364725,58
288	315790,18	364722,65
289	315832,49	364685,44
290	315878,87	364626,04
291	315897,24	364612,95
292	315916,37	364507,65
293	315921,51	364497,72

294	315976,61	364391,05
295	315977,02	364390,13
296	316000,51	364336,47
297	316005,21	364325,74
298	316024,30	364298,46
299	316053,50	364231,01
300	316068,82	364196,49
301	316103,13	364119,17
302	316057,30	364099,30
303	315989,26	364069,80
304	315831,69	363995,94
305	315771,39	363968,02
306	315751,20	363960,01
307	315726,29	363941,27
308	315654,99	363949,09
309	315586,75	364034,42
310	315453,37	364085,79
311	315357,20	364073,61
312	315321,00	364098,48
313	315334,13	364179,47
314	315306,83	364252,96
315	315218,63	364324,87
316	315122,76	364496,60
317	315010,68	364706,62
318	314533,81	364491,01
319	314458,10	364472,91
320	314375,31	364532,07
321	314223,04	364724,96
322	314080,93	364918,12

323	314004,22	365135,56
324	314043,41	365191,43
325	314006,14	365258,23
326	313959,05	365311,87
327	313976,77	365412,36
328	313979,96	365683,50
329	314078,21	365615,03
330	314183,28	365478,99
331	314220,05	365431,53
332	314316,64	365427,56
333	314309,82	365495,15
334	314178,47	365666,01
335	314028,39	365775,09
336	313970,50	365854,28
337	313931,67	365982,36
338	313899,23	366058,97
339	313970,45	366054,34
340	314093,90	365992,97
341	314243,31	365909,68
342	314300,29	365865,97
343	314351,13	365864,04
344	314432,91	365843,56
345	314518,11	365887,69
346	314546,82	365956,18
347	314507,00	366122,94
348	314426,91	366275,76
349	314322,12	366402,14
350	314276,36	366404,20
351	314288,57	366323,85

352	314337,05	366215,38
353	314420,81	366117,50
354	314438,84	366008,26
355	314435,17	365953,32
356	314349,06	365944,66
357	314271,78	365987,85
358	314152,90	366068,70
359	313942,60	366150,43
360	313824,47	366202,27
361	313733,36	366190,26
362	313665,28	366072,34
363	313672,75	365978,95
364	313690,13	365895,49
365	313687,20	365811,52
366	313772,46	365655,58
367	313736,01	365493,30
368	313646,90	365403,87
369	313529,33	365236,27
370	313481,41	365125,31
371	313531,91	364939,44
372	313551,38	364775,35
373	313579,68	364663,14
374	313527,53	364519,79
375	313302,49	364384,87
376	312966,73	364211,56
377	312952,09	364188,59
378	312931,96	363791,08
379	312781,72	363709,70
380	312644,70	363706,13

381	312593,44	363724,16
382	312522,56	363715,86
383	312513,92	363657,54
384	312394,73	363554,37
385	312264,54	363483,18
386	312048,17	363406,52
387	311931,70	363393,79
388	311819,71	363403,78
389	311688,27	363380,98
390	311652,07	363405,86
391	311603,28	363524,04
392	311573,95	363675,01
393	311462,59	363856,13
394	311302,16	363971,42
395	311279,01	364080,59
396	311249,78	364228,34
397	311240,19	364402,44
398	311159,39	364581,15
399	311059,79	364701,26
400	310988,65	364899,60
401	311014,85	365064,94
402	311043,47	365136,71
403	311198,97	365211,74
404	311218,11	365257,43
405	311176,68	365288,65
406	310940,98	365369,76
407	310737,07	365400,04
408	310524,50	365371,97
409	310383,15	365339,27

410	310239,54	365196,72
411	310220,74	365138,11
412	310305,10	365017,58
413	310511,76	364880,83
414	310721,34	364828,12
415	310765,19	364703,33
416	310762,20	364622,53
417	310589,56	364621,30
418	310535,09	364371,25
419	310478,93	364382,72
420	310448,26	364194,64
421	310156,81	364271,04
422	310175,27	364342,56
423	309862,35	364463,63
424	309809,03	364365,36
425	309927,43	364303,84
426	309943,32	364278,42
427	309946,34	364162,24
428	309942,52	364113,70
429	309851,84	364085,51
430	309802,85	364016,42
431	309769,75	363921,91
432	309949,64	363839,39
433	309904,94	363605,71
434	309977,42	363552,69
435	309994,75	363472,41
436	310097,34	363433,10
437	310228,96	363449,45
438	310501,22	363330,62

439	310161,59	363111,85
440	310013,32	363149,96
441	309937,79	363125,38
442	309792,05	363066,67
443	309721,93	363029,31
444	309687,16	362999,33
445	309688,26	362957,38
446	309487,96	362848,78
447	309363,54	362751,86
448	309195,39	362579,50
449	309135,51	362539,17
450	309079,17	362557,07
451	308896,98	362532,91
452	308699,73	362501,89
453	308488,03	362441,42
454	308322,08	362378,91
455	308054,46	362320,19
456	307876,93	362307,98
457	307813,86	362293,67
458	307765,00	362289,99
459	307760,62	362289,66
460	307677,63	362283,42
461	307676,38	362280,86
462	307675,19	362278,43
463	307648,97	362224,57
464	307642,65	362214,20
465	307632,76	362197,98
466	307616,96	362166,79
467	307613,02	362159,00

468	307613,94	362129,71
469	307604,88	362119,54
470	307600,90	362114,20
471	307430,34	362106,70
472	307427,51	362069,24
473	307388,72	361947,06
474	307405,47	361945,37
475	307400,20	361901,16
476	307390,36	361818,76
477	307359,48	361742,61
478	307357,30	361704,45
479	307311,51	361625,96
480	307247,19	361511,48
481	307041,14	361591,07
482	307009,52	361597,61
483	306919,03	361577,99
484	306766,40	361519,11
485	306831,81	361411,18
486	306849,26	361349,04
487	306872,15	361328,32
488	306897,23	361262,91
489	307106,55	361206,22
490	307145,80	361184,41
491	307252,64	361086,29
492	307642,94	361003,44
493	307563,36	361077,57
494	307503,39	361134,26
495	307475,05	361168,06
496	307476,14	361208,40

497	307514,30	361295,62
498	307521,93	361330,50
499	307508,84	361357,76
500	307473,96	361389,38
501	307475,05	361429,72
502	307493,58	361460,24
503	307508,84	361495,13
504	307321,33	361492,95
505	307363,84	361618,32
506	307402,00	361712,08
507	307468,67	361811,33
508	307487,98	361846,51
509	307566,45	361951,97
510	307731,55	362046,78
511	307810,82	361929,33
512	307761,43	361876,33
513	307808,21	361835,56
514	307853,21	361862,60
515	307988,31	361746,62
516	308115,31	361552,91
517	308241,20	361401,17
518	308300,70	361263,83
519	308413,04	361240,96
520	308534,66	361250,64
521	308657,23	361224,82
522	308865,82	361210,96
523	309048,78	361206,12
524	309244,74	361285,60
525	309552,94	361345,44

526	309654,70	361338,44
527	309660,44	361337,45
528	309686,50	361337,49
529	309718,28	361345,27
530	309734,97	361349,55
531	309752,14	361353,96
532	309791,41	361364,04
533	309806,14	361367,82
534	309815,05	361372,72
535	309851,43	361379,97
536	309856,78	361378,69
537	309858,64	361308,32
538	309990,73	361114,82
539	310018,76	361015,45
540	310179,79	361071,39
541	310224,10	361124,24
542	310251,12	361254,13
543	310308,09	361300,04
544	310320,97	361293,15
545	310358,50	361272,22
546	310366,49	361253,43
547	310372,15	361241,92
548	310392,56	361200,44
549	310393,84	361193,64
550	310398,56	361168,64
551	310417,05	361139,27
552	310449,15	361134,33
553	310473,90	361130,52
554	310481,30	361131,55

555	310494,75	361133,41
556	310503,17	361134,58
557	310508,23	361167,66
558	310517,54	361199,24
559	310526,49	361230,50
560	310537,47	361313,91
561	310532,19	361364,22
562	310519,37	361386,39
563	310466,00	361478,71
564	310445,00	361515,03
565	310444,00	361516,77
566	310460,03	361594,93
567	310445,26	361623,68
568	310463,11	361708,56
569	310457,95	361725,60
570	310427,97	361755,72
571	310415,77	361791,02
572	310405,93	361845,07
573	310407,93	361869,73
574	310417,23	361895,06
575	310418,14	361897,54
576	310429,90	361929,59
577	310426,15	361948,88
578	310434,65	361966,72
579	310413,82	362064,43
580	310629,26	362164,80
581	310671,33	362184,40
582	310743,04	362041,96
583	310715,24	362006,37

584	310794,21	361935,18
585	310875,40	361850,66
586	310909,88	361838,42
587	310942,13	361848,43
588	310983,29	361855,10
589	311009,98	361849,54
590	311038,90	361831,75
591	311071,37	361801,89
592	311071,55	361778,35
593	311070,77	361755,17
594	311116,71	361673,14
595	311088,13	361642,19
596	311086,55	361621,55
597	311092,90	361550,91
598	311103,22	361504,08
599	311149,25	361342,15
600	311169,89	361232,61
601	311201,64	361167,52
602	311189,22	361162,59
603	311178,41	361164,85
604	311156,61	361158,45
605	311142,35	361154,53
606	311127,61	361149,74
607	311126,05	361127,69
608	311142,67	361070,29
609	311143,54	361067,27
610	311189,17	360960,27
611	311229,51	360878,39
612	311280,69	360743,67

613	311307,72	360666,40
614	311323,34	360605,20
615	311330,52	360567,23
616	311331,57	360544,22
617	311332,02	360534,29
618	311333,51	360501,52
619	311325,46	360483,90
620	311322,75	360477,94
621	311310,45	360433,88
622	311307,24	360428,33
623	311303,48	360421,84
624	311294,75	360401,83
625	311274,24	360370,76
626	311245,97	360333,97
627	311249,83	360332,60
628	311255,30	360330,65
629	311317,77	360308,38
630	311324,33	360306,20
631	311342,38	360300,21
632	311340,17	360294,24
633	311324,33	360256,26
634	311305,68	360216,20
635	311241,86	360227,40
636	311173,07	360233,41
637	311161,60	360215,71
638	311133,07	360171,71
639	311131,02	360168,22
640	311129,58	360165,78
641	311094,84	360159,71

642	311066,47	360154,75
643	311040,04	360143,94
644	311018,96	360135,33
645	310954,40	360112,14
646	310931,59	360082,01
647	310925,75	360074,29
648	310916,14	360061,59
649	310911,01	360059,80
650	310889,88	360052,45
651	310902,46	360016,43
652	310903,61	360016,05
653	310906,87	360002,23
654	310913,65	359979,38
655	310922,07	359950,99
656	310943,64	359904,58
657	310979,95	359828,65
658	310981,03	359825,84
659	310981,76	359823,96
660	311031,22	359696,37
661	311045,64	359655,66
662	311119,84	359476,34
663	311151,66	359479,55
664	311409,97	359505,86
665	311551,29	359538,71
666	311841,83	359688,56
667	311819,97	359816,79
668	311817,72	359829,96
669	311766,87	360022,31
670	311753,27	360151,08

671	311777,26	360203,38
672	311870,47	360232,15
673	311869,64	360236,36
674	311871,84	360338,64
675	311924,04	360354,39
676	311959,88	360365,29
677	311968,37	360402,94
678	311976,03	360436,89
679	311961,12	360479,08
680	311949,80	360511,12
681	311984,42	360511,58
682	311980,98	360554,88
683	312025,14	360563,91
684	312024,47	360600,22
685	311979,80	360600,55
686	311968,50	360600,63
687	311969,58	360607,88
688	311982,92	360697,25
689	311983,76	360783,25
690	311983,79	360786,27
691	312039,68	360809,73
692	312094,98	360826,59
693	312096,83	360980,23
694	312081,13	361004,58
695	312022,49	361028,06
696	312002,83	361036,45
697	311966,14	361046,21
698	311960,70	361048,46
699	311919,75	361067,27

700	311866,42	361088,45
701	311791,36	361117,97
702	311766,89	361130,36
703	311731,87	361142,08
704	311712,44	361149,69
705	311688,90	361158,91
706	311664,75	361166,81
707	311570,92	361187,25
708	311490,92	361197,20
709	311420,35	361199,31
710	311415,22	361200,29
711	311404,94	361199,00
712	311354,74	361197,94
713	311261,97	361190,00
714	311273,48	361252,59
715	311250,99	361318,73
716	311228,11	361383,38
717	311232,00	361386,73
718	311273,47	361439,51
719	311321,22	361498,57
720	311352,64	361528,73
721	311395,36	361553,87
722	311493,38	361616,70
723	311570,04	361671,99
724	311586,38	361697,13
725	311595,17	361763,73
726	311593,92	361782,58
727	311568,78	361806,46
728	311549,93	361825,31

729	311533,60	361878,09
730	311527,31	361963,54
731	311530,84	361991,21
732	311532,62	361991,18
733	311546,04	361986,89
734	311551,62	361983,52
735	311555,27	361980,23
736	311561,75	361967,13
737	311569,17	361966,58
738	311575,32	362004,76
739	311579,96	362033,58
740	311582,60	362050,61
741	311585,30	362068,01
742	311578,48	362087,08
743	311561,63	362134,18
744	311556,74	362142,02
745	311552,07	362149,53
746	311470,91	362244,44
747	311445,50	362273,42
748	311421,38	362306,81
749	311386,45	362301,08
750	311318,58	362291,77
751	311286,39	362298,31
752	311228,51	362332,38
753	311197,95	362344,80
754	311181,11	362377,01
755	311161,07	362438,51
756	311159,78	362442,47
757	311143,60	362500,16

758	311133,06	362534,98
759	311032,69	362503,71
760	311030,51	362503,03
761	311019,62	362537,08
762	310984,58	362658,57
763	311201,48	362725,71
764	311222,12	362732,10
765	311229,31	362734,33
766	311249,57	362740,60
767	311255,17	362724,54
768	311418,02	362768,65
769	311436,67	362708,65
770	311447,76	362672,96
771	311451,77	362660,04
772	311437,60	362650,73
773	311440,52	362617,22
774	311450,32	362587,66
775	311471,20	362591,55
776	311480,59	362492,90
777	311475,27	362441,92
778	311508,26	362373,12
779	311517,34	362354,69
780	311498,42	362345,92
781	311507,91	362324,20
782	311516,88	362309,06
783	311532,09	362315,83
784	311571,43	362245,03
785	311607,09	362211,71
786	311645,34	362227,74

787	311661,64	362229,85
788	311658,99	362252,49
789	311649,85	362256,25
790	311628,31	362276,84
791	311687,17	362295,07
792	311684,85	362351,76
793	311686,09	362419,77
794	311702,23	362423,09
795	311742,13	362431,32
796	311879,52	362453,20
797	311903,60	362457,04
798	311937,14	362459,14
799	311827,63	362906,84
800	312217,98	362933,20
801	312255,37	362863,17
802	312391,97	362882,89
803	312400,26	362954,12
804	312542,28	362961,07
805	312567,65	362961,73
806	312569,43	362893,99
807	312731,07	362927,28
808	312760,08	362982,91
809	312886,87	362989,46
810	313134,45	363037,90
811	313128,27	362886,05
812	313177,08	362767,91
813	313291,86	362651,51
814	313366,72	362508,25
815	313599,41	362543,41

816	313610,06	362717,96
817	313612,77	362808,39
818	313615,39	362902,04
819	313577,67	362984,96
820	313675,02	362952,01
821	313735,67	362963,28
822	313784,98	363019,44
823	313883,52	362941,34
824	313934,36	362939,45
825	314055,40	362971,66
826	314046,77	362719,74
827	314229,89	362708,41
828	314378,17	362670,36
829	314463,43	362711,32
830	314460,80	362811,27
831	314396,78	362928,98
832	314492,78	362947,63
833	314589,63	362934,04
834	314658,90	363003,61
835	314729,62	363018,37
836	314748,65	363067,26
837	314823,51	363117,62
838	314946,74	363066,00
839	314970,43	363131,15
840	315067,28	363117,55
841	315119,30	363070,52
842	315277,04	363058,52
843	315345,65	363153,88
844	315431,92	363156,13

845	315405,69	362994,14
846	315475,64	362844,35
847	315559,13	362759,44
848	315580,95	362701,95
849	315653,02	362665,13
850	315919,30	362581,81
851	315950,10	362376,17
852	315725,63	362221,87
853	315796,94	362214,07
854	315800,85	362065,78
855	315690,56	362011,26
856	315843,83	361976,59
857	315835,76	361705,41
858	315883,06	361645,37
859	316238,99	361628,99
860	316195,92	361721,39
861	316345,78	361815,67
862	316683,43	361914,91
863	316743,82	361935,86
864	316522,41	362242,87
865	316499,90	362326,14
866	316393,31	362516,86
867	316374,36	362658,28
868	316264,82	362768,30
869	316120,51	362848,37
870	315992,20	362899,84
871	315845,78	362866,97
872	315787,17	362971,89
873	315774,31	363074,78

874	315772,46	363145,70
875	315837,84	363169,99
876	315980,70	363144,70
877	316114,01	363096,58
878	316175,58	363072,39
879	316263,72	363197,27
880	316462,41	363173,44
881	316522,55	363204,04
882	316516,21	363252,26
883	316540,32	363301,27
884	316597,33	363257,60
885	316682,93	363285,65
886	316656,21	363336,55
887	316790,96	363427,16
888	316865,99	363471,05
889	316894,33	363552,41
890	317004,64	363606,90
891	317166,37	363636,92
892	317268,79	363604,12
893	317415,38	363630,52
894	317493,36	363561,61
895	317568,98	363582,93
896	317675,60	363648,05
897	317662,03	363675,08
898	317594,63	363886,36
899	317544,26	364044,25
900	317520,28	364121,53
901	317465,41	364113,28
902	317461,06	364164,74

903	317414,63	364160,76
904	317414,85	364180,48
905	317353,92	364106,16
906	317337,02	364100,14
907	317204,28	364071,24
908	317075,20	364040,64
909	316930,51	363987,66
910	316925,66	363985,88
911	316907,54	363988,97
912	316896,79	363990,80
913	316848,77	363998,97
914	316805,36	364002,20
915	316755,06	364002,37
916	316679,32	364018,57
917	316662,36	364022,19
918	316636,10	364022,68
919	316614,59	364016,92
920	316550,00	363999,63
921	316436,81	363982,72
922	316371,04	363980,65
923	316305,43	363980,77
924	316228,94	364006,79
925	316222,19	364104,90
926	316220,81	364124,93
927	316220,47	364129,82
928	316294,20	364219,35
929	316313,36	364236,08
930	316340,84	364248,70
931	316392,22	364292,69

932	316392,84	364385,94
933	316413,87	364456,04
934	316428,32	364492,03
935	316434,72	364523,12
936	316479,72	364543,68
937	316511,52	364558,35
938	316517,88	364560,33
939	316521,29	364561,40
940	316535,23	364565,74
941	316549,48	364570,19
942	316564,51	364552,28
943	316622,82	364476,38
944	316630,89	364465,88
945	316648,80	364478,74
946	316698,84	364487,15
947	316688,30	364543,96
948	316764,04	364534,86
949	316854,24	364518,02
950	316891,30	364513,17
951	316915,70	364483,96
952	316936,47	364459,10
953	316956,77	364474,23
954	316986,44	364460,94
955	316960,93	364385,51
956	317009,05	364391,30
957	317046,99	364395,87
958	317061,08	364391,12
959	317094,46	364320,82
960	317164,41	364339,16

961	317176,04	364317,10
962	317192,89	364320,37
963	317232,22	364347,58
964	317222,83	364402,78
965	317214,11	364429,58
966	317212,54	364434,44
967	317233,41	364457,24
968	317249,98	364477,99
969	317268,47	364490,06
970	317303,10	364519,47
971	317314,26	364528,95
972	317327,48	364552,06
973	317367,48	364588,10
974	317457,26	364652,95
975	317501,11	364655,87
976	317507,48	364656,29
977	317513,52	364653,54
978	317543,36	364653,35
979	317573,03	364661,04
980	317715,87	364611,59
981	317814,76	364619,29
982	317858,71	364600,61
983	317883,99	364556,65
984	317897,17	364418,20
985	317819,16	364347,88
986	317810,37	364308,32
987	317793,89	364297,34
988	317795,62	364257,14
989	317801,42	364214,24

990	317841,13	364209,43
991	317853,22	364227,01
992	317873,00	364227,01
993	317892,78	364212,73
994	317904,86	364152,29
995	317900,47	364130,32
996	317874,10	364077,57
997	317876,30	364035,82
998	317865,31	364021,54
999	317910,36	363970,99
1000	317926,84	363857,81
1001	317925,12	363841,30
1002	317986,34	363742,16
1003	318057,62	363540,88
1004	318291,24	363540,54
1005	318246,82	363616,51
1006	318257,04	363618,21
1007	318405,18	363671,00
1008	318463,07	363677,81
1009	318523,52	363705,05
1010	318697,21	363764,65
1011	318782,35	363660,78
1012	318847,05	363579,90
1013	318904,10	363504,12
1014	318892,18	363493,06
1015	318881,11	363478,58
1016	318864,08	363453,89
1017	318851,31	363430,91
1018	318818,11	363415,58

1019	318695,50	363363,64
1020	318697,21	363352,58
1021	318705,72	363342,36
1022	318731,26	363316,82
1023	318726,15	363285,32
1024	318722,75	363251,26
1025	318645,27	363189,96
1026	318599,30	363158,46
1027	318549,06	363109,93
1028	318537,15	363088,64
1029	318539,70	363066,51
1030	318558,43	363018,83
1031	318694,92	362864,37
1032	318963,22	362897,20
1033	319273,48	362879,56
1034	319549,82	362799,78
1035	319661,89	362786,61
1036	319671,24	362787,89
1037	319808,65	362806,59
1038	319877,84	362879,32
1039	319971,56	362984,93
1040	320015,46	363053,77
1041	320002,52	363159,79
1042	319947,38	363325,96
1043	319907,39	363495,74
1044	319856,15	363707,14
1045	320164,73	363753,88
1046	320575,81	363764,61
1047	320410,41	363486,34


1048	320371,75	363411,20
1049	320383,82	363144,01
1050	320221,93	363120,42
1051	320127,28	363050,25
1052	320024,84	362889,63
1053	320029,16	362725,36
1054	320143,02	362644,55
1055	320261,44	362583,20
1056	320327,59	362578,50
1057	320326,06	362636,47
1058	320406,84	362654,72
1059	320486,43	362718,05
1060	320596,72	362772,51
1061	320557,14	362926,17
1062	320836,69	363110,76
1063	320840,42	363355,79
1064	320768,58	363772,86
1065	320708,34	364135,46
1066	321045,94	364237,71
1067	321081,77	364422,32
1068	321188,26	364428,31
1069	321378,46	364490,91
1070	321381,21	364482,88
1071	321378,97	364458,51
1072	321366,42	364426,71
1073	321370,47	364367,25
1074	321384,78	364341,86
1075	321387,18	364334,00
1076	321387,75	364310,38

1077	321414,61	364276,64
1078	321448,83	364198,35
1079	321444,42	364179,75
1080	321451,24	364179,83
1081	321457,28	364179,01
1082	321473,27	364176,86
1083	321488,79	364171,23
1084	321517,08	364151,67
1085	321563,31	364119,70
1086	321564,71	364117,00
1087	321579,14	364089,10
1088	321579,98	364086,27
1089	321589,62	364053,89
1090	321595,05	364044,13
1091	321600,46	364035,53
1092	321610,27	364027,61
1093	321611,55	364026,48
1094	321618,33	364020,55
1095	321627,71	364017,52
1096	321642,98	364014,61
1097	321672,88	364010,26
1098	321684,36	364008,81
1099	321732,37	364014,51
1100	321751,36	364013,60
1101	321781,05	364004,49
1102	321835,52	364012,29
1103	321837,37	364022,46
1104	321844,49	364040,74
1105	321851,49	364057,47

1106	321853,67	364062,69
1107	321857,50	364078,94
1108	321862,90	364110,05
1109	321863,41	364124,26
1110	321871,65	364145,71
1111	321922,68	364291,27
1112	321926,44	364301,39
1113	321935,34	364325,37
1114	321943,34	364353,96
1115	321936,56	364426,88
1116	321754,45	364559,01
1117	321573,72	364594,93
1118	321570,43	364595,58
1119	321565,52	364596,56
1120	321562,06	364596,88
1121	321555,69	364598,21
1122	321553,73	364566,06
1123	321548,75	364484,39
1124	321544,62	364398,75
1125	321542,82	364360,11
1126	321538,51	364351,66
1127	321513,45	364408,61
1128	321495,86	364446,23
1129	321477,54	364485,38
1130	321467,03	364508,23
1131	321460,39	364522,99
1132	321459,92	364524,03

Załącznik nr 2 do zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
z dnia 26 maja 2026 r.

Mapa obszaru Natura 2000 Wzgórza Strzelińskie (PLH020074)



Załącznik nr 3 do zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
z dnia 26 maja 2026 r.

**Identyfikacja istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych
oraz gatunków zwierząt i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony**

Przedmiot ochrony	Zagrożenia	Opis zagrożenia
6510 Nizowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (<i>Arrhenatherion elatioris</i>)	Zagrożenia istniejące	
	A03.03 Zaniechanie / brak koszenia D01 Drogi, ścieżki i drogi kolejowe I02 Problematiczne gatunki rodzime K04.01 Konkurencja E01.03 Zabudowa rozproszona	A03.03: Na jednym stanowisku brak użytkowania kośnego umożliwia rozwój niepożądanym, ekspansywnym gatunkom bylin. D01: Droga polna nieznacznie zmniejsza powierzchnię siedliska w jednym płacie. I02: Występowanie gatunków ekspansywnych w niektórych płatach siedliska (np. <i>Cirsium arvense</i> lub <i>Phragmites australis</i>) utrudnia rozwój typowej dla siedliska roślinności. K04.01: Intensyfikacja sposobu uprawy skutkować będzie zmianą składu gatunkowego łąki w kilku płatach. E01.03: Zaobserwowano zabudowę w obrębie płatu siedliska.
	Zagrożenia potencjalne	
		A02.01: Intensyfikacja sposobu uprawy skutkować będzie zmianą składu gatunkowego łąki. A02.03: Istnieje zagrożenie związane z zamianą łąki

	A02.01 Intensyfikacja rolnictwa A02.03 Usuwanie trawy pod grunty orne A03.01 Intensywne koszenie lub intensyfikacja A03.03 zaniechanie / brak koszenia A04.03 Zarzucenie pasterstwa, brak wypasu A08 Nawożenie /nawozy sztuczne/ A11 Inne rodzaje praktyk rolniczych nie wymienione powyżej K02.01 Zmiana składu gatunkowego (sukcesja) I02 Problematiczne gatunki rodzime	w pole orne, co jest obserwowane w regionie. A03.01: Intensyfikacja koszenia negatywnie wpłynie na skład gatunkowy łąki (ograniczenie dojrzewania i rozsiewania się gatunków typowych dla siedliska) A03.03: Zaniechanie użytkowania przyczyni się do intensywniejszego wzrostu gatunków niepożądanych oraz zmianą struktury płatów. A04.03: W jednym płacie możliwe jest pojawienie się zagrożenia związane z zaprzestaniem użytkowania pastwiskowego. A08: Na skutek nawożenia lub spływu nawozów z sąsiednich upraw możliwy jest wzrost intensywności ekspansji gatunków niepożądanych. A11: Ze względu na sąsiedztwo upraw rolnych istnieje ryzyko przekształcenia łąki stanowiska pod grunty rolne. K02.01: W przypadku zaniechania użytkowania istnieje ryzyko zarastania płatu przez gatunki ekspansywne oraz podrost drzew, a także wzrost udziału gatunków jednoliściennych. I02: Brak użytkowania może przyczynić się do wnikania i rozprzestrzeniania się gatunków ekspansywnych.
9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio-Carpinetum</i> i <i>Tilio-Carpinetum</i>)	Zagrożenia istniejące	
		A11: Spływy z intensywnie użytkowanych pól (położonych powyżej kilku stanowisk) wpływają na lokalne zniszczenie runa oraz przyczyniają się do nadmiernego wzrostu żyzności podłoża (a tym

	A11 Inne rodzaje praktyk rolniczych, nie wymienione powyżej B02.02 Wycinka lasu/ wycinka, usunięcie wszystkich drzew B02.04 Usuwanie martwych i umierających drzew D01 Drogi, ścieżki i drogi kolejowe E03.01 Pozbywanie się odpadów z gospodarstw domowych / obiektów rekreacyjnych I01 Obce gatunki inwazyjne I02 Problematiczne gatunki rodzime	samym umożliwiają rozwój ekspansywnej roślinności). B02.02 Obecnie realizowany model gospodarki leśnej jest zbyt intensywny - powoduje brak występowania starodrzewu. B02.04: Z większości płatów siedliska usuwana jest przeważająca część zasobów martwego drewna, w tym niemal wszystkie duże martwe drzewa D01: W jednym płacie szlak turystyczny na dnie doliny oddziałuje liniowo bezpośrednio na roślinność, w miejscach jego przebiegu nie rozwija się runo. W płacie jednym płacie zlokalizowana jest droga użytkowana rolniczo o niskim oddziaływaniu. E03.01: Obecność licznych wysypisk śmieci w dole wąwozu w płacie jednym płacie. Pojedyncze śmieci widoczne na całym obszarze, głównie koło szlaku turystycznego oraz na dnie doliny. I01: Obecny silnie inwazyjny gatunek niecierpek drobnokwiatowy (<i>Impatiens parviflora</i>). W jednym płacie dodatkowo występowanie <i>Quercus rubra</i> I02: Lokalnie silna ekspansja <i>Vinca minor</i>, ograniczająca rozwój gatunków właściwych dla siedliska.
	Zagrożenia potencjalne	
	B02 gospodarka leśna i plantacyjna i użytkowanie lasów i plantacji B02.02 wycinka lasu	B02 W przypadku niewłaściwego prowadzenia gospodarki leśnej (intensywne pozyskanie, zrywka), istnieje ryzyko dalszego zaburzenia struktury siedliska lub jego całkowitej utraty. B02.02: Nie można wykluczyć częściowej lub

		całkowitej wycinki lasu prowadzącej do utraty siedliska.
9190 Kwaśne dąbrowy (<i>Quercetea robori-petraeae</i>)	Zagrożenia istniejące	
	B02.02 Wycinka lasu/ wycinka, usunięcie wszystkich drzew I01 Obce gatunki inwazyjne I02 Problematiczne gatunki rodzime K02.02 Nagromadzenie materii organicznej K04 Międzygatunkowe interakcje wśród roślin	B02.02: Obecnie realizowany model gospodarki leśnej jest zbyt intensywny - powoduje brak występowania starodrzewu. I01: Inwazja robinii akacjowej oraz niecierpka drobnokwiatowego, którego obecność negatywnie wpływa na strukturę runa przedmiotowej dąbrowy. I02: Lokalnie ekspansja jeżyny gruczołowatej <i>Rubus hirtus</i> agg., która ogranicza rozwój właściwych dla siedliska taksonów w jednym płacie. K02.02: Składowanie gałęzi w obrębie obu płatów prowadzi do wzrostu żyzności siedliska, skutkującej zmianami składu gatunkowego runa. K04: Na fragmencie obu płatów liczne odnowienia grabu, ograniczające wzrost kolejnego pokolenia dębów.
	Zagrożenia potencjalne	
	B02.02 Wycinka lasu	B02.02: Płat siedliska usytuowany jest na gruntach prywatnych, nie podlega ochronie powierzchniowej - istnieje poważne zagrożenie, że dęby budujące drzewostan zostaną pozyskane i w efekcie tego działania struktura i funkcje siedliska zostaną silnie zaburzone, a być może nastąpi nawet jego zanik.

	Zagrożenia istniejące	
	B02.02 Wycinka lasu B02.04 Usuwanie martwych i umierających drzew I01 Obecne gatunki inwazyjne I02 problematyczne gatunki rodzime J02.05.04 Zbiorniki wodne K01.03 wyschnięcie	B02.02: Prace gospodarcze (w tym pozyskanie drewna) przyczyniają się do istotnych zaburzeń w funkcjonowaniu siedliska oraz uniemożliwiają wykształcenie starodrzewu. B02.04: Siedlisko było dawniej prawdopodobnie intensywniej wykorzystywane, dlatego brak jest jeszcze właściwych zasobów martwego drewna. I01: Obecny gatunek inwazyjny niecierpek drobnokwiatowy <i>Impatiens parviflora</i> I02: W kilku płatach zwiększony udział <i>Rubus spp.</i> J02.05.04: Oddziaływanie sztucznego zbiornika podpiętrżającego powyżej jednego stanowiska, stabilizujące powierzchniowy przepływ wody i mikroretencję w obniżeniach terenu. K01.03 Obniżony, względem optymalnego, poziom uwodnienia, wywołany prawdopodobnie oddziaływaniem usytuowanych w pobliżu systemów odwadniających. Zjawisko sprzyja występowaniu zaburzeń w obrębie struktury roślinności zielnej, ułatwiając rozwój najsilniejszym konkurencyjnie gatunkom (w jednym płacie). Miejscami wyschnięte koryto rzeczne i ograniczony rytm zalewów negatywnie wpływa na warunki wodne siedliska (w jednym płacie).
	Zagrożenia potencjalne	
	B02 Gospodarka leśna i plantacyjna i	B02: W przypadku prowadzenia niewłaściwej

*91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (*Salicetum albo-fragilis*, *Populetum albae*, *Alnenion glutinoso-incanae*, olsy źródliskowe)

	użytkowanie lasów i plantacji J02.01 Zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie – ogólnie M01 Zmiana czynników abiotycznych K01.03 wyschnięcie M01 Zmiana czynników abiotycznych K02.01 zmiana składu gatunkowego (sukcesja)	gospodarki leśnej, istnieje ryzyko zaburzenia struktury siedliska lub jego utraty. J02.01: Dalsza ingerencja w układ hydrologiczny otoczenia będzie powodowała powolne obniżanie poziomu wód w obrębie płatu siedliska. K01.03 Utrzymujące się susze prawdopodobnie będą przyczyniać się do dalszego wysychania siedliska K02.01: Prawdopodobne zmiany siedliskowe w kierunku zbiorowisk grądowych na skutek przesuszania siedliska.
8220 Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z <i>Androsacion vandellii</i> 9110 Kwaśne buczyny (<i>Luzulo-Fagetum</i>) 9130 Żyzne buczyny (<i>Dentario glandulosae Fagenion, Galio odorati-Fagenion</i>) 91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (<i>Ficario-Ulmetum</i>)	Nie określa się. Siedlisko nie zostało zinwentaryzowane w obszarze objętym planem.	

1188 Kumak nizinny <i>Bombina bombina</i>	Zagrożenia istniejące	
	X Brak zagrożeń i nacisków	X: Nie zidentyfikowano zagrożeń lub nacisków istniejących.
	Zagrożenia potencjalne	
	F02.03 Wędkarstwo	F02.03: Obecność wędkarzy może płoszyć przedmiot ochrony.
1308 Mopek <i>Barbastella barbastellus</i> Populacja rozrodcza	Zagrożenia istniejące	
	X Brak zagrożeń i nacisków	X: Nie zidentyfikowano zagrożeń lub nacisków istniejących.
	Zagrożenia potencjalne	
	A07, B04 Stosowanie biocydów, hormonów i substancji chemicznych B02.02 Wycinka lasu B02.04 Usuwanie martwych i umierających drzew	A07, B04: Stosowane w rolnictwie i leśnictwie toksyczne pestycydy i herbicydy mogą być zjadane są przez nietoperze wraz z owadami, kumulują się w ciałach tych zwierząt i są przekazywane z mlekiem matki młodym. B02.02, B02.04: Potencjalna wycinka drzew powoduje zniszczenie kryjówek w dziuplach i żerowisk gatunku. Usuwanie martwych drzew redukuje liczbę dostępnych kryjówek.
1323 Nocek Bechsteina <i>Myotis bechsteinii</i>	Zagrożenia istniejące	
	X Brak zagrożeń i nacisków	X: Nie zidentyfikowano zagrożeń lub nacisków istniejących.

Populacja rozrodcza	Zagrożenia potencjalne	
	A07, B04 Stosowanie biocydów, hormonów i substancji chemicznych B02.02 Wycinka lasu B02.03 Usuwanie podszytu B02.04 Usuwanie martwych i umierających drzew	A07, B04: Stosowane w rolnictwie i leśnictwie toksyczne pestycydy i herbicydy mogą być zjadane są przez nietoperze wraz z owadami, kumulują się w ciałach tych zwierząt i są przekazywane z mlekiem matki młodym. B02.02, B02.03, B02.04: Potencjalna wycinka drzew powoduje zniszczenie kryjówek w dziuplach i żerowisk gatunku. Usuwanie podszytu i martwych drzew redukuje bazę pokarmową nietoperzy i liczbę dostępnych kryjówek.
1324 Nocek duży <i>Myotis myotis</i> Populacja rozrodcza	Zagrożenia istniejące	
	E06.01 Rozbiórka budynków i obiektów wybudowanych przez człowieka E06.02 Odbudowa, remont budynków	E06.01/E06.02: Niewłaściwie prowadzone remonty budynków, w których znajdują się kryjówki kolonii rozrodczych. Zniszczenie lub pogorszenie stanu kryjówek w wieży kościoła w Henrykowie podczas remontu wieży i okiennic skutkujące niedrożnością lub ograniczoną drożnością otworów wlotowych do kryjówek.
	Zagrożenia potencjalne	
	A07, B04 Stosowanie biocydów, hormonów i substancji chemicznych B02.02 Wycinka lasu B02.04 Usuwanie martwych i umierających	A07, B04: Stosowane w rolnictwie i leśnictwie toksyczne pestycydy i herbicydy zjadane są przez nietoperze wraz z owadami, kumulują się w ciałach tych zwierząt i są przekazywane z mlekiem matki młodym B02.02, B02.04: Potencjalna wycinka drzew powoduje

	drzew	zniszczenie kryjówek w dziuplach i żerowisk gatunku oraz może utrudnić dołot do zimowisk i miejsc rojenia. Usuwanie martwych drzew może redukować liczbę dostępnych kryjówek
6179 Modraszek nausitous <i>Maculinea (Phengaris) nausithous</i>	Zagrożenia istniejące	
	A03.03 Zaniechanie lub brak koszenia	A03.03: Łąka zarasta roślinami ekspansywnymi i podrostem krzewów. Zanik siedliska odpowiedniego siedliska dla gatunku.
	Zagrożenia potencjalne	
	A02 Zmiana sposobu uprawy E06 Inne rodzaje aktywności człowieka związane z urbanizacją, przemysłem etc. E01.03 Zabudowa rozproszona	A02: Istnieje ryzyko przekształcenia sposobu uprawy np. na grunty orne. Istnieje ryzyko koszenia w okresie kwitnienia rośliny żywicielskiej co spowoduje bezpośrednią śmiertelność gąsienic żerujących w główkach kwiatowych rośliny żywicielskiej. E06: Ewentualna budowa farm fotowoltaicznych, linii elektroenergetycznych i infrastruktury towarzyszącej (drogi dojazdowe do inwestycji) spowoduje zniszczenie potencjalnych stanowisk motyli. E01.03: Ewentualna zabudowa działek stanowiących siedliska spowoduje zniszczenie potencjalnych stanowisk motyli
*1084 Pachnica dębowa <i>Osmoderma eremita</i>	Zagrożenia istniejące	
	X Brak zagrożeń i nacisków	X: Nie zidentyfikowano zagrożeń lub nacisków istniejących.

<i>(Osmoderma barnabita)</i>	Zagrożenia potencjalne	
	B02.02 Wycinka lasu J03.01 Zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska M01.02 Susze i zmniejszenie opadów G05.06 Chirurgia drzewna, ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie drzew przydrożnych B02.04 Usuwanie martwych i umierających drzew	B02.02: Niekontrolowana wycinka drzew przy zespole przyklasztornym doprowadzi do zdegradowania siedliska pachnicy i zaniku gatunku z tego stanowiska. J03.01: Niewielka reprezentacja drzew dla młodszych grup wiekowych może prowadzić w dłuższej perspektywie czasowej do zubożenia siedliska. W przypadku zamierania starych drzew nie będą one zastępowane przez młodsze osobniki. Spowoduje to utratę siedliska pachnicy w przyszłości, ponieważ po obumarciu obecnie zamieszkanych przez tego chrząszcza drzew nie będzie miał on wystarczającej liczby nowych drzew do zasiedlenia. M01.02: Przedłużające się okresy bezdeszczowe mogą prowadzić do zamierania drzew. G05.06: Na terenie siedliska mogą być prowadzone zabiegi pielęgnacyjne drzew lub ścinanie martwych gałęzi/ konarów w celach bezpieczeństwa. B02.04: Usuwanie konarów oraz całych drzew stanowiących zagrożenie dla osób przebywających na terenie może prowadzić do zubożenia siedliska.
1321 Nocek orzęsiony <i>Myotis emarginatus</i> 1060 czerwończyk nieparek <i>Lycaena dispar</i>	U: Nieznane zagrożenie lub nacisk.	U: Brak wystarczającej wiedzy nt. gatunku.

1166 Traszka grzebieniasta <i>Triturus cristatus</i> (<i>Triturus cristatus cristatus</i>)	Nie określa się. Gatunek nie został zinwentaryzowany w obszarze objętym planem.
--	---

Załącznik nr 4 do zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
z dnia 26 maja 2026 r.

Cele działań ochronnych dla siedlisk przyrodniczych i gatunków będących przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000, wynikające z warunków utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony

Przedmiot ochrony	Nazwa wskaźnika/parametru	Cel ochrony
6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (<i>Arrhenatherion elatioris</i>)	Powierzchnia siedliska	Utrzymanie siedliska w obszarze na powierzchni co najmniej 4,6 ha (w obszarze objętym PZO), co odpowiada ocenie FV.
	Struktura przestrzenna płatów siedliska	Utrzymanie oceny FV dla 5 płatów. FV – brak fragmentacji lub fragmentacja nieznaczna.
	*Gatunki charakterystyczne	Utrzymanie oceny FV dla 5 płatów. FV – 3-4 gatunki.
	Gatunki dominujące	Utrzymanie oceny FV dla 3 płatów. Poprawa z oceny U1 do FV dla 2 płatów. FV – brak gatunków dominujących albo jako dominant gatunek charakterystyczny.
	Obce gatunki inwazyjne	Utrzymanie oceny FV dla 4 płatów. Poprawa z oceny U1 do FV dla 1 płatu. FV – brak lub pojedyncze osobniki o niskim stopniu inwazyjności.
	*Gatunki ekspansywne roślin zielnych	Utrzymanie oceny FV dla 1 płatu. Poprawa z oceny U1 do FV dla 3 płatów. Poprawa z oceny U2 do FV dla 1 płatów. FV – brak gatunków silnie ekspansywnych i łączne pokrycie gatunków ekspansywnych poniżej 20%.

	*Ekspansja krzewów i podrostu drzew	Utrzymanie oceny FV dla wszystkich 5 płątów. FV – łączne pokrycie poniżej 1%.
	Udział dobrze zachowanych płątów siedliska	Utrzymanie oceny FV dla 1 płątu. Poprawa z oceny U1 do FV dla 4 płątów. FV – płąt dobrze zachowany stanowi nie mniej niż 80% powierzchni transektu.
	Wojłok (martwa materia organiczna)	Utrzymanie oceny FV dla 2 płątów. Poprawa z oceny U1 do FV dla 3 płątów. FV – poniżej 2 cm.
	Ogólny cel ochrony	Poprawa z oceny U1 do FV.
9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio-Carpinetum</i> i <i>Tilio-Carpinetum</i>)	Powierzchnia siedliska	Utrzymanie siedliska w obszarze na powierzchni co najmniej 47 ha (w obszarze objętym PZO), co odpowiada ocenie FV.
	*Charakterystyczna kombinacja florystyczna	Utrzymanie oceny FV dla 11 płątów. Utrzymanie oceny U1 dla 4 płątów. Poprawa z oceny z U2 do U1 na 1 pałacie. FV – właściwa dla siedliska przyrodniczego. U1 – zniekształcona w stosunku do typowej.
	Obce gatunki inwazyjne w runie i podszybie	Utrzymanie oceny U1 dla 12 płątów. Poprawa z oceny z U2 do U1 dla 4 płątów. U1 – poniżej 2% pokrycia transektu.
	Ekspansywne gatunki rodzime w runie	Utrzymanie oceny FV dla 9 płątów. Utrzymanie oceny U1 dla 5 płątów. Poprawa z oceny z U2 do U1 na 2 płątach. FV – brak. U1 – pojedyncze, 1-5% pokrycia transektu.

Struktura pionowa i przestrzenna roślinności	Utrzymanie oceny FV dla 6 płątów. Utrzymanie oceny U1 dla 3 płątów. Poprawa z oceny z U2 do U1 na 7 płątach. FV – zróżnicowana, >50% powierzchni pokryta przez zwarty drzewostan, obecne luki i prześwietlenia. U1 – jednolity stary drzewostan lub struktura zróżnicowana ze zwartym drzewostanem zajmującym 10-50% powierzchni.
Wiek drzewostanu (udział starodrzewu)	Utrzymanie oceny FV dla 4 płątów. Utrzymanie oceny U1 dla 7 płątów. Poprawa z oceny z U2 do U1 na 5 płątach. FV = >10% drzew starszych niż 100 lat. U1 = <10% drzew starszych niż 100 lat, ale >50% udziału drzew starszych niż 50 lat.
Naturalne odnowienie drzewostanu	Utrzymanie oceny FV dla 13 płątów. Utrzymanie oceny U1 dla 3 płątów. FV – obfite. U1 – pojedyncze.
Gatunki obce w drzewostanie	Utrzymanie oceny FV dla 15 płątów. Utrzymanie oceny U1 dla 1 płątu. FV = <1%, nie odnawiające się. U1 = <10%, nie odnawiające się.
Martwe drewno (łącznie zasoby)	Utrzymanie oceny U1 dla 6 płątów. Poprawa oceny z U2 do U1 dla 10 płątów. U1 = 10-20 m³/ha.
Martwe drewno wielkowymiarowe	Utrzymanie oceny U1 dla 5 płątów. Poprawa oceny z U2 do U1 dla 11 płątów. U1 = 3-5 szt./ha.

	Mikrosiedliska drzewne (drzewa biocenotyczne)	Utrzymanie oceny U1 dla 5 płątów. Poprawa oceny z U2 do U1 dla 11 płątów. U1 =10-20 szt./ha.
	Inne zniekształcenia, w tym zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	Utrzymanie oceny FV dla 9 płątów. Utrzymanie oceny U1 dla 7 płątów. FV- brak. U1- sporadyczne, ale oddziaływujące na strukturę fitocenozy.
	Stan kluczowych dla różnorodności biologicznej gatunków lokalnie typowych dla siedliska	XX – brak danych.
	Ogólny cel ochrony	Poprawa z oceny U2 do U1.
9190 Kwaśne dąbrowy (<i>Quercetea robori-petraeae</i>)	Powierzchnia siedliska	Utrzymanie siedliska w obszarze na powierzchni co najmniej 6 ha (w obszarze objętym PZO), co odpowiada ocenie FV.
	*Charakterystyczna kombinacja florystyczna runa	Utrzymanie oceny FV dla 2 płątów. FV – typowa dla siedliska przyrodniczego.
	*Gatunki dominujące w poszczególnych warstwach fitocenozy	Utrzymanie oceny FV dla 1 płątu. Poprawa oceny z U1 do FV dla 1 płątu. FV – dominują typowe gatunki dla siedliska.
	*Udział dębu w drzewostanie	Utrzymanie oceny FV dla 1 płątu. Poprawa oceny z U1 do FV dla 1 płątu. FV– powyżej 70%.
	Udział sosny w drzewostanie	Utrzymanie oceny FV dla 2 płątów. FV – poniżej 10%.

	Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	Utrzymanie oceny FV dla 2 płatów. FV – poniżej 10%.
	*Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	Utrzymanie oceny FV dla 1 płat. Poprawa oceny z U1 do FV dla 1 płat. FV – poniżej 1%, nie odnawiające się.
	Martwe drewno (łącznie zasoby)	Poprawa oceny z U2 do U1 dla 2 płatów. U1 = 10-20m ³ /ha.
	*Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >50 cm grubości	Poprawa oceny z U2 do U1 dla 2 płatów. U1 = 3-5 szt./ha.
	Wiek drzewostanu (obecność starodrzewu)	Poprawa oceny z U1 do FV dla 2 płatów. FV – powyżej 10% udział objętościowy drzew starszych niż 100 lat.
	Naturalne odnowienie dębu	Utrzymanie oceny FV dla 2 płatów. FV – liczniejsze niż pojedyncze.
	Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu	Poprawa oceny z U2 do U1 dla 2 płatów. U1 – jednolity stary drzewostan lub struktura zróżnicowana ze zwartym starym drzewostanem zajmującym 10-50% powierzchni.
	Ekspansywne gatunki obce w podszybie i runie	Poprawa oceny z U2 do U1 dla 2 płatów. U1 – 1 gatunek.
	Ekspansywne gatunki rodzime (apofity) w runie; w tym gatunki nitrofilne, okrajkowe, porębowe, w tym trzcinnik piaskowy, jeżyny)	Utrzymanie oceny FV dla 1 płat. Poprawa oceny z U1 do FV dla 1 płat. FV – pojedyncze gatunki.

	Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	Utrzymanie oceny FV dla 2 płatów. FV – brak.
	Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	Poprawa oceny z U1 do FV dla 2 płatów. FV – brak.
	Stan kluczowych dla różnorodności biologicznej gatunków lokalnie typowych dla siedliska	XX – brak danych.
	Ogólny cel ochrony	Poprawa z oceny U2 do U1.
*91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródliskowe)	Powierzchnia siedliska	Utrzymanie siedliska w obszarze na powierzchni co najmniej 5 ha (w obszarze objętym PZO), co odpowiada ocenie FV.
	*Gatunki charakterystyczne	Utrzymanie oceny FV dla 2 płatów. Utrzymanie oceny U1 dla 4 płatów. FV – kombinacja florystyczna typowa dla łągu. U1 – kombinacja florystyczna zubożona, ale oparta na gatunkach typowych dla łągu.
	*Gatunki dominujące	Utrzymanie oceny U1 dla 6 płatów. U1 – we wszystkich warstwach dominują gatunki typowe dla siedliska, ale relacje ilościowe są zaburzone.
	Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	Utrzymanie oceny FV dla wszystkich 6 płatów. FV – gatunki obce stanowią mniej niż 1% i nie odnawiają się.
	*Inwazyjne gatunki obce	Utrzymanie oceny FV dla 2 płatów.

	w podszycie i runie	Utrzymanie oceny U1 dla 4 płątów. FV – najwyżej jeden gatunek, nieliczny. U1 – jeden gatunek liczny lub więcej niż jeden gatunek nieliczny.
	Ekspansywne gatunki rodzime (apofity) w runie	Utrzymanie oceny FV dla 4 płątów. Utrzymanie oceny U1 dla 1 płątów. Poprawa oceny U2 do U1 dla 1 płątu. FV – brak gatunków silnie ekspansywnych. U1 – obecne gatunki silnie ekspansywne, ale nieograniczające różnorodności runa.
	*Martwe drewno (łącznie zasoby)	Utrzymanie oceny U1 na 1 płącie. Poprawa oceny U2 do U1 dla 5 płątów. U1 = 10-20m ³ /ha.
	*Martwe drewno wielkowymiarowe (leżące lub stojące >3m długości i >50cm średnicy)	Utrzymanie oceny U1 na 1 płącie. Poprawa oceny U2 do U1 dla 5 płątów. U1 = 3-5 szt./ha.
	Naturalność koryta rzeczno- (stosować tylko, jeśli występowanie łęgu jest związane z ciekim)	Utrzymanie oceny FV dla 6 płątów. FV – brak regulacji.
	*Reżim wodny	Utrzymanie oceny FV dla 2 płątów. Utrzymanie oceny U1 dla 4 płątów. FV – dynamika zalewów i przewodnienie podłoża normalne. U1 - dynamika zalewów i przewodnienie podłoża obniżone w stosunku do normalnego.

	Wiek drzewostanu	Poprawa oceny U1 do FV dla 3 płatów. Poprawa oceny U2 do U1 dla 3 płatów. FV – powyżej 20% udziału drzew starszych niż 100 lat. U1 – poniżej 20% udziału drzew starszych niż 100 lat, ale powyżej 50% udziału drzew starszych niż 50 lat.
	Pionowa struktura roślinności	Utrzymanie oceny FV dla 1 płat. Utrzymanie oceny U1 dla 2 płatów. Poprawa oceny U2 do U1 dla 3 płatów. FV – naturalna, zróżnicowana. U1 – antropogenicznie zmieniona, ale zróżnicowana.
	Naturalne odnowienie drzewostanu	Utrzymanie oceny FV dla 3 płatów. Poprawa z oceny U1 do FV dla 3 płatów. FV – obfite.
	Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	Utrzymanie oceny FV dla wszystkich 6 płatów. FV – brak.
	Inne zniekształcenia	Utrzymanie oceny FV dla 6 płatów. FV – brak.
	Stan kluczowych dla różnorodności biologicznej gatunków lokalnie typowych dla siedliska	XX – brak danych.
	Ogólny cel ochrony	Poprawa oceny z U2 do U1.

8220 Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z <i>Androsacion vandellii</i> 9110 Kwaśne buczyny (<i>Luzulo-Fagetum</i>) 9130 Żyzne buczyny (<i>Dentario glandulosae Fagenion, Galio odorati-Fagenion</i>) 91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (<i>Ficario-Ulmetum</i>)	Nie określa się. Siedlisko nie zostało zinwentaryzowane w obszarze objętym planem.	
1188 Kumak nizinny <i>Bombina bombina</i>	Udział szuwaru w powierzchni zbiornika	Zachowanie oceny FV. FV = >25%.
	Wysokość roślinności szuwarowej	Zachowanie oceny U2. U2 - na stanowisku >1 m.
	Roślinność zanurzona i pływająca (bez szuwaru)	Zachowanie oceny U1. U1 – kępkowa i nieliczna lub liczna, ale nie o pionowych pędach.
	Nachylenie brzegów zbiornika	Zachowanie oceny FV. FV - na stanowisku łagodne.

	Zacienienie zbiornika	Zachowanie oceny FV. FV - na stanowisku <50% powierzchni zbiornika – optymalne.
	Obecność płycizn	Zachowanie oceny FV. FV - na stanowisku obecne.
	Obecność ryb	Zachowanie oceny U1. U1 - na stanowisku obecne, ale ze względu na przeznaczenie tych zbiorników oraz ich uwarunkowania przyrodnicze całkowite usunięcie ichtiofauny niemożliwe.
	Bariery wokół brzegu zbiornika	Zachowanie oceny FV. FV - na stanowisku brak.
	Zabudowa otoczenia zbiornika	Zachowanie oceny FV. FV - na stanowisku brak.
	Inne zbiorniki wodne w promieniu 500 m	Zachowanie oceny FV. FV- optymalnie co najmniej 1 zbiornik, na stanowisku 4.
	Droga asfaltowa	Zachowanie oceny FV. FV - na stanowisku brak.
	Ogólny cel ochrony	Utrzymanie stanu właściwego (FV).
1308 Mopek <i>Barbastella barbastellus</i> Stanowiska letnie	Rozród gatunku	Utrzymanie oceny FV. FV - potwierdzono rozród gatunku tj. odłowiono min. 1 karmiącą samice mopka.
	Aktywność gatunku	Utrzymanie oceny FV. FV - liczba zarejestrowanych sygnałów echolokacyjnych mopków nie mniejsza niż 5 przelotów/godz., a jeśli niższa, to rozród gatunku oceniony na FV.
	Powierzchnia zalesiona	Utrzymanie oceny FV.

		FV – powierzchnia kompleksu leśnego zbliżona do stanu z roku referencyjnego (rozpoczęcia monitoringu) lub większa.
	Powierzchnia lasów liściastych	Utrzymanie oceny FV. FV - powierzchnia lasów liściastych zbliżona do stanu z roku referencyjnego (rozpoczęcia monitoringu) lub większa.
	Powierzchnia starodrzewów	Utrzymanie oceny FV. FV - powierzchnia starodrzewów zbliżona do stanu z roku referencyjnego (rozpoczęcia monitoringu) lub większa.
	Powierzchnia starodrzewów liściastych	Utrzymanie oceny FV. FV - powierzchnia starodrzewów liściastych zbliżona do stanu z roku referencyjnego (rozpoczęcia monitoringu) lub większa.
	Liczba drzew obumierających i martwych	Poprawa oceny U2 do U1. U1 – mediana powyżej 2 szt./1600 m ² .
	Grubość drzew zapewniających potencjalne kryjówkiienne	Utrzymanie oceny U1. U1 - mediana powyżej 40 cm.
	Ocena ogólna	Utrzymanie właściwego (FV) stanu ochrony populacji rozrodczej gatunku w obszarze.
1323 Nocek Bechsteina <i>Myotis bechsteinii</i> Stanowiska letnie	Obecność gatunku	Utrzymanie oceny FV. FV – odłowiono młodociane osobniki.
	Powierzchnia i zasobność pokarmowa kompleksu leśnego	Utrzymanie oceny U1. U1 - suma jednostek równowartych 1 ha lasów liściastych lub 38 ha lasów iglastych w obszarze objętym ekspertyzą mniejsza niż 50, jednak w całym obszarze Natura 2000 wynosi około 1000.

	Powierzchnia i struktura starodrzewów	Utrzymanie oceny U1. U1 - suma jednostek równowartych 1 ha lasów liściastych lub 5 ha lasów iglastych i mieszanych osiąga wartości w zakresie 40-1000.
	Liczba drzew obumierających i martwych	Poprawa oceny U2 do U1. U1 - mediana w przedziale 1-3 szt./1600m ² .
	Grubość drzew zapewniających potencjalne kryjówki dzienne	Poprawa oceny U2 do U1. U1 - mediana w przedziale 40-60 cm.
	Zwarcie podszytu liściastego	Utrzymanie oceny U1. U1 – mediana 30-50%.
	Zwarcie okapu w drzewostanie	Utrzymanie oceny U1. U1 – 2-3.
	Liczba śródleśnych zbiorników wodnych	Utrzymanie oceny FV. U1 – liczne stawy, oczka wodne lub rzeki.
	Powierzchnia śródleśnych zbiorników wodnych	Utrzymanie oceny FV. FV – powyżej 1 ha wody na 500ha lasu.
	Ocena ogólna	Osiągnięcie niezadowalającego (U1) stanu ochrony populacji rozrodczej gatunku w obszarze.
1324 Nocek duży <i>Myotis myotis</i> Populacja rozrodcza	Liczebność	Utrzymanie oceny FV. FV – liczba osobników dorosłych większa niż 80% liczby z ubiegłego roku + jeśli dane dostępne, istotny statystycznie średni spadek liczebności z wielolecia nie większy niż 5% rocznie.
	Struktura wiekowa	Utrzymanie oceny U1. U1 – liczebności młodych osobników oceniono na około 30 osobników.

	Powierzchnia schronienia dostępna (dogodna) dla nietoperzy	Utrzymanie oceny FV. FV – powierzchnia schronienia dostępna dla nietoperzy nie uległa zmniejszeniu w ciągu ostatnich 5 lat, a jeśli uległa zmniejszeniu wcześniej, liczebność jest FV.
	Zabezpieczenie przed niepokojeniem nietoperzy	Utrzymanie oceny FV. FV – obiekt jest zabezpieczony i nietoperze nie są niepokojone przez ludzi w okresie przebywania.
	Dostępność wylotów dla nietoperzy	Utrzymanie oceny FV. FV – wyloty są stale dostępne w wystarczającej liczbie i brak czynników utrudniających korzystanie z nich przez nietoperze lub ponad 3 lata temu część wylotów została zamknięta albo powstały w nich utrudnienia, ale obecnie liczebnośćnocków dużych nie jest mniejsza od tej sprzed powstania szkody.
	Ocena ogólna	Utrzymanie właściwego (FV) stanu ochrony populacji rozrodczej gatunku w obszarze.
6179 Modraszek nausitous <i>Maculinea (Phengaris) nausithous</i>	Liczba obserwowanych osobników	Nie określono – nie stwierdzono osobników, tylko siedliska potencjalne.
	Indeks liczebności	Nie określono – nie stwierdzono osobników, tylko siedliska potencjalne.
	Izolacja	Nie określono – nie stwierdzono osobników, tylko siedliska potencjalne.
	Powierzchnia siedliska gatunku	Utrzymanie oceny FV. FV – powyżej 1 ha.
	Dostępność roślin żywicielskich	Poprawa oceny U2 do U1. U1 = 5-20%.
	Dostępność mrówek gospodarzy	Nie prowadzono badań w tym zakresie. Wskaźnik nie został określony.

	Zarastanie ekspansywnymi bylinami	Utrzymanie oceny FV. FV – poniżej 25%.
	Zarastanie przez drzewa/krzewy	Utrzymanie oceny FV. FV – poniżej 25%.
	Ogólny cel ochrony	Poprawa stanu ochrony gatunku w obszarze z U2 na U1.
*1084 Pachnica dębowa <i>Osmoderma eremita</i>	Udział procentowy drzew zasiedlonych wśród drzew dziuplastych	Utrzymanie oceny U1. $U1 = <15 \text{ i } \geq 5$.
	Udział procentowy drzew zasiedlonych wśród drzew dziuplastych dostępnych do kontroli	Utrzymanie oceny U1. $U1 = <40 \text{ i } \geq 10$.
	Liczba drzew zasiedlonych w przeliczeniu na 1 ha	Utrzymanie oceny U1. U1 – liczba zasiedlonych drzew w przeliczeniu na 1 ha jest równa lub większa niż 1 i mniejsza niż 2.
	Udział procentowy drzew dziuplastych wśród wszystkich drzew	Utrzymanie oceny FV. $FV = \geq 20$.
	Liczba drzew dziuplastych w przeliczeniu na 1 ha	Utrzymanie oceny FV. $FV = \geq 10$.
	Udział procentowy drzew grubych wśród drzew dziuplastych (lipy o pierśnicy 90 cm i dęby o pierśnicy 110 cm i inne drzewa liściaste o	Utrzymanie oceny FV. $FV = \geq 5$.

	pierśnicy 100 cm)	
	Liczba grubych drzew dziuplastych w przeliczeniu na 1 ha (kryteria uznania drzewa za grube jw.)	Utrzymanie oceny FV. Utrzymanie oceny FV. FV= ≥ 4 .
	Izolacja (odległość do najbliższych aktualnych lub potencjalnych siedlisk)	Utrzymanie oceny FV. FV – poniżej 200 m.
	Ogólny cel ochrony	Utrzymanie stanu właściwego (FV).
1321 Nocek orzęsiony <i>Myotis emarginatus</i> 1060 czerwończyk nieparek <i>Lycaena dispar</i>	Nie określa się. Weryfikacja występowania gatunku w obszarze.	
1166 Traszka grzebieniasta <i>Triturus cristatus</i> (<i>Triturus cristatus cristatus</i>)	Nie określa się. Gatunek nie został zinwentaryzowany w obszarze objętym planem.	

* wskaźniki kardynalne

Załącznik nr 5 do zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
z dnia 26 maja 2026 r.

Działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania

Przedmiot ochrony	Działania ochronne	Obszar wdrażania	Podmiot odpowiedzialny za wykonanie
<i>Dotyczące ochrony siedlisk przyrodniczych, gatunków zwierząt oraz ich siedlisk, oraz związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania</i>			
6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (<i>Arrhenatherion elatioris</i>)	<i>Działania obligatoryjne</i> Zachowanie siedliska przyrodniczego poprzez użytkowanie kośne, pastwiskowe lub kośno-pastwiskowe.	Płaty siedliska wskazane w załączniku mapowym nr 6.	Właściciel lub posiadacz obszaru.
	<i>Działania fakultatywne</i> Użytkowanie zgodnie z wymogami odpowiedniej interwencji obowiązującego Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej (PS WPR) ukierunkowanej na ochronę siedliska przyrodniczego 6510. Usunięcie skoszonej biomasy z powierzchni siedliska.		Właściciel lub posiadacz obszaru na podstawie umowy zawartej z organem sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000 albo na podstawie zobowiązania podjętego w związku z korzystaniem z programów wsparcia z tytułu obniżenia dochodowości, a w odniesieniu do gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa zarządca nieruchomości w związku z wykonywaniem obowiązków z zakresu ochrony środowiska, na podstawie

			przepisów prawa albo w przypadku braku tych przepisów, na podstawie porozumienia zawartego z organem sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000.
9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio-Carpinetum</i> i <i>Tilio-Carpinetum</i>)	Działanie 1: Pozostawianie wywrotów i złomów oraz martwych drzew stojących z wyjątkiem sytuacji zagrażających bezpieczeństwu ludzi lub mienia oraz zagrożenia pożarowego, pozostawianie drzew dziuplastych i próchniejących, pozostawienie drzewostanu do naturalnego rozpadu lub ekstensywne użytkowanie gospodarcze (zastosowanie rębni V), z uwzględnieniem wskazanych wyżej wymogów; utrzymywanie pokrywy drzewostanowej. Działanie 2: Niewprowadzanie oraz usuwanie obcych geograficznie i ekologicznie gatunków drzew i krzewów. Działanie 3: Pozostawianie wywrotów i złomów, pozostawianie martwych drzew stojących, nieusuwanie drzew dziuplastych i próchniejących, pozostawienie drzewostanu do naturalnego rozpadu, z wyłączeniem sytuacji zagrażających bezpieczeństwu ludzi lub mienia oraz zagrożenia pożarowego. Utrzymywanie	Działanie 1: Płaty siedliska wskazane w załączniku mapowym nr 6 (z wyłączeniem działek ewidencyjnych nr 32/7 i 123). Działanie 2: Wszystkie płaty siedliska wskazane w załączniku mapowym nr 6. Działanie 3: Działka ewidencyjna nr 32/7 obręb ewidencyjny Romanów-Krasiewice, Działka ewidencyjna 123 obręb ewidencyjny Miłocice,	Właściciel lub posiadach obszaru na podstawie porozumienia zawartego z organem sprawującym nadzór nad Obszarem. Nadleśniczy Nadleśnictwa Henryków (dotyczy działek ewidencyjnych nr 32/7 i 123).

	pokrywy drzewostanowej. Stosowanie rębni IVd, z uwzględnieniem wskazanych wyżej wymogów.	gmina Przeworno, powiat strzeliński	
9190 Kwaśne dąbrowy (<i>Quercetea robori-petraeae</i>)	Pozostawianie wywrotów i złomów oraz martwych drzew stojących z wyjątkiem sytuacji zagrażających bezpieczeństwu ludzi lub mienia oraz zagrożenia pożarowego, pozostawianie drzew dziuplastych i próchniejących, pozostawienie drzewostanu do naturalnego rozpadu lub ekstensywne użytkowanie gospodarcze (zastosowanie rębni V), utrzymywanie pokrywy drzewostanowej. Niewprowadzanie oraz usuwanie obcych geograficznie i ekologicznie gatunków drzew i krzewów.	Płaty siedliska wskazane w załączniku mapowym nr 6.	Właściciel lub posiadach obszaru na podstawie porozumienia zawartego z organem sprawującym nadzór nad Obszarem.
*91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	Pozostawianie wywrotów i złomów oraz martwych drzew stojących z wyjątkiem sytuacji zagrażających bezpieczeństwu ludzi lub mienia oraz zagrożenia pożarowego, pozostawianie drzew dziuplastych i próchniejących, pozostawienie drzewostanu do naturalnego rozpadu lub ekstensywne użytkowanie gospodarcze (zastosowanie rębni V), utrzymywanie pokrywy drzewostanowej. Niewprowadzanie oraz usuwanie obcych geograficznie i ekologicznie gatunków drzew i krzewów.	Płaty siedliska wskazane w załączniku mapowym nr 6.	Właściciel lub posiadach obszaru na podstawie porozumienia zawartego z organem sprawującym nadzór nad Obszarem.

8220 Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z <i>Androsacion vandellii</i> 9110 Kwaśne buczyny (<i>Luzulo-Fagetum</i>) 9130 Żyzne buczyny (<i>Dentario glandulosae Fagenion, Galio odorati-Fagenion</i>) 91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (<i>Ficario-Ulmetum</i>)	Nie określa się. Siedlisko nie zostało zinwentaryzowane w obszarze objętym planem.		
1188 Kumak nizinny <i>Bombina bombina</i>	Zachowanie siedliska gatunku.	Działka ewidencyjna 64/3, obręb Gębczyce, gmina Strzelin (021704_5.0009.64/3) oraz część działki ewidencyjnej 82/2, obręb Gębczyce, gmina Strzelin (021704_5.0009.82/2)	Właściciel, zarządca lub posiadacz terenu na podstawie porozumienia zawartego z organem sprawującym nadzór nad Obszarem.
1308 Mopek <i>Barbastella barbastellus</i> – populacja rozrodcza 1323 Nocek	Pozostawianie starodrzewu i dziuplastych drzew oraz pozostawianie starych drzew do naturalnego rozpadu, z wyjątkiem sytuacji zagrażających bezpieczeństwu ludzi i ich mienia, zagrożenia pożarowego oraz trwałości	Cały obszar leśny w granicach objętym opracowaniem PZO.	Właściciel, zarządca lub posiadacz terenu leśnego na podstawie porozumienia z organem sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000.

Bechsteina <i>Myotis bechsteinii</i> – populacja rozrodcza	drzewostanu.		
1324 Nocek duży <i>Myotis myotis</i> Populacja rozrodcza	Wykonywanie konserwacji i ewentualnych remontów dachu i wieży kościoła pod nadzorem chiropterologa, z uwzględnieniem zaleceń dotyczących rodzaju użytych materiałów, z uwzględnieniem bezpiecznych środków do impregnacji drewna, odpowiedniego zaciemnienia i wielkości okien dachowych oraz odpowiedniego terminu remontu (tj. poza okresem przebywania w kryjówce nietoperzy). W przypadku naprawy lub wymiany górnych okien w wieży należy uwzględnić odpowiednie szczeliny umożliwiające nietoperzom bezpieczny wylot np. stałe żaluzje drewniane o prześwicie 5 cm. W oknach wieży nie należy także montować siatki zabezpieczającej przed wlotem gołębi.	Kościół pw. NMP w Henrykowie. Działka ewidencyjna 299/2, obręb Henryków, gmina Ziębice (022406_5.0007.299/2).	Zarządca, właściciel lub posiadacz obiektu na podstawie porozumienia z organem sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000.
*1084 Pachnica dębowa <i>Osmoderma eremita</i>	Zachowanie siedliska gatunku. Zachowanie ciągłości występowania starych i średniowiekowych drzew: pozostawianie starych, grubych i dziuplastych drzew liściastych (zwłaszcza dębów i buków). W przypadku konieczności usunięcia drzewa lub jego części ze względów bezpieczeństwa, pozostawić je do naturalnego rozkładu w bezpiecznym miejscu, w obrębie innych siedlisk gatunku.	Siedlisko gatunku wskazane w załączniku mapowym nr 6.	Właściciel, zarządca lub posiadacz terenu leśnego na podstawie porozumienia z organem sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000.

6179 Modraszek nausitous <i>Phengaris nausithous</i>	<i>Działania obligatoryjne</i> Zachowanie siedliska gatunku poprzez użytkowanie kośne, pastwiskowe lub kośno-pastwiskowe.	Płaty siedliska wskazane w załączniku mapowym nr 6.	Właściciel lub posiadacz obszaru.
	<i>Działania fakultatywne</i> Uwzględnienie wymogów ochrony gatunku 6179 - maksymalnie jeden pokos w roku w terminie od 15 czerwca do 30 czerwca lub od 1 września do 30 września z pozostawieniem 15-20% powierzchni niekoszonej, wyznaczanie powierzchni niekoszonych w miejscach o zwiększonym zagęszczeniu rośliny żywicielskiej, jeśli roślina występuje równomiernie powierzchnie niekoszone należy wyznaczać w miejscach osłoniętych od strony północnej i/lub zachodniej; przy użytkowaniu pastwiskowym wypas przy obsadzie do 1 DJP/ha i obciążeniu do 10 DJP/ha. Usunięcie skoszonej biomasy z powierzchni siedliska. W przypadku siedliska gatunku zlokalizowanego w obrębie siedliska przyrodniczego 6510, użytkowanie zgodnie z wymogami odpowiedniej interwencji obowiązującego Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej (PS WPR) ukierunkowanej na ochronę siedliska przyrodniczego 6410 z uwzględnieniem ww. wymogów ochrony gatunków 6179.		Właściciele lub posiadacz obszaru na podstawie umowy zawartej z organem sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000 albo na podstawie zobowiązania podjętego w związku z korzystaniem z programów wsparcia z tytułu obniżenia dochodowości, a w odniesieniu do gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa zarządca nieruchomości w związku z wykonywaniem obowiązków z zakresu ochrony środowiska, na podstawie przepisów prawa albo w przypadku braku tych przepisów, na podstawie porozumienia zawartego z organem sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000.

1321 Nocek orzęsiony <i>Myotis emarginatus</i>	Nie określa się. Weryfikacja występowania gatunku w obszarze.		
1060 Czerwończyk nieparek <i>Lycaena dispar</i>			
1166 Traszka grzebieniasta <i>Triturus cristatus</i> (<i>Triturus cristatus cristatus</i>)	Nie określa się. Gatunek nie został zinwentaryzowany w obszarze objętym planem		
Dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz realizacji celów działań ochronnych			
6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (<i>Arrhenatherion elatioris</i>)	Monitoring siedliska przyrodniczego zgodnie z metodyką PMS GIOŚ. Badania monitoringowe wykonać po raz pierwszy nie później niż w 6 roku obowiązywania PZO, a następnie powtarzać nie rzadziej niż raz na 6 lat.	100% powierzchni siedliska w obszarze Natura 2000 objętym PZO.	Sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000.
9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio-Carpinetum i Tilio-Carpinetum</i>)	Monitoring siedliska przyrodniczego zgodnie z metodyką PMS GIOŚ. Badania monitoringowe wykonać po raz pierwszy nie później niż w 6 roku obowiązywania PZO, a następnie powtarzać nie rzadziej niż raz na 6 lat.	Co najmniej 50% stanowisk w obszarze Natura 2000 objętym PZO.	Sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000.
9190 Kwaśne dąbrowy (<i>Quercetea robori-petraeae</i>)	Monitoring siedliska przyrodniczego zgodnie z metodyką PMS GIOŚ. Badania monitoringowe wykonać po raz pierwszy nie później niż w 6 roku obowiązywania PZO, a następnie powtarzać nie rzadziej niż raz	100% powierzchni siedliska w obszarze Natura 2000 objętym PZO.	Sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000.

	na 6 lat.		
*91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródłiskowe)	Monitoring siedliska przyrodniczego zgodnie z metodyką PMŚ GIOŚ. Badania monitoringowe wykonać po raz pierwszy nie później niż w 6 roku obowiązywania PZO, a następnie powtarzać nie rzadziej niż raz na 6 lat.	100% powierzchni siedliska w obszarze Natura 2000 objętym PZO.	Sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000.
8220 Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z <i>Androsacion vandelii</i> 9110 Kwaśne buczyny (<i>Luzulo-Fagetum</i>) 9130 Żyzne buczyny (<i>Dentario glandulosae Fagenion</i> , <i>Galio odorati-Fagenion</i>) 91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (<i>Ficario-Ulmetum</i>)	Nie określa się. Siedlisko nie zostało zinwentaryzowane w obszarze objętym planem.		

1188 Kumak nizinny <i>Bombina bombina</i>	Monitoring gatunku i jego siedliska zgodnie z metodyką PMŚ GIOŚ. Badania monitoringowe wykonać po raz pierwszy nie później niż w 6 roku obowiązywania PZO, a następnie powtarzać nie rzadziej niż raz na 6 lat.	Jedno stanowisko w obszarze Natura 2000 objętym PZO.	Sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000.
1308 Mopek <i>Barbastella barbastellus</i> Populacja rozrodcza	Monitoring gatunku i jego siedliska zgodnie z metodyką PMŚ GIOŚ. Badania monitoringowe wykonać po raz pierwszy nie później niż w 6 roku obowiązywania PZO, a następnie powtarzać nie rzadziej niż raz na 6 lat.	Wszystkie stanowiska w obszarze Natura 2000 objętym PZO.	Sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000.
1323 Nocek Bechsteina <i>Myotis bechsteinii</i> Populacja rozrodcza	Monitoring gatunku i jego siedliska zgodnie z metodyką PMŚ GIOŚ. Badania monitoringowe wykonać po raz pierwszy nie później niż w 6 roku obowiązywania PZO, a następnie powtarzać nie rzadziej niż raz na 6 lat.	Cały obszar leśny w obszarze Natura 2000 objętym PZO.	Sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000.
1324 Nocek duży <i>Myotis myotis</i> Populacja rozrodcza	Kontrola strychu w celu potwierdzenia obecności kolonii rozrodczej (maj/czerwiec/lipiec) – co 3 lata.	Kościół pw. NMP w Henrykowie. Działka ewidencyjna 299/2, obręb Henryków, gmina Ziębice (022406_5.0007.299/2).	Sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000.
	Monitoring gatunku i jego siedliska zgodnie z metodyką PMŚ GIOŚ. Badania monitoringowe wykonać po raz pierwszy nie później niż w 6 roku obowiązywania PZO, a następnie powtarzać nie rzadziej niż raz na 6 lat.		
6179 Modraszek nausitous <i>Maculinea (Phengaris)</i>	Monitoring gatunku i jego siedliska zgodnie z metodyką PMŚ GIOŚ. Badania monitoringowe wykonać po raz pierwszy nie później niż w 6 roku obowiązywania PZO,	Wszystkie stanowiska w obszarze Natura 2000 objętym PZO.	Sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000.

<i>nausithous</i>	a następnie powtarzać nie rzadziej niż raz na 6 lat.		
*1084 Pachnica dębowa <i>Osmoderma eremita</i> (<i>Osmoderma barnabita</i>)	Monitoring gatunku i jego siedliska zgodnie z metodyką PMŚ GIOŚ. Badania monitoringowe wykonać po raz pierwszy nie później niż w 6 roku obowiązywania PZO, a następnie powtarzać nie rzadziej niż raz na 6 lat.	Wszystkie stanowiska w obszarze Natura 2000 objętym PZO.	Sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000.
1321 Nocek orzęsiony <i>Myotis emarginatus</i> 1060 czerwończyk nieparek <i>Lycaena dispar</i>	Nie określa się. Weryfikacja występowania gatunku w obszarze.		
1166 Traszka grzebieniasta <i>Triturus cristatus</i> (<i>Triturus cristatus cristatus</i>)	Nie określa się. Gatunek nie został zinwentaryzowany w obszarze objętym planem.		
Dotyczące uzupełnienia stanu wiedzy			
Nie określa się.			

Załącznik nr 6 do zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
z dnia 26 maja 2026 r.



Mapa działań ochronnych dla przedmiotów ochrony

0 100 200 m
Układ współrzędnych: PL-1992

Arkusz 1

LEGENDA


- Granica obszaru Natura 2000 Wzgórza Strzebińskie (PLH020074)
- Działki ewidencyjne


Obszary działań ochronnych dla przedmiotów ochrony (opis działań w zarządzeniu):

Siedliska przyrodnicze:

- 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie

Podkład: ortofotomapa - usługa przeglądania WMTS udostępniana przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii (data dostępu: 03.02.2026 r.)





Mapa działów ochronnych dla przedmiotów ochrony

0 100 200 m
Układ współrzędnych: PL-1992

LEGENDA

Granica obszaru Natura 2000 Wzgórza Strzelińskie (PLH020074)

Działki ewidencyjne


Obszary działów ochronnych dla przedmiotów ochrony (opis działań w zarządzeniu):

Siedliska przyrodnicze:


9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny

91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe i olsy źródłiskowe

Arkusz 2



Podkład: ortofotomapa - usługa przeglądania WMTS udostępniana przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii (data dostępu: 03.02.2026 r.)



Mapa działów ochronnych dla przedmiotów ochrony

0 100 200 m

Układ współrzędnych: PL-1992

LEGENDA

Granica obszaru Natura 2000 Wzgórze Strzełińskie (PLH020074)

Działki ewidencyjne


Obszary działów ochronnych dla przedmiotów ochrony (opis działów w zarządzeniu):

Siedliska przyrodnicze:

9170 Trawa środkowoeuropejska i subkontynentalna

Arkusz 3

Podział na
arkusze map



Podkład: ortofotomapa - usługa przeglądania WMTS udostępniana przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii (data dostępu: 03.02.2026 r.)



Mapa działek ochronnych dla przedmiotów ochrony

0 100 200 m

Układ współrzędnych: PL-1992

Arkusz 4

Podział na
arkusze map

LEGENDA


Granica obszaru Natura 2000 Wzgórza Strzelińskie (PLH020074)

Działki ewidencyjne

Obszary działek ochronnych dla przedmiotów ochrony (opis działek w zarządzeniu):

Siedliska przyrodnicze:

9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny



Podkład: ortofotomapa - usługa przeglądania WMTS udostępniana przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii (data dostępu: 03.02.2026 r.)



Mapa działów ochronnych dla przedmiotów ochrony

0 100 200 m

Układ współrzędnych: PL-1992

Arkusz 5

Podział na
arkusze map

LEGENDA


Granica obszaru Natura 2000 Wzgórze Strzełińskie (PLH020074)

Działy ewidencyjne


Obszary działów ochronnych dla przedmiotów ochrony (opis działań w zarządzeniu):

Siedliska przyrodnicze:

9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny



Podkład: ortofotomapa - usługa przeglądania WMTS udostępniana przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii (data dostępu: 03.02.2026 r.)



Mapa działów ochronnych dla przedmiotów ochrony

0 100 200 m

Układ współrzędnych: PL-1992

LEGENDA

Granica obszaru Natura 2000 Wzgórze Strzełińskie (PLH020074)

Działki ewidencyjne


Obszary działów ochronnych dla przedmiotów ochrony (opis działań w zarządzeniu):

Siedliska przyrodnicze:


9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny

Arkusz 6

Podział na
arkusze map



Podkład: ortofotomapa - usługa przeglądania WMTS udostępniana przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii (data dostępu: 03.02.2026 r.)



Mapa działań ochronnych dla przedmiotów ochrony

0 100 200 m

Układ współrzędnych: PL-1992

LEGENDA

- Granica obszaru Natura 2000 Wzgórza Strzebińskie (PLH020074)
- Działki ewidencyjne


Obszary działań ochronnych dla przedmiotów ochrony (opis działań w zarządzeniu):

Siedliska przyrodnicze:

- 9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny
- 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe i olsy źródłiskowe

Podkład: ortofotomapa - usługa przeglądania WMTS udostępniana przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii (data dostępu: 03.02.2026 r.)

Arkusz 7



Podział na
arkusze map



Mapa działań ochronnych dla przedmiotów ochrony

0 100 200 m
Układ współrzędnych: PL-1992

LEGENDA

Granica obszaru Natura 2000 Wzgórza Strzebińskie (PLH020074)

Działki ewidencyjne


Obszary działań ochronnych dla przedmiotów ochrony (opis działań w zarządzeniu):

Siedliska przyrodnicze:

9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny

91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe i olsy źródłiskowe

Arkusz 8



Podkład: ortofotomapa - usługa przeglądania WMTS udostępniana przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii (data dostępu: 03.02.2026 r.)



Mapa działań ochronnych dla przedmiotów ochrony

0 100 200 m

Układ współrzędnych: PL-1992

Arkusz 9

Podział na arkusze map

LEGENDA


Granica obszaru Natura 2000 Wzgórze Strzełińskie (PLH020074)

Działki ewidencyjne


Obszary działań ochronnych dla przedmiotów ochrony (opis działań w zarządzeniu):

Siedliska gatunków:

1084 Pachnica dębowa



Podkład: ortofotomapa - usługa przeglądania WMTS udostępniana przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii (data dostępu: 03.02.2026 r.)



Mapa działań ochronnych dla przedmiotów ochrony

LEGENDA

Granica obszaru Natura 2000 Wzgórze Strzełińskie (PLH020074)

Działki ewidencyjne

Obszary działań ochronnych dla przedmiotów ochrony (opis działań w zarządzeniu):

Siedliska przyrodnicze:

6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie

9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny

91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe i olsy źródłiskowe


Siedliska gatunków:

6179 Modraszek nausitous


Arkusz 10

0 100 200 m

Układ współrzędnych: PL-1992



Podkład: ortofotomapa - usługa przeglądania WMTS udostępniana przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii (data dostępu: 03.02.2026 r.)



Mapa działań ochronnych dla przedmiotów ochrony

0 100 200 m

Układ współrzędnych: PL-1992

LEGENDA

Granica obszaru Natura 2000 Wzgórza Strzelińskie (PLH020074)


Działki ewidencyjne

Obszary działań ochronnych dla przedmiotów ochrony (opis działań w zarządzeniu):

Siedliska przyrodnicze:

9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny

Arkusz 11



Podkład: ortofotomapa - usługa przeglądania WMTS udostępniana przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii (data dostępu: 03.02.2026 r.)



Mapa działań ochronnych dla przedmiotów ochrony

0 100 200 m

Układ współrzędnych: PL-1992

Arkusz 12

LEGENDA

Granica obszaru Natura 2000 Wzgórza Strzebińskie (PLH020074)

Działki ewidencyjne


Obszary działań ochronnych dla przedmiotów ochrony (opis działań w zarządzeniu):

Siedliska przyrodnicze:

9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny

9190 Kwaśne dąbrowy

Podział na
arkusze map



Podkład: ortofotomapa - usługa przeglądania WMTS udostępniana przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii (data dostępu: 03.02.2026 r.)



Mapa działań ochronnych dla przedmiotów ochrony

0 100 200 m

Układ współrzędnych: PL-1992

LEGENDA

Granica obszaru Natura 2000 Wzgórza Strzelińskie (PLH020074)

Działki ewidencyjne

Obszary działań ochronnych dla przedmiotów ochrony (opis działań w zarządzeniu):

Siedliska przyrodnicze:

6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie

Siedliska gatunków:

6179 Modraszek nausitous

Podkład: ortofotomapa - usługa przeglądania WMTS udostępniana przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii (data dostępu: 03.02.2026 r.)

Arkusz 13

