
Formularz ofertowy

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
NAZWA INWESTYCJI:	Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego ze zmianą sposobu użytkowania na Zespół Kancelarii Dwóch Leśnictw - roboty w obrębie budynku
ADRES INWESTYCJI:	Sucha Dolna 44, gmina Niegosławice, powiat żagański, woj. lubuskie obręb 0010 Sucha Dolna, działka ew. 321
NAZWA INWESTORA:	Nadleśnictwo Szprotawa - Lasy Państwowe
ADRES INWESTORA:	67-300 Szprotawa. ul. Henrykowska 1A

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

branża : budowlana

DATA OPRACOWANIA:

Stawka roboczogodziny	zł
-----------------------	----

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]

Zysk [Z]

VAT [V]

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:	zł
---	----

PODATEK VAT:	zł
--------------	----

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: SŁOWNIE:	zł
---	----

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS: Budynek mieszkalny Sucha Dolna 44						
1		Pomieszczenie P/2+3+9				
1 d.1		Zabezpieczenie istniejącego wyposażenia, mebli pozostających	kpl	1,00		
2 d.1		Demontaż elementów wyposażenia przeznaczonych do utylizacji	kpl	1,00		
3 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	14,05		
4 d.1	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m2	6,00		
5 d.1	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m2	6,00		
6 d.1	KNR 4-01 0348-06	Rozebranie ścianki grubości do 15 cm z bloczków lub płyt z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	10,22		
7 d.1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2	20,44		
8 d.1		Precyzyjne skucie narożnika wypukłego do uzyskania równej powierzchni i linii narożników	kpl	1,00		
9 d.1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - poszerzenie otworu dla nowych drzwi do P7	m2	1,38		
10 d.1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2	1,38		
11 d.1	KNR 4-01 0306-02 analogia	Zamurowanie fragmentu otworu w ścianie	m2	1,38		
12 d.1	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2	1,38		
13 d.1	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	1,20		
14 d.1	KNR 4-01 0422-01	Podstemplowania stropów z deskowaniem przy nadprożu pom. P/11	m	3,00		
15 d.1	KNR 4-01 0422-05	Rozebranie podstemplowania zagrożonych stropów z deskowaniem	m	3,00		
16 d.1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	0,58		
17 d.1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2	4,60		
18 d.1	KNR 4-01 0203-02	Uzupełnienie niezbrojonych ścian o grubości do 20 cm z betonu monolitycznego - poduszki pod osadzenie nadproży stalowych	m3	0,03		
19 d.1	KNR 2-02 0125-05	Założenie belek stalowych z osiatkowaniem dwuteownik 160 dł. 1,40 m	kg	51,00		
20 d.1	KNR 4-01 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m2	0,80		
21 d.1	KNR 4-01 0710-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na siatce	m2	0,80		
22 d.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 - drzwi do kotłowni P10	szt.	1,00		
23 d.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - do P7	szt.	1,00		
24 d.1	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych opaskowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł - do P10	szt.	1,00		

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
25 d.1	KNR-W 2-02 1022-04 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykończone demontaż starych i montaż istniejących z garażu 11	szt.	1,00		
26 d.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - z rozbiieranych ścianek ostrożne do dalszego wykorzystania	szt.	2,00		
27 d.1	KNR-W 2-02 1022-04 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykończone - ostrożny demontaż starych do dalszego wykorzystania	szt.	2,00		
28 d.1	KNR-W 2-02 1022-04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykończone - demontaż do P7	szt.	1,00		
29 d.1	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek z cokolikami na zaprawie i kleju	m2	15,63		
30 d.1	KNR 2-02 1118-09 analogia	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną z oczyszczeniem powierzchni po rozbiórce	m2	14,50		
31 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2	15,63		
32 d.1	KNNR-W 3 0809-03	Wyrównywanie podłoży betonowych przez szlifowanie - nieka pod wycieraczkę	m2	0,54		
33 d.1	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z płytek gresowych systemowych zakończonych fabrycznie na zaprawie klejowej elastycznej	m	11,30		
34 d.1	KNR 2-02 1219-03	Wycieraczki do obuwia w ramie nierdzewnej mata wycieraczkowa z wkładkami dywan-szczotka o wymiarach 0,6*0,9 m	szt.	1,00		
35 d.1	KNR-W 2-02 2004-07 analogia	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - zabudowa instalacji pod sufitem - demontaż i montaż	m2	0,92		
36 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufity	m2	14,06		
37 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome sufity	m2	14,06		
38 d.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba ceramiczna sufity	m2	14,06		
39 d.1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2	3,50		
40 d.1	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2	3,50		
41 d.1	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2	0,70		
42 d.1	KNR 4-01 1204-05 analogia	Jednokrotne malowanie farbami podkładowymi izolującymi w miejscach zacieków	m2	0,70		
43 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany	m2	35,00		
44 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami " - powierzchnie pionowe ściany	m2	35,70		
45 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba ceramiczna ściany	m2	35,70		
46 d.1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych	szt.	1,00		
47 d.1		Koszt kontenera 3,5 m3 z wywozem i utylizacją oraz segregacją	kpl	1,00		

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
48 d.1		Materiał rozbiórkowy - wyniesienie do kontenera	kpl	1,00		
49 d.1		Posprzątanie - odkurzenie, umycie, uporządkowanie pomieszczeń	kpl	1,00		
50 d.1	KNR-W 4-03 1012-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm zaprawą wyrównawczą po instalacji kabli elektrycznych	m	50,50		
Razem dział: Pomieszczenie P/2+3+9						
2		Pomieszczenie P/11				
51 d.2		Zabezpieczenie istniejącego wyposażenia, mebli pozostających	kpl	1,00		
52 d.2		Demontaż elementów wyposażenia przeznaczonych do utylizacji	kpl	1,00		
53 d.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	19,00		
54 d.2	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m2	4,73		
55 d.2	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m2	4,73		
56 d.2	KNR 2-02 1205-07 analogia	Demontaż bramy garażowej	m2	5,25		
57 d.2		Demontaż odwodnienia liniowego dł. 5,7 m	kpl	1,00		
58 d.2	KNR 2-02 0609-02 analogia	Demontaż ocieplenia ścian i sufitu	m2	34,40		
59 d.2	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - do przedsionka P1	szt.	1,00		
60 d.2	KNR-W 2-02 1022-04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykończone - demontaż jw	szt	1,00		
61 d.2	KNR 2-31 0802-01 0802-02	Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu o grubości 14 cm do spodu nowych warstw	m2	19,90		
62 d.2	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - betonowe warstwy posadzki	m3	3,58		
63 d.2	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m2	19,90		
64 d.2	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek z cokolikami na zaprawie i kleju	m2	21,36		
65 d.2	KNR 4-01 0306-02 analogia	Zamurowanie fragmentu otworu w ścianie po zdemontowanych drzwiach do przedsionka P1	m2	2,10		
66 d.2	KNR K-02 0104-04	Ściany z bloków SILKA M18 termoizolacyjnych w budynkach 1-kond. o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)	m2	1,70		
67 d.2	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2	5,90		
68 d.2	KNR K-02 0105-02	Ścianki działowe z bloków SILKA M8 o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)	m2	5,70		
69 d.2	KNR K-02 0105-06	Ścianki działowe z bloków SILKA M12 o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)	m2	4,35		
70 d.2	KNR 2-02 0126-02	Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	szt	1,00		
71 d.2	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	1,20		
72 d.2	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych opaskowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł - jedna ościeżnica nowa druga istniejąca	szt	2,00		

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
73 d.2	KNR-W 2-02 1022-04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykończone montaż istniejących	szt	2,00		
74 d.2	KNR 2-02 1003-10	Okna drewniane zespolone trzyszybowe trójdzielne o wymaganych parametrach termoizolacyjnych w stylistyce i kolorze okien istniejących, fabrycznie wykończone	m2	3,48		
75 d.2	KNR 2-31 0103-01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne posadzki	m2	19,90		
76 d.2	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m3	2,99		
77 d.2	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową - Q188	m2	19,90		
78 d.2	KNR 2-02 0604-03 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe z folii izolacyjnej plus izolacja płynna powierzchni poziomych	m2	19,90		
79 d.2	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - płyta PUR/PIR gr. 12 cm	m2	19,90		
80 d.2	KNR 2-02 0616-01	Izolacje z folii izolacyjnej na sucho pozioma - jedna warstwa	m2	19,90		
81 d.2	NNRNKB 202 1132-01 1132 -02 analogia	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z jastrychu o grubości 8 cm	m2	19,90		
82 d.2	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2	39,80		
83 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome pod płytki	m2	7,81		
84 d.2	KNR 2-02 1118-08 z.sz. 5.7.a	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą Pow. do 10,0 m2.	m2	7,10		
85 d.2	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z płytek gresowych systemowych zakończonych fabrycznie na zaprawie klejowej elastycznej	m	7,10		
86 d.2	KNR 2-02 1111-03	Parkiet dębowy kl. 1, gr. 22 mm	m2	12,00		
87 d.2	KNR-W 4-01 0816-05 analogia	Mechaniczne szlifowanie surowego parkietu	m2	12,00		
88 d.2	KNR 2-02 1111-08	Lakierowanie posadzek i parkietów	m2	12,00		
89 d.2	KNR 4-01 0715-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach o powierzchni podłogi do 5 m2 - P11/2	m2	4,02		
90 d.2	KNR 4-01 0715-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - P11/1	m2	14,46		
91 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome sufity	m2	18,48		
92 d.2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - strop	m2	18,48		
93 d.2	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - zmurszałych	m2	2,60		
94 d.2	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2	2,60		

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
95 d.2	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2	0,94		
96 d.2	KNR 4-01 1204-05 analogia	Jednokrotne malowanie farbami podkładowymi izolującymi w miejscach zacieków	m2	0,94		
97 d.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany	m2	45,12		
98 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami " - powierzchnie pionowe ściany	m2	45,12		
99 d.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba ceramiczna ściany	m2	45,12		
100 d.2	KNR 2-02 0802-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym na ścianach i słupach - na ściankach działowych oraz na ścianie po demontażu ocieplenia	m2	35,78		
101 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami " - powierzchnie pionowe ściany - na nowych tynkach	m2	39,58		
102 d.2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - na nowych tynkach	m2	39,58		
103 d.2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych	szt.	1,00		
104 d.2	NNRNKB 202 0522-01 analogia	(z.I) montaż parapetu wewnętrznego okleinowanego w kolorze okien na wzór istniejących	m2	0,53		
105 d.2	KNR 2-02 0923-03 analogia	Wyłożenie parapetów z płytek klinkierowych materiałowo i kolorystycznie na wzór istniejących	m	2,40		
106 d.2	KNR 2-02 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho gr. 10 cm	m2	1,70		
107 d.2	KNR 2-02 0616-04	Izolacje z folii paroprzepuszczalnej pionowa - jedna warstwa	m2	1,70		
108 d.2	KNR-W 2-02 20203-01 analogia	Okładzina z desek gr. min. 4 cm koloryzowane na wzór istniejących elementów elewacyjnych	m2	1,70		
109 d.2		Koszt kontenera 3,5 m3 z wywozem i utylizacją oraz segregacją	kpl	1,00		
110 d.2		Materiał rozbiórkowy - wyniesienie do kontenera	kpl	1,00		
111 d.2		Posprzątanie - odkurzenie, umycie, uporządkowanie pomieszczeń	kpl	1,00		
112 d.2	KNR-W 4-03 1012-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm zaprawą wyrównawczą po instalacji kabli elektrycznych	m	66,10		
Razem dział: Pomieszczenie P/11						
3		Pomieszczenie P/7				
113 d.3		Demontaż lub skuteczne zabezpieczenie istniejącego wyposażenia, mebli pozostających	kpl	1,00		
114 d.3		Demontaż elementów wyposażenia przeznaczonych do utylizacji	kpl	1,00		
115 d.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	6,80		
116 d.3	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m2	1,25		
117 d.3	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m2	1,25		
118 d.3	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m2	7,20		
119 d.3	KNR-W 4-01 0821-08	Rozebranie okładziny ściennej	m2	30,00		
120 d.3	ZKNR C-2 0301-01	Przygotowanie podłoża - skucie nierówności i oczyszczenie	m2	37,20		
121 d.3	ZKNR C-2 0309-06	Wykonanie izolacji folia w płynie	m2	37,20		

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
122 d.3	ZKNR C-2 0309-12	Wklejenie taśmy uszczelniającej na poziomej od góry	m	10,08		
123 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome pod płytki	m2	7,20		
124 d.3	KNR 2-02 1118-08 z.sz. 5.7.a	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą Pow. do 10,0 m2.	m2	7,20		
125 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami " - powierzchnie pionowe ściany - pod płytki	m2	30,00		
126 d.3	KNR-W 2-02 0840-07	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 40x40 cm na zaprawie klejowej	m2	30,00		
127 d.3	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych opaskowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	szt	1,00		
128 d.3	KNR-W 2-02 1022-04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykończone montaż istniejących	szt	1,00		
129 d.3	KNR-W 2-02 2004-07 analogia	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - zabudowa instalacji pod sufitem - demontaż	m2	2,60		
130 d.3	KNR-W 2-02 2004-07	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - zabudowa instalacji pod sufitem	m2	4,00		
131 d.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufity	m2	6,80		
132 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome sufity	m2	6,80		
133 d.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba ceramiczna sufity	m2	6,80		
134 d.3	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2	0,36		
135 d.3	KNR 4-01 1204-05 analogia	Jednokrotne malowanie farbami podkładowymi izolującymi w miejscach zacieków	m2	0,36		
136 d.3	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych	szt.	1,00		
137 d.3		Koszt kontenera 3,5 m3 z wywozem i utylizacją oraz segregacją	kpl	1,00		
138 d.3		Materiał rozbiórkowy - wyniesienie do kontenera	kpl	1,00		
139 d.3		Posprzątanie - odkurzenie, umycie, uporządkowanie pomieszczeń	kpl	1,00		
140 d.3	KNR-W 4-03 1012-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm zaprawą wyrównawczą po instalacji kabli elektrycznych	m	13,40		
Razem dział: Pomieszczenie P/7						
4		Pomieszczenie P12				
141 d.4		Zabezpieczenie istniejącego wyposażenia i magazynowanych rzeczy	kpl	1,00		
142 d.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	5,60		
143 d.4	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m2	2,00		
144 d.4	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m2	2,00		
145 d.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufity	m2	5,60		
146 d.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome sufity	m2	5,60		
147 d.4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba zmywalna sufity	m2	5,60		

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
148 d.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany	m2	11,50		
149 d.4	KNR 0-23 2613-01	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system ROKER - przyklejenie płyt z wełny mineralnej do ścian	m2	13,50		
150 d.4	KNR 0-23 2613-06	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system ROKER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2	13,50		
151 d.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami " - powierzchnie pionowe ściany	m2	25,00		
152 d.4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba zmywalna ściany	m2	25,00		
153 d.4		Posprzątanie - odkurzenie, umycie, wyczyszczenie armatury, uporządkowanie pomieszczeń	kpl	1,00		
Razem dział: Pomieszczenie P12						
Kosztorys netto						
VAT						
Kosztorys brutto						