

Projekt aktualizacji planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Jelonka PLH200019

I spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy

Charakterystyka Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Jelonka

27 czerwca 2025 r.



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Charakterystyka Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Jelonka

Obszar Natura 2000 Jelonka PLH20019 obszar mający znaczenie dla Wspólnoty (OZW) wyznaczony został po raz pierwszy i zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG czwartego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 9669) (2011/64/UE

Obszar został objęty ochroną SSO na mocy Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jelonka (PLH200019)(Dz. U. 2022.341)



DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 10 lutego 2022 r.

Poz. 341

**ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA¹⁾**

z dnia 14 stycznia 2022 r.

w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jelonka (PLH200019)



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Stan prawny i sporządzone dokumenty

Obszar Natura 2000 Jelonka nie posiada Planu Zadań Ochronnych (PZO).

W 2013 roku został sporządzony projekt „Dokumentacji Planu Zadań Ochronnych obszaru Natura 2000 Jelonka PLH200019 w województwie podlaskim” (Klub Przyrodników).

W 2024 roku opracowano projekt Planu Ochrony dla rezerwatu przyrody „Jelonka”.

W 2007 roku ustanowiono Plan ochrony dla rezerwatu przyrody „Czechy Orlańskie” (Rozporządzenie Nr /07 Wojewody Podlaskiego z dnia sierpnia 2007 r.)

Obowiązuje „Plan Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Bielsk na okres 01.01.2019-31.12.2028” (Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku, 2018) oraz Uproszczone Plany Urządzenia Lasu.



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko




Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Położenie fizycznogeograficzne



Obszar Natura 2000 Jelonka położony jest w południowej części Równiny Bielskiej będącej podregionem Niziny Północnopodlaskiej. Jest to teren zlodowacenia środkowopolskiego o charakterze płaskiej wysoczyzny. Teren jest lekko pochylony w kierunku południowo-wschodnim. Budują go głównie utwory plejstoceny: piaski, żwiry i głazy lodowcowe



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską




Położenie administracyjne

Obszar ten położony jest
województwo podlaskie

powiat: hajnowski

gminy Kleszczele i Dubicze Cerkiewne



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską




Położenie według istniejących form ochrony przyrody

W obrębie obszaru Natura 2000 znajdują się dwa rezerваты przyrody: Jelonka i Czechy Orłańskie oraz Obszar Chronionego Krajobrazu Puszcza Białowieska

Legenda

- Obszar Chronionego Krajobrazu Puszcza Białowieska
- Rezerваты przyrody
- granice obszaru Natura 2000 Jelonka



Powierzchnia pozostałych obszarów chronionych w granicach Obszaru Natura 2000 Jelonka PLH200019*

Forma ochrony lub obszar ochrony	Powierzchnia obszaru chronionego w obrębie SOO Jelonka		Udział powierzchni obszaru chronionego	
	%	ha	%	ha
Rezerwat „Jelonka”	9,16	227,14	100,0	227,14
Rezerwat „Czechy Orłańskie”	3,12	77,37	99,3	77,95
Obszar Chronionego Krajobrazu Puszcza Białowieska	78,56	1948,21	2,6	76303,14

*W oparciu o dane GDOŚ udostępnione w usłudze WFS pod adresem <http://sdi.gdos.gov.pl>, data pozyskania danych 26.05.2025



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko




Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Użytkowanie ziemi



Kod	Klasa pokrycia terenu	Ha	%
112	Zabudowa miejska luźna	10,13	0,4
211	Grunty orne poza zasięgiem urządzeń nawadniających	66,01	2,7
231	Łąki, pastwiska	110,43	4,5
243	Tereny zajęte głównie przez rolnictwo z dużym udziałem terenów naturalnych	33,71	1,4
311	Lasy liściaste	60,60	2,4
312	Lasy iglaste	1961,45	79,1
313	Lasy mieszane	71,56	2,9
324	Lasy i roślinność krzewiasta w stanie zmian	166,01	6,7

Na podstawie Corine Land Cover 2018

SOO Jelonka składa się z dwóch odrębnych części, obejmując swymi granicami w większości bory na gruntach porolnych, źródłowy odcinek rzeki Orlanki oraz w mniejszym stopniu tereny łąkowe i orne



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko




Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Na terenie ostoi wyróżniono cztery jednolite części wód powierzchniowych:

- RW200010261419 Orlanka do Orlej – 65,9 % obszaru Jelonka PLH200019,
- RW20001526714619 Nurzec do Nurczyka – 28,5 % obszaru Jelonka PLH200019,
- RW200010261449 Biała – 4,8 % obszaru Jelonka PLH200019,
- RW200010267145261 Biała do granicy Państwa – 0,8 % obszaru Jelonka PLH200019.



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Trochę historii

Obszar dawnej Puszczy Bielskiej, która 200-300 lat temu została wykarczowana i zastąpiona przez uprawy rolne.

Po I wojnie światowej a głównie w latach 1955-1965 zarzucono uprawę roli.

Część gruntów rolnych zalesiono sztucznie a część podlegała procesom naturalnej sukcesji.



Zachodnia część zdjęcia lotniczego to obszar naturalnej sukcesji roślinnej, część wschodnia nasadzenia sztuczne

Układ działek 5-20 m szerokości i 1-2 km długości. Pozostawione w różnym czasie, reprezentują różne fazy sukcesji.

Fot 1. Zdjęcie lotnicze z 22.04.1979 r.



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Trochę historii



Dawne użytkowanie ziemi widoczne na mapie cieniowanej.



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska


Dofinansowane przez
Unię Europejską



Trochę historii

W 1992 roku na obszarze około 70 ha rezerwatu Jelonka był pożar zdjęcia 1992 i 1997

Objął on tereny na północ od Wielkiego Ługu



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Najcenniejszymi obiektami przyrodniczymi na terenie ostoi są dwa rezerваты: Jelonka i Czechy Orlańskie.

Rezerwat przyrody „**Jelonka**” o powierzchni 227,14 ha powołano w roku 1989. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ciepłolubnych siedlisk o charakterze murawowym oraz wrzosowiskowym, oraz zabezpieczenie przebiegu sukcesji wtórnej na porzuconych jałowych gruntach porolnych. Rodzaj rezerwatu określa się jako florystyczny (FI)¹.

W rezerwacie stwierdzono 157 gatunków flory naczyniowej, w tym 28 chronionych, 150 gatunków porostów i grzybów naporostowych, 249 gatunków owadów i 32 gatunki ptaków².



Źródła:

1. Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 8 grudnia 2023 r. (Dz. U. Woj. Podl. poz 6552
2. Projekt Planu ochrony rezerwatu „Jelonka”, 2024, Fundacja Snopowiązałka



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Najcenniejszymi obiektami przyrodniczymi na terenie ostoi są dwa rezerваты: Jelonka i Czechy Orlańskie.

Rezerwat przyrody „Czechy Orlańskie” o powierzchni 77,95 ha jest rezerwatem leśnym podlegającym ochronie częściowej. Został on utworzony w 1995 roku. Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych borów sosnowo-świerkowych stanowiących pozostałość dawnej Puszczy Bielskiej. Na terenie rezerwatu występują trzy siedliskowe typy lasu: dominujący bór mieszany świeży, bór świeży oraz niewielki fragment lasu wilgotnego. Flora rezerwatu „Czechy Orlańskie” liczy 108 gatunków roślin w tym: 8 gatunków drzew, 9 gatunków krzewów, 69 gatunków ziół, 10 gatunków skrzypów, widłaków i paprotników oraz 12 gatunków mszaków³.



Źródło: 3 Program ochrony przyrody. [w:] Plan urządzenia lasu nadleśnictwa Bielsk na okres 01.01.2019 – 31.12.2028



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Aktualne przedmioty ochrony obszaru

Obszar Natura 2000 Jelonka został wyznaczony dla ochrony następujących siedlisk przyrodniczych oraz gatunków zwierząt (według Standardowego Formularza Danych (SDF)⁴ i Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska⁵:

a) Siedliska przyrodnicze :

- 4030 Suche wrzosowiska (*Calluno-Genistion*, *Pohlio-Callunion*, *Calluno-Arctostaphylion*),
- 6120 Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (*Koelerion glaucae*),
- 91E0* Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (*Salicetum albo-fragilis*, *Populetum albae*, *Alnenion glutinoso-incanae*) i olsy źródliskowe

a) Gatunki zwierząt:

- 4030 Szlaczkoń szafrańiec *Colias myrmidone*,
- 1065 Przeplatka aurinia *Euphydryas aurinia*,
- 1060 Czerwończyk nieparek *Licaena dispar*,
- 4042 Modraszek eros (eroides) *Polyommatus eros* (Ochsenheimer, 1808)*

Źródła: 4 Standardowy Formularz Danych PLH 200019 Jelonka; data aktualizacji 2024-03

5 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jelonka (PLH200019)(Dz. U. 2022.341)



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Aktualne przedmioty ochrony obszaru

4030 Suche wrzosowiska (*Calluno-Genistion*, *Pohlio-Callunion*, *Calluno-Arctostaphylion*)



Fot. Adam Rapa

Typ siedliska: Półnaturalne, niskopienne formacje roślinności krzewinkowej i trawiasto-mszystej, występujące na glebach kwaśnych, ubogich, najczęściej suchych.

Występuje na:

glebach bielcowych, ubogich w składniki pokarmowe, suchych, słabo próchnicznych, o odczynie kwaśnym (pH ~3,5–4,5).

Warunki: dobrze nasłonecznione, bezdrzewne lub z bardzo rozrzedzonym drzewostanem.

Warstwa runa: dominuje **wrzos zwyczajny (*Calluna vulgaris*)** oraz gatunki trawiaste i mchów.

Siedlisko o silnej dynamice sukcesyjnej – bez aktywnej ochrony zarasta drzewami (brzoza, sosna, dąb).

Parametry kardynalne (wg metodyki GIOŚ):

1. Struktura i funkcje siedliska


- Pokrycie przez gatunki charakterystyczne (*Calluna vulgaris*) $\geq 25\%$
- Pokrycie roślin drzewiastych (sukcesyjnych): $<5\%$ – stan **FV** (właściwy), **5–25%** – stan **U1** (niewłaściwy, ale z możliwością poprawy), $>25\%$ – stan **U2** (zły)
- Obecność i ciągłość warstwy mszysto-porostowej (typowa dla siedliska)

2. Powierzchnia Oszacowanie na podstawie aktualnego zasięgu siedliska – dane SDF

- W PLH200019: **17,36ha**

Ocena obszaru: reprezentatywność **A**, powierzchnia względna **C**, stan zachowania **B**, ocena ogólna **B**

Rozmieszczenie siedliska
w obszarze Natura 2000 Jelonka



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Aktualne przedmioty ochrony obszaru

6120 Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (*Koelerion glaucae*)



Typ siedliska: Półnaturalne zbiorowiska trawiaste na glebach piaszczystych, ubogich w składniki odżywcze, silnie nasłonecznionych i suchych, najczęściej z dominacją szczotliczy siwej i kocanki piaskowej.

Występuje na: gleby luźne, piaszczyste, ubogie, silnie nasłonecznione zbocza, tereny otwarte, często porolne, wydmy śródlądowe, stanowiska antropogeniczne.

Struktura: niskie, rzadkie murawy o zmiennym stopniu pokrycia (od 20% do 60%), z dużym udziałem mchów i porostów oraz pustych przestrzeni między kępami traw.

Parametry kardynalne (wg metodyki GIOŚ):

1. Powierzchnia i ciągłość

Utrzymanie mozaikowej struktury przestrzennej – brak zwarcia 100%

Płat o pokryciu roślinnością 20–60%

2. Struktura i funkcje

Gatunki charakterystyczne obecne w minimum 50% powierzchni

Pokrycie drzew i krzewów: <5% – stan **FV**, 5–25% – stan **U1**, >25% – stan **U2**


Obecność pustych powierzchni między kępami traw (naturalny układ)

Powierzchnia Oszacowanie na podstawie aktualnego zasięgu siedliska – dane SDF

W PLH200019: **42,16ha**

Ocena obszaru: reprezentatywność **A**, powierzchnia względna **C**, stan zachowania **B**, ocena ogólna **B**

Rozmieszczenie siedliska
w obszarze Natura 2000 Jelonka



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Aktualne przedmioty ochrony obszaru

91E0* Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (*Salicetum albo-fragilis*, *Populetum albae*, *Alnenion glutinoso-incanae*) i olsy źródliskowe



Fot. Joanna Sender

Typ siedliska: Lasy liściaste nadrzeczne i źródliskowe – siedlisko priorytetowe (*)

Występuje w dolinach rzecznych, w strefie zalewowej rzek, okresowo podtapianych lub zabagnionych. Tworzy zwarte zbiorowiska z dominacją drzew liściastych – **wierzby, topole, olsze, jesiony**. Gleby torfowe, murszowate lub glejowe, silnie uwilgotnione lub okresowo zalewane. Olsy źródliskowe: związane ze stale nawodnionymi obszarami źródliskowymi – olsze z udziałem roślin wodno-błotnych.

Parametry kardynalne (wg metodyki GIOŚ):

1. Powierzchnia

Monitorowana powierzchnia musi zawierać minimum 0,5 ha ciągłego płatu
Fragmentacja powoduje obniżenie stanu zachowania (U1/U2)

2. Struktura i funkcje

Warunki **dobrego stanu zachowania (FV):**

Warstwa drzew dominuje z ≥ 2 typowymi gatunkami

Obecność martwego drewna: • $\geq 20 \text{ m}^3/\text{ha}$, • Co najmniej 5 stojących martwych drzew lub kłód o średnicy $> 30 \text{ cm}$

Runo dobrze rozwinięte, z obecnością gatunków charakterystycznych


Pokrycie roślinności inwazyjnej (np. niecierpek gruczołowy, nawłóć): **<5%** – FV

Powierzchnia Oszacowanie na podstawie aktualnego zasięgu siedliska – dane SDF

W PLH200019: **19,84ha**

Ocena obszaru: reprezentatywność **B**, powierzchnia względna **C**, stan zachowania **B**, ocena ogólna **B**

Rozmieszczenie siedliska
w obszarze Natura 2000 Jelonka



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Aktualne przedmioty ochrony obszaru

7140 – Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (w tym młaki turzycowe)

Typ siedliska: Wodno-torfowiskowe ekosystemy przejściowe pomiędzy torfowiskami wysokimi a niskimi – najczęściej zdominowane przez mszaki torfowce, turzycy i rośliny bagienne.

Powstaje w strefach przejściowych między torfowiskami niskimi a wysokimi lub w zagłębieniach z wodą stagnującą.

Charakterystyczna **kożuch roślinności** (tzw. pło), z udziałem torfowców i turzyc. Warunki silnie uwodnione, stagnujące wody, mała ilość składników mineralnych.

Parametry kardynalne (wg metodyki GIOŚ):

Struktura i funkcje

Pokrycie przez torfowce (*Sphagnum*) – min. **30%**

Gatunki charakterystyczne: torfowce: *S. fallax*, *S. palustre*, *S. magellanicum*, *S. cuspidatum*

Brak lub bardzo niski udział gatunków leśnych i inwazyjnych

Wysoki poziom wód gruntowych przez większość sezonu (tuż pod powierzchnią torfu)

Powierzchnia


Brak rozdrobnienia płatów; zarastanie trzciną, brzozą lub olszą obniża stan

Powierzchnia Oszacowanie na podstawie aktualnego zasięgu siedliska – dane SDF

W PLH200019: **brak**; wg Projektu planu ochrony rezerwatu przyrody „Jelonka” zajmuje powierzchnię 7,31ha a jego stan oceniany jest na **U2**; przesuszenie



Fot. Danuta Urban



Rozmieszczenie siedliska
w obszarze Natura 2000 Jelonka



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Aktualne przedmioty ochrony obszaru

Kategoria zagrożenia
(LC)

Lycaena dispar (Haworth, 1802) Czerwończyk nieparek

Kod: 1060

Gatunek występujący na terenie wilgotnych łąk, torfowisk niskich oraz obrzeży rowów melioracyjnych. W ostatnich latach coraz częściej obserwowany w środowiskach suchszych, w tym także ruderalnych.

Jest jednym z pospolitszych gatunków czerwończyków w Polsce. Występuje w niewielkim zagęszczeniu. Gąsienice związane są troficznie z różnymi gatunkami szerokolistnych **szczawiów (*Rumex* sp.)**.

Dane ze Standardowego Formularza Danych dla obszaru

Natura 2000 Jelonka (PLH200019):

Data opracowania 2008-10, data aktualizacji 2025-05.

Populacja – C

Stan zachowania – B

Izolacja – C

Ogólne – C



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775) Przeplatka aurinia

Kod: 1065

Gatunek związany ze środowiskami podmokłymi. Preferuje tereny o strukturze mozaikowej. Zasiedla wilgotne łąki ze związku *Molinion*. Nieodzownym warunkiem jego występowania jest obecność rośliny pokarmowej. Gąsienica żeruje na **czarcikęsie łąkowym** (*Succisa pratensis*). Motyl lata od końca maja do początku lipca.

Dane ze Standardowego Formularza Danych dla obszaru Natura 2000 Jelonka (PLH200019):

Data opracowania 2008-10, data aktualizacji 2025-05.

Populacja – C

Stan zachowania – B

Izolacja – B

Ogólne – B



Fot. Łukasz Dawidowicz



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Aktualne przedmioty ochrony obszaru

Kategoria zagrożenia

Colias myrmidone (Esper, 1780) Szlaczkoń szafraniec

EN

Kod: 4030

Gatunek środowisk kserotermicznych o charakterze stepowym. Preferuje suche śródleśne łąki, polany, wrzosowiska oraz przydroża i przytorza.

Gąsienica żerują na:

- szczodrzeńcu ruskim *Chamaecytisus ruthenicus*,
- szczodrzeńcu rozestłanym *Ch. rathisbonensis*
- szczodrzyku czerniejącym *Lembotropis nigricans*.

Jeden z najbardziej zagrożonych gatunków motyli w Polsce i Europie !

Dane ze Standardowego Formularza Danych dla obszaru

Natura 2000 Jelonka (PLH200019):

Data opracowania 2008-10, data aktualizacji 2025-05.

Populacja – B

Stan zachowania – B

Izolacja – B

Ogólne – B



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Aktualne przedmioty ochrony obszaru

Kategoria zagrożenia

Polyommatus eros (Ochsenheimer, 1808)* Modraszek eros (eroides)

CR (EX?)

Kod: 4042

Gatunek związany ze środowiskami leśno-stepowymi. Zasiedla suche śródleśne łąki, zręby, polany oraz przydroża w suchych borach sosnowych.

Motyl pojawia się od końca czerwca do początku sierpnia. Gąsienica żerują na **szczodrzeńcu ruskim** *Chamaecytisus ruthenicus*.

Gatunek najprawdopodobniej wymarły na terenie Polski !

Dane ze Standardowego Formularza Danych dla obszaru Natura 2000 Jelonka (PLH200019):

Data opracowania 2008-10, data aktualizacji 2025-05.

Populacja – A

Stan zachowania – B

Izolacja – B

Ogólne – A



*dawniej *P. eroides*
(Frivaldszky, 1835)



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska


Dofinansowane przez
Unię Europejską



Fot. Łukasz Dawidowicz



Historyczne stanowiska motyli dziennych



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Pozostałe gatunki

Dane ze Standardowego Formularza Danych dla obszaru Natura 2000

Jelonka (PLH200019):

Data opracowania 2008-10, data aktualizacji 2025-05.

Populacja – D

Bombina bombina (Linnaeus, 1761)

Kumak nizinny

Kod 1188



Castor fiber Linnaeus, 1758

Bóbr europejski (eurazjatycki)

Kod 1337



Bison bonasus (Linnaeus, 1758) **Żubr**

Kod 2647



By Parchaco - Own work, CC0,
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=149299688>

Canis lupus Linnaeus, 1758 **Wilk**

Kod 1352



This file was derived from: Loup Brun.jpg, CC0,
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=84822063>



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Podczas prac nad projektem aktualizacji planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Jelonka (zwanego dalej projektem PZO), lista przedmiotów ochrony na skutek weryfikacji może ulec zmianie.

Ponadto, w toku dalszych prac nad projektem PZO zostanie poddane analizie, czy istnieje konieczność wskazania kluczowych przedmiotów ochrony, decydujących o wyznaczeniu danego obszaru Natura 2000



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską

