

INFORMACJA O SYTUACJI METEOROLOGICZNO - HYDROLOGICZNEJ

z dnia 29 grudnia 2025 r.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu podaje informację z obszaru swojego działania, tj. regionów wodnych: Środkowej Odry, Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego, Morawy, Izery, Łaby i Ostrożnicy (Upa), Metuje, Orlicy, o sytuacji na ciekach i zbiornikach retencyjnych oraz na rzece Odrze od ujścia Nysy Kłodzkiej (km 181,30) do ujścia Warty (km 617,60) na godzinę 06:00 UTC (07:00 CET).

1. Aktualna sytuacja hydrologiczna

Stany wód na wodowskazach środkowej Odry (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej) układają się w strefie stanów średnich na Odrze skanalizowanej oraz na odcinku swobodnie płynącym.

Stany wód na wodowskazach dolnej Odry (powyżej ujścia Warty) układają się w strefie stanów niskich i średnich.

Stany wód na pozostałych wodowskazach układają się w strefie stanów niskich, głównie średnich oraz lokalnie wysokich.

W okresie 23-29.12.2025 r. odnotowano następujące dobowe sumy opadów:

- 23/24.12 – śladowe ilości opadów nie przekraczające 4 mm,
- 24/25.12 – lokalne, śladowe ilości opadów poniżej 4 mm,
- 25/26.12 – lokalne, śladowe ilości opadów poniżej 1 mm,
- 26/27.12 – lokalne, śladowe ilości opadów poniżej 2 mm,
- 27/28.12 – lokalne, śladowe ilości opadów poniżej 3 mm,
- 28/29.12 – lokalne, śladowe ilości opadów poniżej 2 mm.

Lokalnie w wysokich partiach rejonów górskich występuje cienka pokrywa śnieżna do 3 cm (Śnieżka – Bóbr).

Odra na odcinku skanalizowanym wolna od lodu, jedynie w kanałach, awanportach śluz oraz samych śluzach występuje pokrywa lodowa do 100% powierzchni i maksymalnie do 10 cm grubości. Na odcinku swobodnie płynącym brak zjawisk lodowych. Na rzekach w regionie w większości nie występują zjawiska lodowe. Zjawiska lodowe występują tylko na zbiornikach: Bukówka – pokrywa lodowa 100% (brak możliwości pomiaru grubości) i Sosnówka – pokrywa lodowa 100% do 3 cm. Na pozostałych zbiornikach brak zjawisk lodowych.

Obecnie (godz. 08:00 CET) nie obowiązują ostrzeżenia **hydrologiczne**.

Obecnie (godz. 08:00 CET) obowiązują ostrzeżenia **meteorologiczne**:

- Ostrzeżenie 1 stopnia – prognozuje się zamrażanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna około -3, temperatura minimalna przy gruncie około -4°C. Dotyczy całego obszaru dolnośląskiego, opolskiego,

wielkopolskiego i lubuskiego. Ostrzeżenie obowiązuje od 2025-12-29 od godz. 19:00 do 2025-09-30 do godz. 07:00.

- Ostrzeżenie 1 stopnia – Opady marznące. Miejscami prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź. Dotyczy całego obszaru dolnośląskiego, opolskiego, wielkopolskiego i lubuskiego. Ostrzeżenie obowiązuje od 2025-12-29 od godz. 09:00 do 2025-09-29 do godz. 18:00.



Źródłem prezentowanych powyżej danych są informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną, którymi rozporządza IMGW – PIB.

2. Informacja o zbiornikach

Zbiorniki retencyjne

Sytuacja na dzień 29.12.2025 r. na godz. 06:00 UTC (07:00 CET)

Zbiorniki rzeka	Odptyw śr. [m³/s]	Dopływ śr. [m³/s]	Pojemność aktualna [mln m³]	Poj. przy NPP [mln m³]	Poj. przy Max PP [mln m³]	Pojemność powodz. wymagana [mln m³]	Aktualna poj. powodz. [mln m³]	Wolna pojemność do wykorz. [%]	Administrator obiektu
1	2	3	4	5	6	7= 6-5	8= 6-4	9	10
Topola Nysa Kłodzka	5,50	5,87	13,298	16,5	21,7	5,2	8,4	39	PGW WP RZGW we Wrocławiu
Kozielno Nysa Kłodzka	5,50	5,50	12,955	12,9	16,3	3,4	3,3	21	
Otmuchów Nysa Kłodzka	10,00	10,00	64,149	58,4	129,2	70,8	65,0	50	
Nysa Nysa Kłodzka	15,00	15,00	35,960	65,7	121,7	56,0	85,7	70	
Mietków Bystrzyca	5,00	1,52	19,964	63,0	77,2	14,2	57,3	74	
Dobromierz Strzegomka	0,22	0,22	6,177	10,0	11,4	1,4	5,2	46	
Słup Nysa Szalona	0,90	0,61	15,247	31,0	38,1	7,1	22,8	60	
Bukówka Bóbr	0,55	0,39	9,323	12,8	16,7	3,9	7,3	44	
Sosnówka Czerwinka	0,19	0,19	7,912	10,9	14,8	3,9	6,9	47	
Pilchowice Bóbr	4,20	6,80	28,984	33,0	50,0	17,0	21,0	42	TAURON Ekoenergia sp. z o.o.
Złotniki Kwisa	0,40	2,00	9,053	10,5	12,1	1,6	3,0	25	
Leśna Kwisa	1,20	0,40	6,108	8,0	16,8	8,8	10,7	64	
Lubachów Bystrzyca	0,30	0,80	5,090	5,8	6,8	1,0	1,7	25	
				wartości stałe					

Dopływy do zbiorników kształtują się w strefie stanów średnich i lokalnie niskich. Zbiorniki Topola, Pilchowice, Złotniki i Lubachów gromadzą nadmiar dopływającej wody. Zbiorniki Kozielno oraz Otmuchów piętrzą nieznacznie wodę w zakresie pojemności powodziowej (powyżej NPP). Wolna pojemność powodziowa dla zbiorników Topola-Kozielno-Otmuchów-Nysa w stosunku do Max PP wynosi 162,5 mln m³.

Wolna pojemność powodziowa wszystkich zbiorników retencyjnych administrowanych przez RZGW Wrocław w stosunku do Max PP wynosi 262,0 mln m³.

Wolna pojemność powodziowa wszystkich zbiorników retencyjnych (w tym energetycznych) w stosunku do Max PP wynosi 298,5 mln m³.

Zjawiska lodowe występują tylko na zbiornikach: Bukówka – pokrywa lodowa 100% (brak możliwości pomiaru grubości) i Sosnówka – pokrywa lodowa 100% do 3 cm. Na pozostałych zbiornikach brak zjawisk lodowych.

Zbiorniki retencyjne:

- Przelew powierzchniowy na zbiorniku **Topola** uległ uszkodzeniu podczas powodzi we wrześniu 2024 r. **Prace zostały wykonane w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia przed niekontrolowanym przepływem wód ze zbiornika.** Poziom piętrzenia na zbiorniku Topola jest utrzymywany na stałym poziomie poniżej NPP.
- Na zbiorniku **Sosnówka** realizowane jest zalecenie DWINB we Wrocławiu, tj. stopniowe **obniżanie poziomu piętrzenia do poziomu ok. 2 m poniżej NPP.**

Zbiorniki suche:

- **Zbiornik suchy Mysłakowice** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania (planowane zakończenie prac – pierwsza połowa 2026 r.).
- **Zbiornik suchy Rostoki Bystrzyckie** prace remontowe mające na celu zabudowanie wyrwy w czaszy zbiornika zostały zakończone. Prace w ramach zadania pt. naprawa systemu automatyki i monitoringu na zbiorniku Rostoki Bystrzyckie zostały zakończone i zgłoszone do odbioru.

Trwają ekspertyzy stanu technicznego wałów na rzekach – Biała Głuchołaska, Biała Łądecka oraz Nysa Kłodzka. Ekspertyzy mają być opracowane do końca 2025 roku.

Poldery przeciwpowodziowe i suche zbiorniki przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Wszystkie zbiorniki pracują zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą.

3. Informacja o żeglowności rzek i stanie urządzeń hydrotechnicznych

- Odrzańska Droga Wodna jest otwarta dla żeglugi na odcinku od km 181,3 Ujście Nysy Kłodzkiej do km 617,6 Kostrzyn nad Odrą z wyjątkiem odcinków wymienionych poniżej:
 - W związku ze zjawiskami lodowymi **od 27.12.2025 r.** śluzy Zacisze, Bartoszowice i Opatowice zostały czasowo zamknięte (komunikat nawigacyjny 55/2025)
 - W związku pracami zabezpieczającymi dolny kanał śluzy Mieszczańskiej, **od dnia 13.12.2025 r.** śluza będzie zamknięta dla żeglugi (komunikat nawigacyjny nr 54/2025).
 - W związku z planowanym rozigliczeniem Jazu Kozłowo-Iglicowego Psie Pole **od dnia 14.12.2025 r.** nastąpi **zamknięcie dla żeglugi odcinka Boczego Szlaku Żeglugowego we Wrocławiu (od śluzy Szczytniki do śluzy Miejskiej)** (komunikat nawigacyjny nr 53/2025).
- Od dnia 01.12.2025 r. lodołamacz „Borsuk” jest w gotowości i stacjonuje w górnym awanporcie śluzy Brzeg Dolny (km 281,6 rzeki Odry).

Wszystkie Komunikaty Nawigacyjne oraz szczegółowe informacje żeglugowe dla odcinka od ujścia Nysy Kłodzkiej (km. 181,3) do ujścia Nysy Łużyckiej (km. 542,4) znajdują się na stronie internetowej PGW WP RZGW we Wrocławiu w zakładce: [AKTUALNOŚCI - Komunikaty nawigacyjne / Serwis mapowy](#).

Komunikaty oraz szczegółowe informacje żeglugowe dla odcinka Odry Granicznej (od km 542,4 do km 617,6) są publikowane przez PGW WP RZGW w Szczecinie na stronie: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-szczecin/komunikaty-nawigacyjne>

4. Inne informacje

RZGW we Wrocławiu na bieżąco monitoruje, przy pomocy własnych służb terenowych, sytuację na rzekach i urządzeniach wodnych.