

INFORMACJA O SYTUACJI HYDROLOGICZNO – METEOROLOGICZNEJ W POLSCE

z dnia 24 marca 2025 r.

1. Ostrzeżenia hydrologiczne

W dniu 24 marca 2025 r. (na godz. 11:00) **obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne¹ 1 stopnia** przed **gwałtownymi wzrostami stanów wody**:

– Na obszarze górna część zlewni **Wisłoki, zlewnia Wisłoka oraz środkowa część zlewni Sanu** obejmującym zasięgiem województwo **podkarpackie** oraz powiaty bieszczadzki, brzozowski, dębicki, jarosławski, jasielski, kolbuszowski, krośnieński, leżajski, przemyski, przeworski, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, sanocki, strzyżowski, łańcucki, Krosno, Przemyśl, Rzeszów

W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Od 2025-03-24 14:00 Do 2025-03-24 23:00

– Na obszarze **górne oraz środkowe części zlewni Skawy, Raby, Dunajca oraz zlewnie Popradu, Białej (Tarnowskiej) i Ropy** obejmującym zasięgiem województwo **małopolskie** oraz powiaty bocheński, brzeski, gorlicki, limanowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, suski, tarnowski, tatrzański, wadowicki, Nowy

W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Od 2025-03-24 14:00 Do 2025-03-24 23:00

– Na obszarze **zlewnie Małej Wisły i Soły** obejmującym zasięgiem województwo **śląskie** oraz powiaty bielski, cieszyński, pszczyński, żywiecki, Bielsko-Biała, Jastrzębie-Zdrój

W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Od 2025-03-24 14:00 Do 2025-03-24 23:00



Źródło: IMGW-PIB

2. Ostrzeżenia meteorologiczne

W dniu 24 marca 2025 r. (na godz. 11:00) **obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne¹ 1 stopnia** przed **burzami**:

– Na obszarze powiatów i miast gorlicki, limanowski, nowosądecki, nowotarski, suski, tatrzański, Nowy Sącz, brzozowski, jarosławski, jasielski, krośnieński, leżajski, lubaczowski, łańcucki, przemyski, przeworski, rzeszowski, strzyżowski, Krosno, Przemyśl, Rzeszów, bielski, cieszyński, żywiecki, Bielsko-Biała obejmującym zasięgiem województwa: **małopolskie, podkarpackie, śląskie**

Prognozowane są burze, którym lokalnie będą towarzyszyć silne opady deszczu do 25 mm oraz porywy wiatru do 60 km/h. Możliwy drobny grad.

Od 2025-03-24 14:00 Do 2025-03-24 20:00

W dniu 24 marca 2025 r. (na godz. 11:00) **obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne¹ 1 stopnia** przed **przymrozkami**:

– Na obszarze powiatów i miast aleksandrowski, brodnicki, bydgoski, chełmiński, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, inowrocławski, lipnowski, mogileński, nakielski, radziejowski, rypiński, sępoleński, świecki, toruński, tucholski, wąbrzeski, włocławski, żniński, Bydgoszcz, Grudziądz, Toruń, Włocławek, kutnowski, łaski, łęczycki, łowicki, łódzki wschodni, pabianicki, poddębicki, sieradzki, skierniewicki, wieluński, zduńskowolski, zgierski, brzeziński, Łódź, Skierniewice, ciechanowski, gostyński, legionowski, makowski, mławski, nowodworski, ostrołęcki, płocki, płoński, przasnyski, pułtuski, sierpecki, sochaczewski, warszawski zachodni, żuromiński, Ostrołęka, Płock, grajewski, kolneński, łomżyński, Łomża, gdański, kwidzyński, malborski, nowodworski, pucki, starogardzki, tczewski, sztumski, Sopot, bartoszycki, braniewski, działdowski, elbląski, giżycki, iławski, kętrzyński, lidzbarski, mrągowski, nidzicki, nowomiejski, olsztyński, ostródzki, piski, szczycieński, węgorzewski, Elbląg, Olsztyn, chodziecki, gnieźnieński, kaliski, kolski, koniński, pilski, słupecki, turecki, wągrowiecki, złotowski, Konin, wałecki obejmującym zasięgiem województwa: **kujawsko-pomorskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie**


Miejscami prognozowany jest spadek temperatury powietrza poniżej 0°C. Temperatura minimalna od -2°C do 0°C, przy gruncie około -3°C.

Od 2025-03-25 00:00 Do 2025-03-25 08:00

– Na obszarze powiatów i miast bytowski, chojnicki, człuchowski, kartuski, kościerski, lęborski, słupski, wejherowski, Gdańsk, Gdynia, Słupsk, białogardzki, drawski, gryficki, kołobrzeski, koszaliński, stawieński, szczecinecki, świdwiński, łobeski, Koszalin obejmującym zasięgiem województwa: **pomorskie, zachodniopomorskie**

Prognozowany jest spadek temperatury powietrza poniżej 0°C. W nocy z 23.03 na 24.03 temperatura minimalna miejscami -1°C, przy gruncie około -3°C, a w nocy z 24.03 na 25.03 od -3°C do 0°C, przy gruncie do około -5°C. Temperatura maksymalna w dzień od 9°C do 12°C, wzdłuż wybrzeża od 6°C do 9°C.

Od 2025-03-24 01:00 Do 2025-03-25 08:00




Źródło: IMGW-PIB

3. Ostrzeżenia dotyczące suszy

W dniu 24 marca 2025 r. (na godz. 11:00) obowiązują **ostrzeżenia dotyczące suszy hydrologicznej**¹.

W kolejnych dniach spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ w następujących obszarach:

1. **zlewnia Pisy** – od 2.01.2025 r. do odwołania;
2. **Noteć Górna** – od 23.02.2025 r. do odwołania;
3. **zlewnie górnego Ełku i górnej Legi** – od 17.03.2025 r. do odwołania.



Źródło: IMGW-PIB

¹ Źródłem prezentowanych danych są informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną, którymi rozporządza „IMGW– PIB”.

4. Przekroczenia stanów alarmowych i ostrzegawczych

W dniu 24 marca 2025 r. (na godz. 11:00) zanotowano przekroczenia stanu **ostrzegawczego**:

- na dwóch stacjach w dorzeczu Odry.

Nazwa stacji	Rzeka	Województwo	Stan [cm]	Zmiana w ciągu doby (od 06 do 06 UTC) [cm]	Stan ostrzegawczy [cm]	Stan alarmowy [cm]
Branice	Boczne koryto Opawy	opolskie	196	4	180	240
Dębe	Swędrnia	wielkopolskie	230	1	220	250

Nie odnotowano opadów o dużej wydajności.

5. Pogotowia i alarmy przeciwpowodziowe.

Brak.

6. Informacja o zagrożeniach.

Brak.

7. Wskazanie działań niezbędnych do podjęcia w ciągu najbliższej doby.

Brak.

8. Aktualna sytuacja hydrologiczna

Dorzecze Wisły

Stany wody w dorzeczu Wisły układają się w strefie wody niskiej i średniej, lokalnie wysokiej. Stan średni zanotowano na Brynicy, Przemszy, Wieprzu, Bystrzycy, Omulwi, Orzycu, Wkrze, Krznie, Drwęcy i Brdzie oraz lokalnie

na Wiśle, Sole, Skawie, Rabie, Białej Tarnowskiej, Wistołce, Sanie, Wistoku, Kamiennej, Pilicy, Bugu i Bzurze. Stan wysoki zanotowano lokalnie na Bzurze.

Dorzecze Odry

Stany wody w dorzeczu Odry układają się w strefie wody średniej i niskiej, lokalnie wysokiej. Stan niski zanotowano na Małej Panwi, Widawce i Nerze oraz lokalnie na Nysie Kłodzkiej, Bystrzycy, Kaczawie, Bobrze, Kwisie, Nysie Łużyckiej, Warcie i Noteci. Stan wysoki obserwowano lokalnie na Nysie Kłodzkiej, Bystrzycy i Bobrze.

Dorzecza rzek Przymorza, Pregoty i Niemna

Stany wody w dorzeczach rzek Przymorza, Pregoty i Niemna układają się w strefie wody średniej, lokalnie niskiej. Stan niski obserwowano na Węgorapie i Gołdapie oraz lokalnie na Łynie.

Morze Bałtyckie, Zalew Szczeciński i Zalew Wiślany

Poziom wody na stacjach morskich układa się w strefie wody średniej.

Obszar administrowany przez RZGW w Białymstoku

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Białymstoku odnotowano opady atmosferyczne, z czego najwyższy na stacji Białowieża rz. Narewka 14,3 mm.

W zlewni **Narwi i Biebrzy** obserwowano stabilizację i opadanie stanu wody oraz lokalne wahania związane ze spływem wód opadowych oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Największy wzrost odnotowano na stacji Zawady rz. Biała 30 cm. Stany wód utrzymują się w strefie wody średniej i niskiej, punktowo wysokiej.

W zlewni **Łyny i Węgorapy** obserwowano stabilizację i opadanie stanu wody oraz lokalne wahania związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymują się w strefie wody niskiej i średniej.

W zlewni **Niemna** obserwowano stabilizację oraz wahania spowodowane pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymują się w strefie wody niskiej i średniej.

Na **Wielkich Jeziorach Mazurskich** stany wód utrzymują się w strefie wody średniej i niskiej.

W ciągu okresu progностycznego w zlewni Narwi i Biebrzy przewiduje się stabilizację i opadanie stanu wody oraz niewielkie wahania związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymają się w strefie wody średniej i niskiej, punktowo wysokiej.

W ciągu okresu progностycznego w zlewni Łyny i Węgorapy przewiduje się stabilizację oraz opadanie stanu wody i miejscami wahania związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymają się w strefie wody niskiej i średniej.

W ciągu okresu progностycznego w zlewni Niemna przewiduje się stabilizację i wahania stanu wody związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymają się w strefie wody niskiej, punktowo średniej.

Na najbliższą dobę IMGW prognozuje w dzień zachmurzenie duże lub całkowite. Okresami opady deszczu. Temperatura maksymalna od 5°C do 9°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich. południowo-zachodni. W nocy zachmurzenie umiarkowane, na wschodzie okresami duże. Silne zamglenia i lokalnie mgły ograniczające widzialność do 400 m. Początkowo głównie na wschodzie, możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od -3°C do 0°C, przy gruncie możliwe spadki do -4°C. Wiatr słaby, północno-zachodni, rano skręcający na kierunki południowe.

Obszar administrowany przez RZGW w Bydgoszczy

W ciągu minionej doby (06:00-06:00 UTC) w regionie wodnym Noteci nie odnotowano opadu atmosferycznego.

W zlewni rzeki Noteci stany wody układają się w strefie stanów niskich i średnich.

Na **Kanale Bydgoskim** odnotowano wzrost 6 cm na SW Osowa Góra, 4 cm na SW Prądy i SW Józefinki, a także spadek 2 cm na SW Czyżkówko.

Na rzece **Dolnej Skanalizowanej Noteci** od m. Nakło nad Notecią do m. Ujście odnotowano wzrost 10 cm na SW Nakło Zachód, 8 cm na SW Gromadno, a także spadek 5 cm w m. Ujście, 4 cm na SW Białośliwie i SW Krostkowo, strefa stanów niskich i średnich.

Poniżej m. Ujście odnotowano spadek 8 cm na SW Lipica, 4 cm na SW Wrzeszczyna, 2 cm na SW Romanowo, SW Rosko i wodowskazie Czarnków, strefa stanów średnich.

Na rzece **Noteci swobodnie płynącej** odnotowano spadek 2 cm w m. Santok, strefa stanów średnich.

Na rzece **Górnej Skanalizowanej Noteci oraz na Kanale Górnonoteckim** odnotowano wzrost 8 cm na SW Frydrychowo, a także spadek 14 cm na SW Antoniewo, 6 cm na SW Dębinek Południowy.

W ciągu minionej doby, **na dopływach**, stany rzek układały się w strefie stanów niskich i średnich.

W zlewni rzeki **Łobżonka** odnotowano wzrost 7 cm z okresowymi wahaniami do 16 cm, strefa stanów niskich.

W zlewni rzeki **Gwdy**, na górnym odcinku odnotowano wzrost 5 cm z okresowymi wahaniami do 23 cm, strefa stanów średnich. Na dolnym odcinku stabilizacja z okresowymi wahaniami do 18 cm, strefa stanów niskich.

W zlewni rzeki Drawy zarejestrowano stabilizację, strefa stanów średnich.

W ciągu najbliższej doby dla dolnego odcinka Noteci i jego dopływów prognozowana jest stabilizacja oraz lokalne spadki. Na górnym odcinku Noteci prognozowana jest stabilizacja oraz spadki. Stany wody będą układać się w strefie stanów niskich i średnich.

Na najbliższą dobę dla regionu wodnego Noteci IMGW-PIB prognozuje: zachmurzenie umiarkowane, duże z większymi przejaśnieniami, słabe, przelotne opady deszczu, temperatura w ciągu dnia wahać się będzie od 6°C na północy do 14°C na południu regionu, temperatura minimalna w nocy spadnie do -5°C przy gruncie, wiatr słaby z kierunków północnych.

Obszar administrowany przez RZGW w Gdańsku

W ciągu ostatniej doby (od 6:00 do 6:00) na obszarze administrowanym przez RZGW w Gdańsku nie odnotowano opadu atmosferycznego powyżej 20 mm.

Na Bałtyku i Zatoce Gdańskiej stany średnie, miejscami niskie;

Na Zalewie Wiślanym stany średnie;

Na rzekach przymorza stany średnie, miejscami wysokie i niskie;

Na rzekach w zlewni Zalewu Wiślanego stany średnie, miejscami niskie;

Wiśła: stany średnie, miejscami niskie;

W południowo-zachodniej części Regionu Wodnego w zlewni Dolnej Wiśły stany średnie, miejscami niskie;

W południowo-wschodniej części Regionu Wodnego w zlewni Dolnej Wiśły: stany średnie, miejscami wysokie i niskie.

IMGW prognozuje: w dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Na wschodzie i na południu przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 7°C do 10°C, nad samym morzem około 6°C. Wiatr słaby, z kierunków północnych. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Po północy lokalnie marznące mgły ograniczające widzialność do 400 m. Temperatura minimalna od -3°C do 0°C, nad morzem od 0°C do 3°C, przy gruncie lokalne spadki do -5°C. Wiatr słaby, przeważnie z kierunków południowych.

Obszar administrowany przez RZGW w Gliwicach

W ciągu ostatniej doby odnotowaliśmy opady deszczu powyżej 20 mm:

Mała Wiśła maksymalnie: brak odnotowanych opadów na stacjach meteorologicznych w zlewni ponad 20 mm.

Górna Odra maksymalnie: brak odnotowanych opadów na stacjach meteorologicznych w zlewni ponad 20 mm.

Górna Odra (strona czeska) maksymalnie: w zlewni Opawy – 28,8 mm.

Stany wody w **Regionie Wodnym Małej Wisły** kształtują się w strefie stanów punktowo niskich i średnich.

Stany wody w **Regionie Wodnym Górnej Odry** kształtują się w strefie stanów punktowo niskich i średnich. Przekroczony jeden stan ostrzegawczy.

W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami przelotne opady deszczu, na szczytach Beskidów deszczu ze śniegiem. Po południu, lokalnie na południu województwa burze z drobnym gradem i tam suma opadów miejscami do 20 mm. Temperatura maksymalna od 11°C do 15°C, w rejonach podgórskich od 11°C do 13°C, wysoko w Beskidach od 4°C do 6°C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany i porywisty, południowo-zachodni, skręcający na zachodni i północno-zachodni. Wysoko w górach wiatr dość silny, po południu umiarkowany, porywisty, południowo-zachodni, skręcający na północno-zachodni. W rejonach burz porywy wiatru do 55 km/h.

W nocy zachmurzenie duże, na północy obszaru możliwe większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu, zanikające na północy, wysoko w Beskidach, powyżej 1300 m n.p.m., przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Na południu obszaru początkowo możliwe zanikające burze, i tam suma opadów lokalnie do 10 mm.

Na północy obszaru w drugiej części nocy lokalnie możliwe mgły ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura minimalna od 2°C na północy do około 6°C w centrum i na zachodzie, w rejonach podgórskich od 3°C do 6°C, wysoko w Beskidach od 1°C do 3°C. Wiatr słaby, zachodni skręcający na północny, miejscami zmienny. Wysoko w górach wiatr umiarkowany, miejscami porywisty, północno-zachodni. W rejonach burz wiatr porywisty.

Obszar administrowany przez RZGW w Krakowie

Minionej doby na obszarze całego regionu wodnego Górnej-Zachodniej Wisły wystąpiły opady deszczu, a ich największe sumy stwierdzono w zlewni Nidy (17 mm w Rykoszynie) oraz Dunajca (13 mm w Dolinie Pięciu Stawów).

Na rzekach i potokach obserwowano głównie spadki i wahania stanów wód w zakresie kilku cm. Największe wahania wystąpiły na Wiśle, wzrost wyniósł 26 cm w przekroju Smolice. Po wczorajszych opadach na północy regionu stan wysoki został osiągnięty na Bobrzy (dopływ Nidy) na stacji Słowik.

Stany wód na rzekach i potokach w regionie wodnym Górnej-Zachodniej Wisły układają się w strefie stanów średnich i niskich. W strefie stanów niskich pozostaje częściowo Soła, górna Skawa, środkowa i dolna Raba, Dunajec i Poprad. Wisła znajduje się w strefie stanów średnich, a od ujścia Dunajca do Zawichostu – w niskich.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje od godzin południowych przelotne opady deszczu, w Tatrach powyżej 1800 m n.p.m. śniegu. Po południu i wieczorem lokalnie burze z drobnym gradem, zwłaszcza w południowej części województwa i tam miejscami suma opadów do 20 mm. Wysoko w Tatrach przyrost pokrywy śnieżnej lokalnie o 7 cm.

Obszar administrowany przez RZGW w Lublinie

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie opad dobowy o sumie powyżej 20 mm nie został zaobserwowany.

W zlewni **Bugu po Krzyczew** obserwowano wzrosty, spadki oraz lokalnie stabilizację poziomu wody, w strefie stanów niskich i średnich.

W zlewni **Bugu poniżej profilu Krzyczew** obserwowano głównie wzrosty, lokalnie stabilizację, a punktowo spadek poziomu wody, w strefie stanów niskich i średnich.

Obecnie stany wód na całym obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie układają się w strefie stanów niskich i średnich.

W zlewni **Bugu po Krzyczew** prognozowana jest stabilizacja bądź wahania, a na dopływach wzrosty oraz wahania poziomu wody, w strefie stanów niskich i średnich.

W zlewni **Bugu poniżej Krzyczewa** przewiduje się stabilizację i opadanie stanu wody, lokalnie wahania, w strefie wody niskiej i średniej.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje: w dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i chwilowymi roz pogodzeniami. Miejscami przelotne opady deszczu. Na południu regionu możliwe lokalne burze, tam też, zwłaszcza w czasie burz, prognozowane sumy opadów miejscami do 10 mm. Temperatura maksymalna od 11°C do 14°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych skręcający na kierunki zachodnie. W czasie ewentualnych burz wiatr porywisty. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i roz pogodzeniami. Przelotne opady deszczu, stopniowo zanikające. Prognozowane sumy opadów na południu obszaru miejscami do 10 mm. Nad ranem, w czasie roz pogodzeń, możliwe silne zamglenie lub mgła ograniczająca widzialność do 400 m. Temperatura minimalna od 1°C na północy do 5°C na południu. Wiatr słaby, północno-zachodni i północny.

Obszar administrowany przez RZGW w Poznaniu

W ciągu minionej doby w regionie wodnym Warty opady wystąpiły od śladowych ilości w centrum do niespełna 15 mm na południowym wschodzie obszaru (m. Lutostawice Rządowe).

W regionie wodnym Warty stabilnie, minionej doby odnotowano przeważnie wahania stanów wody w strefie stanów średnich, lokalnie w niskich albo wysokich.

Na **Warcie** do zbiornika Poraj wahania powyżej 10 cm (Kręciwilk) lub kilkucentymetrowe wzrosty w strefie stanów średnich. Poniżej do zbiornika Jeziorsko głównie kilkucentymetrowe wahania w strefie stanów niskich albo średnich. Od Częstochowy do Mstowa zmiany powyżej 10 cm. Na dopływach tego odcinka Warty na ogół wahania, miejscami wzrosty lub spadki, stany średnie i niskie, lokalnie wysokie. Większe zmiany na Ordonce (Mastońskie) spadek powyżej 10 cm, na Stradomce (Częstochowa), Liswarcie (Niwki) oraz Widawce (Rogóżno) wahania powyżej 10 cm. Na Warcie poniżej zbiornika Jeziorsko stany wody w strefie stanów niskich i średnich: przeważnie wahania, od Nowej Wsi Podgórnej do Wronek kilkucentymetrowe spadki, większe zmiany na wysokości Uniejowa i Międzychodu wahania powyżej 10 cm, od Konina do Sławska wahania ze wzrostem powyżej 10 cm. Na dopływach przeważnie kilkucentymetrowe wahania, lokalnie wzrost lub spadek, w strefie stanów średnich i niskich. Większe zmiany na Nerze (Kazimierz, Poddębice) oraz na Obrze (Bledzew) wahania powyżej 10 cm, na Powie (Posoka) wzrost powyżej 20 cm (związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych).

W zlewni **Prosny** na ogół wahania lub wzrosty do kilku cm w strefie stanów średnich, na Swędrni (m. Dębe) wzrost o 10 cm z przekroczeniem stanu ostrzegawczego.

Na pośrednim stanowisku **Kanału Ślesińskiego** rzędna piętrzenia układa się pomiędzy MaxPP a NPP, a na szczytowym między MinPP a NPP.

W ciągu najbliższej doby na Warcie do zbiornika Jeziorsko prognozowana stabilizacja lub niewielkie wzrosty stanów wody w strefie niskich i średnich. Na dopływach stany wody niskie lub średnie, lokalnie wysokie: spodziewane głównie niewielkie wzrosty lub stabilizacja, lokalnie spadek. Poniżej zbiornika Jeziorsko stany wody w strefie stanów niskich albo średnich: od Konina do Śremu wahania o kilka cm, od Poznania do ujścia kilkucentymetrowe spadki, lokalnie stabilizacja. Na dopływach tego odcinka Warty, w tym w zlewni Prosny, stany średnie i niskie, głównie stabilizacja lub spadek, lokalnie wahania. Na Swędrni utrzymanie przekroczenia poziomu ostrzegawczego. Niewykluczone lokalnie większe zmiany związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych.

W ciągu najbliższej doby zachmurzenie duże i całkowite, lokalnie z większymi przejaśnieniami, Miejscami przelotne opady deszczu. Początkowo lokalnie na południu silne zamglenia. Temperatura powietrza od -2°C do 14°C. Wiatr słaby, północny i północno-zachodni.

Obszar administrowany przez RZGW w Rzeszowie

W ciągu ostatniej doby zaobserwowano średnie opady w wysokości 2,6-5,4 mm w zlewniach Górnego, Środkowego i Dolnego Sanu oraz od 1,8 do 2.64 mm na pozostałym obszarze administrowanym przez RZGW w Rzeszowie.

Na obszarze zlewni **Sanu i Wisłoka** stany wód układają się w strefie wody niskiej oraz lokalnie średniej. W ciągu ostatniej doby na większości stacji wodowskazowych zaobserwowano stabilizację stanu wody. Największy wzrost stanu wody miał miejsce w przekroju Godowej na Stobicy (8 cm), Kalnicy na Wetlinie (6 cm), Gorliczyny na Mleczce (6 cm), Dwernik na Sanie (5cm).

Na obszarze zlewni **Wisłoki i Łęgu** stany wód układają się w strefie wody niskiej oraz lokalnie średniej. W ciągu ostatniej doby na większości stacji wodowskazowych zaobserwowano stabilizację stanu wody. Największy wzrost stanu wody miał miejsce w przekroju Kątry LSOP na Wisłoce (4 cm), Żółków na Wisłoce (3 cm), Tarnowiec LSOP na Jasiołce (3 cm).

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje w dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu. Suma opadów lokalnie do 20 mm. Temperatura maksymalna od 13°C do 15°C. Wiatr słaby, południowy skracający na zachodni. W nocy zachmurzenie duże i całkowite. Przelotne opady deszczu, Temperatura minimalna od 4°C do 6°C. Wiatr słaby, zachodni skracający na północny

Na najbliższą dobę IMGW prognozuje niewielkie opady (1,00 mm) w zlewniach Górnego Sanu i Górnej Wisłoki oraz śladowe opady na pozostałym całym obszarze administrowanym przez RZGW w Rzeszowie.

Obszar administrowany przez RZGW w Szczecinie

Stany wody na wodowskazach **Odry granicznej poniżej ujścia Warty** układają się w strefie stanów średnich.

W **ujściowym odcinku Odry i na Zalewie Szczecińskim** stany wody układają się w strefie stanów średnich.

Na **odcinku wybrzeża morskiego** stany wody wahają się w strefie stanów średnich.

Na rz. **Myśli** stany wody w górnym odcinku układają się w strefie stanów średnich, w dolnym odcinku nieznacznie powyżej granicy stanów wysokich.

Na rz. **Płoni** stany wody układają się w strefie stanów średnich.

Na rz. **Inie** stany wody układają się w dolnej strefie stanów średnich.

Na rz. **Małej Inie** stany wody układają się w strefie stanów średnich z tendencją malejącą.

Na rz. **Krąpiel** stany wody układają się w górnej strefie stanów średnich.

Na rz. **Gowienicy** stany wody układają się w strefie stanów średnich.

Stany wody **rzek Przymorza Zachodniego** układają się w strefie stanów niskich i średnich.

Na rz. **Redze** stany wody układają się w strefie stanów niskich (Gola Dolna, Trzebiatów) i średnich (Łobez, Resko).

Na rz. **Sąpólnej** stany wody układają się w dolnej strefie stanów średnich.

Na rz. **Parsecie** stany wody układają się w strefie stanów średnich.

Na rz. **Radew** stany wody w dolnym odcinku układają się w dolnej strefie stanów średnich, brak danych z górnego odcinka.

Na rz. **Dzierżęcince** stany wody układają się w strefie stanów niskich.

Na rz. **Grabowa** stany wody w układają się w strefie stanów niskich.

Na rz. **Wieprzy** stany wody układają się w dolnej strefie stanów średnich.

Na rz. **Studnicy** stany wody układają się w strefie stanów średnich.

Na rz. **Moszczenicze** stany wody układają się w dolnej strefie stanów średnich.

Obszar administrowany przez RZGW w Warszawie

Na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie opad równy 20 mm nie został zaobserwowany.

Obecnie stany wód na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie układają się w strefie stanów średnich i niskich, lokalnie wysokich.

W ciągu najbliższej doby na **Wiśle** prognozuje się: od stacji Zawichost do stacji Warszawa-Bulwary stabilizację stanu wody w strefie stanów niskich; od stacji Modlin do stacji Wychódź niewielkie spadki stanu wody w strefie stanów niskich, od stacji Wyszogród do stacji Kępa Polska stabilizacja stanu wody w strefie stanów niskich; stacja Włocławek wahania stanu wody w strefie stanów średnich.

Na **dopływach Wisły** od Zawichostu do Włocławka przewiduje się wahania stanu wody w strefie stanów średnich i niskich, lokalnie wysokich.

W ciągu najbliższej doby na **Narwi** od Orzycy po ujście prognozuje się stabilizację stanu wody w strefie stanów niskich.

Na **dopływach Narwi** od Orzycy po ujście przewiduje się wahania stanu wody w strefie stanów średnich.

W ciągu najbliższej doby na **Bugu** od Liwca do ujścia prognozuje się stabilizację stanu wody w strefie stanów średnich).

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje w trakcie dnia na całym obszarze przelotne opady deszczu. Po południu w krańcach południowo-zachodnich burze z gradem. Temperatura maksymalna w przedziale od 6°C do 15°C. W Górach Świętokrzyskich około 11°C. Wiatr słaby i umiarkowany, lokalnie okresami porywisty. W rejonach burz porywy wiatru do 55 km/h. W nocy na całym obszarze możliwe przelotne opady deszczu, w krańcach południowo-zachodnich lokalnie burze. Temperatura minimalna w przedziale od -3°C do 7°C. Wiatr słaby zmienny, w czasie burz chwilami porywisty.

Obszar administrowany przez RZGW we Wrocławiu

W okresie od 21.03 do 24.03.2025 r. odnotowano następujące dobowe sumy opadów:

- 21/22.03 – niewielkie śladowe ilości opadów,
- 22/23.03 – niewielkie śladowe ilości opadów,
- 23/24.03 – maksymalnie w zlewni Odry – 15 mm, w pozostałych zlewniach poniżej 10 mm.

Stany wód na wodowskazach środkowej Odry (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej) układają się w strefie średnich na Odrze skanalizowanej oraz na odcinku swobodnie płynącym.

Stany wód na wodowskazach dolnej Odry (powyżej ujścia Warty) układają się w strefie stanów średnich.

Stany wód na pozostałych wodowskazach układają się głównie w strefie stanów średnich i niskich oraz lokalnie wysokich.

W rejonach górskich występuje pokrywa śnieżna, maksymalnie do 51 cm grubości w zlewni Bobru (Śnieżka), do 33 cm w zlewni Białej Głuchotaskiej (Serak).

9. Informacja o zbiornikach.

		Zbiorniki retencyjne - ogółem								
		Sytuacja na dzień 24.03.2025 r. na godz. 6 ⁰⁰ (UTC)								
		Zbiorniki rzeka	Odptyw średni [m³/s]	Dopływ średni [m³/s]	Poj. aktual. [mln m³]	* Poj. norm. [mln m³]	* Poj. Przy Max PP [mln m³]	*Rezerwa pow. wymagana [mln m³]	Aktualna rez. pow. [mln m³]	Rezerwa do wykorz. %
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
								6-5	6-4	8/7*100
RZGW w Białymstoku	1	Zb. Siemianówka (Narew)	1,38	2,18	29,29	64,80	79,10	14,30	49,81	348
RZGW w Bydgoszczy	2	Jez. Gopło (Noteć)	0,58	1,18	10,08	-	21,66	7,70	11,58	150
	3	Zb. Pakość (Mała Noteć)	0,49	0,32	12,04	36,30	42,58	6,30	30,54	485
RZGW w Gliwicach	4	Zb. Goczałkowice **** (Wiśła)	6,20	6,47	92,83	118,07	161,25	43,18	68,42	158
	5	Zb. Wiśła-Czarne (Wiśła)	0,53	0,60	1,70	2,36	4,04	1,68	2,34	139
	6	Zb. Łąka (Pszczynka)	0,61	1,42	7,82	8,01	11,15	3,14	3,33	106
	7	Zb. Kuźnica Wareżyńska (Przemsza)	0,08	0,00	38,98	39,17	46,28	7,11	7,30	103
	8	Zb. Przeczyce (Przemsza)	1,10	1,10	10,38	17,37	20,29	2,92	9,91	339
	9	Zb. Kozłowa Góra (Brynica)	1,00	1,10	10,37	12,39	15,18	2,79	4,81	172
	10	Zb. Pogoria III (Pogoria)			11,62	11,41	12,03	0,62	0,41	66
	11	Zb. Dzierżno Duże (Kłodnica)	4,00	2,67	60,48	60,14	63,02	2,88	2,54	88
	12	Zb. Pławniowice (Toszecki Potok)			26,59	26,74	29,15	2,41	2,56	106
	13	Zb. Dzierżno Małe (Drama)	0,70	0,70	8,56	9,50	12,30	2,80	3,74	134
	14	Zb. Turawa (Mała Panew)	3,50	7,42	57,30	80,04	92,61	12,57	35,31	281
	15	Zb. Rybnicki ** (Ruda)	1,68	2,20	19,26	22,10	23,50	1,40	4,24	303
RZGW w Krakowie	16	Zb. Czaniec (Soła)	14,70	13,00	0,60	1,30	1,30	0,00	0,00	
	17	Zb. Porąbka (Soła)	13,00	14,00	19,00	22,00	26,50	4,50	7,50	167
	18	Zb. Tresna (Soła) *	14,00	11,10	60,30	62,10	92,70	30,60	32,40	106
	19	Zb. Świnna Poręba (Skawa)	5,40	5,40	88,70	100,70	160,80	60,10	72,20	120
	20	Zb. Dobczyce (Raba) *	2,40	3,90	87,80	109,70	137,70	28,00	49,90	178
	21	Zb. Chańcza (Czarna)	1,70	2,00	12,20	14,20	23,80	9,60	11,60	121
	22	Zb. Czchów (Dunajec)	23,00	22,00	6,40	7,50	7,50	0,00	1,50	

	23	Zb. Rożnów (Dunajec) *	22,00	31,00	119,60	145,80	155,80	10,00	29,10	291
	24	Zb. Czorsztyn (Dunajec)	10,00	9,10	131,90	176,50	238,60	62,10	106,70	172
	25	Zb. Zesławice (Dłubnia)			0,42	0,42	0,73	0,31	0,31	
RZGW w Lublinie	26	Zb. Nielisz (Wieprz)	3,61	5,98	14,52	20,61	28,47	7,86	13,95	177
RZGW w Poznaniu	27	Zb. Jeziorsko (Warta)	16,00	30,05	83,30	142,80	202,04	59,20	118,74	201
	28	Zb. Poraj (Warta)	1,24	2,41	10,51	12,54	20,34	7,80	9,83	126
RZGW w Rzeszowie	29	Zb. Klimkówka (Ropa)	2,00	2,23	6,44	34,54	41,95	8,00	35,51	444
	30	Zb. Besko (Wisłok)	2,70	2,30	8,40	8,41	13,21	4,80	4,81	100
	31	Zb. Solina ** (San)	13,00	20,60	413,85	472,00	472,04	0,00	58,19	-
RZGW w Warszawie	32	Zb. Brody Iłżeckie (Kamienna)	1,10	1,95	3,42	6,72	7,59	0,88	4,17	476
	33	Zb. Wióry (Świślina)	1,10	1,10	14,93	15,73	34,66	18,93	19,73	104
	34	Zb. Sulejów (Pilica)	20,00	23,70	74,36	75,11	84,33	9,22	9,97	108
	35	Zb. Cieszanowice (Luciąża)	0,87	0,93	5,01	7,34	9,10	1,76	4,09	232
	36	Zb. Miedzna (Wąglanka)	0,46	0,94	3,22	3,40	3,80	0,40	0,58	145
	37	Zb. Domaniów (Radomka)	1,00	1,12	6,15	9,90	14,37	4,47	8,22	184
	38	Zb. Włocławek***** (Wisła)	588,00	572,00	363,89	369,88	453,59		rzędna wody górnej: 57,21 m n.p.m.	
	39	Zb. Dębe***** (Narew)	162,00	158,00	88,11	89,96	95,98		rzędna wody górnej: 78,96 m n.p.m.	
RZGW we Wrocławiu	40	Topola (Nysa Kłodzka)	11,50	11,50	6,15	16,50	21,70	5,20	-	-
	41	Kozielno (Nysa Kłodzka)	11,50	11,50	9,61	12,90	16,30	3,40	6,70	198
	42	Otmuchów (Nysa Kłodzka)	15,0	10,82	33,81	58,40	129,20	70,80	95,40	135
	43	Nysa (Nysa Kłodzka)	7,5	18,31	81,95	65,70	121,70	56,00	39,70	71
	44	Mietków (Bystrzyca)	2,00	1,13	39,51	63,00	77,20	14,20	37,70	266
	45	Dobromierz (Strzegomka)	0,22	0,30	5,75	10,00	11,40	1,40	5,60	415
	46	Słup (Nysa Szalona)	1,07	1,07	21,35	31,00	38,10	7,10	16,70	236
	47	Bukówka (Bóbr)	0,75	0,59	9,70	12,80	16,70	3,90	7,00	179

48	Sosnówka (Czerwonka)	0,18	0,02	8,98	10,90	14,80	3,90	5,90	150
49	Pilchowice** (Bóbr)	3,40	10,00	28,55	33,00	50,00	17,00	21,40	126
50	Złotniki** (Kwisa)	0,40	2,20	9,19	10,50	12,10	1,60	2,90	182
51	Leśna** (Kwisa)	0,90	0,60	6,54	8,00	16,80	8,80	10,30	117
52	Lubachów** (Bystrzyca)	0,30	1,20	5,03	5,80	6,80	1,00	1,80	184

* wartości stałe

** Zbiorniki energetyczne

**** Ujęcie wody pitnej

*****zbiornik przepływowy

" rzędne piętrzenia zbiornika Włocławek (m n.p.m.): Min PP: 56,5, NPP: 57,3 MaxPP: 57,3

" rzędne piętrzenia zbiornika Dębe (m n.p.m.): Min PP: 78,52, NPP: 79,02 MaxPP: 79,22

Obszar administrowany przez RZGW w Białymstoku

Zbiornik Siemianówka pracuje zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. Aktualna pojemność powodziowa wynosi 49,81 mln m³. Zbiornik dysponuje rezerwą powodziową na poziomie 348,32%.

Obszar administrowany przez RZGW w Bydgoszczy

Na zbiorniku Pakość rzędna piętrzenia wynosi 76,68 m n.p.m. (118 cm > Min PP), odpływ ze zbiornika 0,5 m³/s, na zbiorniku Gopło rzędna piętrzenia wynosi 76,84 n.p.m. (48 cm > MinPP, 16 cm > NPP, 47 cm < MaxPP), odpływ średni wynosi 0,6 m³/s.

Obszar administrowany przez RZGW w Gdańsku

W Regionie Wodnym Dolnej Wisły brak dużych, sztucznych zbiorników wodnych o istotnym znaczeniu przeciwpowodziowym objętych systemem monitorowania w ramach osłony przeciwpowodziowej kraju. Informacje o zbiorniku we Włocławku, który ma znaczenie dla osłony regionu, podaje RZGW w Warszawie.

Obszar administrowany przez RZGW w Gliwicach

Zgodnie zaleceniami OTKZ zbiorniki Dzierżno Duże i Wiśła Czarne posiadają obniżony poziom piętrzenia.

Zbiornik Pogoria III, rzeka Pogoria: posiada 66% rezerwy powodziowej.

Zbiornik Dzierżno Duże, rzeka Kłodnica: posiada 88% rezerwy powodziowej.

Na pozostałych zbiornikach będących w administracji RZGW w Gliwicach rezerwa powodziowa jest w pełni zachowana.

Sytuacja w dorzeczu Górnej Odry po stronie czeskiej:

Zbiornik VD Oleśná, rzeka Oleśná posiada 84,79% rezerwy powodziowej.

Pozostałe zbiorniki pracują w zakresie pojemności użytkowych i posiadają pełne rezerwy powodziowe (100%).

Źródło informacji - portal Povodí Odry, stan na 24.03.2025 r., godz. 08:10 CET.

Obszar administrowany przez RZGW w Krakowie

Sytuacja na zbiornikach jest stabilna i na bieżąco monitorowana. Zbiorniki posiadają pojemności powodziowe większe niż wymagane w instrukcjach gospodarowania wodą.

Obszar administrowany przez RZGW w Lublinie

Zbiornik Nielisz pracuje zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. Aktualna pojemność powodziowa wynosi 13,95 mln m³. Zbiornik przeciwpowodziowy Nielisz dysponuje rezerwą powodziową 177,43%. Dopływ do zbiornika przeciwpowodziowego Nielisz wynosi 5,98 m³/s. Odpływ ze zbiornika przeciwpowodziowego Nielisz wynosi 3,61 m³/s.

Obszar administrowany przez RZGW w Poznaniu

Na zbiorniku Jeziorsko rzędna piętrzenia wynosi 118,30 m n.p.m. (od wczoraj +4 cm, 170 cm < NPP), średni dopływ do zbiornika wynosi 30,05 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 16,00 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 118,7 mln m³, z możliwością powiększenia o dalsze 20,5 mln m³ pojemności forsowanej. Na zbiorniku Poraj rzędna piętrzenia wynosi 274,92 m n.p.m. (od wczoraj +3 cm, 58 cm < NPP), średni dopływ do zbiornika wynosi 2,41 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 1,24 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 9,8 mln m³, z możliwością powiększenia o dalsze 4,5 mln m³ pojemności forsowanej.

Obszar administrowany przez RZGW w Rzeszowie

Na zbiorniku Klimkówka rzędna piętrzenia wynosi 380,57 m n.p.m., średni dopływ do zbiornika wynosi 2,23 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 2,0 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 35,5 mln m³. Na zbiorniku Besko rzędna piętrzenia wynosi 332,18 m n.p.m., średni dopływ do zbiornika wynosi 2,3 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 2,7 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 4,8 mln m³. Na zbiorniku Solina rzędna piętrzenia wynosi 416,26 m n.p.m., dopływ do zbiornika wynosi 20,6 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 13,0 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 58,2 mln m³.

Obszar administrowany przez RZGW w Warszawie

Na Zbiorniku Włocławek dopływ dobowy na godz. 06:00 UTC wynosił około 572m³/s, natomiast odpływ około 588m³/s. Rzędna wody dolnej śluzy: 43,17 m n.p.m.

Na Zbiorniku Dębe dopływ dobowy na godz. 6:00 UTC wynosił około 158m³/s, natomiast odpływ około 162m³/s.

Na Zbiorniku Wodnym Sulejów rzędna wody górnej na godz. 6:00 UTC wynosiła 166,56 m n.p.m.

Obszar administrowany przez RZGW we Wrocławiu

Zbiorniki posiadają wolne pojemności powodziowe i dodatkowe, z wyjątkiem zbiornika Nysa który piętrzy w zakresie pojemności powodziowej. Dopływy do zbiorników kształtują się w strefie stanów średnich i lokalnie niskich.

Urządzenia upustowe są drożne, urządzenia manewrowe są sprawne z wyjątkiem napędów zasuw na suchych zbiornikach Sobieszów i Cieplice, które uległy uszkodzeniu. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie sprawności obiektów. Suche zbiorniki przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Poldery przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Wszystkie zbiorniki pracują zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą.

Przelew powierzchniowy na **zb. Topola** uległ uszkodzeniu podczas powodzi we wrześniu 2024 r., co skutkuje tymczasowym ograniczeniem możliwości piętrzenia wody. W chwili obecnej trwają prace związane z zabezpieczeniem uszkodzonego przelewu powierzchniowego **poprzez budowę grodzy tymczasowej**.

W związku z realizacją zaleceń po Kontroli okresowej rocznej elementów **zbiornika Nysa zmniejszono odpływ ze zbiornika**, w celu podniesienia poziomu piętrzenia do wymaganej rzędnej (powyżej NPP).

Na zbiorniku Otmuchów w związku z końcowym etapem remontu skarpy od strony odwodnej zbiornika i koniecznością wykonania pracy uzupełniających utrzymywany jest **obniżony poziom piętrzenia (poniżej NPP)**.

Na **zbiorniku Sosnówka** realizowane jest zalecenie DWINB we Wrocławiu, tj. stopniowe **obniżanie poziomu piętrzenia do poziomu ok. 2 m poniżej NPP**.

Na zbiorniku suchym w **Stroniu Śląskim** prowadzone są prace zabezpieczające oraz **budowa grodzy** w czaszy zbiornika. Ich efektem będzie zabezpieczenie przed niekontrolowanym przepływem wód przez zbiornik w sytuacji zagrożenia powodziowego i powodzi.

Zbiornik suchy Myślakowice jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania.

10. Informacja o żeglowności rzek i stanie urządzeń hydrotechnicznych.

RZGW w Białymstoku

Wydano [komunikat nawigacyjny nr 1/2025](#) informujący, że w dniach 17.03 – 19.03.2025 r. prowadzone będą prace konserwacyjne mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2503B - ul. Mostowa w Augustowie nad Kanałem Augustowskim (K.A. km 33+400).

Wydano [komunikat nawigacyjny nr 29/2024](#) informujący o zamknięciu administrowanych dróg wodnych na sezon zimowy.

Wydano [komunikat nawigacyjny nr 28/2024](#) informujący o zamknięciu drogi wodnej Systemu Wielkich Jezior Mazurskich od 28 października 2024 r.

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-bialystok/zegluga-srodladowa>

RZGW w Bydgoszczy

Aktualne komunikaty nawigacyjne:

[Komunikat nawigacyjny nr 18/2024 z 04.07.2024 r.](#) Na czas prowadzonego remontu przegrody mostowej tj. mostu drogowego w km 105+800 w ciągu śródlądowej drogi wodnej rzeki Noteci dolnej w m. Ujście na wniosek wykonawcy ww. prac zostaje wprowadzone: okresowe ograniczenie wysokości prześwitu nad zwierciadłem wody do wartości 2,5 m ponad WWŻ w terminie od 8 lipca 2024 r. do 31 marca 2025 r. WWŻ na podstawie wodowskazu IMGW-PIB Ujście 2 wynosi 325 cm. Czasowe ograniczenie drogi wodnej w ww. kilometrażu wprowadzone jest poprzez ustawienie odpowiedniego oznakowania nawigacyjnego B.8 - nakaz zachowania szczególnej ostrożności oraz C.2 ograniczenie wysokości prześwitu nad zwierciadłem wody do wartości 2,5 m ponad WWŻ.

[Komunikat nawigacyjny nr 34/2024 z 15.11.2024 r.](#)

z uwagi na utrzymującą się niską temperaturę powietrza oraz w wyniku przystąpienia do zbierania oznakowania nawigacyjnego, od 25 listopada 2024 r. zamyka się dla żeglugi odcinki śródlądowych dróg wodnych na połączeniu wodnym Warta – Kanał Bydgoski:

- Kanał Ślesiński w km drogi wodnej od 026+460 do 032+000,
- Jezioro Gopło w km drogi wodnej od 032+000 do 059+500,
- rzeka Noteć górna w km drogi wodnej od 059+500 do 121+600,
- Kanał Górnonotecki w km drogi wodnej od 121+600 do 146+600.

[Komunikat nawigacyjny nr 35/2024 z 13.12.2024 r.](#)

Od 17 grudnia 2024 r. zamyka się dla żeglugi drogę wodną rzeki Noteci dolnej na odcinku w km 53+400 – 177+200.

[Komunikat nawigacyjny nr 1/2025 z 07.01.2025 r.](#)

Od 8 stycznia 2025 r. zamyka się dla żeglugi drogę wodną Kanału Bydgoskiego w km 14+800 – 38+900 oraz rzeki Noteci dolnej na odcinku w km 38+900-53+400.

Komunikaty nawigacyjne (o przeprowadzanych pracach, awariach, planowanych zamknięciach szlaku, imprezach na wodzie itp.), bieżące informacje dot. warunków nawigacyjnych oraz kompleksowa informacja o żeglowności znajdują się na stronie internetowej PGW Wody Polskie RZGW w Bydgoszczy w zakładce komunikaty nawigacyjne, pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-bydgoszcz/KN>

RZGW w Gdańsku

Utrudnienia - Od 10 marca do 31 sierpnia 2025 r. trwać będzie remont mostu **w miejscowości Rybina** w km 0+200 drogi wodnej rz. Wisła Królewiecka. Na czas trwania remontu szlak żeglowny pod mostem będzie zamknięty. Zamknięty odcinek szlaku żeglownego oznakowany zostanie znakami zakazu A.1. „Zakaz przejścia” ([Komunikat nawigacyjny 9/2025](#)).

Od 6 marca 2025 r. otwarto dla żeglugi drogę wodną rz. Szarpawa od granic wód morskich do śluzy Gdańska Głowa ([Komunikat Nawigacyjny 8/2025](#)). O otwarciu pozostałych dróg wodnych i obiektów informować będziemy w odrębnych komunikatach.

Od dnia 17 lutego 2025 r., w związku z wystąpieniem zjawisk lodowych, zamknięto dla żeglugi drogi wodne na obszarze administrowanym przez RZGW Gdańsk ([Komunikat Nawigacyjny 5/2025](#)). Uprzejmie prosimy o bieżące śledzenie informacji o sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej. W związku z ustąpieniem zjawisk lodowych, **od 28 lutego 2025 r. otwarto dla żeglugi drogę wodną rz. Wisły od Grudziądza do ujścia** ([komunikat Nawigacyjny Nr 6/2025](#)). **Od 5 marca 2025 r. otwarto dla żeglugi drogę wodną rz. Martwej Wisły od Śluzy Przegalina do granicy wód morskich** ([Komunikat Nawigacyjny Nr 7/2025](#)). O otwarciu pozostałych dróg wodnych i obiektów informować będziemy w odrębnych komunikatach. Uwaga – nadal trwa sezon zimowy.

Od dnia **1 października kończy się sezon żeglugowy**. Poza sezonem skracamy czas pracy obiektów. Szczegółowe informacje o godzinach pracy śluz i pochylni poza sezonem są opublikowane w [komunikacie nawigacyjnym nr 61/2024](#) z późniejszymi zmianami opublikowanymi w komunikatach wymienionych niżej. Od dnia 1 października 2024 r., do otwarcia sezonu żeglugowego 2025, zamyka się dla żeglugi pochylnie Kanału Elbląskiego: Buczyniec, Kąty, Oleśnica, Jelenie, Całuny. Od dnia 16 października 2024 r., do otwarcia sezonu żeglugowego 2025, zamyka się dla żeglugi śluzy: Ostróda, Miłomłyn, Mała Ruś, Zielona ([komunikat nawigacyjny nr 63/2024](#)).

[Komunikat nawigacyjny 4/2025](#): Zamknięcie wrót przeciwpowodziowych na obiekcie Biała Góra. Zamknięcie dla żeglugi Kanału Jagiellońskiego w km 0+000 – 4+700, Rzeki Elbląg, Kanału Elbląskiego wraz z Jeziorem Družno i Systemem Jezior Warmińskich, od dnia 13.02.2025 r.

O planowanych otwarciach dróg wodnych i obiektów informujemy na naszej stronie internetowej, której adres podajemy poniżej:

[Komunikaty nawigacyjne - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku - Portal Gov.pl \(www.gov.pl\)](#)

RZGW w Gliwicach

KANAŁ GLIWICKI:

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): Otwarcie Kanału Gliwickiego w km 0+000 – 9+100 (rz. Odra – K. Kędzierzyński) oraz Kanału Kędzierzyńskiego w km 0+000 – 5+600.

[Komunikat nawigacyjny 1/2025](#): Zamknięcie odcinka drogi wodnej w km 9+100 – 39+400 (Kanał Kędzierzyński – Port Gliwice). Od dnia 03.01.2025 r. w związku z występującym zalodzeniem Kanału Gliwickiego.

ODRA

[Komunikat nawigacyjny nr 12/2025](#) dotyczący otwarcia dla żeglugi śluzy na SW Kąty w km 137+540 rzeki Odry.

[Komunikat nawigacyjny 46/2024](#): Od godz. 12:00 dnia 31.12.2024 r. zostaje zamknięta dla żeglugi Śluza Koźle w km 95+540 Odrzańskiej Drogi Wodnej.

[Komunikat nawigacyjny 42/2024](#): Od godz. 07:00 dnia 11.11.2024 r. otwiera się dla żeglugi odcinek ODW w km 95+540 - 98+600.

[Komunikat nawigacyjny 40/2024](#): Od godz. 18:00 dnia 11.10.2024 r. otwiera dla żeglugi odcinki ODW w km 98+600 - 105+600 oraz w km 114+450 - 181+300.

[Komunikat nawigacyjny 39/2024](#): Otwarcie dla żeglugi odcinka ODW w km 105+600 – 114+450.

[Komunikat nawigacyjny 38/2024](#): Otwarcie dla żeglugi odcinka ODW w km 93+500 – 95+400.

[Komunikat nawigacyjny 36/2024](#): Zamknięcie dla żeglugi odcinka ODW w km 51+000 – 181+300.

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-gliwice/komunikaty-nawigacyjne>

RZGW w Krakowie

Zgodnie z treścią [komunikatu nawigacyjnego nr 4/2025 z dnia 28.02.2025](#) od dnia 28 lutego 2025 r. zostaje przywrócona do żeglugi śluza w Borku Szlacheckim. Śluzowanie odbywać się będzie po wcześniejszym zgłoszeniu (min. 48 godzin wcześniej) do obsługi śluzy zamiaru śluzowania. Ze względu na występujące awarie i prowadzone prace remontowe śluzy przy stopniach wodnych Dwory, Smolice, Dąbie i Przewóz pozostają zamknięte dla żeglugi do odwołania,

Zgodnie z treścią [komunikatu nawigacyjnego nr 3/2025 z dnia 27.02.2025](#) w związku z ustąpieniem zjawisk lodowych, od dnia 28 lutego 2025 r. śluza na drodze wodnej Górnej Wisły przy stopniu wodnym Kościuszko zostaje otwarta dla żeglugi. Ze względu na występujące awarie i prowadzone prace remontowe śluzy przy stopniach wodnych Dwory, Smolice, ZOH Łączany (śluza Borek Szlachecki), Dąbie i Przewóz pozostają zamknięte dla żeglugi do odwołania.

Zgodnie z treścią [komunikatu nawigacyjnego nr 2/2025 z dnia 24.02.2025](#) w związku z organizacją spektaklu plenerowego na Wiśle w dniu 07.06.2025 r. w godzinach 18:00 – 23:30 szlak żeglowny na odcinku od km 76+450 do km 77+190 zostanie zamknięty.

Zgodnie z treścią [komunikatu nawigacyjnego nr 24/2024 z dnia 2.07.2024 r.](#), w związku z awarią czujników wyrównania poziomów wody, śluza przy stopniu wodnym Dąbie jest wyłączona z ruchu żeglugowego od dnia 02.07.2024 r. do odwołania.

Zgodnie z treścią [komunikatu nawigacyjnego nr 21/2023](#) z dnia 26.06.2023 r., w związku z rozpoczęciem prac remontowych lewego przęsła bramy przeciwpowodziowej bramy przeciwpowodziowej na Kanale Łączany-Skawina, od dnia 27 czerwca 2023 r. do odwołania lewe przęsło będzie zamknięte dla żeglugi, a żegluga będzie odbywać się prawym przęsłem.

Zgodnie z treścią [komunikatu nawigacyjnego nr 13/2022](#), z dnia 15.06.2022 r. informujemy, że od dnia 14.06.2022 r. szlak żeglugowy na rzece Wiśle od km 61+200 (Tyniec) do km 79+150 jest oznakowany zgodnie z §5.02 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz.U z 2003 r. nr 212 poz. 2027) i odpowiada wymogom regulującym zasady uprawiania żeglugi w porze nocnej. Z żeglugi nocnej tymczasowo wyłączony jest odcinek od km 79+150 do km 80+870 (stopień wodny Dąbie) z uwagi na modernizację linii kolejowej, w tym mostu kolejowego przez rzekę Wisłę.

Zgodnie z treścią [komunikatu nawigacyjnego nr 8/2022](#), od dnia 17.05.2022 r. mogą nastąpić utrudnienia w żegludze, z uwagi na okresowe uruchamianie progu piętrzącego Elektrowni w Połańcu, zlokalizowanego w km 223+650 rzeki Wisły.

Szlak żeglowny na odcinku od km 0+600 do 92+600 Wisły otwarty dla żeglugi przy ograniczeniu jego parametrów wskazanych w załącznikach [utrudnienia 1](#), [utrudnienia 2](#), [utrudnienia 3](#). W km 79+000 do km 80+900 mogą wystąpić dodatkowe utrudnienia w żegludze w związku z realizacją prac pn. „Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej”. Na czas prowadzenia prac szlak żeglowny oznakowany został dodatkowymi znakami żeglugowymi, a odcinek drogi wodnej od km 79+100 do km 80+900 (Stopień Wodny Dąbie) zostanie wyłączony z uprawiania żeglugi nocnej i oznakowany sygnalizacją świetlną. Od km 92+600 do km 295+200 - odcinek otwarty dla żeglugi. Wymagana głębokość tranzytowa wynosząca 1,6 m lokalnie nie jest zachowana. Szczegóły znajdują się w załączniku [utrudnienia 4](#), [utrudnienia 5](#), [utrudnienia 6](#).

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-krakow/komunikaty-nawigacyjne>

RZGW w Lublinie

Ze względu na demontaż oznakowania nawigacyjnego na sezon zimowy 2024/2025 oraz sytuację meteorologiczną od dnia 12 listopada 2024 roku zamyka się szlak żeglowny na rzece Bug w kilometrze 42+200 ÷ 224+200. Szczegółowe informacje zawarto w [komunikacie nawigacyjnym nr 5/2024](#).

Z uwagi na prowadzone prace budowlane mostu drogowego na odcinku drogi ekspresowej S19 wstrzymano do odwołania ruch na szlaku żeglugowym rzeki Bug, na odcinku od 196+600 km do 192+400 km. Szczegółowe informacje zawarto w [komunikacie nawigacyjnym nr 3/2024](#).

Szczegółowych informacji o warunkach żeglugowych udziela:

Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim tel. 695 735 955 w godz. 8:00-16:00

Szczegółowe informacje dotyczące dróg wodnych administrowanych przez RZGW w Lublinie i wydawanych komunikatów dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-lublin/komunikaty-nawigacyjne>

RZGW w Poznaniu

Nowe: Na obszarze administrowanym przez RZGW w Poznaniu:

- otwarta dla żeglugi jest:
 - rzeka Warta w km 0+000 – 252+000 (Komunikat nawigacyjny 3/2025, 5/2025, 6/2025, 9/2025);
 - Kanał Ślesiński w km 0+000 – 26+460 (Komunikat nawigacyjny nr 11/2025);
- zamknięte dla żeglugi pozostają:
 - rzeka Warta w km 252+000 – 406+600 (Komunikat nawigacyjny nr 46/2024, 1/2025).

Komunikaty żeglugowe oraz aktualne warunki nawigacyjne dostępne są pod adresem:

<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-poznan/zezluga-srodladowa2>.

RZGW w Szczecinie

Informujemy, że od dnia 11.03.2025 r. dopuszczona jest żegluga w porze dziennej na jeziorze Dąbie – boczne szlaki. Szczegóły w [komunikacie nawigacyjnym nr 6/2025](#).

Informujemy, że z powodu realizacji sondowań wielkopowierzchniowych w okresie od 17.03.2025 r. do 30.04.2025 r. dochodzić będzie do utrudnień w ruchu żeglugowym na rzece Odrze od km 615,0 (Kostrzyn) do km 704,1 (Widuchowa) oraz na rzece Odrze Zachodniej od km 2,8 do km 17,1. Należy unikać falowania. Informujemy, że z powodu poboru próbek sedymentu w okresie od 10.04.2025 r. do 13.04.2025 r. dochodzić będzie do utrudnień w ruchu żeglugowym na odcinku rzeki Odry od km 542,4 (Ratzdorf) do km 704,1 (Widuchowa). Należy unikać falowania.

Informujemy, że od dnia 04.03.2025 r. dopuszczona jest żegluga w porze dziennej na jeziorze Dąbie – tor główny. Szczegóły w [komunikacie nawigacyjnym nr 5/2025](#).

Informujemy, że ze względu na awarię oświetlenia na moście kolejowym w km 733,7 rz. Regalicy oznakowanie wystawione na wyżej wymienionym odcinku nie odpowiada wymogom określonym w §25 Zarządzenia 1/2020 Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie z dnia 17.02.2020 w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin dnia 18 lutego 2020 r. poz. 906), regulującym zasady uprawiania żeglugi w porze nocnej. Szczegóły w komunikacie nawigacyjnym: [2/2025](#).

Informujemy, że dopuszczona jest żegluga w porze nocnej na następujących odcinkach dróg wodnych w administracji RZGW w Szczecinie:

- na rz. Odrze od km 667,2 do km 741,6
- na rz. Odrze Zachodniej od km 0,0 do km 36,55
- na Szczecińskim Węźle Wodnym.

Szczegóły w komunikacie nawigacyjnym: [33/2024](#), [34/2024](#), [35/2024](#).

Informujemy, że ze względu na prace budowlane żegluga na Odrze Zachodniej między lewym brzegiem rzeki a Wyspą Jaskółczą, tj. od km 35,0 (południowy kraniec wyspy) do mostu Kablowego występują utrudnienia w żegludze. Szczegóły w komunikacie nawigacyjnym nr [30/2024](#).

Informujemy, że w związku z pracami budowlanymi masztów transmisyjnych niemieckiego systemu NIF (Nautischer Informationsfunk) dochodzić będzie do utrudnień w ruchu żeglugowym. Utrudnienia obejmą obszar: Rzeki Odry

Zachodniej w km od 3,0 do 17,1 oraz Kanału Odra – Havela w km 113,0 – 134,96. Kontakt z centralą systemu możliwy jest pod numerem telefonu: 0391 598 198 250. Planowany termin zakończenia prac – 30.11.2024 r.

Informujemy, iż na moście kolejowym w m. Kostrzyn nad Odrą w km 615,11 rz. Odry zamontowane zostało tymczasowe oznakowanie nawigacyjne. Trwają prace nad przygotowaniem docelowego oznakowania nawigacyjnego.

Informujemy, że z związku z realizowanymi przez administrację niemiecką (WSA Oder-Havel) pracami saperskimi związanymi z usuwaniem materiałów niebezpiecznych z obszaru skośnicy Schwedt na odcinku w km 0,5 – 3,4 w terminie od 20.10.2022 r. do 31.12.2026 r. dochodzić będzie do utrudnień w ruchu żegludowym. Na czas prowadzenia prac zabezpieczona jest możliwość przejazdu przez skośnicę Schwedt. Prosimy zwracać szczególną uwagę na wystawione oznakowanie nawigacyjne.

Komunikaty żegludowe oraz aktualne warunki nawigacyjne dostępne są pod adresem:

<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-szczecin/komunikaty-nawigacyjne3>

Niemieckie informacje żegludowe: <https://www.elwis.de/DE/Karte/#>.

RZGW w Warszawie

Informujemy, że w związku z ustąpieniem zjawisk lodowych od 7 marca 2025 r. otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej rz. Wisły w km 510+000 – 515+000, tzn. od Mostu Łazienkowskiego do Mostu Gdańskiego ([Komunikat nawigacyjny 14/2025](#)).

Na odcinku eksploatacyjnym drogi wodnej od km 510+000 do 515+000:

- Głębokość tranzytowa 96 cm przy stanie wody 69 cm na wodowskazie Warszawa-Bulwary.

Uprzejmie prosimy o bieżące śledzenie informacji żegludowej (<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/informacje-zezlugowe>) oraz komunikatów nawigacyjnych (<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/komunikaty-nawigacyjne>). Odcinek oznakowany jest znakami brzegowymi i dopuszczony jedynie do żeglugi w porze dziennej. Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności oraz zachowanie dobrych praktyk.

Informujemy, że prawie wszystkie drogi wodne na obszarze administrowanym przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, tzn:

- Wisła w km 295+200 – 510+000, tzn. od ujścia Sanny do Mostu Łazienkowskiego;
- Wisła w km 515+000 - 680+000 tzn. od Mostu Gdańskiego w Warszawie do ujścia Zgłowiączki;
- Narew w km 021+600 – 083+500, tzn. od zapory Dębe do ujścia Orzyca;
- Bug w km 000+000 – 042+200, tzn. od ujścia do Narwi do Liwca;
- Kanał Żerański w km 000+000 – 017+200 od ujścia do Wisły do jeziora Zegrzyńskiego.

Zostały zamknięte do odwołania. O ponownym otwarciu dróg wodnych poinformujemy oddzielnym Komunikatem Nawigacyjnym

W związku z wejściem w życie aktu prawa miejscowego tzn. Zarządzenia Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy nr 7/2024 z dnia 4 czerwca 2024 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego poz. 6424) z dniem 11 lipca 2024 r. Komunikat Nawigacyjny nr 19/2024 w sprawie ograniczenia prędkości na Wiśle w Warszawie traci ważność. Obowiązujące ograniczenia prędkości oraz informacje o innych warunkach uprawiania żeglugi na śródlądowych drogach wodnych opisane są w omawianym Zarządzeniu. W związku z powyższym osoby korzystające z drogi wodnej Wisły w Warszawie proszone są o zapoznanie się z wyżej wymienionym Zarządzeniem Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy, które jest dostępne na stronie internetowej: [Prawo miejscowe UŻŚ Bydgoszcz - Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy](#).

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/komunikaty-nawigacyjne/>

RZGW we Wrocławiu

Odrzańska Droga Wodna **jest otwarta dla żeglugi na odcinku od km 181,3 Ujście Nysy Kłodzkiej do km 617,6 Kostrzyn nad Odrą z wyjątkiem Bocznego Szlaku Żeglownego we Wrocławiu (od śluzy Szczytniki do Miejskiej) oraz śluzy Mieszczańskiej.**

[Komunikat nawigacyjny 01/2025](#): Od dnia 31.01.2025 r. otwiera się wejście na akwen: Zalew w Czernicy, znajdujący się w km 229+000 ODW.

Lodołamacz „Borsuk” zakończył pełnienie pogotowia lodowego w górnym awanporcie śluzy Brzeg Dolny i 18.03.2023 został przebazowany do miejsca postoju w górnym awanporcie śluzy Rędzin.

Przypominamy o trwających pracach w nurcie rzeki przy rozbiórce przeprawy tymczasowej przy moście w Krośnie Odrzańskim (km 514). Jednostki przepływające zobligowane są do nawiązania kontaktu radiowego z jednostkami pracującymi w tym miejscu, stosowania się do wystawionego oznakowania żeglugowego i zachowania szczególnej ostrożności ([komunikat nawigacyjny nr 02/2025](#)).

PGW WP RZGW zawiadamia, że **od dnia 26.02.2025 r. otwiera się dla żeglugi śluzy na Odrzańskiej Drodze Wodnej od śluzy Ratowice (km 227+400) do śluzy Malczyce (km 300+000).** Śluzy od Oławy do Zwanowic wraz ze śluzami na Wrocławskim Węźle Wodnym, z wyjątkiem tych na Głównym Szlaku Żeglownym, zostają zamknięte do odwołania ([komunikat nawigacyjny nr 07/2025](#)).

PGW WP RZGW zawiadamia, że **od dnia 27.02.2025 r. otwiera się dla żeglugi śluzy na Odrzańskiej Drodze Wodnej od śluzy Zwanowice (km 185+160) do śluzy Oława (km 213+300).** Na Wrocławskim Węźle Wodnym zostają dalej zamknięte do odwołania śluzy Opatowice, Szczytniki, Mieszczańska oraz Miejska ([komunikat nawigacyjny nr 08/2025](#)).

PGW WP RZGW zawiadamia, że **od dnia 01.03.2025 r. otwiera się dla żeglugi śluzę Opatowice.** Godziny pracy śluzy; poniedziałki 06:30 – 14:00; pozostałe dni tygodnia oraz w święta 06:30 – 21:30. Łączność z operatorem śluzy; kanał 74 UKF lub tel. 502 201 40 ([komunikat nr 09/2025](#)). Traci moc [komunikat nawigacyjny nr 06/2025](#).

Wszystkie komunikaty nawigacyjne oraz szczegółowe informacje żeglugowe znajdują się na stronie internetowej PGW WP RZGW we Wrocławiu w zakładce: [AKTUALNOŚCI - Komunikaty nawigacyjne / Serwis mapowy](#).

11. Inne informacje

1. W dniu 23.03.2025 r. na nr dyżurny WMZ KZGW wpłynęło zgłoszenie z CPR Wrocław dot. zawalenia się granitowego muru ochronnego na rzece Lesk w m. Witków na wysokości nr 66, gmina Czarny Bór, powiat Wałbrzyski woj. Dolnośląskie. Powiadomiono telefonicznie COOP RZGW Wrocław. Trwa weryfikacja w terenie.
2. Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej RZGW we Wrocławiu wydaje następujące dyspozycje odpływu ze zbiorników:

ZBIORNIK OTMUCHÓW:

- dnia 24.02.2025 r. od godz. 15:00 zmniejszyć odpływ z 15,0 m³/s do 10,0 m³/s, do odwołania.

ZBIORNIK NYSA:

- dnia 19.02.2025 r. od godz. 14:00 zmniejszyć odpływ z 15 m³/s do 7,5 m³/s, do odwołania.

ZBIORNIK MIETKÓW:

- dnia 14.03.2025 r. od godz. 14:00 zmniejszyć odpływ z 10,0 m³/s do 2,0 m³/s, do odwołania.

Komunikat o sytuacji hydrologicznej został opracowany na podstawie danych z regionalnych zarządów gospodarki wodnej (RZGW) oraz z państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej IMGW-PIB przez:

*Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej*

