



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Koninie

ON-NS.9011.15.2.2022

Konin, dnia 12 sierpnia 2022 r.

DECYZJA NR M.1.2022

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie działając na podstawie art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1947), art. 104 § 1 i 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Parafii rzymskokatolickiej pw. Św. Urszuli Wilczogóra, Plac Kościelny 5, 62-550 Wilczyn z dnia 15.04.2022 r. w sprawie o wyrażenie zgody na rozszerzenie cmentarza wyznaniowego na działce nr ewid. 292/3 – obręb Wilczogóra, gmina Wilczyn

ORZEKA

odmawia wyrażenia zgody na rozszerzenie cmentarza parafialnego na działce nr ewid. 292/3 – obręb Wilczogóra, gmina Wilczyn”, stwierdzając iż w przedłożonych w sprawie dokumentach:

- niezgodne ze stanem faktycznym określono granice projektowanego i istniejącego cmentarza – co stanowi względy formalne istotne dla oceny możliwości zastosowania przepisów art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1947), które stanowią, iż rozszerzenie cmentarza wyznaniowego, może nastąpić na terenie przeznaczonym na ten cel w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, po uzyskaniu zgody właściwego inspektora sanitarnego; brak jest przepisów prawa, które wskazywałyby na możliwość zajęcia stanowiska w przypadku terenu już wykorzystywanego jako cmentarz.
- nie wykazano, iż planowane rozszerzenie cmentarza na wskazanym terenie nie spowoduje naruszenia przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze (Dz. U. Nr 52, poz. 315), w szczególności nw. przepisów, które stanowią, iż:
 - § 1 ust. 1: *„Teren pod cmentarz powinien być lokalizowany w sposób wykluczający możliwość wywierania szkodliwego wpływu cmentarza na otoczenie”;*
 - § 1 ust. 2: *„... na cmentarze należy przeznaczać tereny ... w izolacji od zabudowań”;*
 - § 4 ust. 2: *„Na terenie cmentarza zwierciadło wody gruntowej powinno znajdować się na głębokości nie wyższej niż 2,5 m poniżej powierzchni terenu, przy czym nie może być ono nachylone ku zabudowaniom ...”.*

niepodlega

POLSKA
REPUBLICA
NIEPODLEGŁOŚĆ

ul. Stanisława Staszica 16 | 62-500 Konin
Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
tel. 632439052 | 632464965, 632464966
psse.konin@pis.gov.pl | sekretariat@psse-konin.pl | nadzor.sanitarny@psse-konin.pl
NIP 6651743952 | REGON 000778188-00024
BDO: 000134441
www.gov.pl/web/psse-konin
/PSSE-Konin/skrytka

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 15.04.2022 r. Parafia rzymskokatolicka pw. Św. Urszuli Wilczogóra, Plac Kościelny 5, 62-550 Wilczyn wystąpiła o wyrażenie zgody na rozszerzenie cmentarza na działce nr ewid. 292/3 – obręb Wilczogóra, gmina Wilczyn.

Wraz z wnioskiem przedłożono:

- analizę urbanistyczną rozszerzenia cmentarza parafialnego;
- opracowanie geotechniczne;
- uproszczone wypisy z rejestru gruntów dla działek w strefie 50 m wokół planowanego rozszerzenia cmentarza;
- informację Wójta Gminy Wilczyn nr IGO.6724.19.2022.I.MP z dnia 11.04.2022 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie uznał, iż konieczne jest przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego, gdyż na podstawie przedłożonych materiałów nie jest możliwe dokonanie przez organ pełnej analizy i oceny, czy planowana lokalizacja terenu wskazanego do zajęcia celem rozszerzenia cmentarza wykluczać będzie możliwość wywierania negatywnego wpływu na otoczenie – w aspektach obejmujących życie i zdrowie ludzi. Pismem znak: ON-NS.9011.15.2.2022 z dnia 13.05.2022 r. PPIS w Koninie wniósł o uzupełnienie wniosku o informacje niezbędne dla zajęcia stanowiska.

PPIS w Koninie wskazał, iż zgoda na założenie cmentarza może być wyrażona tylko w przypadku wykazania, że spełnione zostały warunki sanitarne, mające na celu ochronę zdrowia ludzkiego.

Podmiot występujący o zgodę winien przedłożyć materiał dowodowy, na podstawie którego możliwe będzie dokonanie przez organ analizy i oceny, czy rozbudowa cmentarza nie będzie powodować naruszenia warunków sanitarnohigienicznych.

Organ wskazał, iż przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze (Dz. U. Nr 52, poz. 315) regulują kwestie wymagań dla terenów, które mają być przeznaczone na cmentarz / rozszerzenie cmentarza.

W przedkładanych materiałach należało zawrzeć informacje pozwalające na dokonanie oceny poprawności wszystkich istotnych pod względem sanitarnohigienicznym uwarunkowań lokalizacyjnych, w zakresie regulowanym przez przepisy ww. rozporządzenia.

Uzupełnienie złożono wraz z pismem z dnia 11.07.2022 r. (data wpływu: 14.07.2022 r.). Do ww. pisma przewodniego załączono pismo Stanisława Bielewskiego – AIG Architektury Plus Architektura i Geotechnika, ul. Wyszyńskiego 34/18, 62-510 Konin – autora opracowania geotechnicznego oraz przedłożono skorygowany załącznik kartograficzny.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie oczekiwał uzupełnienia i wyjaśnienia w aspektach, o których mowa niżej.

TEREN – LOKALIZACJA.

Zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia w sprawie określenia jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze, na cele te należy przeznaczać tereny na krańcach osiedli lub gromad, w izolacji od zabudowań (§ 1). Z przedłożonych dokumentów wynika, iż planowane rozszerzenie spowodować ma zbliżenie cmentarza do zabudowań o charakterze mieszkalnym, w sposób, iż **strefa sanitarna o szerokości 50 m wokół cmentarza obejmie częściowo tereny działek, na których zlokalizowane są zabudowania mieszkalne.**

PPIS w Koninie poinformował, iż w ramach oceny szeroko pojmowanych aspektów sanitarnohigienicznych i zdrowotnych, **włączanie terenów posesji wokół budynków mieszkalnych – działek prywatnych właścicieli w strefy sanitarne ocenić należy jako niekorzystne i wymaga rzeczowego uzasadnienia.** W ocenie organu ze względów sanitarnych lokalizowanie strefy sanitarnej na terenach prywatnych posesji stoi w sprzeczności z zasadami lokalizowania cmentarzy określonymi w przepisach § 1 ust. 2 rozporządzenia w sprawie określenia jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze, które stanowią, iż tereny te winny być w izolacji od zabudowań, na gruntach przeznaczonych pod zielen publiczną lub odpowiednich na ich urządzenie.

Zważyć należało, iż ww. przepisy nie ograniczają się wyłącznie do izolacji od zabudowań mieszkalnych, a dotyczą zabudowań – w ujęciu ogólnym, bez określenia ich charakteru i przeznaczenia. Z załącznika graficznego wynika, iż w projektowanej strefie sanitarnej – 50 m wokół terenu wskazanego na rozszerzenie cmentarza znajdują się budynki.

W związku z powyższym PPIS w Koninie poinformował, iż przeznaczenie i dotychczasowe wykorzystanie terenu włączonego w strefę sanitarną wymaga przedstawienia stosownej analizy.

W uzupełnieniu z dnia 11.07.2022 r. nie odniesiono się do ww. aspektów – dodatkowych wyjaśnień i uzasadnienia nie przedłożono.

KIERUNEK SPŁYWU WÓD GRUNTOWYCH I WÓD POWIERZCHNIOWYCH ORAZ GŁĘBOKOŚĆ ZWIERCIADŁA WODY GRUNTOWEJ.

Z analizy winno wynikać, czy poziom wód gruntowych jest odpowiedni dla przeznaczenia terenu na cmentarz bez konieczności wykonania instalacji obniżających poziom wód gruntowych – drenażu terenu. Z dokumentacji przedłożonej wraz z wnioskiem z dnia 11.07.2022 r. wynika, iż **w punktach badawczych G1 i G2 zwierciadło wody występuje płycej niż 2,5 m** (w związku z czym teren ten przeznacza się na kolumbaria).

PPIS w Koninie zwrócił uwagę, iż przepisy § 4 ust. 2 ww. rozporządzenia w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze stanowią, iż **na terenie cmentarza zwierciadło wody gruntowej powinno znajdować się na głębokości nie wyższej niż 2,5 m** poniżej powierzchni terenu.

W przepisach brak jest delegacji prawnej do akceptacji lokalizacji kolumbariów na terenach o wyżej zlokalizowanym zwierciadle wód. Przepisy nie przewidują możliwości lokalizowania kolumbariów na terenach, na których zwierciadło wody znajduje się płycej niż 2,5 m. Wskazano, iż przyjęte rozwiązanie projektowe wymaga weryfikacji: zmiany terenu projektowanego na rozszerzenie cmentarza lub wskazania we wniosku konkretnych rozwiązań, które spowodują obniżenie zwierciadła na analizowanym terenie do wymaganego poziomu.

W uzupełnieniu z dnia 11.07.2022 r. poinformowano, iż:

- „wysoki poziom wody gruntowej był spowodowany ... zatkanie instalacji odwodnieniowej cmentarza. Zatkany odpływ kolektora wód gruntowych został udroźniony...”

Pierwotnie przedłożone badania wskazywały na zbyt wysoki dla lokalizacji cmentarza poziom zwierciadła wody w części analizowanego terenu.

Wobec istotnej zmiany warunków (remont odwodnienia) w warunkach obecnie panujących **brak jest potwierdzonych badaniami aktualnych informacji o poziomie zwierciadła wód gruntowych.**

Wykazane na wcześniejszym etapie informacje o zawyżonym w stosunku do wymaganego przez przepisy prawa poziomie zalegania wód gruntowych na części analizowanego terenu w uzupełnieniu nie zostały w sposób wystarczający wyjaśnione. Nie udowodniono, iż analizowany teren jest odpowiedni dla lokalizacji rozszerzenia cmentarza.

W opracowaniu przedłożonym wraz z wnioskiem z dnia 15.04.2022 r. określono kierunek spływu wód powierzchniowych i wód gruntowych, jednakże nie przedstawiono analizy zagadnień. PPIS w Koninie stwierdził, iż z przedłożonych dokumentów wynika, iż **spływ wód powierzchniowych i gruntowych z analizowanego terenu, który zgodnie z wnioskiem przeznaczony ma być na rozbudowę cmentarza odbywa się w kierunku terenów, na których zlokalizowane są zabudowania o charakterze mieszkalnym.** Poinformowano, iż powyższe stanowi układ niekorzystny pod względem sanitarnohigienicznym. W świetle powyższego wybór wskazanego we wniosku terenu dla rozszerzenia cmentarza wymaga dodatkowego uzasadnienia i ewentualnego określenia we wniosku działań eliminujących niezgodności w stosunku wymagań określonych w przepisach, zapobiegających potencjalnemu negatywnemu oddziaływaniu na tereny o charakterze mieszkalnym. PPIS w Koninie zwrócił uwagę na **niezgodności graficznego określenia kierunku spływu wód powierzchniowych na przedłożonej mapie – w stosunku do treści opracowania pn. „Analiza urbanistyczna rozszerzenia cmentarza parafialnego”.**

W ocenie organu z mapy wynika, iż kierunek spływu wód powierzchniowych na terenie przeznaczonym na rozbudowę cmentarza jest taki sam dla całego obszaru, południowo-zachodni (bliższy południowego). Natomiast z analizy urbanistycznej wynika, iż: „Występowanie wody gruntowej w pobliżu otworu G-1 i G-2 na poziomie wyższym niż 205 m ppt jest spowodowane częściowym, ok. 0,5 – 0,7 m zagłębieniem terenu.”

Organ ocenił, iż opisane w analizie urbanistycznej zagłębienie terenu w pobliżu otworów G-1 i G-2 uniemożliwia spływ wód gruntowych w określonym na mapie kierunku – ze składową wektora kierunkowego spływu od G-1 i G-2 zorientowaną w kierunku do terenów wyżej położonych.

PPIS w Koninie zwrócił uwagę, iż w opracowaniach brak było załącznika graficznego, na którym obrazowane byłyby rzędne terenu i izoliny łączące punkty o tej samej wysokości. Określenie kierunku spływu wód wymaga doprecyzowania i udokumentowania, w oparciu o analizę ukształtowania terenu – z podaniem rzędnych i wyznaczeniem izoliny.

Wyznaczenie kierunku spływu bez przedstawienia w dokumentach ww. analiz opartych na udokumentowanej analizie rzędnych terenu, PPIS w Koninie uznał za niedostatecznie udokumentowane i uprawdopodobnione.

Organ wskazał na konieczność przedstawienia dokładniejszej analizy – i sformułowania wniosków z tej analizy, gdyż – jak wynika z przedłożonych materiałów – **spływ wód z części analizowanych terenów odbywa się w kierunku zabudowań o charakterze mieszkalnym.**

Poinformowano, iż należy określić ukształtowania terenu: czy obszar znajduje się na wzniesieniu – w odniesieniu do okolicznych terenów / na terenie o wysokości względnej równej wysokości okolicznych terenów, w zniżeniu względem okolicznych terenów lub ich części, ponadto w odniesieniu do ukształtowania terenu należy określić możliwość zalewania terenu oraz spływu wód deszczowych.

W tekście uzupełniania podano informacje, iż: „Wody powierzchniowe z terenu rozbudowywanego cmentarza mają swobodny spływ w kierunku południowym”.

W uzupełnieniu wniosku na załączonej mapie przedstawiono izolinie – linie łączące punkty o jednakowej wysokości terenu na mapie w części analizowanego terenu: na terenie przeznaczonym pod rozbudowę cmentarza oraz w południowej i wschodniej strefie 50 m wokół tego terenu.

Nie zobrazowano natomiast wysokości części analizowanych terenów – w szczególności terenów z zabudowaniami o charakterze mieszkalnym, które mogą być narażone na spływ wód z terenu wskazywanego dla lokalizacji rozbudowy cmentarza, co uniemożliwiło analizę zagadnień możliwości występowania negatywnych oddziaływań. PPIS w Koninie uznał przedstawione informacje dotyczące kierunków spływu wód za niewystarczające dla oceny wpływu lokalizacji cmentarza na warunki sanitarnohigieniczne na tych terenach.

Wprawdzie w opracowaniu „Analiza urbanistyczna” mowa jest o prawdopodobnych przyczynach zalegania wód gruntowych w części terenu na poziomie powyżej 2,5 m ppt i wskazane są możliwe działania mające doprowadzić do obniżenia poziomu do/poniżej wymaganej minimalnej głębokości (naprawa systemu drenarskiego, wykonanie studni chłonnych), jednakże w ocenie organu informacja taka jest niewystarczająca dla uznania, iż dla inwestycji spełnione będą określone przez przepisy prawa wymagania.

Nie wyjaśniono niespójności treści analizy urbanistycznej i opracowania geotechnicznego.

W ocenie PPIS w Koninie z mapy wynika, iż kierunek spływu jest południowy – z odchyleniem na zachód, czyli w kierunku zabudowań o charakterze mieszkalnym. PPIS w Koninie informuje, iż informacja o udrożnieniu instalacji odwodnieniowej nie stanowi dla organu dowodu w sprawie ustalenia poziomu wód gruntowych. Ustalenie poziomu wód winno bezwzględnie opierać się na dowodach – badaniach i pomiarach, a nie pozostawać w kwestii domniemania.

Odpowiedni wybór terenu pod względem głębokości zwierciadła wody gruntowej i kierunku spływu wód w ocenie PPIS w Koninie nie został wykazany i udowodniony.

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY – MAPA.

Analizując załącznik graficzny PPIS w Koninie zauważył, iż legenda mapy nie identyfikuje zastosowanych na mapie oznaczeń i jest niespójna z treścią mapy. W piśmie organu znak: ON-NS.9011.15.2.2022 z dnia 13.05.2022 r. wskazano niezgodności, które wymagały weryfikacji i wyjaśnienia, informując jednocześnie, iż **legenda mapy winna wyjaśniać wszystkie użyte w treści mapy kolory i symbole.**

Poinformowano, iż należy jednoznacznie określić teren cmentarza istniejącego i projektowanego oraz podać charakterystyczne wymiary obszarów i istotne odległości.

PPIS w Koninie wskazał, iż zobrazowanie strefy sanitarnej wokół nowoprojektowanej części cmentarza nie ma uzasadnienia rzeczowego – strefa wokół wyłącznie tej części nie zaistnieje. Zobrazować należy strefy o odpowiedniej szerokości wokół cmentarza istniejącego i cmentarza po wnioskowanej rozbudowie.

Ponadto PPIS w Koninie poinformował, iż wątpliwości budzi fakt, iż we wcześniejszym postępowaniu prowadzonym w sprawie będącej przedmiotem wniosku (na wniosek Parafii rzymskokatolickiej pw. Św. Urszuli Wilczogóra, Plac Kościelny 5, 62-550 Wilczyn z dnia 11.01.2022 r.; ostatecznie pozostawiony bez rozpatrzenia w związku z nieuzupełnieniem braków formalnych w wyznaczonym terminie), na przedłożonej wówczas mapie zobrazowany **teren cmentarza istniejącego zajmował cały obszar oznaczony symbolem krzyży, a jako teren rozszerzenia wskazano część obszaru z wyłączeniem tej części.**

Oczekiwano, by w uzupełnieniu zarówno w treści – jak i na mapie jednoznacznie, w sposób nie budzący wątpliwości, określić teren cmentarza istniejącego oraz teren mający stanowić rozszerzenie.

PPIS w Koninie poinformował, iż w ocenie organu przepisy mające zastosowanie w prowadzonym postępowaniu co do zasady dotyczą zakładania i rozszerzania cmentarzy, nie mają więc zastosowania dla cmentarzy istniejących, stąd szczegółowe określenie terenów ma istotne znaczenie dla zajęcia stanowiska w sprawie.

W treści uzupełnia nie podano żadnych informacji wyjaśniających ww. wątpliwości dotyczące lokalizacji zajętego faktycznie przez cmentarz terenu.

Na przedłożonej w uzupełnieniu mapie nie przedstawiono właściwej legendy, która w sposób wystarczający nie budzący wątpliwości wyjaśniałaby ww. zagadnienia – określenia terenu cmentarza istniejącego i projektowanego.

Na rysunku mapy teren projektowanej części cmentarza ZCp podzielono na dwie części i oznaczono z zastosowaniem różnych symboli graficznych:

- część pierwsza, południowa i zachodnia: przylegające trójkąty o bokach w kolorze zielonym, na białym tle,
- część druga, północno-wschodnia: przylegające trójkąty o bokach w kolorze zielonym, na białym tle, dodatkowo **z symbolami w formie czarnych krzyży.**

W legendzie mapy **dwa różnie oznaczone na rysunku mapy fragmenty terenu** (o czym mowa wyżej), obejmujące cały teren określony symbolem ZCp, (obydwie ww. części) opisano jako „teren poszerzenia cmentarza” i **oznaczono jedną ikoną** opisową z zastosowaniem symboli graficznych – przylegających trójkątów o bokach w kolorze zielonym – na białym tle, oraz w części ikony – czarne krzyże.

Brak informacji wyjaśniających w tekście przedłożonego uzupełnienia oraz sposób wykonania mapy: rysunku i legendy, nie zapewnił wyjaśnień przedstawionych w piśmie znak: ON-NS.9011.15.2.2022 z dnia 13.05.2022 r. wątpliwości w zakresie określenia terenu istniejącego i projektowanego cmentarza.

Mając powyższe na uwadze Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie, jako organ zobowiązany do wyjaśnienia wszystkich istotnych okoliczności faktycznych sprawy, zgodnie z rzeczywistym stanem, wykonał z urzędu dodatkowe czynności: dokonał analizy ogólnie dostępnych na witrynach internetowych map satelitarnych analizowanego terenu i porównał mapy z przedłożoną dokumentacją kartograficzną.

Na podstawie analizy map satelitarnych, dostępnych na witrynie internetowej <https://www.google.pl/maps> Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie stwierdził, iż w sposób nie budzący wątpliwości uznać należy, iż **teren oznaczony na rysunku mapy przez przylegające trójkąty o bokach w kolorze zielonym, na białym tle, dodatkowo z symbolami w formie czarnych krzyży – czyli północno-wschodnia część terenu określonego symbolem ZCp, opisanego jako teren poszerzenia cmentarza – został/ lub jest wykorzystywany jako cmentarz i jest zagospodarowany grobami.** Wydruk fragmentu mapy satelitarnej, obejmujący analizowany teren dołączono do akt sprawy.

Powyższe aspekty dotyczące określenia stanu faktycznego – określenia terenu cmentarza istniejącego i projektowanego, wskazane w piśmie znak: ON-NS.9011.15.2.2022 z dnia 13.05.2022 r. jako wymagające wyjaśnienia – w uzupełnieniu nie zostały wyjaśnione.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie ustalił, iż część terenu wskazana do przeznaczenia na projektowane rozszerzenie cmentarza jest już faktycznie wykorzystana/wykorzystywana jako cmentarz.

W ocenie PPIS w Koninie z przedłożonych przez wnioskodawcę dokumentów nie wynika, iż można jednoznacznie ocenić, iż teren jest odpowiedni na przeznaczenie pod rozszerzenie cmentarza. Organ wskazuje przyczyny, które mogą potencjalnie powodować naruszenie warunków sanitarnohigienicznych, w szczególności:

- brak w przedłożonych dokumentach jednoznacznego, nie budzącego wątpliwości oznaczenia terenów cmentarza istniejącego i terenu dla rozszerzenia cmentarza (na rysunku i w legendzie mapy) oraz niezgodne ze stanem faktycznym określenie terenu faktycznie zajętego pod cmentarz i terenu, na którym dopiero planuje się lokalizację rozszerzenia cmentarza;
- brak wykazania odpowiedniego odizolowania terenu przeznaczonego na rozszerzenie cmentarza od innych terenów;
- brak wykazania, iż poziom zwierciadła wody gruntowej nie znajduje się na głębokości wyższej niż 2,5 m poniżej powierzchni terenu (na części analizowanego terenu);
- brak udowodnienia, iż spływ wód powierzchniowych i gruntowych z terenu przeznaczonego na rozbudowę cmentarza nie odbywa się w kierunku terenów, na których zlokalizowane są zabudowania, w szczególności zabudowania o charakterze mieszkalnym.

PPIS w Koninie w piśmie znak: ON-NS.9011.15.2.2022 z dnia 13.05.2022 r. poinformował, iż wyrażenie zgody na założenie/rozszerzenie cmentarza uwarunkowane jest wykazaniem w przedkładanych dokumentach spełnienia przesłanek wskazujących na zachowanie właściwych warunków sanitarnohigienicznych, poprzez spełnienie wymogów określonych w przepisach prawa. W ocenie PPIS w Koninie powyższe nie zostało wykazane.

W związku z zakończeniem postępowania PPIS w Koninie zawiadomieniem znak: ON-NS.9011.15.2.2022 z dnia 27.07.2022 r. poinformował strony postępowania o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie będącej przedmiotem postępowania oraz o zamiarze

zajęcia stanowiska niezgodnego z żądaniem wnioskodawcy i wydania decyzji – odmowy wydania zgody, określając jednocześnie przyczyny zamiaru zajęcia negatywnego stanowiska.

Organ poinformował, iż stronom, przed wydaniem decyzji, przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań – w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia oraz, iż zgodnie z art. 79a § 2 KPA w terminie wyznaczonym na wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, strona może przedłożyć dodatkowe dowody celem wykazania spełnienia przesłanek umożliwiających wydanie decyzji zgodnie z żądaniem strony.

Strony postępowania nie skorzystały z prawa do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów. Nie zostały zgłoszone żądania w sprawie. Dodatkowych dowodów i wyjaśnień w sprawie nie przedłożono.

Mając powyższe na uwadze Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie orzekł jak w sentencji.

POUCZENIE

Od decyzji niniejszej przysługuje odwołanie do Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego ul. Zygmunta Noskowskiego 23, 61-705 Poznań za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie ul. Stanisława Staszica 16, 62-500 Konin w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Na podstawie art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

.....
Podpis PPIS w Koninie

Otrzymują:

1. Adresat;
2. Strony postępowania – poprzez udostępnienie w BIP
– zgodnie z wcześniejszymi zawiadomieniami o sposobie powiadamiania;
3. ON.NS a/a.

M.Ż.