



Szanowni Państwo

W najnowszym wydaniu newslettera informujemy o planowanym wyłączeniu pierwszej i drugiej wersji UA API.

Wyłączenie 1 i 2 wersji UA API

Informujemy, że **1 stycznia 2026 r.** zostaną wyłączone 1 i 2 wersja interfejsu API. W obsłudze pozostanie wyłącznie **wersja 3**, która umożliwia m.in.:

- wysyłanie wiadomości do 1000 odbiorców,
- obsługę załączników do 500 MB,
- masową archiwizację korespondencji,
- automatyczne przekierowywanie wiadomości do wybranych folderów,
- zwiększenie liczby folderów.

Przypominamy, że wszystkie podmioty publiczne i zawody zaufania publicznego wskazane w ustawie muszą posiadać aktywny adres do doręczeń elektronicznych (ADE) od 1 stycznia 2025 r.

Korzystanie z e-Doręczeń możliwe jest poprzez:

- **aplikację e-Doręczeń** – wystarczy założyć i aktywować skrzynkę (nie trzeba instalować dodatkowego oprogramowania),
- **systemy EZD** – po ich integracji z e-Doręczeniami za pomocą interfejsu API.

Wszystkie podmioty korzystające z systemów klasy EZD zintegrowanych z e-Doręczeniami muszą dokonać aktualizacji do **wersji 3 UA API** najpóźniej do **31 grudnia 2025 r.** W tym celu należy upewnić się, że dostawca systemu EZD przeprowadził integrację z wersją 3. Podmioty, które nie zaktualizują systemów w terminie, będą mogły korzystać z e-Doręczeń tylko przez aplikację e-Doręczeń.

Gdzie znaleźć informacje o UA API

Informacje i materiały na temat interfejsu UA API, w tym projekt techniczny, zostały zamieszczone [na stronie e-Doręczeń w zakładce Interfejsy API](#).

Chcesz wiedzieć więcej?

[Przejdź do strony o e-Doręczeniach](#)