

INFORMACJA O SYTUACJI HYDROLOGICZNO – METEOROLOGICZNEJ W POLSCE

z dnia 25 kwietnia 2025 r.

1. Ostrzeżenia hydrologiczne

W dniu 25 kwietnia 2025 r. (na godz. 11:00) **obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne¹ 2 stopnia** przed **wezbraniem z przekroczeniem stanów ostrzegawczych**:

– Na obszarze **Swędrnia**, obejmującym zasięgiem województwa: **łódzkie, wielkopolskie** oraz powiaty kaliski, sieradzki, turecki, Kalisz.

W związku ze spływem wód opadowych, na rzece Swędrnia w profilu Dębe prognozuje się dalszy wzrost stanu wody w strefie wody wysokiej z przekroczeniem stanu ostrzegawczego.

Od 2025-04-25 04:00 do 2025-04-25 12:00.

W dniu 25 kwietnia 2025 r. (na godz. 11:00) **obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne¹ 1 stopnia** przed **gwałtownymi wzrostami stanów wody**:

– Na obszarze **zlewnie Olzy i Czadeczki**, obejmującym zasięgiem województwo **śląskie** oraz powiaty cieszyński, pszczyński, rybnicki, wodzisławski, żywiecki, Jastrzębie-Zdrój, Rybnik.

W obszarach występowania silnych opadów deszczu, którym miejscami towarzyszyć będą burze, stany wody mogą podnosić się w strefie wody średniej do strefy wody wysokiej. Miejscami, zwłaszcza na małych ciekach, wzrosty mogą być gwałtowne.

Od 2025-04-25 11:00 do 2025-04-26 04:00.

– Na obszarze **zlewnie: Wisłoki do Krajowic, Sanu do ujścia Wiaru, Wisłoka do ujścia Stobnicy, Strwiąża**, obejmującym zasięgiem województwo **podkarpackie** oraz powiaty Krosno, bieszczadzki, brzozowski, dębicki, jarosławski, jasielski, krośnieński, leski, przemyski, przeworski, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, sanocki, strzyżowski, Krosno, Krosno, Przemysł.

W obszarach występowania opadów deszczu, także o charakterze burzowym, prognozowane są wzrosty poziomu wody lokalnie do strefy wody wysokiej. Na mniejszych ciekach wzrosty te mogą być gwałtowne z możliwością przekroczenia stanu ostrzegawczego.

Od 2025-04-25 11:00 do 2025-04-26 02:00.

– Na obszarze **zlewnie: Skawy, Skawinki, Raby, Dunajca do zapory zb. Czchów, Popradu, Białej (Tarnowskiej), Ropy, Czarnej Orawy**, obejmującym zasięgiem województwo **małopolskie** oraz powiaty bocheński, brzeski, chrzanowski, gorlicki, krakowski, limanowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, oświęcimski, suski, tarnowski, tatrzański, wadowicki, wielicki, Kraków, Nowy Sącz.


W obszarach występowania opadów deszczu, także o charakterze burzowym, prognozowane są wzrosty poziomu wody lokalnie do strefy wody wysokiej. Na mniejszych ciekach wzrosty te mogą być gwałtowne z możliwością przekroczenia stanu ostrzegawczego.

Od 2025-04-25 11:00 do 2025-04-26 02:00.

– Na obszarze **Mała Wisła, Soła**, obejmującym zasięgiem województwo **śląskie** oraz powiaty bielski, bieruńsko-lędziński, cieszyński, pszczyński, żywiecki, Bielsko-Biała, Jastrzębie-Zdrój.

W obszarach występowania opadów deszczu, także o charakterze burzowym, prognozowane są wzrosty poziomu wody lokalnie do strefy wody wysokiej. Na mniejszych ciekach wzrosty te mogą być gwałtowne z możliwością przekroczenia stanu ostrzegawczego.

Od 2025-04-25 11:00 do 2025-04-26 02:00.



Źródło: IMGW-PIB


2. Ostrzeżenia meteorologiczne

W dniu 25 kwietnia 2025 r. (na godz. 11:00) **obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne¹ 1 stopnia** przed **silny deszcz z burzami**.

– Na obszarze powiatów i miast: bielski, suski, nowosądecki, nowotarski, tatrzański, wadowicki, cieszyński, żywiecki, gorlicki, limanowski, myślenicki, bieszczadzki, brzozowski, sanocki, leski, Krosno, Przemyśl, strzyżowski, Bielsko-Biała, Nowy Sącz, jasielski, krośnieński, przemyski; obejmującym zasięgiem województwa: **śląskie, małopolskie, podkarpackie**.

Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami od 35 mm do 55 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 65 km/h. Lokalnie niewykluczony grad.

Od 2025-04-25 11:00 do 2025-04-25 23:00.



Źródło: IMGW-PIB

3. Ostrzeżenia dotyczące suszy

W dniu 25 kwietnia 2025 r. (na godz. 11:00) obowiązują **ostrzeżenia dotyczące suszy hydrologicznej**¹.

W kolejnych dniach spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ w następujących obszarach:

1. **zlewnia Pisy** – od 9.04.2025 r. do odwołania;
2. **Noteć Górna** – od 9.04.2025 r. do odwołania;
3. **Warta środkowa od Zb. Jeziorsko do Wełny** – od 9.04.2025 r. do odwołania;
4. **zlewnia Przemszy i przyrzecze Wisły** – od 10.04.2025 r. do odwołania;
5. **zlewnie: górnego Elku i górnej Legi** – od 22.04.2025 r. do odwołania.



Źródło: IMGW-PIB

¹ Źródłem prezentowanych danych są informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną, którymi rozporządza „IMGW- PIB”.

4. Przekroczenia stanów alarmowych i ostrzegawczych

W dniu 25 kwietnia 2025 r. (na godz. 11:00) zanotowano przekroczenie stanu **ostrzegawczego**:

- na 3 stacjach w dorzeczu Odry.

Nazwa stacji	Rzeka	Województwo	Stan [cm]	Zmiana w ciągu doby (od 06 do 06 UTC) [cm]	Stan ostrzegawczy [cm]	Stan alarmowy [cm]
Branice	Boczne koryto Opawy	opolskie	189	0	180	240
Kłodzko	Nysa Kłodzka	dolnośląskie	163	7	160	240
Dębe	Swędrnia	wielkopolskie	228	21	220	250

Odnotowano opady o dużej wydajności.

OPADY O DUŻEJ WYDAJNOŚCI NA STACJACH METEOROLOGICZNYCH IMGW-PIB						
Województwo	Wartość maksymalnej sumy dobowej opadu*	Stacja, na której wystąpiła maksymalna suma dobową opadu*	Liczba stacji z sumą opadu powyżej 20 mm	Liczba wszystkich stacji, na których wystąpił opad	Udział procentowy stacji z sumą opadu powyżej 20 mm	Udział procentowy stacji, na których wystąpił opad
	[mm]	-	-	-	[%]	[%]
dolnośląskie	40	OSTROSZOWICE	17	111	14	92
kujawsko-pomorskie	-	-	0	0	0	0
lubelskie	29	TARNOGRÓD	1	18	4	78
lubuskie	-	-	0	9	0	36
łódzkie	34	WIELUŃ	1	31	2	88
małopolskie	43	DĄBROWA TARNOWSKA	9	112	7	94
mazowieckie	-	-	0	21	0	87
opolskie	-	-	0	27	0	73
podkarpackie	32	IWONICZ-ZDRÓJ	1	55	1	84
podlaskie	-	-	0	19	0	43
pomorskie	-	-	0	2	0	4
śląskie	42	MACZKI	14	76	15	84
świętokrzyskie	28	NOWA SŁUPIA	1	28	3	100
warmińsko-mazurskie	-	-	0	4	0	12
wielkopolskie	33	SOBÓTKA II	9	44	11	55
zachodniopomorskie	-	-	0	1	0	1

* Podawany jest w przypadku wystąpienia dobowej sumy opadu większej bądź równej 20 mm

5. Pogotowia i alarmy przeciwpowodziowe.

Brak.

6. Informacja o zagrożeniach.

Brak

7. Wskazanie działań niezbędnych do podjęcia w ciągu najbliższej doby.

Monitorowanie sytuacji na obiektach i ciekach.

8. Aktualna sytuacja hydrologiczna

Dorzecze Wisły

Stany wody w dorzeczu Wisły układają się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej. Stan średni zanotowano na Małej Wiśle, Przemszy, Brynicy, Popradzie, Nidzie, Bystrzycy, Orzycu, Drwęcy i Brdzie oraz lokalnie na Wiśle, Sole, Skawie, Rabie, Dunajcu, Białej Tarnowskiej, Wisłoce, Sanie, Wisłoku i Bzurze.

Dorzecze Odry

Stany wody w dorzeczu Odry układają się w strefie wody średniej i niskiej, lokalnie wysokiej. Stan niski zanotowano na Małej Panwi, Widawce, Nerze i Inie oraz lokalnie na Odrze, Nysie Kłodzkiej, Widawie, Kaczawie, Bobrze, Nysie Łużyckiej, Warcie i Noteci. Stan wysoki obserwowano lokalnie na Nysie Kłodzkiej, Bystrzycy, Baryczy i Bobrze.

Dorzecza rzek Przymorza, Pregoty i Niemna

Stany wody w dorzeczach rzek Przymorza, Pregoty i Niemna układają się w strefie wody niskiej i średniej. Stan średni obserwowano na Parsęcie, Słupi i Nogacie oraz lokalnie na Pastęce i Łynie.

Morze Bałtyckie, Zalew Szczeciński i Zalew Wiślany

Poziom wody na stacjach morskich układu się w strefie wody średniej.

Obszar administrowany przez RZGW w Białymstoku

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Białymstoku odnotowano niewielkie opady atmosferyczne.

W zlewni Narwi i Biebrzy obserwowano stabilizację i nieznaczne opadanie oraz niewielkie wahania stanów wód związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymują się w strefie wody średniej i niskiej, punktowo wysokiej.

W zlewni Łyny i Węgorapy obserwowano stabilizację i nieznaczne opadanie oraz niewielkie wahania związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Największy wzrost odnotowano na stacji Sępapol rz. Łyna 17 cm natomiast największy spadek na stacji Smokowo rz. Dejna 14 cm. Stany wód utrzymują się w strefie wody niskiej i średniej.

W zlewni Niemna obserwowano stabilizację i niewielkie wahania spowodowane pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymują się w strefie wody niskiej i średniej.

Na Wielkich Jeziorach Mazurskich stany wód utrzymują się w strefie wody średniej i niskiej.

W ciągu okresu progностycznego w zlewni Narwi i Biebrzy przewiduje się stabilizację i niewielkie opadanie oraz wahania związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymają się w strefie wody średniej i niskiej, punktowo wysokiej.

W ciągu okresu progностycznego w zlewni Łyny i Węgorapy przewiduje się stabilizację i niewielkie opadanie oraz wahania związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymają się w strefie wody niskiej i średniej.

W ciągu okresu progностycznego w zlewni Niemna przewiduje się stabilizację i wahania stanu wody związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymają się w strefie wody niskiej, punktowo średniej.

Na najbliższą dobę IMGW prognozuje w dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Miejscami, głównie na południu regionu przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 12°C do 15°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północny. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna od -2°C na północy do 2°C. Wiatr słaby, północny i północno-wschodni.

Obszar administrowany przez RZGW w Bydgoszczy

W zlewni rzeki Noteci stany wody układają się w strefie stanów niskich i średnich.

Na Kanale Bydgoskim odnotowano wzrost 8 cm na SW Prądy, 2 cm na SW Czyżkówko i SW Nakło Wschód, a także spadek 6 cm na SW Osowa Góra i SW Józefinki.

Na rzece Dolnej Skanalizowanej Noteci od m. Nakło nad Notecią do m. Ujście odnotowano wzrost 19 cm na wodowskazie Białosłowie i 12 cm na SW Krostkowo, a także spadek 24 cm na SW Gromadno, strefa stanów niskich i średnich.

Poniżej m. Ujście odnotowano wzrost 8 cm na SW Wieleń, 2 cm na SW Walkowice, SW Wrzeszczyna i w m. Czarnków, a także spadek 4 cm na SW Rosko, SW Nowe i SW Lipica, strefa stanów średnich.

Na rzece Noteci swobodnie płynącej odnotowano wzrost 3 cm w m. Santok i 2 cm w m. Drezdenko, strefa stanów niskich i średnich.

Na rzece Górnej Skanalizowanej Noteci oraz na Kanale Górnonoteckim odnotowano wzrost 2 cm na SW Dębinek Południowy, a także spadek 4 cm na SW Łochowo, SW Lisi Ogon, 3 cm na SW Pakość, 2 cm na SW Kruszwica, SW Łabiszyn i SW Dębinek Północny.

W ciągu minionej doby, **na dopływach**, stany rzek układały się w strefie stanów niskich i średnich.

W zlewni rzeki Łobżonka odnotowano spadek 22 cm z okresowym wahaniami do 25 cm, strefa stanów niskich.

W zlewni rzeki Gwdy, na górnym odcinku odnotowano spadek 17 cm z okresowym wahaniami do 19 cm, strefa stanów średnich. Na dolnym odcinku stabilizacja z okresowymi wahaniami do 20 cm, strefa stanów średnich.

W zlewni rzeki Drawy zarejestrowano stabilizację, strefa stanów średnich.

W ciągu najbliższej doby dla dolnego odcinka Noteci i jego dopływów prognozowana jest stabilizacja oraz lokalne spadki. Na górnym odcinku Noteci prognozowana jest stabilizacja oraz spadki. Stany wody będą układać się w strefie stanów niskich i średnich.

W ciągu najbliższej doby IMGW prognozuje: zachmurzenie małe, umiarkowane, duże, lokalnie na północy regionu opady deszczu, temperatura w ciągu dnia wahać się będzie od 10°C na północy do 17°C na południu regionu, temperatura minimalna w nocy spadnie do -3°C przy gruncie, wiatr słaby, umiarkowany, silny, porywisty, północny i północno-wschodni.

Obszar administrowany przez RZGW w Gdańsku

W ciągu ostatniej doby (od 6:00 do 6:00) na obszarze administrowanym przez RZGW w Gdańsku nie odnotowano opadu atmosferycznego powyżej 20 mm.

Na Bałtyku i Zatoce Gdańskiej stany średnie;

Na Zalewie Wiślanym stany średnie;

Na rzekach przymorza stany niskie i średnie, miejscami wysokie i niskie;

Na rzekach w zlewni Zalewu Wiślanego stany średnie, miejscami niskie;

Wiśła: stany średnie i niskie;

W południowo-zachodniej części Regionu Wodnego w zlewni Dolnej Wiśły stany średnie, miejscami niskie;

W południowo-wschodniej części Regionu Wodnego w zlewni Dolnej Wiśły: stany średnie, miejscami wysokie i niskie.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje w dzień zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 10°C do 13°C, nad morzem od 7°C do 9°C. Wiatr umiarkowany, miejscami porywisty, północno-wschodni i północny. W nocy zachmurzenie małe lub bezchmurnie. Temperatura minimalna od -1°C do 2°C, nad morzem od 2°C do 5°C, przy gruncie miejscami przymrozki do -3°C. Wiatr słaby, nad morzem okresami umiarkowany, północno-wschodni i północny.

Obszar administrowany przez RZGW w Gliwicach

W ciągu ostatniej doby odnotowano opady deszczu powyżej 20 mm. W regionie Małej Wiśły maksymalnie: w zlewni Białej Przemszy – 42,1 mm; w zlewni Wiśły (Goczałkowice-Zdrój) – 36,2 mm; w zlewni Brennicy – 35,5 mm; w zlewni Rawy – 34,3 mm; w zlewni Przemszy – 27,7 mm; w zlewni Wapienicy – 25,1 mm; w zlewni Malinki – 23,6 mm;

w zlewni Leśnicy – 23 mm. W Regionie Górnej Odry brak odnotowanych opadów na stacjach meteorologicznych w zlewni ponad 20 mm. Po stronie czeskiej Regionu Górnej Odry maksymalnie: w zlewni Osobłogi – 21,5 mm

Stany wody w **Regionie Wodnym Małej Wisły** kształtują się w strefie stanów punktowo niskich i średnich.

Stany wody w **Regionie Wodnym Górnej Odry** kształtują się w strefie stanów punktowo niskich i średnich. Przekroczony jeden stan ostrzegawczy.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje: w dzień zachmurzenie duże, po południu z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, na południu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym; możliwe burze. Miejscami na południu, zwłaszcza w Beskidach, suma opadów od 25 mm do 45 mm, na pozostałym obszarze od 10 mm do 20 mm. Temperatura maksymalna od 12°C do 15°C, w rejonach podgórskich od 10°C do 12°C, wysoko w Beskidach od 6°C do 9°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków północnych. Wysoko w górach wiatr umiarkowany, okresami dość silny i porywisty, północny. Podczas burz możliwe porywy do 55 km/h. W nocy zachmurzenie umiarkowane, na południu województw przeważnie duże i tam początkowo przelotne opady deszczu i zanikające burze. Prognozowana suma opadów na południu województwa miejscami do 15 mm. Temperatura minimalna od 3°C do 5°C, w rejonach podgórskich od 3°C do 4°C, wysoko w Beskidach od 0°C do 3°C, lokalnie spadki przy gruncie do -1°C. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, z kierunków północnych. Wysoko w górach wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 55 km/h, północno-wschodni. W czasie burz wiatr porywisty.

Obszar administrowany przez RZGW w Krakowie

Minionej doby w regionie wodnym Górnej-Zachodniej Wisły wystąpiły opady deszczu na całym obszarze związane z przemieszczającym się frontem burzowym. Największe dobowe sumy opadów stwierdzono na wschodzie administrowanego obszaru w zlewniach Brenia (do 43 mm w Dąbrowie Tarnowskiej), Łososiny (do 34 mm w Wronowicach) oraz na Skawicy (do 32 mm w Skawicy). Na pozostałym obszarze dobowe sumy opadów nie przekroczyły 30 mm.

Na rzekach i potokach obserwowano głównie wzrosty stanów wód związane z opadami burzowymi minionej doby. Największe wzrosty wystąpiły na Wiśle w profilu Czernichów-Prom (82 cm), Dunajcu w profilach Żabno (43 cm), Zgłobice (33 cm), Czchów (28 cm) oraz Nidzicy w profilu Kamyszków (40 cm).

Stany wód na rzekach i potokach w regionie wodnym Górnej-Zachodniej Wisły układają się w strefie stanów średnich i niskich. Zwierciadło Wisły znajduje się w stanie średnim poniżej Krakowa, a powyżej w stanie niskim. W strefie stanów niskich i średnich znajduje się Soła Skawa wraz ze swoimi dopływami. Raba pozostaje w strefie stanów niskich. Zwierciadło Dunajca po minionych opadach układa się w strefie stanów średnich, lokalnie niskich. Lewobrzeżne dopływy Wisły znajdują się w strefie stanów niskich (Nida, Wierna Rzeka oraz Czarna Staszowska).

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje przelotne opady deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym, wieczorem w szczytowych partiach Tatr przechodzące w deszcz ze śniegiem i śnieg i tam możliwy przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm. Na południu i wschodzie możliwe burze, miejscami z gradem. Suma opadów na południu od 20 mm, miejscami do 50 mm; na północy od 10 mm do 20 mm.

Obszar administrowany przez RZGW w Lublinie

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie opad dobowy o sumie powyżej 20 mm nie został zaobserwowany.

W zlewni **Bugu po Krzyczew** obserwowano wahania poziomu wód, w większości niewielkie wzrosty oraz lokalnie spadki i stabilizację poziomu wody w strefie stanów niskich, lokalnie w średnich.

W zlewni **Bugu poniżej profilu Krzyczew** obserwowano wahania poziomu wody, niewielkie spadki i wzrosty, a lokalnie stabilizację, w strefie wody niskiej i średniej.

Obecnie stany wód na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie układają się w strefie stanów niskich, lokalnie w średnich.

W zlewni **Bugu po profil Krzyczew** prognozuje się na ogół spadki bądź stabilizację poziomu wody oraz lokalne wahania w związku ze spływem wód opadowych oraz prognozowanymi opadami w strefie stanów niskich, a lokalnie na dopływach w średnich.

W zlewni **Bugu poniżej profilu Krzyczew** prognozuje się stabilizację i opadanie stanu wody oraz lokalne wahania, w strefie wody niskiej i średniej.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje: w dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami opady deszczu, na południu województwa możliwe także burze. Prognozowana suma wysokość opadów do 15 mm. Temperatura maksymalna od 14°C na północy do 18°C na południu. Wiatr na ogół umiarkowany, północny i północno-wschodni. W czasie burz wiatr porywisty. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i roz pogodzeniami. Miejscami w południowej połowie województwa przelotne opady deszczu, stopniowo zanikające. Temperatura minimalna od 3°C do 6°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północny.

Obszar administrowany przez RZGW w Poznaniu

W ciągu minionej doby w regionie wodnym Warty wystąpiły opady głównie na południu, wschodzie oraz w centrum obszaru od śladowych do niespełna 34 mm (Wieluń), na zachodzie lokalnie śladowy opad.

W regionie wodnym Warty minionej doby odnotowano przeważnie wahania i wzrosty stanów wody w strefie stanów średnich albo niskich, miejscami wysokich.

Na Warcie do zbiornika Poraj wahania ok. 40 cm (Kręciwilk) i wahania ze wzrostem ponad 20 cm (Lgota górna) w strefie stanów średnich. Poniżej do zbiornika Jeziorsko głównie niewielkie wahania, lokalnie wzrost lub stabilizacja stanów w strefie niskich. Na dopływach tego odcinka Warty głównie wzrosty i wahania do kilku cm w strefie stanów niskich lub średnich. Większe zmiany na Widawce (Szczerców) – wahania ponad 10 cm. Na Warcie poniżej zbiornika Jeziorsko stany wody w strefie stanów niskich, miejscami w dolnej średnich: przeważnie wahania i wzrosty do kilku cm. Na wysokości Konina wahania ok. 10 cm. Na dopływach głównie wahania i wzrosty, zmiany w strefie stanów średnich i niskich, lokalnie wysokich. Większe zmiany na Nerze (Kazimierz) – wahania ze wzrostem ok. 40 cm, w Poddębicach oraz na Samej (Szamotuły) wahania ponad 10 cm, na Obrze (Błędzew) i Lutyni (Raszewy) wahania ponad 15 cm, na Bawole (Trąbczyn) wzrost ponad 15 cm (związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych).

W zlewni Proсны wahania i wzrosty w strefie stanów średnich, na Swędrni przekroczenie stanu ostrzegawczego. Większe zmiany na Prośnie w Bogusławiu – wahania powyżej 30 cm, na Ołoboku (Ołobok) wahanie ze wzrostem ok. 50 cm oraz na Swędrni (Dębe) wzrost ok. 20 cm.

Na pośrednim stanowisku Kanału Ślesińskiego rzędna piętrzenia uktada się pomiędzy NPP a MaxPP, a na szczytowym między MinPP a NPP.

W ciągu najbliższej doby na Warcie do zbiornika Poraj prognozowane są kilkucentymetrowe spadki w strefie stanów niskich i średnich. Dalej do zbiornika Jeziorsko prognozowana jest stabilizacja lub niewielkie wzrosty stanów wody w strefie niskich. Na dopływach stany wody niskie lub średnie, głównie stabilizacja, lokalnie spadek lub wzrost. Na Warcie poniżej zbiornika Jeziorsko stany wody w strefie niskich, lokalnie średnich, prognozowany głównie wzrost stanów wody, lokalnie wahania. Od Koła do Sławska oraz od Nowej Wsi Podgórnej do Śremu wzrosty ok. 10 cm. Na dopływach tego odcinka Warty, w tym w zlewni Proсны, stany średnie, lokalnie niskie lub wysokie, głównie niewielki wzrost, lokalnie stabilizacja lub spadek. Niewykluczone lokalnie większe zmiany związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje: zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, lokalnie umiarkowane. Miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura powietrza od -2°C do 17°C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, północny i północno-wschodni.

Obszar administrowany przez RZGW w Rzeszowie

W ciągu ostatniej doby zaobserwowano średnie opady w wysokości 10,4 mm w zlewni Sanu od Rzuchowa do Niska oraz 1,3-8,5 mm na pozostałym obszarze administrowanym przez RZGW w Rzeszowie.

Na obszarze zlewni **Sanu i Wisłoka** stany wód układają się w strefie wody średniej oraz niskiej. W ciągu ostatniej doby na większości stacji wodowskazowych zaobserwowano wzrost stanu wody. Największy wzrost stanu wody miał miejsce w przekroju Leżachów na Sanie (38 cm), Przemyśl na Sanie (36 cm), Jarosław na Sanie (29 cm).

Na obszarze zlewni **Wisłoki i Łęgu** stany wód układają się w strefie wody niskiej oraz lokalnie średniej. W ciągu ostatniej doby na większości stacji wodowskazowych zaobserwowano wzrost stanu wody. Największy wzrost stanu wody miał miejsce w przekroju Łabuzie na Wisłoce (10 cm), Uście Gorlickie na Ropie (6 cm), Jasło (LSOP) na Wisłoce (6 cm).

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje: w dzień prognozowane jest zachmurzenie duże. Przelotne opady deszczu, możliwe burze z gradem. Temperatura maksymalna od 17°C na północnym zachodzie do 21°C na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, początkowo południowy i południowo-zachodni, później skręcający na zachodni i północno-zachodni. W nocy zachmurzenie początkowo duże, nad ranem postępujące od północy większe przejaśnienia. Przelotne opady deszczu, początkowo również możliwe zanikające burze. Temperatura minimalna od 8°C do 10°C. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, z kierunków północnych.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje średnie opady w wysokości 20 mm w zlewniach Sanu od zb. Solina do ujścia Wiaru, Wisłoka do zb. Besko oraz 8-16,3 mm na pozostałym obszarze administrowanym przez RZGW w Rzeszowie.

Obszar administrowany przez RZGW w Szczecinie

Stany wody na wodowskazach **Odry granicznej poniżej ujścia Warty** układają się przeważnie w strefie stanów niskich, lokalnie w Widuchowej w strefie stanów średnich z prognozą tendencji malejącej.

W **ujściowym odcinku Odry i na Zalewie Szczecińskim** stany wody układają się w strefie stanów średnich z prognozą tendencji malejącej.

Na **odcinku wybrzeża morskiego** stany wody układają się w strefie stanów średnich.

Na rz. **Myśli** stany wody układają się w strefie stanów średnich.

Na rz. **Płoni** stany wody w górnym odcinku układają się w strefie stanów niskich, w dolnym odcinku w strefie stanów średnich.

Na rz. **Inie** stany wody układają się w strefie stanów niskich.

Na rz. **Małej Inie** stany wody układają się w strefie stanów średnich.

Na rz. **Krąpiel** stany wody układają się w strefie stanów średnich.

Na rz. **Gowienicy** stany wody układają się w strefie stanów niskich.

Stany wody **rzek Przymorza Zachodniego** układają się w strefie stanów niskich i średnich.

Na rz. **Redze** stany wody układają się przeważnie w strefie stanów niskich, lokalnie w Resku w strefie stanów średnich.

Na rz. **Sąpólnej** stany wody układają się w strefie stanów niskich.

Na rz. **Parsęcie** stany wody układają się w strefie stanów średnich, lokalnie w dolnym odcinku wahają się na granicy stanów średnich i niskich.

Na rz. **Radew** stany wody w górnym odcinku układają się w strefie stanów niskich, w dolnym odcinku w strefie stanów średnich.

Na rz. **Dzierżęcince** stany wody układają się w strefie stanów niskich.

Na rz. **Grabowa** stany wody w układają się w strefie stanów niskich.

Na rz. **Wieprzy** stany wody przeważnie układają się w rejonie granicy stanów średnich i niskich.

Na rz. **Studnicy** stany wody układają się w strefie stanów średnich.

Na rz. **Moszczenicze** stany wody układają się w dolnej strefie stanów średnich.

Obszar administrowany przez RZGW w Warszawie

Na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie opad powyżej 20 mm został zaobserwowany na jednej stacji opadowej: Nowa Słupia (Pokrzywianka) – 28,3 mm.

Obecnie stany wód na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie układają się w strefie stanów niskich, lokalnie średnich.

W ciągu najbliższej doby **na Wiśle** prognozuje się: od stacji Zawichost do stacji Kępa Polska stabilizację stanu wody w strefie stanów niskich; na stacji Włocławek wahania stanu wody w strefie stanów niskich.

Na dopływach Wisły od Zawichostu do Włocławka przewiduje się wahania stanu wody w strefie stanów niskich i średnich.

W ciągu najbliższej doby **na Narwi** od Orzycza po ujście prognozuje się: na stacji Zambski Kościelne stabilizację stanu wody w strefie stanów niskich; na stacji Orzechowo wahania stanu wody w strefie stanów niskich.

Na dopływach Narwi od Orzycza po ujście przewiduje się wahania stanu wody w strefie stanów niskich i średnich.

W ciągu najbliższej doby **na Bugu** od Liwca do ujścia prognozuje się stabilizację stanu wody w strefie stanów niskich (stacja Wyszków) i średnich (stacja Popowo).

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje w trakcie dnia na przeważającym obszarze przelotne opady deszczu, tylko na krańcach zachodnich, północnych i północno-zachodnich brak opadów. Prognozowana suma opadów miejscami od 10 mm do 20 mm. Temperatura maksymalna w przedziale od 11°C do 18°C. Wiatr umiarkowany i słaby, okresami porywisty. W nocy na przeważającym obszarze brak opadów, tylko w części południowej oraz na krańcach południowo-zachodnich możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna w przedziale od -2°C do 6°C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty.

Obszar administrowany przez RZGW we Wrocławiu

W minionej dobie odnotowano opady deszczu maksymalne w zlewni: Nysy Kłodzkiej – do 40 mm, dorzecza Łaby – do 35 mm, Kwisy – do 32 mm, Bobru do 32 mm, Baryczy – do 29 mm, Nysy Łużyckiej – do 28 mm, Bystrzycy – do 26 mm, Widawy – do 20 mm, Ślęzy – do 19 mm, Kaczawy – do 16 mm, Oławy – do 15 mm, w pozostałych zlewniach opady poniżej 10 mm.

Stany wód na wodowskazach środkowej Odry (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej) układają się w strefie stanów niskich (Oława, Brzeg) oraz średnich na Odrze skanalizowanej oraz niskich i lokalnie średnich na odcinku swobodnie płynącym.

Stany wód na wodowskazach dolnej Odry (powyżej ujścia Warty) układają się w strefie stanów niskich.

Stany wód na pozostałych wodowskazach układają się głównie w strefie stanów niskich i średnich oraz lokalnie wysokich.

W rejonach górskich występuje miejscowo pokrywa śnieżna w postaci płatów śniegu.

9. Informacja o zbiornikach.

Zbiorniki retencyjne - ogółem									
Sytuacja na dzień 25.04.2025 r. na godz. 6 ⁰⁰ (UTC)									
	Zbiorniki rzeka	Odływ średni [m³/s]	Dopływ średni [m³/s]	Poj. aktual. [mln m³]	* Poj. norm. [mln m³]	* Poj. Przy Max PP [mln m³]	*Rezerwa pow. wymagana [mln m³]	Aktualna rez. pow. [mln m³]	Rezerwa do wykorzyst. %
		2	3	4	5	6	7	8	9
							6-5	6-4	8/7*100

RZGW w Białymstoku	1	Zb. Siemianówka*** (Narew)	1,4	1,4	30,3	64,8	79,1	14,3	48,8	341
RZGW w Bydgoszczy	2	Jez. Gopło (Noteć)	0,6	0,9	10,1	-	21,7	7,7	11,6	150
	3	Zb. Pakość (Mała Noteć)	0,5	0,5	12,2	36,3	42,6	6,3	30,4	483
RZGW w Gliwicach	4	Zb. Goczałkowice**** (Wiśła)	1,2	10,9	94,2	118,1	161,3	43,2	67,1	155
	5	Zb. Wiśła-Czarne (Wiśła)	0,4	0,5	1,7	2,4	4,0	1,7	2,3	138
	6	Zb. Łąka (Pszczynka)	0,6	0,6	7,3	8,0	11,2	3,1	3,8	122
	7	Zb. Kuźnica Wareżyńska (Przemsza)	0,1	0,0	38,9	39,2	46,3	7,1	7,3	103
	8	Zb. Przeczyce (Przemsza)	1,1	1,1	9,1	17,4	20,3	2,9	11,1	382
	9	Zb. Kozłowa Góra (Brynica)	0,2	1,4	10,3	12,4	15,2	2,8	4,9	176
	10	Zb. Pogoria III (Pogoria)			11,4	11,4	12,0	0,6	0,6	100
	11	Zb. Dzierżno Duże (Kłodnica)	2,0	0,7	59,3	60,1	63,0	2,9	3,7	130
	12	Zb. Pławniowice (Toszecki Potok)			26,4	26,7	29,2	2,4	2,7	114
	13	Zb. Dzierżno Małe (Drama)	0,3	0,6	8,6	9,5	12,3	2,8	3,7	134
	14	Zb. Turawa (Mała Panew)	3,5	5,5	60,2	80,0	92,6	12,6	32,4	258
	15	Zb. Rybnicki** (Ruda)	3,0	0,4	18,7	22,1	23,5	1,4	4,8	341
RZGW w Krakowie	16	Zb. Czaniec (Soła)	7,1	3,8	0,7	1,3	1,3	0,0	0,0	
	17	Zb. Porąbka (Soła)	3,8	4,8	20,1	22,0	26,5	4,5	6,5	144
	18	Zb. Tresna (Soła)***	4,8	8,6	59,7	62,1	92,7	30,6	33,0	108
	19	Zb. Świnna Poręba (Skawa)	5,4	4,6	84,3	100,7	160,8	60,1	76,6	127
	20	Zb. Dobczyce (Raba)***	2,4	2,8	87,4	109,7	137,7	28,0	50,3	180
	21	Zb. Chańcza (Czarna)	1,6	1,8	11,3	14,2	23,8	9,6	12,5	130
	22	Zb. Czchów ** (Dunajec)	69,0	65,0	4,8	7,5	7,5	0,0	3,0	
	23	Zb. Rożnów** (Dunajec)	63,0	34,0	110,2	127,8	155,8	28,0	38,5	138
	24	Zb. Czorsztyn** (Dunajec)	13,0	19,6	151,9	176,5	238,6	62,1	86,7	140
	25	Zb. Zesławice (Dłubnia)			0,4	0,4	0,7	0,3	0,3	
RZGW w Lublinie	26	Zb. Nielisz*** (Wieprz)	3,2	6,1	17,3	20,6	28,5	7,9	11,2	142
	27	Zb. Jeziorsko (Warta)	25,0	21,0	107,1	142,8	202,0	59,2	95,0	160

RZGW w Poznaniu	28	Zb. Poraj (Warta)	1,2	1,2	10,7	12,5	20,3	7,8	9,6	123
RZGW w Rzeszowie	29	Zb. Klimkówka (Ropa)	2,0	1,0	6,1	34,5	42,0	10,0	35,8	358
	30	Zb. Besko (Wisłok)	4,4	1,2	8,0	8,4	13,2	4,8	5,2	109
	31	Zb. Solina** (San)	50,0	18,2	413,2	472,0	472,0	0,0	58,9	-
RZGW w Warszawie	32	Zb. Brody Iłżeckie (Kamienna)	1,3	1,3	3,6	6,7	7,6	0,9	4,0	455
	33	Zb. Wióry (Świślina)	0,5	0,8	14,9	15,7	34,7	18,9	19,8	104
	34	Zb. Sulejów (Pilica)	11,0	12,5	74,4	75,1	84,3	9,2	10,0	108
	35	Zb. Cieszanowice (Luciąża)	0,2	0,1	4,8	7,3	9,1	1,8	4,3	242
	36	Zb. Miedzna (Wąglanka)	0,2	0,2	3,2	3,4	3,8	0,4	0,7	162
	37	Zb. Domaniów (Radomka)	1,4	1,5	6,2	9,9	14,4	4,5	8,2	184
	38	Zb. Włocławek***** (Wiśła)	459,00	482,00	364,56	369,880	453,590		rzędna wody górnej: 57,22 m n.p.m.	
	39	Zb. Dębe***** (Narew)	137,00	144,00	88,11	89,960	95,980		rzędna wody górnej: 78,96 m n.p.m.	
RZGW we Wrocławiu	40	Topola (Nysa Kłodzka)	10,2	11,1	6,0	16,5	21,7	5,2	-	-
	41	Kozielno (Nysa Kłodzka)	9,5	10,2	7,2	12,9	16,3	3,4	9,1	270
	42	Otmuchów (Nysa Kłodzka)	10,0	8,6	34,7	58,4	129,2	70,8	94,5	134
	43	Nysa (Nysa Kłodzka)	7,5	12,1	98,3	65,7	121,7	56,0	23,4	42
	44	Słup (Nysa Szalona)	13,0	0,9	38,0	63,0	77,2	14,2	39,2	276
	45	Mietków (Bystrzyca)	0,2	1,1	5,9	10,0	11,4	1,4	5,5	406
	46	Dobromierz (Strzegomka)	1,1	3,0	20,7	31,0	38,1	7,1	17,4	246
	47	Bukówka (Bóbr)	0,6	1,5	9,8	12,8	16,7	3,9	6,9	177
	48	Sosnówka (Czerwonka)	0,2	0,7	8,8	10,9	14,8	3,9	6,0	154
	49	Pilchowice** (Bóbr)	20,5	15,1	26,2	33,0	50,0	17,0	23,8	140
	50	Złotniki** (Kwisa)	4,0	1,4	8,5	10,5	12,1	1,6	3,6	224
	51	Leśna** (Kwisa)	4,3	5,0	6,7	8,0	16,8	8,8	10,1	115
	52	Lubachów** (Bystrzyca)	0,5	2,1	4,6	5,8	6,8	1,0	2,2	227

* wartości stałe
** Zbiorniki energetyczne
*** wartości pojemności przy NPP oraz rezerwy powodziowej są zmienne w czasie roku
**** Ujęcie wody pitnej
*****zbiornik przepływowy
" rzędne piętrzenia zbiornika Włocławek (m n.p.m.): Min PP: 56,5, NPP: 57,3 MaxPP: 58,5
" rzędne piętrzenia zbiornika Dębe (m n.p.m.): Min PP: 78,52, NPP: 79,02 MaxPP: 79,22

Obszar administrowany przez RZGW w Białymstoku

Zbiornik Siemianówka pracuje zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. Aktualna pojemność powodziowa wynosi 48,81 mln m³. Zbiornik dysponuje rezerwą powodziową na poziomie 341,33%.

Obszar administrowany przez RZGW w Bydgoszczy

Na zbiorniku Pakość rzędna piętrzenia wynosi 76,69 m n.p.m. (119 cm > Min PP), odpływ ze zbiornika 0,5 m³/s, na zbiorniku Gopło rzędna piętrzenia wynosi 76,84 n.p.m. (48 cm > MinPP, 16 cm > NPP, 47 cm < MaxPP), odpływ średni wynosi 0,6 m³/s.

Obszar administrowany przez RZGW w Gdańsku

W Regionie Wodnym Dolnej Wisły brak dużych, sztucznych zbiorników wodnych o istotnym znaczeniu przeciwpowodziowym objętych systemem monitorowania w ramach osłony przeciwpowodziowej kraju. Informacje o zbiorniku we Włocławku, który ma znaczenie dla osłony regionu, podaje RZGW w Warszawie.

Obszar administrowany przez RZGW w Gliwicach

Zgodnie zaleceniami OTKZ zbiorniki Dzierżno Duże i Wisła Czarne posiadają obniżony poziom piętrzenia.

Na wszystkich zbiornikach będących w administracji RZGW w Gliwicach rezerwa powodziowa jest w pełni zachowana.

Sytuacja w dorzeczu Górnej Odry po stronie czeskiej:

Zbiornik VD Morávka, rzeka Morávka posiada 97,45% rezerwy powodziowej.

Zbiornik VD Olešná, rzeka Olešná posiada 92,53% rezerwy powodziowej.

Pozostałe zbiorniki pracują w zakresie pojemności użytkowych i posiadają pełne rezerwy powodziowe (100%).

Źródło informacji - portal Povodí Odry, stan na 25.04.2025 r., godz. 09:40 CEST.

Obszar administrowany przez RZGW w Krakowie

Sytuacja na zbiornikach jest stabilna i na bieżąco monitorowana. Zbiorniki posiadają pojemności powodziowe większe niż wymagane w instrukcjach gospodarowania wodą.

Obszar administrowany przez RZGW w Lublinie

Zbiornik Nielisz pracuje zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. Aktualna pojemność powodziowa wynosi 11,18 mln m³. Zbiornik przeciwpowodziowy Nielisz dysponuje rezerwą powodziową 142,29 %. Dopływ do zbiornika przeciwpowodziowego Nielisz wynosi 6,05 m³/s. Odpływ ze zbiornika przeciwpowodziowego Nielisz wynosi 3,20 m³/s.

Obszar administrowany przez RZGW w Poznaniu

Na zbiorniku Jeziorsko rzędna piętrzenia wynosi 119,03 m n.p.m. (od wczoraj -1cm, 97 cm < NPP), średni dopływ do zbiornika wynosi 20,98 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 25,0 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 95,0 mln m³, z możliwością powiększenia o dalsze 20,5 mln m³ pojemności forsowanej. Na zbiorniku Poraj rzędna piętrzenia wynosi 274,98 m n.p.m. (od wczoraj bez zmian, 52 cm < NPP), średni dopływ do zbiornika wynosi 1,15

m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 1,15 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 9,6 mln m³, z możliwością powiększenia o dalsze 4,5 mln m³ pojemności forsowanej.

Obszar administrowany przez RZGW w Rzeszowie

Na zbiorniku Klimkówka rzędna piętrzenia wynosi 380,28 m n.p.m., średni dopływ do zbiornika wynosi 0,96 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 2,0 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 35,8 mln m³. Na zbiorniku Besko rzędna piętrzenia wynosi 331,78 m n.p.m., średni dopływ do zbiornika wynosi 1,2 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 4,4 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 5,2 mln m³. Na zbiorniku Solina rzędna piętrzenia wynosi 416,22 m n.p.m., dopływ do zbiornika wynosi 18,2 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 50,0 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 58,9 mln m³.

Obszar administrowany przez RZGW w Warszawie

Na Zbiorniku Włocławek dopływ dobowy na godz. 06:00 UTC wynosił około 480 m³/s natomiast odpływ wynosił około 460 m³/s. Rzędna wody dolnej śluzy: 42,78 m n.p.m.

Na Zbiorniku Dębe dopływ dobowy na godz. 6:00 UTC wynosił około 145 m³/s i był równoważony odpływem.

Na Zbiorniku Wodnym Sulejów rzędna wody górnej na godz. 6:00 UTC wynosiła 166,56 m n.p.m.

Obszar administrowany przez RZGW we Wrocławiu

Zbiorniki posiadają wolne pojemności powodziowe. Dopływy do zbiorników kształtują się w strefie stanów średnich i lokalnie niskich. Zbiorniki gromadzą nadmiar dopływającej wody.

Zbiorniki retencyjne:

- Przelew powierzchniowy na **zb. Topola** uległ uszkodzeniu podczas powodzi we wrześniu 2024 r., co skutkuje tymczasowym ograniczeniem możliwości piętrzenia wody. Główne prace związane z zabezpieczeniem uszkodzonego przelewu powierzchniowego **poprzez budowę grodzy tymczasowej zostały zakończone**. Trwają prace wykończeniowe na dolnym stanowisku.
- W związku z realizacją zaleceń po Kontroli okresowej rocznej elementów **zbiornika Nysa, zmniejszono odpływ ze zbiornika**, w celu podniesienia poziomu piętrzenia do wymaganej rzędnej (**powyżej NPP**). Sytuacja na dzień 25.04.2025r. na godzinę 6:00 UTC (8:00 czasu lokalnego): rzędna piętrzenia na zbiorniku wynosi **197,76 m n.p.m. i wzrosła o 2 cm** w ciągu doby. Do osiągnięcia wymaganej rzędnej (197,84 m n.p.m.) brakuje jeszcze **8 cm**. Wedle aktualnej sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej, zbiornik powinien osiągnąć wymagany poziom piętrzenia **dnia 29-30 kwietnia 2025r.** Następnie poziom ten będzie utrzymywany przez **około 2 tygodnie** w celu sprawdzenia szczelności zapór czołowej i bocznej zbiornika Nysa przez Centrum Technicznej Kontroli Zapór IMGW-PIB. **Pracownicy jednostek terenowych RZGW we Wrocławiu na bieżąco monitorują i weryfikują wszelkie zgłoszenia związane z powyższą sytuacją.**
- Na **zbiorniku Otmuchów** prace zasadnicze zostały zakończone, obecnie trwają prace uzupełniające.
- Na **zbiorniku Sosnówka** realizowane jest zalecenie DWINB we Wrocławiu, tj. stopniowe **obniżanie poziomu piętrzenia do poziomu ok. 2 m poniżej NPP.**

Zbiorniki suche:

- 31 marca 2025 roku zakończyły się prace zabezpieczające suchy zbiornik przeciwpowodziowy **w Stroniu Śląskim na potoku Morawka**. Na miejscu są prowadzone jeszcze prace porządkowe w rejonie zapory i w korycie Morawki.
- **Zbiornik suchy Mysłakowice** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania.

- **Zbiornik suchy Cieplce** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania.
- **Zbiornik suchy Sobieszów** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania.

Poldery przeciwpowodziowe i suche zbiorniki przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Wszystkie zbiorniki pracują zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą.

10. Informacja o żeglowności rzek i stanie urządzeń hydrotechnicznych.

RZGW w Białymstoku

Wydano [komunikat nawigacyjny 8/2025](#) informujący o odwołaniu wydarzenia pn. Motorowodne Mistrzostwa Świata „Necko Endurance 2025” w dniach 1-4 maja 2025 r. na jeziorze Necko. Traci moc komunikat [7/2025](#).

Wydano [komunikat nawigacyjny 6/2025](#): Otwarcie drogi wodnej Kanału Augustowskiego w km 0+000 – 81+750 od dnia 25.04.2025 r. Planowany remont śluzy Kudrynki, śluza pozostaje zamknięta. Śluza Kurzyniec zamknięta.

Wydano [komunikat nawigacyjny 5/2025](#): Otwarcie dróg wodnych Systemu Wielkich Jezior Mazurskich od dnia 25.04.2025 r. Remont śluzy Przerwanki rz. Sapina, śluza wyłączona z eksploatacji planowany termin zakończenia prac: 30.06.2025 r. System Sygnalizacji Ostrzegawczej na SWJM zostanie uruchomiony 1.05.2025 r. MOPR oznakuje miejsca najbardziej niebezpieczne na SWJM, znajdujące się poza szlakami żeglownymi.

Wydano [komunikat nawigacyjny nr 4/2025](#) informujący, że w związku trwającym remontem mostu obrotowego w Giżycku obiekt jest wyłączony dla ruchu żeglugowego jednostek pływających, oprócz upoważnianych statków pasażerskich, na odcinku drogi wodnej Kanału Łuczańskiego w kilometrze 61+800 – 63+930 szlaku głównego Pisz-Węgorzewo. Jednostki pływające nieposiadające upoważnienia powinny bezwzględnie kierować się w stronę Kanału Niegocińskiego oraz Kanału Piękna Góra [szlak boczny Jez. Niegocin – Jez. Kisajno]. Wyłączenie mostu obrotowego dla ruchu jednostek pływających przewidywane jest do końca czerwca 2025 r.

Wydano [komunikat nawigacyjny nr 3/2025](#) informujący, że z dniem 1 kwietnia br. otwiera się dla żeglugi drogę wodną rzeki Narew.

Wydano [komunikat nawigacyjny nr 29/2024](#) informujący o zamknięciu administrowanych dróg wodnych na sezon zimowy.

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-bialystok/zezluga-srodladowa>

RZGW w Bydgoszczy

Aktualne komunikaty nawigacyjne:

[Komunikat nawigacyjny nr 4/2025 z 17.04.2025 r.](#)

Zgodnie z zezwoleniem wydanym przez Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy z 15 kwietnia 2025 r., znak By. 426.9.2025, przeprowadzona zostanie impreza na wodzie w formie regat wioślarskich w warunkach zamkniętego szlaku żeglownego dla ruchu innych statków pn.: „Centralne Regaty Otwarcia Sezonu Seniorów i Juniorów”. Regaty wioślarskie odbędą się 26 kwietnia 2025 r., w godz. od 8.00 do 20.00 oraz 27 kwietnia 2025 r., w godz. od 8.00 do 18:30.

[Komunikat nawigacyjny nr 2/2025 z 08.04.2025 r.](#)

Z dniem 8 kwietnia 2025 r. otwiera się dla żeglugi administrowane śródlądowe drogi wodne na połączeniu wodnym Wisła – Odra oraz na połączeniu wodnym rzeka Warta – Kanał Bydgoski, na odcinkach wskazanych poniżej:

- na połączeniu wodnym Wisła – Odra
 - Kanał Bydgoski w km drogi wodnej od 14+800 do 038+900
 - Noteć dolna w km drogi wodnej od 38+900 do 176+200

- Noteć dolna w km drogi wodnej od 176+200 do 226+100
- na połączeniu wodnym Warta – Kanał Bydgoski
 - Kanał Ślesiński w km drogi wodnej od 26+460 do 032+000
 - Jezioro Gopło w km drogi wodnej od 32+000 do 059+500
 - Noteć górna w km drogi wodnej od 59+500 do 121+600
 - Kanał Górnonotecki w km drogi wodnej od 121+600 do 146+600

Komunikaty nawigacyjne (o przeprowadzanych pracach, awariach, planowanych zamknięciach szlaku, imprezach na wodzie itp.), bieżące informacje dot. warunków nawigacyjnych oraz kompleksowa informacja o żeglowności znajdują się na stronie internetowej PGW Wody Polskie RZGW w Bydgoszczy w zakładce komunikaty nawigacyjne, pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-bydgoszcz/KN>

RZGW w Gdańsku

Od 26 kwietnia 2025 r. planujemy otwarcie sezonu żeglugowego – informacja o planowanych godzinach otwarcia obiektów jest opublikowana na naszej stronie internetowej. O szczegółach informować będziemy w odrębnych komunikatach.

Wydano [komunikat nawigacyjny 18/2025](#): Usunięcie awarii mostu obrotowego na śluzie Gdańska Głowa. Traci ważność Komunikat nawigacyjny 13/2025.

Wydano [komunikat nawigacyjny 17/2025](#): W dniu 10 maja 2025 r. w godz. 10:00 do 18:00 nastąpi czasowe zamknięcie drogi wodnej Wisła-Odra na odcinku od km 1+800 do 3+100 w związku z imprezą na wodzie.

Wydano [komunikat nawigacyjny 16/2025](#): Od dnia 17.04.2025 r. otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej rz. Wisły w km 680+000-830+000.

Wydano [komunikat nawigacyjny 15/2025](#) informujący o harmonogramie pracy śluz na drodze wodnej rzeki Nogat.

Wydano [komunikat nawigacyjny 14/2025](#): Od 14 kwietnia 2025 r. otwarto dla żeglugi drogę wodną rz. Nogat.

Wydano [komunikat nawigacyjny 11/2025](#): od dnia 4 kwietnia 2025 r. otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej rz. Martwa Wisła odnoga Błotnik od km 000+000 do km 2+500 oraz Stara Motława od km 0+000 do km 0+800.

Wydano [komunikat nawigacyjny nr 9/2025](#) o utrudnieniach: Od 10 marca do 31 sierpnia 2025 r. trwać będzie remont mostu w miejscowości Rybina w km 0+200 drogi wodnej rz. Wisła Królewiecka. Na czas trwania remontu szlak żeglowny pod mostem będzie zamknięty. Zamknięty odcinek szlaku żeglownego oznakowany zostanie znakami zakazu A.1. „Zakaz przejścia”.

Wydano [komunikat nawigacyjny nr 8/2025](#): Od 6 marca 2025 r. otwarto dla żeglugi drogę wodną rz. Szarpawa od granic wód morskich do śluzy Gdańska Głowa.

Wydano [komunikat nawigacyjny nr 7/2025](#): Od 5 marca 2025 r. otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej rz. Martwa Wisła od km 000+000 (śluga Przegalina) do km 11+500 (granica wód morskich).

Wydano [komunikat nawigacyjny nr 6/2025](#): od 28 lutego 2025 r. otwarto dla żeglugi drogę wodną rz. Wisły od Grudziądza do ujścia.

Wydano [komunikat nawigacyjny nr 5/2025](#): Od dnia 17 lutego 2025 r., w związku z wystąpieniem zjawisk lodowych, zamknięto dla żeglugi drogi wodne na obszarze administrowanym przez RZGW Gdańsk. Uprzejmie prosimy o bieżące śledzenie informacji o sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej.

Wydano [komunikat nawigacyjny nr 4/2025](#): Zamknięcie wrót przeciwpowodziowych na obiekcie Biała Góra. Zamknięcie dla żeglugi Kanału Jagiellońskiego w km 0+000 – 4+700, Rzeki Elbląg, Kanału Elbląskiego wraz z Jeziorem Drużno i Systemem Jezior Warmińskich, od dnia 13.02.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 3/2025](#): Zamknięta droga wodna rz. Brdy w **km 0+000 – 14+800** od dnia 13.02.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 1/2025](#): Zamknięte drogi wodne Nogat, Szarpawa, Wisła Królewiecka, Tuga.

[Komunikat nawigacyjny 61/2024](#), [komunikat nawigacyjny 63/2024](#): Zakończenie sezonu żeglugowego 1 października. Od dnia 1 października 2024 r. zamyka się dla żeglugi pochylnie Kanału Elbląskiego: **Buczyniec, Kąty,**

Oleśnica, Jelenie, Całuny. Od dnia 16 października 2024 r. zamyka się dla żeglugi śluzy: **Ostróda, Miłomłyn, Mała Ruś, Zielona.**

O planowanych otwarciach dróg wodnych i obiektów informujemy na naszej stronie internetowej, której adres podajemy poniżej:

[Komunikaty nawigacyjne - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku - Portal Gov.pl \(www.gov.pl\)](https://www.gov.pl)

RZGW w Gliwicach

KANAŁ GLIWICKI:

[Komunikat nawigacyjny 13/2025](#): od dnia 29.03.2025 r. od godz. 06:00 otwiera dla żeglugi Kanał Gliwicki od km 9+100 (połączenie z Kanałem Kędzierzyńskim) do km 39+400 (Port Gliwice).

Głębokość tranzytowa – 180 cm.

Z uwagi na zamulenie sekcji V (Dzierżno – Łabędy) i VI (Łabędy – Port Gliwice) głębokości tranzytowe zachowane są w osi kanału natomiast przy brzegach głębokości mają wartość od 100 do 180 cm.

Lokalne wypłytenie przy wejściu na Kanał Kędzierzyński – głębokości mają wartość od 120 do 170 cm.

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): otwarcie Kanału Gliwickiego w km 0+000 – 9+100 (rz. Odra – K. Kędzierzyński) oraz Kanału Kędzierzyńskiego w km 0+000 – 5+600.

ODRA

Nowe: [Komunikat nawigacyjny 17/2025](#) Po usunięciu awarii lewej zasowy dolnych wrót śluzy pociągowej w Groszowicach, otwiera się dla żeglugi służę pociągową na SW Groszowice w km 144+750 Odrzańskiej Drogi Wodnej (ODW), od dnia 17.04.2025 r. godz. 6:00.

[Komunikat nawigacyjny 16/2025](#) informujący, że w związku z usunięciem awarii dolnych zasuw komory śluzy pociągowej na Stopniu Wodnym Rogów, od godz. 11:30 dnia 10.04.2025 r., otwiera dla żeglugi Stopień Wodny w Rogowie w km 129+850 Odrzańskiej Drogi Wodnej (ODW).

[Komunikat nawigacyjny 13/2025](#): od dnia 29.03.2025 r. od godz. 06:00 otwiera dla żeglugi Śluzę Koźle w km 95+540 Odrzańskiej Drogi Wodnej.

[Komunikat nawigacyjny 4/2025](#): Otwarcie odcinka ODW w **km 174+800 – 181+300** (OH Zawada – OH Ujście Nysy) od dnia 12.02.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 42/2024](#): od godz. 07:00 dnia 11.11.2024 r. otwiera się dla żeglugi odcinek ODW w km 95+540 - 98+600.

[Komunikat nawigacyjny 40/2024](#): od godz. 18:00 dnia 11.10.2024 r. otwiera dla żeglugi odcinki ODW w km 98+600 - 105+600 oraz w km 114+450 - 181+300.

[Komunikat nawigacyjny 39/2024](#): otwarcie dla żeglugi odcinka ODW w km 105+600 – 114+450.

[Komunikat nawigacyjny 38/2024](#): otwarciu dla żeglugi odcinka ODW w km 93+500 – 95+400.

[Komunikat nawigacyjny 36/2024](#): zamknięcie dla żeglugi odcinka ODW w km 51+000 – 181+300.

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-gliwice/komunikaty-nawigacyjne>

RZGW w Krakowie

Zgodnie z treścią [komunikatu nawigacyjnego nr 6/2025](#) w dniu 27.04.2025 r. w godz. 14:00 – 17:00 na odcinku rzeki Wisły od km 267+500 do km 268+300 odbędzie się impreza pn. „Wielki Wyścig Patyków na Wiśle”. Szlak żeglowny na rzece Wiśle na odcinku od km 267+500 do km 268+300 w dniu 27.04.2025 r. w godzinach 14:00– 17:00 zostanie częściowo zamknięty.

Zgodnie z treścią [komunikatu nawigacyjnego nr 5/2025](#) szlak żeglowny na rzece Wiśle na odcinku od km 88+000 do km 89+500 w dniu 10.05.2025 r. w godzinach 09:00– 16:00 zostanie częściowo zamknięty z powodu organizacji imprezy na wodzie pn. „Uroczyste otwarcie 70-tego sezonu żeglarskiego YKP Kraków”

Zgodnie z treścią [komunikatu nawigacyjnego nr 4/2025](#) od dnia 28 lutego 2025 r. zostaje przywrócona do żeglugi śluza w Borku Szlacheckim. Śluzowanie odbywać się będzie po wcześniejszym zgłoszeniu (min. 48 godzin wcześniej)

do obsługi śluzy zamiaru śluzowania. Ze względu na występujące awarie i prowadzone prace remontowe śluzy przy stopniach wodnych Dwory, Smolice, Dąbie i Przewóz pozostają zamknięte dla żeglugi do odwołania,

Zgodnie z treścią [komunikatu nawigacyjnego nr 3/2025](#) w związku z ustąpieniem zjawisk lodowych, od dnia 28 lutego 2025 r. śluza na drodze wodnej Górnej Wisły przy stopniu wodnym Kościuszko zostaje otwarta dla żeglugi. Ze względu na występujące awarie i prowadzone prace remontowe śluzy przy stopniach wodnych Dwory, Smolice, ZOH Łączany (śluza Borek Szlachecki), Dąbie i Przewóz pozostają zamknięte dla żeglugi do odwołania.

Zgodnie z treścią [komunikatu nawigacyjnego nr 2/2025](#) w związku z organizacją spektaklu plenerowego na Wiśle w dniu 07.06.2025 r. w godzinach 18:00 – 23:30 szlak żeglowny na odcinku od km 76+450 do km 77+190 zostanie zamknięty.

Zgodnie z treścią [komunikatu nawigacyjnego nr 24/2024](#), w związku z awarią czujników wyrównania poziomów wody, śluza przy stopniu wodnym Dąbie jest wyłączona z ruchu żeglugowego od dnia 02.07.2024 r. do odwołania.

Zgodnie z treścią [komunikatu nawigacyjnego nr 21/2023](#) z dnia 26.06.2023 r., w związku z rozpoczęciem prac remontowych lewego przęsła bramy przeciwpowodziowej bramy przeciwpowodziowej na Kanale Łączany-Skawina, od dnia 27 czerwca 2023 r. do odwołania lewe przęsło będzie zamknięte dla żeglugi, a żegluga będzie odbywać się prawym przęsłem.

Zgodnie z treścią [komunikatu nawigacyjnego nr 13/2022](#), z dnia 15.06.2022 r. informujemy, że od dnia 14.06.2022 r. szlak żeglugowy na rzece Wiśle od km 61+200 (Tyniec) do km 79+150 jest oznakowany zgodnie z §5.02 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz.U z 2003 r. nr 212 poz. 2027) i odpowiada wymogom regulującym zasady uprawiania żeglugi w porze nocnej. Z żeglugi nocnej tymczasowo wyłączony jest odcinek od km 79+150 do km 80+870 (stopień wodny Dąbie) z uwagi na modernizację linii kolejowej, w tym mostu kolejowego przez rzekę Wisłę.

Zgodnie z treścią [komunikatu nawigacyjnego nr 8/2022](#), od dnia 17.05.2022 r. mogą nastąpić utrudnienia w żegludze, z uwagi na okresowe uruchamianie progu piętrzącego Elektrowni w Połańcu, zlokalizowanego w km 223+650 rzeki Wisły.

Szlak żeglowny na odcinku od km 0+600 do 92+600 Wisły otwarty dla żeglugi przy ograniczeniu jego parametrów wskazanych w załącznikach [utrudnienia 1](#), [utrudnienia 2](#), [utrudnienia 3](#). W km 79+000 do km 80+900 mogą wystąpić dodatkowe utrudnienia w żegludze w związku z realizacją prac pn. „Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej”. Na czas prowadzenia prac szlak żeglowny oznakowany został dodatkowymi znakami żeglugowymi, a odcinek drogi wodnej od km 79+100 do km 80+900 (Stopień Wodny Dąbie) zostanie wyłączony z uprawiania żeglugi nocnej i oznakowany sygnalizacją świetlną. Od km 92+600 do km 295+200 - odcinek otwarty dla żeglugi. Wymagana głębokość tranzytowa wynosząca 1,6 m lokalnie nie jest zachowana. Szczegóły znajdują się w załączniku [utrudnienia 4](#), [utrudnienia 5](#), [utrudnienia 6](#).

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-krakow/komunikaty-nawigacyjne>

RZGW w Lublinie

[Komunikat nawigacyjny 5/2024](#): Demontaż oznakowania nawigacyjnego na sezon zimowy 2024/2025 w związku z sytuacją meteorologiczną od dnia 12 listopada 2024 roku zamyka się szlak żeglowny na rzece Bug w km **42+200 - 224+200**.

[Komunikat nawigacyjny 3/2024](#): Prowadzone prace budowlane mostu drogowego na odcinku drogi ekspresowej S19, wstrzymano do odwołania ruch na szlaku żeglugowym rzeki Bug, na odcinku w km **196+600 - 192+400**.

Szczegółowych informacji o warunkach żeglugowych udziela:

Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim tel. 695 735 955 w godz. 8:00-16:00

Szczegółowe informacje dotyczące dróg wodnych administrowanych przez RZGW w Lublinie i wydawanych komunikatów dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-lublin/komunikaty-nawigacyjne>

RZGW w Poznaniu

Na obszarze administrowanym przez RZGW w Poznaniu otwarte dla żeglugi są wszystkie drogi wodne. tj.:

- rzeka Warta w km 0+000 – 406+600 (Komunikat nawigacyjny [3/2025](#), [5/2025](#), [6/2025](#), [9/2025](#), [13/2025](#), [14/2025](#), [15/2025](#));
- Kanał Ślesiński w km 0+000 – 26+460 (Komunikat nawigacyjny nr [11/2025](#));

[Komunikat nawigacyjny 12/2025](#): Utrudnienia, remont mostu w m. Rudzica w km 3+600 Kanału Ślesińskiego.

[Komunikat nawigacyjny 8/2025](#): Ograniczenie szerokości szlaku do 19 m, w km 17+200 Kanału Ślesińskiego od 18.03.2025 r. do 31.07.2025 r. - rozbiórka i budowa mostu.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): Otwarcie przejścia pod mostem drogowym nad drogą wodną Warty w km 2+450. Utrudnienia: filary pozostałe po starym moście w nurcie rzeki. Miejsca niebezpieczne oznakowane żółtymi pławami. AKTUALIZACJA: [Komunikat nawigacyjny 16/2025](#): Utrudnienia związane z przebudową mostu drogowego w Kostrzynie nad Odrą w km 2+450, miejsca niebezpieczne w postaci pozostałości filarów po starym moście zlokalizowanych w nurcie rzeki.

[Komunikat nawigacyjny 27/2024](#): Ograniczenie szerokości komory śluzy Pątnów w km 7+950 Kanału Ślesińskiego do 4,5 m z powodu awarii napędu wrót.

Komunikaty żeglugowe oraz aktualne warunki nawigacyjne dostępne są pod adresem:

<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-poznan/zegluga-srodladowa2>.

RZGW w Warszawie

Nowe: Wydano [komunikat nawigacyjny 25/2025](#) informujący o otwarciu drogi wodnej Wisły w km 500+000 – 507+000, wystawieniu oznakowania do żeglugi całodobowej w km 510+000 – 515+000, otwarciu drogi wodnej Kanału Żerańskiego w km 0+000 – 1+000.

Wydano [komunikat nawigacyjny 24/2025](#) informujący o otwarciu drogi wodnej Wisły od pompowni Dobrzyków do ujścia Zgłowiączki w km 620+000 – 680+000.

Wydano [komunikat nawigacyjny 23/2025](#) informujący, o otwarciu drogi wodnej rz. Wisły w km. 507+000 – 510+600, 515+600 – 521+000 oraz Kanału Żerańskiego w km. 1+000 – 9+000.

Wydano [komunikat nawigacyjny 22/2025](#) informujący, że w związku z prowadzeniem prac eksploatacyjnych statkami Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawa od dnia 7 kwietnia 2025 r. wykonywane będą prace związane z modernizacją Ujęcia PU-1 zlokalizowanego przy lewym brzegu rzeki Wisły, w km 509+980 – 510+380 jej biegu. Roboty prowadzone będą w dni robocze w godzinach 600 – 2200 od dnia 7 kwietnia 2025 r.

Wydano [komunikat nawigacyjny 21/2025](#) informujący, że od dnia 4 kwietnia 2025 r. droga wodna Wisły km 551+000 – 590+000, tj. od ujścia Narwi do ujścia Bzury jest otwarta.

Wydano [komunikat nawigacyjny 20/2025](#) informujący, że od dnia 2 kwietnia 2025 r. droga wodna Wisły od ujścia Bzury do pompowni Dobrzyków jest otwarta.

Wydano [komunikat nawigacyjny 19/2025](#) informujący, że w związku z eventem pływackim pod nazwą „Kawałek Odysei Wiślanej 2025” w dniu: 7.06.2025r. w godz. 8:30-14:00 w km 501+000-516+500 i 08.06.2025r. w godz. 9:00-14:30 w km 501+000-516+500 i 516+500-529+500 droga wodna Wisły będzie zamknięta. **AKTUALIZACJA:** Organizator zapewni możliwość przepuszczania innych jednostek przez zamknięty dla zawodów odcinek.

Wydano [komunikat nawigacyjny 18/2025](#) informujący o zamknięciu drogi wodnej Wisły w km 514-000 jej biegu, w dniu 31.05.2025 r. godz. 8:00-10:00, podczas odbywania się zajęć ratownictwa wodnego w Pałacu Młodzieży w Warszawie.

Wydano [komunikat nawigacyjny 14/2025](#) informujący, że w związku z ustąpieniem zjawisk lodowych od 7 marca 2025 r. otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej rz. Wisły w km 510+000 – 515+000, tzn. od Mostu

Łazienkowskiego do Mostu Gdańskiego. Głębokość tranzytowa 96 cm przy stanie wody 69 cm na wodowskazie Warszawa-Bulwary.

Uprzejmie prosimy o bieżące śledzenie informacji żeglugowej (<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/informacje-zezlugowe>) oraz komunikatów nawigacyjnych (<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/komunikaty-nawigacyjne>). Odcinek oznakowany jest znakami brzegowymi i dopuszczony jedynie do żeglugi w porze dziennej. Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności oraz zachowanie dobrych praktyk.

Zamknięte drogi wodne na obszarze administrowanym przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie:

- Wisła w km 295+200 – 500+000, tzn. od ujścia Sanny do Mostu Południowego;
- Wisła w km 521+000 – 551+000 tzn. Od ujścia Rudawki do ujścia Narwi;
- Narew w km 021+600 – 083+500, tzn. od zapory Dębe do ujścia Orzyca;
- Bug w km 000+000 – 042+200, tzn. od ujścia do Narwi do Liwca;
- Kanał Żerański w km 009+000-017+200

O ponownym otwarciu dróg wodnych poinformujemy oddzielnym Komunikatem Nawigacyjnym.

W związku z wejściem w życie aktu prawa miejscowego tzn. Zarządzenia Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy nr 7/2024 z dnia 4 czerwca 2024 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego poz. 6424) z dniem 11 lipca 2024 r. Komunikat Nawigacyjny nr 19/2024 w sprawie ograniczenia prędkości na Wiśle w Warszawie traci ważność. Obowiązujące ograniczenia prędkości oraz informacje o innych warunkach uprawiania żeglugi na śródlądowych drogach wodnych opisane są w omawianym Zarządzeniu. W związku z powyższym osoby korzystające z drogi wodnej Wisły w Warszawie proszone są o zapoznanie się z wyżej wymienionym Zarządzeniem Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy, które jest dostępne na stronie internetowej: [Prawo miejscowe UŻŚ Bydgoszcz - Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy](#).

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/komunikaty-nawigacyjne/>

RZGW w Szczecinie

Informujemy, że w związku z pracami budowlanymi w rejonie km 615,11 rz. Odry (most kolejowy) od strony wody, dochodzić będzie w regionie do utrudnień w ruchu żeglugowym. Należy zachować ostrożność przemieszczając się wskazanym obszarem. Okres obowiązywania: 12-30.05.2025.

Informujemy, że od dnia 09.04.2025 r. dopuszczona jest żegluga w porze nocnej na granicznych odcinkach dróg wodnych w administracji RZGW w Szczecinie: rzece Odrze w km 542,4-704,1 oraz rzece Odrze Zachodniej w km 0,0 -17,1. Szczegóły w [komunikacie nawigacyjnym nr 7/2025](#).

Informujemy, że od dnia 11.03.2025 r. dopuszczona jest żegluga w porze dziennej na jeziorze Dąbie – boczne szlaki. Szczegóły w [komunikacie nawigacyjnym nr 6/2025](#).

Informujemy, że z powodu realizacji sondowań wielkopowierzchniowych w okresie 17.03-30.04.2025 r. dochodzić będzie do utrudnień w ruchu żeglugowym na rzece Odrze od km 615,0 (Kostrzyn) do km 704,1 (Widuchowa) oraz na rzece Odrze Zachodniej od km 2,8 do km 17,1. Należy unikać falowania.

Informujemy, że od dnia 04.03.2025 r. dopuszczona jest żegluga w porze dziennej na jeziorze Dąbie – tor główny. Szczegóły w [komunikacie nawigacyjnym nr 5/2025](#).

Informujemy, że ze względu na awarię oświetlenia na moście kolejowym w km 733,7 rz. Regalicy oznakowanie wystawione na wyżej wymienionym odcinku nie odpowiada wymogom określonym w §25 Zarządzenia 1/2020 Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie z dnia 17.02.2020 w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin dnia 18 lutego 2020 r. poz. 906), regulującym zasady uprawiania żeglugi w porze nocnej. Szczegóły w komunikacie nawigacyjnym: [2/2025](#).

[Komunikat nawigacyjny 33/2024](#), [komunikat nawigacyjny 34/2024](#), [komunikat nawigacyjny 35/2024](#): Dopuszczenie do żeglugi w porze nocnej następujących odcinków dróg wodnych: od dnia 08.11.2024 r. na rz. Odrze

w km 667+200 – 727+900; od dnia 12.11.2024 r. na rz. Odrze w km 667+200 – 677+200 oraz na rz. Odrze Zachodniej w km 0+000 - 25+400. Od dnia 11.12.2024 r. na Szczecińskim Węźle Wodnym.

Informujemy, że ze względu na prace budowlane żegluga na Odrze Zachodniej między lewym brzegiem rzeki a Wyspą Jaskółczą, tj. od km 35,0 (południowy kraniec wyspy) do mostu Kablowego występują utrudnienia w żegludze. Szczegóły w komunikacie nawigacyjnym nr [30/2024](#).

Informujemy, że w związku z pracami budowlanymi masztów transmisyjnych niemieckiego systemu NIF (Nautischer Informationsfunk) dochodzić będzie do utrudnień w ruchu żeglugowym. Utrudnienia obejmą obszar: Rzeki Odry Zachodniej w km od 3,0 do 17,1 oraz Kanału Odra – Havela w km 113,0 – 134,96. Kontakt z centralą systemu możliwy jest pod numerem telefonu: 0391 598 198 250.

Informujemy, iż na moście kolejowym w m. Kostrzyn nad Odrą w km 615,11 rz. Odry zamontowane zostało tymczasowe oznakowanie nawigacyjne. Trwają prace nad przygotowaniem docelowego oznakowania nawigacyjnego.

Informujemy, że z związku z realizowanymi przez administrację niemiecką (WSA Oder-Havel) pracami saperskimi związanymi z usuwaniem materiałów niebezpiecznych z obszaru skośnicy Schwedt na odcinku w km 0,5-3,4 w terminie od 20.10.2022 r. do 31.12.2026 r. dochodzić będzie do utrudnień w ruchu żeglugowym. Na czas prowadzenia prac zabezpieczona jest możliwość przejazdu przez skośnicę Schwedt. Prosimy zwracać szczególną uwagę na wystawione oznakowanie nawigacyjne.

Komunikaty żeglugowe oraz aktualne warunki nawigacyjne dostępne są pod adresem:

<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-szczecin/komunikaty-nawigacyjne3>

Niemieckie informacje żeglugowe: <https://www.elwis.de/DE/Karte/#>.

RZGW we Wrocławiu

Odrzańska Droga Wodna **jest otwarta dla żeglugi na odcinku od km 181,3 Ujście Nysy Kłodzkiej do km 617,6 Kostrzyn nad Odrą z wyjątkiem Boczego Szlaku Żeglownego we Wrocławiu (od śluzy Szczytniki do Miejskiej) oraz śluzy Mieszczańskiej.**

Nowe: [Komunikat nawigacyjny 13/2025](#): w związku z pracami remontowymi **w dniu 25.04.2025 r. w godz. 07:00 - 18:00 będzie obowiązywał zakaz przejścia pod mostem Milenijnym we Wrocławiu** (km 256,7 rz. Odry). Załogi wszystkich jednostek są zobowiązane do bezwzględnego przestrzegania powyższego zakazu i wystawionego oznakowania nawigacyjnego.

[Komunikat nawigacyjny 12/2025](#): w związku z powrotem zasilania w dniu 04.04.2025 r od godz. 06:00 śluza Bartoszowice została otwarta dla żeglugi. Godziny pracy śluzy pozostają bez zmian od 6:00 do 22:00.

[Komunikat nawigacyjny 10/2025](#): w związku z zakończeniem prac związanych z przebudową mostu w Krośnie Odrzańskim w km 514,1 rzeki Odry. Tracą moc komunikaty nawigacyjne nr [22/2022](#) i [2/2025](#).

[Komunikat nawigacyjny nr 09/2025](#): Od dnia 01.03.2025 r. otwiera się dla żeglugi śluzę Opatowice. Godziny pracy śluzy; poniedziałki 06:30 – 14:00; pozostałe dni tygodnia oraz w święta 06:30 – 21:30. Łączność z operatorem śluzy; kanał 74 UKF lub tel. 502 201 40.

[Komunikat nawigacyjny nr 08/2025](#): od dnia 27.02.2025 r. otwiera się dla żeglugi śluza na Odrzańskiej Drodze Wodnej od śluzy Zwanowice (km 185+160) do śluzy Oława (km 213+300). Na Wrocławskim Węźle Wodnym zostają dalej zamknięte do odwołania śluza Opatowice, Szczytniki, Mieszczańska oraz Miejska.

[Komunikat nawigacyjny nr 07/2025](#): od dnia 26.02.2025 r. otwiera się dla żeglugi śluza na Odrzańskiej Drodze Wodnej od śluzy Ratowice (km 227+400) do śluzy Malczyce (km 300+000). Śluza od Oławy do Zwanowic wraz ze śluzami na Wrocławskim Węźle Wodnym, z wyjątkiem tych na Głównym Szlaku Żeglownym, zostają zamknięte do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 01/2025](#): Od dnia 31.01.2025 r. otwiera się wejście na akwen: Zalew w Czernicy, znajdujący się w km 229+000 ODW.

[Komunikat nawigacyjny 50/2024](#): Otwarcie drogi wodnej rzeki Odry w km 420+000 – 480+000 dla żeglugi zawodowej przy ciągłym kontakcie ZPH Cigalice, tel. 502-331-252.

[Komunikat nawigacyjny 51/2024](#): Obniżenie głębokości tranzytowej do 90 cm z powodu usuwania szkód popowodziowych.

Wszystkie komunikaty nawigacyjne oraz szczegółowe informacje żeglugowe znajdują się na stronie internetowej PGW WP RZGW we Wrocławiu w zakładce: [AKTUALNOŚCI - Komunikaty nawigacyjne / Serwis mapowy](#).

11. Inne informacje

1. W dniu 25.04.2025 r. RZGW we Wrocławiu przekazał zgłoszenie dotyczące niedrożnej kraty na działce nr 43/1, AM-21, obr. Psie Pole (na przepuszcie wałowym) będącej we własności Wód Polskich. Zgłoszenie jest weryfikowane w terenie.
2. W dniu 25.04.2025 r. RZGW we Wrocławiu przekazał zgłoszenie o niedrożności rowu melioracyjnego w ciągu 312/1 Salnia. Zgłoszenie jest w trakcie weryfikacji przez jednostki terenowe.
3. W dniu 24.04.2025 r. RZGW w Gliwicach przekazał zgłoszenie od NW Bielsko-Biała dotyczące nadsypania skarpy potoku Kamienickiego I, na działce nr 3616 obr. Kamienica. Pracownicy nadzoru przeprowadzili wizję w terenie, w trakcie której stwierdzono, iż w miejscu zgłoszenia nadsypano materiał w wyniku próby zasypania części fundamentów budynku mieszkalnego, wielorodzinnego. Na skarpie zaobserwowano konary i gałęzie świadczące o wycince drzew oraz dwa wyloty brzegowe. Inwestor nie posiada pozwolenia wodnoprawnego na instalację ww. urządzeń wodnych oraz odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do cieków. Grunt, którym nadsypano brzeg może podczas silnego opadu zagrażać zsunięciem się do cieków i powodować podtopienie przyległych terenów. O zdarzeniu poinformowano Urząd Miejski w Bielsku-Białej.
4. RZGW w Gliwicach przekazuje, że do NW Głubczyce wpłynęła informacja o lokalnych podtopieniach na terenie wsi Cyprzanów i Pawłów spowodowanych spływem powierzchniowym wód opadowych z okolicznych pól.
5. Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej RZGW we Wrocławiu wydaje następujące dyspozycje odpływu ze zbiorników:
ZBIORNIK OTMUCHÓW:
 - dnia 26.03.2025 r. od godz. 8:00 zmniejszyć odpływ z 15,0 m³/s do 10,0 m³/s, do odwołania.ZBIORNIK NYSA:
 - dnia 19.02.2025 r. od godz. 14:00 zmniejszyć odpływ z 15 m³/s do 7,5 m³/s, do odwołania.ZBIORNIK MIETKÓW:
 - dnia 25.04.2025 r. od godz. 12:00 zmniejszyć odpływ z 15,0 m³/s do 10,0 m³/s,
 - dnia 25.04.2025 r. od godz. 12:30 zmniejszyć odpływ z 10,0 m³/s do 2,0 m³/s, do odwołania.

Komunikat o sytuacji hydrologicznej został opracowany na podstawie danych z regionalnych zarządów gospodarki wodnej (RZGW) oraz z państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej IMGW-PIB przez:

*Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie*