

## INFORMACJA O SYTUACJI METEOROLOGICZNO - HYDROLOGICZNEJ

z dnia 7 lutego 2025 r.

### Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu podaje informację z obszaru swojego działania, tj. regionów wodnych: Środkowej Odry, Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego, Morawy, Izery, Łaby i Ostrożnicy (Upa), Metuje, Orlicy, o sytuacji na ciekach i zbiornikach retencyjnych oraz na rzece Odrze od ujścia Nysy Kłodzkiej (km 181,30) do ujścia Warty (km 617,60) na godzinę 6:00 UTC (7:00 CET).

#### 1. Aktualna sytuacja hydrologiczna

Stany wód na wodowskazach środkowej Odry (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej) układają się w strefie stanów średnich i lokalnie wysokich (Brzeg Dolny) na Odrze skanalizowanej oraz średnich na odcinku swobodnie płynącym.

Stany wód na wodowskazach dolnej Odry (powyżej ujścia Warty) układają się w strefie stanów średnich.

Stany wód na pozostałych wodowskazach układają się głównie w strefie stanów średnich oraz lokalnie niskich i wysokich.

W minionej dobie odnotowano niewielkie, lokalne opady do 2 mm.

W rejonach górskich występuje pokrywa śnieżna, maksymalnie **do 70 cm** grubości w zlewni Bobru (Śnieżka), **do 60 cm** w zlewni Białej Głuchołaskiej (Serak) oraz **do 15 cm** w zlewni Nysy Kłodzkiej (Śnieżnik).

Obecnie (godz. 09:00 CET) nie obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne.

Obecnie (godz. 09:00 CET) nie obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne.



*„Źródłem prezentowanych powyżej danych są informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną, którymi rozporządza IMGW – PIB*

Odra na odcinku skanalizowanym i swobodnie płynącym bez zjawisk lodowych. Na pozostałych rzekach w administrowanym obszarze również nie występują zjawiska lodowe.

Na poniższych zbiornikach retencyjnych występują zjawiska lodowe:

- Bukówka – pokrywa lodowa 100%, brak możliwości odczytu grubości pokrywy lodowej.
- Sosnówka – pokrywa lodowa 100%, grubość pokrywy do 4 cm.
- Topola i Kozielno – zalodzenie ok. 30%, grubość pokrywy do 5 cm.

## 2. Informacja o zbiornikach

### Zbiorniki retencyjne

Sytuacja na dzień 07.02.2025 r. na godz. 06:00 UTC (07:00 CET)

| Zbiorniki<br>rzeka              | Odptyw śr.<br>[m³/s] | Dopływ śr.<br>[m³/s] | Pojemność<br>aktualna<br>[mln m³] | Poj. przy<br>NPP<br>[mln m³] | Poj. przy<br>Max PP<br>[mln m³] | Pojemność<br>powodz.<br>wymagana<br>[mln m³] | Aktualna<br>poj.<br>powodz.<br>[mln m³] | Pojemność<br>powodz. do<br>wykorz.<br>[%] | Administrator<br>obiektu        |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|
| 1                               | 2                    | 3                    | 4                                 | 5                            | 6                               | 7= 6-5                                       | 8= 6-4                                  | 9                                         | 10                              |
| <b>Topola</b><br>Nysa Kłodzka   | 17,22                | 16,50                | 1,955                             | 16,5                         | 21,7                            | 5,2                                          | -                                       | -                                         | PGW WP RZGW we Wrocławiu        |
| <b>Kozielno</b><br>Nysa Kłodzka | 17,63                | 17,22                | 12,400                            | 12,9                         | 16,3                            | 3,4                                          | 3,9                                     | 115                                       |                                 |
| <b>Otmuchów</b><br>Nysa Kłodzka | 20,00                | 15,59                | 38,002                            | 58,4                         | 129,2                           | 70,8                                         | 91,2                                    | 129                                       |                                 |
| <b>Nysa</b><br>Nysa Kłodzka     | 30,00                | 24,69                | 54,633                            | 65,7                         | 121,7                           | 56,0                                         | 67,1                                    | 120                                       |                                 |
| <b>Mietków</b><br>Bystrzyca     | 5,00                 | 5,00                 | 41,096                            | 63,0                         | 77,2                            | 14,2                                         | 36,1                                    | 254                                       |                                 |
| <b>Dobromierz</b><br>Strzegomka | 0,44                 | 0,34                 | 6,065                             | 10,0                         | 11,4                            | 1,4                                          | 5,3                                     | 391                                       |                                 |
| <b>Słup</b><br>Nysa Szalona     | 1,50                 | 1,16                 | 23,116                            | 31,0                         | 38,1                            | 7,1                                          | 14,9                                    | 211                                       |                                 |
| <b>Bukówka</b><br>Bóbr          | 1,15                 | 1,15                 | 10,220                            | 12,8                         | 16,7                            | 3,9                                          | 6,4                                     | 166                                       |                                 |
| <b>Sosnowka</b><br>Czerwinka    | 0,27                 | 0,27                 | 9,518                             | 10,9                         | 14,8                            | 3,9                                          | 5,3                                     | 136                                       | TAURON Ekoenergia<br>sp. z o.o. |
| <b>Pilchowice</b><br>Bóbr       | 17,00                | 11,30                | 27,345                            | 33,0                         | 50,0                            | 17,0                                         | 22,7                                    | 133                                       |                                 |
| <b>Złotniki</b><br>Kwisa        | 3,30                 | 3,10                 | 8,594                             | 10,5                         | 12,1                            | 1,6                                          | 3,5                                     | 219                                       |                                 |
| <b>Leśna</b><br>Kwisa           | 5,70                 | 4,00                 | 6,942                             | 8,0                          | 16,8                            | 8,8                                          | 9,9                                     | 112                                       |                                 |
| <b>Lubachów</b><br>Bystrzyca    | 2,10                 | 1,30                 | 4,727                             | 5,8                          | 6,8                             | 1,0                                          | 2,1                                     | 215                                       |                                 |
| wartości stałe                  |                      |                      |                                   |                              |                                 |                                              |                                         |                                           |                                 |

Zbiorniki posiadają wolne pojemności powodziowe i dodatkowe. Dopływy do zbiorników kształtują się głównie w strefie stanów średnich. Urządzenia upustowe są drożne, urządzenia manewrowe są sprawne. Suche zbiorniki przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Poldery przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Wszystkie zbiorniki pracują zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą.

Przelew powierzchniowy na zb. Topola uległ uszkodzeniu podczas powodzi we wrześniu 2024 r., co skutkuje tymczasowym brakiem możliwości piętrzenia wody.

## 3. Informacja o żeglowności rzek i stanie urządzeń hydrotechnicznych

Odrzańska Droga Wodna jest otwarta dla żeglugi na odcinku od km 181,3 Ujście Nysy Kłodzkiej do km 617,6 Kostrzyn nad Odrą z wyjątkiem Boczego Szlaku Żeglownego we Wrocławiu (od śluzy Szczytniki do Miejskiej) oraz śluzy Mieszczańskiej.

Od dnia 19.12.2024 r. lodołamacz „Borsuk” jest w gotowości i stacjonuje w górnym awanporcie śluzy Brzeg Dolny (km 281,6 rzeki Odry).

**(Komunikat nawigacyjny nr 2/2025)** Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu **przypomina** o trwających pracach w nurcie rzeki przy rozbiórce przeprawy tymczasowej przy moście w Krośnie Odrzańskim (km 514). W związku z powyższym przypominamy o obowiązującym [komunikacie nawigacyjnym nr 22/2022](#), który jest nadal w mocy. Prosimy załogi wszystkich jednostek przechodzących przez ten odcinek o zachowanie szczególnej ostrożności oraz o stosowanie się do procedur zawartych w [komunikacie nawigacyjnym nr 22/2022](#). **Przypominamy, że jednostki przepływające zobligowane są do nawiązania kontaktu radiowego z jednostkami pracującymi w tym miejscu, stosowania się do wystawionego oznakowania żeglugowego i zachowania szczególnej ostrożności.**

Wszystkie Komunikaty Nawigacyjne oraz szczegółowe informacje żeglugowe znajdują się na stronie internetowej PGW WP RZGW we Wrocławiu w zakładce: [AKTUALNOŚCI - Komunikaty nawigacyjne / Serwis mapowy](#).

#### 4. Inne informacje

RZGW we Wrocławiu na bieżąco monitoruje, przy pomocy własnych służb terenowych, sytuację na rzekach i urządzeniach wodnych.