

SKRÓCONA INFORMACJA O SYTUACJI HYDROLOGICZNO – METEOROLOGICZNEJ W POLSCE

z dnia 4 marca 2026 r.

1. Ostrzeżenia hydrologiczne

W dniu 4 marca 2026 r. (na godz. 15:00) obowiązują **ostrzeżenia hydrologiczne¹ 3 stopnia** przed **wezbraniem z przekroczeniem stanów alarmowych**:

– Na obszarze: **Wkra**

W związku z dalszym spływem wód roztopowych, w zlewni górnej Wkry spodziewane są wahania stanu wody w strefie wody wysokiej, przy przekroczonych stanach alarmowych na Mławce w Szreńsku i na Wkrze w Trzcińcu. Od 2026-03-04 10:00 do 2026-03-05 10:00.

– Na obszarze: **Gubra**

W związku z dalszym spływem wód roztopowych, w zlewni Gubra spodziewane są wahania stanu wody w strefie wody wysokiej, na Gubrze w Prośnie przy przekroczonym stanie alarmowym. Od 2026-03-04 10:00 do 2026-03-05 10:00.

W dniu 4 marca 2026 r. (na godz. 15:00) obowiązują **ostrzeżenia hydrologiczne¹ 2 stopnia** przed **wezbraniem z przekroczeniem stanów ostrzegawczych**:

– Na obszarze: **Omulew**

W związku z dalszym spływem wód roztopowych, w zlewni Omulwi spodziewany jest wzrost stanu wody w strefie wody wysokiej. W Białobrzegu Bliższym może zostać przekroczony stan ostrzegawczy.

Od 2026-03-04 10:00 do 2026-03-05 10:00.

– Na obszarze: **Bug**

W związku z występującymi zjawiskami lodowymi oraz spływem wód z górnej części zlewni, na Bugu prognozowane są wzrosty stanu wody w strefie wody wysokiej. W Zabuzu i Popowie możliwe jest przekroczenie stanu ostrzegawczego.

Od 2026-03-04 10:00 do 2026-03-06 10:00.

– Na obszarze: **Pasłęka od Wąszy do ujścia**

W związku ze spływem wód roztopowych prognozowane są wzrosty poziomów wody w strefie wody wysokiej. Lokalnie w rejonie stacji Łozy powyżej stanu ostrzegawczego, istnieje możliwość osiągnięcia stanu alarmowego.

Od 2026-03-04 09:30 do 2026-03-06 12:00.

– Na obszarze: **Osa**

W związku ze spływem wód roztopowych spodziewane są wahania stanów wody w strefie wody wysokiej. Lokalnie, w rejonie Rogóżna przewiduje się wahania powyżej stanu ostrzegawczego.

Od 2026-03-03 21:00 do 2026-03-05 12:00.

– Na obszarze: **Martwa Wisła**

W związku ze spływem wód roztopowych prognozowane są wzrosty poziomów wody lokalnie powyżej stanów ostrzegawczych. W rejonie Suchego Dębu możliwe przekroczenie stanu alarmowego. Spływająca pokrywa lodowa może miejscowo powodować utrudnienia spływu wody.

Od 2026-03-04 09:29 do 2026-03-06 12:00.

– Na obszarze: **Drwęca od Rypienicy do ujścia, Drwęca od Welu do Rypienicy**

W związku ze spływem wód opadowo-roztopowych spodziewany jest dalszy wzrost stanu wody w strefie wody wysokiej. Lokalnie, w rejonie Elgiszewa przewiduje się wahania powyżej stanu alarmowego, a w rejonie Brodnicy powyżej stanu ostrzegawczego.

Od 2026-03-03 11:04 do 2026-03-05 12:00.

W dniu 4 marca 2026 r. (na godz. 15:00) obowiązują **ostrzeżenia hydrologiczne¹ 1 stopnia** przed **gwałtownym wzrostem stanów wód**:

– Na obszarze: **Górna Narew, Śródkowa Narew, Dolna Narew.**

W związku z dalszym spływem wód roztopowych oraz występującymi zjawiskami lodowymi, na rzece Narew spodziewane są lokalne wahania i wzrosty stanu wody, głównie w strefie wody wysokiej.

Od 2026-03-04 10:00 do 2026-03-05 10:00.

– Na obszarze: **Biebrza, Gołdapa, Dolna Łyna, Supraśl, Górny Elk, Górna Lega, Górna Łyna, Niemen, Szkwa i Rozoga, Pisa, Węgorapa.**


W związku z dalszym spływem wód roztopowych, spodziewane są lokalne wzrosty stanu wody w strefie wody wysokiej, punktowo z możliwością przekroczenia stanu ostrzegawczego.

Od 2026-03-04 10:00 do 2026-03-05 10:00.

– Na obszarze: **Bug do ujścia Uherki**

W związku z występującymi zjawiskami lodowymi oraz spływem wód z górnej części zlewni, na Bugu do ujścia Uherki prognozowane są wzrosty stanu wody, miejscami w strefie stanów wysokich. Istnieje możliwość przekroczenia stanu ostrzegawczego (szczególnie na stacji hydrologicznej Dorohusk).

Od 2026-03-04 10:00 do 2026-03-07 10:00.



Źródło: IMGW-PIB

2. Ostrzeżenia meteorologiczne

W dniu 4 marca 2026 r. (na godz. 15:00) obowiązują **ostrzeżenia meteorologiczne¹ 1 stopnia** przed **gęstą mgłą**:

– Na obszarze powiatów i miast: kamieński, koszaliński, wejherowski, gryficki, sławieński, Koszalin, Świnoujście, kołobrzeski, lęborski, pucki, słupski; obejmującym zasięgiem województwa: **zachodniopomorskie, pomorskie.**


Miejscami wystąpi gęsta mgła ograniczająca widzialność poniżej 200 m. Lokalnie mgła może osadzać szadź i powodować śliskość nawierzchni. Wzdłuż linii brzegowej gęsta mgła może utrzymywać się także w dalszej części dnia (tj. 05.03). Od 2026-03-04 22:00 do 2026-03-05 10:00.

– Na obszarze powiatów i miast: kłodzki, karkonoski, Jelenia Góra; obejmującym zasięgiem województwo **dolnośląskie**.

Lokalnie wystąpi gęsta mgła ograniczająca widzialność poniżej 200 m. Mgła może osadzać szadź i powodować śliskość nawierzchni. Od 2026-03-04 22:00 do 2026-03-05 09:00.

– Na obszarze powiatów i miast Leszno, Słupsk, czarnkowsko-trzcianecki, kościański, leszczyński, stargardzki, nakielski, sępoleński, gorzowski, gryfiński, strzelecko-drezdenecki, sulęciński, świebodziński, zielonogórski, międzychodzki, nowotomyski, obornicki, pilski, szamotulski, wałecki, górowski, krośnieński, międzyrzecki, nowosolski, słubicki, poznański, rawicki, śremski, wągrowiecki, grodziski, białogardzki, chojnicki, człuchowski, kartuski, kościerski, goleniowski, myśliborski, policki, pyrzycki, szczecinecki, chodziecki, drawski, głogowski, gostyński, wschowski, Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra, bytowski, wolsztyński, złotowski, Poznań, choszczeński, świdwiński, łobeski, Szczecin; obejmującym zasięgiem województwa: **wielkopolskie, pomorskie, zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie, lubuskie, dolnośląskie**.

Miejscami wystąpi gęsta mgła ograniczająca widzialność poniżej 200 m. Lokalnie mgła będzie osadzać szadź i może powodować śliskość nawierzchni. Od 2026-03-04 22:00 do 2026-03-05 10:00.



Źródło: IMGW-PIB

3. Ostrzeżenia dotyczące suszy

W dniu 4 marca 2026 r. (na godz. 15:00) nie obowiązują **ostrzeżenia dotyczące suszy hydrologicznej**¹:

¹ Źródłem prezentowanych danych są informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną, którymi rozporządza „IMGW-PIB”.

4. Przekroczenia stanów alarmowych i ostrzegawczych

W dniu 4 marca 2026 r. (na godz. 15:00) zanotowano przekroczenia **stanu ostrzegawczego** i **alarmowego**.

Nazwa stacji	Rzeka	Województwo	Stan [cm]	Zmiana w ciągu doby (od 6:00 do 6:00 UTC) [cm]	Stan ostrzegawczy [cm]	Stan alarmowy [cm]
Prosna	Guber	warmińsko-mazurskie	421	20	300	330
Szreńsk	Mławka	mazowieckie	190	-6	130	180
Trzcinec	Wkra	mazowieckie	335	8	280	330
Zbytowa	Widawa	dolnośląskie	343	-7	310	350
Elgiszewo	Drwęca	kujawsko-pomorskie	228	0	200	230
Suchy Dąb	Bielawa	pomorskie	614	-5	600	620
Brodnica	Drwęca	kujawsko-pomorskie	236	-3	230	260
Gozdów	Huczwa	lubelskie	337	-1	290	350
Krzyżanowice	Widawa	dolnośląskie	170	0	150	200
Łozy	Paślęka	warmińsko-mazurskie	385	-1	350	400
Rogóżno 2	Osa	kujawsko-pomorskie	237	5	230	260

Nie zanotowano opadów o dużej wydajności.

5. Pogotowia i alarmy przeciwpowodziowe.

Pogotowie przeciwpowodziowe:

- gmina Bolesław, miejscowości: Bolesław, Hutki, Kolonia i Laski – od godziny 15:00 dnia 10 lutego 2026 r. do odwołania.

6. Informacja o zagrożeniach.

W związku z wydanymi przez IMGW-PIB ostrzeżeniami hydrologicznymi oraz prognozowanym wzrostem temperatury powietrza, powodującym odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej, przewiduje się lokalne wzrosty stanów wody do strefy stanów wysokich, ostrzegawczych i alarmowych.

7. Wskazanie działań niezbędnych do podjęcia w ciągu najbliższej doby.

Wzmózione monitorowanie sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej.

8. Aktualna sytuacja hydrologiczna

Dorzecze Wisły

Stany wody w dorzeczu Wisły układają się w strefie wody średniej, lokalnie wysokiej i niskiej. Stan wysoki zanotowano na Omulwi, Orzycu, Wkrze i Drwęcy oraz lokalnie na dolnej Wiśle, na Wieprzu, Narwi, Biebrzy, Pisie, Bugu i Bzurze. Stan niski zanotowano na Radomce oraz lokalnie na Przemszy, Białej Tarnowskiej, Kamiennej i Pilicy.

Dorzecze Odry

Stany wody w dorzeczu Odry układają się w strefie wody średniej, lokalnie niskiej i wysokiej. Stan niski zanotowano na Widawce oraz lokalnie na dolnej Odrze, na Małej Panwi, Nysie Kłodzkiej, Kaczawie, Kwisie, Warcie i Noteci. Stan wysoki zanotowano na Widawie i Inie oraz lokalnie na Bystrzycy, Bobrze i Prośnie.

Dorzeczka rzek Przymorza, Pregoty i Niemna

Stany wody w dorzeczach rzek Przymorza, Pregoty i Niemna układają się w strefie wody wysokiej, lokalnie średniej. Stan średni obserwowano na Redze, Parsęcie, Łebie i Gołdapi oraz lokalnie na Łynie.

Morze Bałtyckie, Zalew Szczeciński i Zalew Wiślany

Poziom wody na stacjach morskich układu się w strefie wody średniej, lokalnie niskiej.

Obszar administrowany przez RZGW w Białymstoku

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Białymstoku opad dobowy o sumie powyżej 20 mm nie został zaobserwowany.

W zlewni **Narwi i Biebrzy** obserwowano wahania stanu wody związane z topnieniem pokrywy lodowej, spływem wód roztopowych oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Największe spadki odnotowano na stacjach:

SPADKI:

Kulesze Chobotki rz. Nereśl 12 cm,

Nowogród rz. Narew 13 cm.

Stany wód utrzymują się w strefie wody wysokiej, średniej i niskiej.

W zlewni **Łyny i Węgorapy** obserwowano stabilizację oraz wzrosty i wahania związane z topnieniem pokrywy lodowej, spływem wód roztopowych oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymują się w strefie wody wysokiej i średniej, punktowo niskiej.

Na dopływach **Niemna i Pregoty** obserwowano stabilizację i nieznaczne wahania związane z występującymi zjawiskami lodowymi, spływem wód roztopowych oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymują się w strefie wody wysokiej i średniej, lokalnie niskiej.

Na **Wielkich Jeziorach Mazurskich** stany wód utrzymują się w strefie wody średniej i niskiej.

W ciągu okresu progностycznego w zlewni **Narwi i Biebrzy** przewiduje się stabilizację oraz wahania związane ze spływem wód roztopowych, utrzymującymi się zjawiskami lodowymi oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymują się w strefie wody wysokiej, średniej i niskiej.

W ciągu okresu progностycznego w zlewni **Łyny i Węgorapy** przewiduje się stabilizację oraz wahania związane ze spływem wód roztopowych, utrzymującymi się zjawiskami lodowymi oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stan alarmowy na stacji wodowskazowej Proсна rz. Guber będzie się utrzymywał. Stany wód utrzymują się w strefie wody wysokiej i średniej, lokalnie niskiej.

W ciągu okresu progностycznego na dopływach **Niemna i Pregoty** przewiduje się stabilizację oraz wahania związane ze spływem wód roztopowych, utrzymującymi się zjawiskami lodowymi oraz pracą urządzeń. Stany wód utrzymują się w strefie wody niskiej i średniej.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje: w dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże. Miejscami możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 5°C do 11°C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Po północy miejscami mgła ograniczająca widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od -4°C do -1°C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, zachodni i północno-zachodni.

Zjawiska lodowe na rz. Narew:

- 83+500 – 97+500 lód brzegowy 70%
- 97+500 do 118+500 lód brzegowy 30%
- 118+500 do 152+500 brak zjawisk
- 152+000 – 166+500 lód brzegowy 30%

- 166+500 – 175+000 pokrywa lodowa 100%
- 175+000 – 181+000 lód brzegowy 20%
- 181+000 – 196+000 lód brzegowy 80%
- 196+000 – 202+000 lód brzegowy 30%
- 202+000 – 218+000 lód brzegowy 60%
- 218+000 – 225+000 lód brzegowy 30%
- 225+000 – 248+500 pokrywa lodowa 100%.

Na drodze wodnej rzeki Narew nie zaobserwowano zatorów uniemożliwiających przepływ wody.

Obszar administrowany przez RZGW w Bydgoszczy

W ciągu minionej doby 06:00-06:00 UTC w regionie wodnym Noteci nie odnotowano opadu atmosferycznego o sumach powyżej 20 mm.

W zlewni rzeki Noteci stany wody układają się w strefie stanów niskich, średnich i lokalnie wysokich.

Na Kanale Bydgoskim odnotowano stabilizację.

Na rzece Dolnej Skanalizowanej Noteci od m. Nakło nad Notecią do m. Ujście odnotowano spadek 2 cm na w. Ujście, strefa stanów niskich i średnich.

Poniżej m. Ujście zarejestrowano stabilizację w m. Czarnków, strefa stanów niskich i średnich.

Na rzece Noteci swobodnie płynącej odnotowano spadki do 4 cm w m. Santok, strefa stanów średnich i wysokich.

Na rzece Górnej Skanalizowanej Noteci oraz na Kanale Górnonoteckim zarejestrowano stabilizację.

W ciągu minionej doby, **na dopływach**, stany rzek układały się w strefie stanów średnich.

W zlewni rzeki Łobżonka odnotowano stabilizację, strefa stanów średnich.

W zlewni rzeki Gwdy, na górnym odcinku (wodowskaz Ptusza) odnotowano spadek 5 cm, strefa stanów średnich.

Na dolnym odcinku (wodowskaz Piła) odnotowano spadek 2 cm, strefa stanów średnich.

W zlewni rzeki Drawy zarejestrowano wzrost 5 cm, strefa stanów średnich.

Zjawiska lodowe:

W regionie wodnym Noteci na odcinkach śródlądowych dróg wodnych odnotowano zjawiska lodowe w awanportach śluz oraz na odcinku Kanału Bydgoskiego, Jeziorze Gopło i Kanale Górnonoteckim.

Obszar administrowany przez RZGW w Gdańsku

W ciągu ostatnich 24 godzin na obszarze administrowanym przez RZGW w Gdańsku nie odnotowano opadu atmosferycznego powyżej 20 mm.

Na Bałtyku i Zatoce Gdańskiej stany średnie;

Na Zalewie Wiślanym stany średnie;

Na rzekach przymorza stany niskie, średnie, wysokie, miejscami powyżej stanu ostrzegawczego;

Na rzekach w zlewni Zalewu Wiślanego stany niskie, średnie, wysokie, miejscami powyżej stanu ostrzegawczego;

Wisła: stany średnie, miejscami wysokie;

W południowo-zachodniej części Regionu Wodnego w zlewni Dolnej Wisły: stany niskie, średnie, wysokie;

W południowo-wschodniej części Regionu Wodnego w zlewni Dolnej Wisły: stany średnie, wysokie, miejscami powyżej stanu ostrzegawczego.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje: po południu i wieczorem zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 6°C do 9°C, nad morzem około 5°C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Silne zamglenie lub mgła lokalnie marznąca ograniczająca widzialność do 100 m. Temperatura minimalna od -2°C do 0°C, nad morzem około 1°C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, z kierunków zachodnich.

Zjawiska Lodowe na rz. Wisła:

- 679+600 – 718+000 – kra 1% i lód brzegowy 3%
- 718+000 – 830+000 – kra 1% i lód brzegowy 2%
- 830+000 – 942+000 – rzeka wolna.

Obszar administrowany przez RZGW w Gliwicach

W ciągu ostatniej doby brak odnotowanych opadów na stacjach meteorologicznych w zlewni ponad 20 mm.

Stany wody w **Regionie Wodnym Małej Wisły** kształtują się w strefie stanów lokalnie niskich i średnich.

Stany wody w **Regionie Wodnym Górnej Odry** kształtują się w strefie stanów punktowo niskich, średnich oraz punktowo wysokich.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje po południu i wieczorem zachmurzenie małe, wieczorem wzrastające do umiarkowanego, okresami do dużego. Wieczorem w rejonach górskich możliwe słabe przelotne opady deszczu, na szczytach Beskidów także deszczu ze śniegiem. Wieczorem w dolinach silne zamglenia. Temperatura maksymalna od 12°C do 15°C, w rejonach podgórskich od 10°C do 13°C, wysoko w Beskidach od 4°C do 8°C. Wiatr słaby, północno-zachodni i zachodni, lokalnie zmienny. Wysoko w górach wiatr słaby i umiarkowany, zachodni. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, na południu okresami duże. Początkowo w rejonach podgórskich słabe zanikające opady deszczu lub mżawki, na szczytach Beskidów deszczu ze śniegiem i śniegu. Miejscami silne zamglenia, możliwe mgły ograniczające widzialność do 100 m, lokalnie mogą osadzać szadź. W dolinach w rejonach mgieł miejscami zachmurzenie całkowite. Temperatura minimalna od -4°C do -1°C, lokalnie około -5°C, w rejonach podgórskich od -5°C do -2°C, w dolinach lokalnie -6°C, wysoko w Beskidach od -2°C do 1°C. Wiatr słaby, północno-zachodni, miejscami zmienny. Wysoko w górach wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i zachodni.

Obszar administrowany przez RZGW w Krakowie

W ciągu minionych 6 godzin na obszarze Górnej-Zachodniej Wisły nie odnotowano opadów deszczu.

Aktualnie obserwuje się spadki stanów wód na ciekach, największe spadki wystąpiły na Sole w Czańcu-Kobiernicach i na Dunajcu poniżej ZW Cichów.

Lokalnie wzrosty wystąpiły na Sole w Oświęcimiu do 13 cm co wynikało z pracy obiektów kaskady Soły, a wzrost 4 cm zanotowano na Czarnej Nidzie w Daleszycach.

Zwierciadła wód układają się głównie w strefie stanów średnich i niskich. Stan wysoki utrzymuje się na Wielkim Rogoźniku w zlewni górnego Dunajca.

Wisła na administrowanym odcinku znajduje się w strefie stanów średnich.

Obszar administrowany przez RZGW w Lublinie

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie opad dobowy o sumie powyżej 20 mm nie został zaobserwowany.

W zlewni **Bugu po Krzyczew** obserwowano wahania poziomu wody, w strefie stanów wysokich i średnich. Na Huczwie w Gozdowie utrzymuje się stan ostrzegawczy (spadek -1 cm).

W zlewni **Bugu, poniżej profilu Krzyczew**, odnotowano wahania poziomu wody, w strefie stanów wysokich i średnich.

W zlewni **Wieprza i Bystrzycy** stan wód kształtował się w strefie stanów średnich, lokalnie w wysokich, punktowo na rzekach Wojsławka i Wieprz (wodowskaz Michalów) - w niskich.

Obecnie stany wód na całym obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie układają się w strefie stanów średnich i wysokich, punktowo w niskich.

Na **Bugu po Krzyczew** prognozowane są dalsze wzrosty poziomu wody w strefie wody średniej, a punktowo wysokiej, związane ze spływem wód opadowo-roztopowych oraz z występującymi zjawiskami lodowymi, które punktowo będą piętrzyć stany wody. Na Huczwie w Gozdowie aktualnie poziom wody się stabilizuje przy

przekroczonym stanie ostrzegawczym. Niewykluczona jest możliwość ponownego wzrostu poziomu wody. Na pozostałych dopływach Bugu, spodziewane są spadki lub stabilizacja w strefie wody średniej, a lokalnie wysokiej.

W zlewni **Bugu poniżej Krzyczewa** przewiduje się stabilizację oraz wahania stanu wody, w tym wzrosty, związane ze spływem wód roztopowych, z występującymi zjawiskami lodowymi, w strefie wody wysokiej i średniej.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje po południu i wieczorem zachmurzenie małe, miejscami umiarkowane. Temperatura maksymalna od 11°C do 14°C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni. W nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe, jedynie w rejonie mgieł całkowite. Miejscami silne zamglenia, lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od -4°C do -2°C. Wiatr przeważnie słaby, północno-zachodni.

Obszar administrowany przez RZGW w Poznaniu

Ostatniej doby w regionie wodnym Warty przeważnie bez opadu, na południu lokalnie do 0,5 mm.

W regionie wodnym Warty minionej doby odnotowano głównie spadki stanów i wahania. Zmiany przeważnie w strefie stanów średnich i wysokich, miejscami niskie.

Na **Warcie** do zbiornika Poraj wahania w strefie niskich i średnich. Bezpośrednio poniżej wahania do 10 cm z uwagi na zmianę odpływu, dalej spadki i wahania o kilka cm w strefie średnich albo niskich. Na dopływach kilkucentymetrowe spadki bądź wahania; strefa stanów średnich, lokalnie niskich albo wysokich. Na Warcie poniżej zbiornika Jeziorsko stany średnie, w Uniejowie i Sławsku niskie: spadki lub wahania do 5 cm. Na dopływach tego odcinka Warty głównie niewielkie spadki lub wahania, największe wahania (do około 22 cm, związane m.in. z pracą urządzeń hydrotechnicznych) na Lutyni - Raszewy, stany w strefach stanów średnich i wysokich.

W **zlewni Proсны** stany wysokie albo średnie (głównie w górnej części zlewni), odnotowano niewielkie wahania i spadki.

Na pośrednim stanowisku **Kanału Ślesińskiego** rzędna piętrzenia układa się pomiędzy NPP a MaxPP, na szczytowym między MinPP a NPP.

W ciągu najbliższej doby na Warcie do zbiornika Jeziorsko wahania i spadki w strefie niskich i średnich. Na dopływach kilkucentymetrowe spadki bądź wahania; strefa stanów średnich, lokalnie niskich albo wysokich. Na Warcie poniżej zbiornika Jeziorsko stany średnie, w Uniejowie i Sławsku niskie: spadki lub wahania do 6 cm, miejscami stabilizacja. Na dopływach tego odcinka Warty głównie niewielkie spadki lub wahania, stany w strefach stanów średnich i wysokich.

W zlewni Proсны stany wysokie albo średnie (głównie w górnej części zlewni), odnotowano niewielkie wahania i spadki.

W ciągu najbliższej doby zachmurzenie małe. Początkowo lokalnie silne zamglenia. Temperatura powietrza od 1°C do 13°C. Wiatr słaby, południowo-zachodni.

Zjawiska lodowe:

Warta:

- km 484+300 – 506+700: zb. Jeziorsko – pokrywa lodowa 60%, do 16 cm;
- km 764+200 – 771+500: zb. Poraj – pokrywa lodowa 80%, do 10 cm.

Kanał Ślesiński:

- km 0+000 – 5+000: pokrywa lodowa, 100%, 3-23 cm;
- km 8+520 – 12+500: lód brzegowy, 10%;
- km 12+500 – 25+850: pokrywa lodowa 100%, 3-23 cm.

Obszar administrowany przez RZGW w Rzeszowie

W ciągu ostatniej doby zaobserwowano brak opadów na całym obszarze administrowanym przez RZGW w Rzeszowie.

Na obszarze zlewni **Sanu i Wiśłoka** stany wód układają się w strefie wody średniej oraz lokalnie niskiej. W ciągu ostatnich 6 godzin na większości stacji wodowskazowych zaobserwowano spadek stanu wody. Największy wzrost stanu wody miał miejsce w przekroju Rzeszów na Wiśłoku (5 cm), Cisna na Solince (1 cm), Kalnica na Wetlinie (1 cm).

Na obszarze zlewni **Wiśłoki i Łęgu** stany wód układają się w strefie wody średniej. W ciągu ostatniej doby na większości stacji wodowskazowych zaobserwowano spadek stanu wody. Wzrost stanu wody miał miejsce w przekroju Grębów na Łęgu (2 cm), Osiek Jasielski (LSOP) na Wiśłoce (1 cm).

Po południu i wieczorem IMGW-PIB prognozuje: początkowo brak zachmurzenia, później zachmurzenie małe i umiarkowane, a na południu województwa okresami duże. Wieczorem miejscami na południu możliwe słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 12°C do 14°C. Wiatr umiarkowany, zachodni. W nocy zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże. Początkowo na południu miejscami słabe opady deszczu lub mżawki. Temperatura minimalna od -3°C do -1°C. Wiatr słaby, północno-zachodni, miejscami zmienny.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje śladowe opady w zlewniach Sanu do zb. Solina, Sanu od zb. Solina do ujścia Wiaru, Wiśłoka do zb. Besko, Górnej Wiśłoki oraz brak opadów na pozostałym obszarze administrowanym przez RZGW w Rzeszowie.

Zjawiska lodowe:

Wiśłok:

- w km 184+765 - 189+008 lód brzegowy 80%.

Obszar administrowany przez RZGW w Szczecinie

W ciągu ostatniej doby na terenie administrowanym przez RZGW w Szczecinie nie odnotowano opadu atmosferycznego powyżej 20 mm.

Na rzece Odrze poniżej ujścia Warty:

Na Odrze granicznej z dopływami stany wody układają się w górnej strefie stanów średnich, na rz. Myśli w strefie stanów wysokich.

Na ujściowym odcinku Odry i jeziora Dąbie z dopływami stany wody układają się przeważnie w strefie stanów niskich, lokalnie na rz. Płonia w strefach stanów średnich i wysokich.

Na rz. Inie z dopływami stany wody układają się w strefie stanów wysokich.

Na Zalewie Szczecińskim z dopływami stany wody układają się w strefach stanów niskich, na rz. Gowienica w strefie stanów wysokich.

Na rzekach Przymorza Zachodniego:

Na rz. Redze z dopływami stany wody układają się przeważnie w strefie stanów średnich, lokalnie w środkowym odcinku rz. Regi (Resko) w strefie stanów wysokich i w górnym odcinku rzeki (Gola Dolna) w strefie stanów niskich.

Na rz. Parsęcie stany wody w górnym odcinku układają się w strefie stanów wysokich, w dolnym odcinku w strefie stanów średnich.

Na rz. Radew stany wody w górnym odcinku układają się w strefie stanów wysokich, w dolnym odcinku w strefie stanów średnich.

Na dopływach jez. Jamno stany wody układają się w strefach stanów średnich.

Na rz. Grabowa stany wody układają się w strefie stanów średnich.

Na rz. Wieprzy z dopływami stany wody układają się w strefie stanów średnich.

Na **odcinku wybrzeża morskiego** stany wody wahają się na granicy stanów średnich.

Obszar administrowany przez RZGW w Warszawie

Na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie opad dobowy powyżej 20 mm nie został zaobserwowany.

Obecnie stany wód na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie układają się w strefie stanów średnich, lokalnie wysokich i niskich. Rzeki Wkra (Trzciniec) oraz Mławka (Szreńsk) powyżej stanu alarmowego.

W ciągu najbliższej doby **na Wiśle** prognozuje się: od stacji Zawichost do stacji Annopol stabilizacja stanu wody w strefie stanów średnich; na stacji Puławy-Azoty spadki stanu wody w strefie stanów średnich; od stacji Dęblin do stacji Gusin stabilizacja stanu wody w strefie stanów średnich; od stacji Warszawa-Nadwilanówka do stacji Warszawa-Bulwary spadki stanu wody w strefie stanów średnich; od stacji Modlin do stacji Kępa Polska stabilizacja stanu wody w strefie stanów średnich; na stacji Włocławek wahania stanu wody w strefie stanów średnich.

Na dopływach Wisły od Zawichostu do Włocławka przewiduje się wahania stanu wody w strefie stanów średnich, lokalnie niskich i wysokich.

W ciągu najbliższej doby **na Narwi** od Orzycza po ujście prognozuje się: na stacji Zambski Kościelne wzrosty stanu wody w strefie stanów wysokich; na stacji Orzechowo wzrosty stanu wody w strefie stanów średnich.

Na dopływach Narwi od Orzycza po ujście przewiduje się wahania stanu wody w strefie stanów wysokich, lokalnie alarmowych, rzeki Mławka (Szreńsk) oraz Wkra (Trzciniec) powyżej stanu alarmowego.

W ciągu najbliższej doby **na Bugu** od Liwca do ujścia prognozuje się: na stacji Wyszaków oraz stacji Popowo wahania stanu wody w strefie stanów wysokich.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje: w dzień na całym obszarze brak opadów. Temperatura maksymalna w przedziale od 5°C do 14°C. Wiatr słaby i umiarkowany. W nocy na całym obszarze brak opadów. Temperatura minimalna w przedziale od -4°C do -1°C. Wiatr słaby.

Zjawiska lodowe:

Na Wiśle (administrowany odcinek km 295+200 – 680+000):

- Km 295+200 – 648+000 – rzeka wolna,
- Km 648+000 – 653+000 – lód brzegowy 20%,
- Km 653+000 – 657+000 – kra 20% i lód brzegowy 80%
- Km 657+000 – 666+000 – rynna szer. 350m
- Km 666+000 – 675+000 – rynna szer. 400m
- Km 675+000 – 680+000 – rzeka wolna.

Na Narwi (administrowany odcinek km 0+000 – 83+500):

- Km 000+000 – 004+000 – kra 10% i lód brzegowy 10%,
- Km 004+000 – 005+500 – lód brzegowy 10 %,
- Km 005+500 – 021+600 – rzeka wolna,
- Km 021+600 - 039+500 – płonia i przetainy 30%,
- Km 050+000 – 083+500 – rzeka wolna.

Na Bugu (administrowany odcinek km 0+000 – 42+200):

- Km 000+000 – 036+000 – lód brzegowy 60%,
- Km 036+000 – 042+200 – rzeka wolna.

Obszar administrowany przez RZGW we Wrocławiu

W minionych ostatnich 6 godzinach odnotowano lokalnie niewielkie ilości opadów atmosferycznych.

Stany wód na wodowskazach **środkowej Odry** (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej) układają się w strefie stanów średnich na Odrze skanalizowanej oraz na odcinku swobodnie płynącym.

Stany wód na wodowskazach **dolnej Odry** (powyżej ujścia Warty) układają się w strefie stanów średnich oraz wysokich.

Stany wód na pozostałych wodowskazach układają się miejscami w strefie stanów niskich, głównie w strefie stanów średnich, lokalnie wysokich oraz ostrzegawczych. **Stan ostrzegawczy** został przekroczony i nadal utrzymuje się w 2

przekrojach wodowskazowych: w zlewni Widawy (Krzyżanowic – przekroczony o 20 cm, Zbytowa – przekroczony o 34 cm).

W rejonach górskich występuje pokrywa śnieżna, maksymalnie **do 60 cm** w zlewni Bobru (Śnieżka) oraz pokrywa w postaci płatów w zlewni Nysy Kłodzkiej (Śnieżnik).

Odra na odcinku skanalizowanym: w kanałach, awanportach śluz oraz samych śluzach występuje zanikająca **pokrywa lodowa do 100% powierzchni i do 8 cm grubości**, rzeka wolna od lodu.

Odra na odcinku swobodnie płynącym oraz pozostałe rzeki wolne od lodu.

Zjawiska lodowe nadal występują na zbiornikach retencyjnych RZGW we Wrocławiu: Bukówka – pokrywa lodowa 100%, Mietków – 80%, Nysa – 65%, Otmuchów – 70%, Sosnówka – 30%, Topola i Kozielnio – 20%. Grubość pokrywy dochodzi maksymalnie do 10 cm. Pozostałe zbiorniki wolne od zjawisk lodowych.

9. Informacja o zbiornikach.

		Zbiorniki retencyjne - ogółem								
		Sytuacja na dzień 4.02.2026 r. na godz. 12 ⁰⁰ (UTC)								
		Zbiorniki rzeka	Odptyw chwilowy m³/s]	Dopływ chwilowy [m³/s]	Poj. aktual. [mln m³]	* Poj. norm. [mln m³]	* Poj. Przy Max PP [mln m³]	*Rezerwa pow. wymagana [mln m³]	Aktualna rez. pow. [mln m³]	Rezerwa do wykorzyst.%
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
								6-5	6-4	8/7*100
RZGW w Białymstoku	1	Zb. Siemianówka*** (Narew)	1,4	5,1	24,8	64,8	79,1	14,3	54,3	379,8
RZGW w Bydgoszczy	2	Jez. Gopło (Noteć)	0,5	0,8	4,6	-	21,7	7,7	17,0	221,0
	3	Zb. Pakość (Mała Noteć)	0,4	0,9	9,3	36,3	42,6	6,3	33,3	529,0
RZGW w Gliwicach	4	Zb. Goczałkowice**** (Wisła)				118,1	161,3	43,2		
	5	Zb. Wisła-Czarne (Wisła)	0,6	0,9	1,8	2,4	4,0	1,7	2,3	135,1
	6	Zb. Łąka (Pszczynka)	1,5	1,5	7,7	8,0	11,2	3,1	3,5	111,1
	7	Zb. Kuźnica Warężyńska (Przemsza)	0,2	0,0	38,9	39,2	46,3	7,1	7,4	104,5
	8	Zb. Przeczyce (Przemsza)	1,0	1,0	8,5	17,4	20,3	2,9	11,8	402,4
	9	Zb. Kozłowa Góra (Brynica)				12,4	15,2	2,8		
	10	Zb. Pogoria III (Pogoria)			11,4	11,4	12,0	0,6	0,7	106,8
	11	Zb. Dzierżno Duże (Kłodnica)	2,7	2,7	62,1	60,1	63,0	2,9	0,9	32,3
	12	Zb. Pławniowice (Toszecki Potok)			26,7	26,7	29,2	2,4	2,4	101,0
	13	Zb. Dzierżno Małe (Drama)	0,6	0,6	8,8	9,5	12,3	2,8	3,5	126,6
	14	Zb. Turawa (Mała Panew)	3,5	5,4	56,1	80,0	92,6	12,6	36,5	290,3
	15	Zb. Rybnicki** (Ruda)				22,1	23,5	1,4		

RZGW w Krakowie	16	Zb. Czaniec (Soła)	6,0	0,0	0,9	1,3	1,3	0,0	0,4	
	17	Zb. Porąbka (Soła)	0,0	41,5	18,6	22,0	26,5	4,5	7,9	176,4
	18	Zb. Tresna (Soła)***	41,5	14,4	61,7	62,1	92,7	30,6	31,0	101,4
	19	Zb. Świnna Poręba (Skawa)	11,4	7,3	120,7	100,7	160,8	60,1	40,2	66,8
	20	Zb. Dobczyce (Raba)***	8,4	9,1	111,6	109,7	137,7	28,0	26,1	93,2
	21	Zb. Chańcza (Czarna)	2,0	1,5	6,6	14,2	23,8	9,6	17,2	179,4
	22	Zb. Czchów ** (Dunajec)	30,0	10,0	5,7	7,5	7,5	0,0	1,8	
	23	Zb. Rożnów** (Dunajec)	8,3	50,0	129,6	153,8	155,8	2,0	26,2	1308,5
	24	Zb. Czorsztyn** (Dunajec)	15,6	15,6	147,4	176,5	238,6	62,1	91,2	146,8
	25	Zb. Zestawice (Dłubnia)			0,4	0,4	0,7	0,3	0,3	
RZGW w Lublinie	26	Zb. Nielisz*** (Wieprz)	4,8	7,2	14,7	20,6	28,5	7,9	13,8	175,0
RZGW w Poznaniu	27	Zb. Jeziorsko (Warta)	23,2	49,1	68,0	134,0	193,1	59,2	125,1	211,5
	28	Zb. Poraj (Warta)	2,6	2,6	9,5	12,5	20,3	7,8	10,8	138,7
RZGW w Rzeszowie	29	Zb. Klimkówka (Ropa)	2,0	2,0	18,5	34,5	42,0	8,0	23,5	293,4
	30	Zb. Besko (Wisłok)	1,6	2,3	8,4	8,4	13,2	4,8	4,9	101,3
	31	Zb. Solina** (San)	13,0	16,2	406,9	472,0	472,0	0,0	65,2	-
RZGW w Warszawie	32	Zb. Brody Iłżeckie (Kamienna)	3,1	2,9	5,1	6,7	7,6	0,9	2,5	282,6
	33	Zb. Wióry (Świślina)	1,1	1,3	16,1	15,7	34,7	18,9	18,5	97,9
	34	Zb. Sulejów (Pilica)	24,0	25,6	70,5	75,1	84,3	9,2	13,9	150,4
	35	Zb. Cieszanowice (Luciąża)	0,7	0,8	5,1	7,3	9,1	1,8	4,0	228,4
	36	Zb. Miedzna (Wąglanka)	0,3	0,5	3,2	3,4	3,8	0,4	0,6	157,2
	37	Zb. Domaniów (Radomka)	2,2	2,4	7,0	9,9	14,4	4,5	7,4	164,6
	38	Zb. Włocławek***** (Wisła)	1034,0	1133,0	365,2	369,9	453,6		rzędna wody górnej: 57,23 m n.p.m.	
	39	Zb. Dębe***** (Narew)	318,0	301,0	90,0	90,0	96,0		rzędna wody górnej: 79,02 m n.p.m.	
	40	Topola (Nysa Kłodzka)	10,3	16,3	14,2	16,5	21,7	5,2	7,5	144,7

RZGW we Wrocławiu	41	Kozielno (Nysa Kłodzka)	13,5	10,3	12,9	12,9	16,3	3,4	3,4	101,0
	42	Otmuchów (Nysa Kłodzka)	10,0	16,3	44,7	58,4	129,2	70,8	84,4	119,3
	43	Nysa (Nysa Kłodzka)	10,0	16,5	43,4	65,7	121,7	56,0	78,3	139,9
	44	Mietków (Bystrzyca)	2,0	2,0	18,7	63,0	77,2	14,2	44,3*	312*
	45	Dobromierz (Strzegomka)	0,2	0,6	7,1	10,0	11,4	1,4	4,2	312,5
	46	Słup (Nysa Szalona)	0,9	0,9	17,7	31,0	38,1	7,1	20,4	288,1
	47	Bukówka (Bóbr)	1,6	1,6	11,0	12,8	16,7	3,9	5,7	145,9
	48	Sosnówka (Czerwinka)	0,2	0,2	7,5	10,9	14,8	3,9	7,3	187,4
	49	Pilchowice** (Bóbr)	10,0	25,6	18,6	33,0	50,0	17,0	31,4	184,9
	50	Złotniki** (Kwisa)	0,4	4,4	9,6	10,5	12,1	1,6	2,5	155,8
	51	Leśna** (Kwisa)	4,7	0,7	6,9	8,0	16,8	8,8	9,9	112,1
	52	Lubachów** (Bystrzyca)	2,9	1,7	5,3	5,8	6,8	1,0	1,5	148,7

*obliczono do normalnego poziomu piętrzenia NPP, ze względu na zalecenia pokontrolne

* wartości stałe

** Zbiorniki energetyczne

*** wartości pojemności przy NPP oraz rezerwy powodziowej są zmienne w czasie roku

**** Ujęcie wody pitnej

*****zbiornik przepływowy

" rzędne piętrzenia zbiornika Włocławek (m n.p.m.): Min PP: 56,5, NPP: 57,3 MaxPP: 58,5

" rzędne piętrzenia zbiornika Dębe (m n.p.m.): Min PP: 78,52, NPP: 79,02 MaxPP: 79,22

Obszar administrowany przez RZGW w Białymstoku

Zbiornik Siemianówka pracuje zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. Aktualna pojemność powodziowa wynosi 54,31 mln m³. Zbiornik dysponuje rezerwą powodziową na poziomie 379,79%.

Obszar administrowany przez RZGW w Bydgoszczy

Na zbiorniku Pakość rzędna piętrzenia wynosi 76,42 m n.p.m. (92 cm > Min PP), odpływ ze zbiornika 0,385 m³/s (przesterowanie 19.11.2025 r.), na zbiorniku Gopło rzędna piętrzenia wynosi 76,60 m n.p.m. (24 cm > MinPP, 8 cm < NPP, 71 cm < MaxPP), odpływ wynosi 0,538 m³/s (przesterowanie 26.02.2026 r.).

Obszar administrowany przez RZGW w Gdańsku

W Regionie Wodnym Dolnej Wisły brak dużych, sztucznych zbiorników wodnych o istotnym znaczeniu przeciwpowodziowym objętych systemem monitorowania w ramach osłony przeciwpowodziowej kraju. Informacje o zbiorniku we Włocławku, który ma znaczenie dla osłony regionu, podaje RZGW w Warszawie.

Obszar administrowany przez RZGW w Gliwicach

Zgodnie zaleceniami CTKZ zbiorniki Dzierżno Duże i Wisła Czarne posiadają obniżony poziom piętrzenia.

Zbiornik Dzierżno Duże, rzeka Kłodnica: posiada 32% rezerwy powodziowej.

Na pozostałych zbiornikach będących w administracji RZGW w Gliwicach rezerwa powodziowa jest w pełni zachowana.

Sytuacja w dorzeczu Górnej Odry po stronie czeskiej:

Zbiornik VD Morávka, rzeka Morávka posiada 88,79% rezerwy powodziowej.

Zbiornik VD Morávka, rzeka Morávka posiada 89,2% rezerwy powodziowej.

Zbiornik VD Olešná, rzeka Olešná posiada 75,26% rezerwy powodziowej.

Zbiornik VD Šance, rzeka Ostravice posiada 86,37% rezerwy powodziowej.

Zbiornik VD Žermanice, rzeka Lučina posiada 95,14% rezerwy powodziowej.

Wszystkie pozostałe zbiorniki pracują w zakresie pojemności użytkowych i posiadają pełne rezerwy powodziowe (100%).

Źródło informacji - portal Povodí Odry, stan na 4.03.2026 r., godz. 12:10 CET.

Obszar administrowany przez RZGW w Krakowie

Sytuacja na zbiornikach jest stabilna i na bieżąco monitorowana. Zbiorniki posiadają w większości pojemności powodziowe równe lub większe niż wymagane w instrukcjach gospodarowania wodą, ZW Świnna Poręba posiada 67% wymaganej pojemności powodziowej, a ZW Dobczyce 93%. Trwa odbudowa rezerw powodziowych.

Obszar administrowany przez RZGW w Lublinie

Zbiornik Nielisz pracuje zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. Aktualna pojemność powodziowa wynosi 13,75 mln m³. Zbiornik przeciwpowodziowy Nielisz dysponuje rezerwą powodziową 174,99%. Dopływ do zbiornika przeciwpowodziowego Nielisz wynosi 7,17 m³/s. Odpływ ze zbiornika przeciwpowodziowego Nielisz wynosi 4,82 m³/s.

Obszar administrowany przez RZGW w Poznaniu

Na zbiorniku Jeziorsko rzędna piętrzenia wynosi 118,03 m n.p.m. (od godz. 6 UTC +2 cm, 197 cm < NPP), średni dopływ do zbiornika z ostatnich 6 h wynosi 49,10 m³/s przy odpływie średnim 23,17 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 122,6 mln m³, z możliwością powiększenia o dalsze 20,86 mln m³ pojemności forsowanej. Na zbiorniku Poraj rzędna piętrzenia wynosi 274,62 m n.p.m. (od godz. 6 UTC +1 cm, 88 cm < NPP), średni dopływ do zbiornika z ostatnich 6 h wynosi 3,93 m³/s przy odpływie średnim 2,40 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 10,8 mln m³, z możliwością powiększenia o dalsze 4,5 mln m³ pojemności forsowanej.

Obszar administrowany przez RZGW w Rzeszowie

Na zbiorniku Klimkówka rzędna piętrzenia wynosi 388,99 m n.p.m., średni dopływ do zbiornika wynosi 2,00 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 2,0 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 23,5 mln m³. Na zbiorniku Besko rzędna piętrzenia wynosi 332,13 m n.p.m., średni dopływ do zbiornika wynosi 2,3 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 1,6 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 4,9 mln m³. Na zbiorniku Solina rzędna piętrzenia wynosi 415,85 m n.p.m., dopływ do zbiornika wynosi 16,2 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 13,0 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 65,2 mln m³.

Obszar administrowany przez RZGW w Warszawie

Na Zbiorniku Włocławek dopływ chwilowy na godz. 12:00 UTC wynosił około 1135 m³/s, natomiast odpływ wynosił 1035 m³/s. Rzędna wody dolnej śluzy: 43,98 m n.p.m.

Na Zbiorniku Dębe dopływ chwilowy dobowy na godz. 12:00 UTC wynosił około 300 m³/s, natomiast odpływ wynosił 320 m³/s.

Na Zbiorniku Wodnym Sulejów rzędna wody górnej na godz. 12:00 UTC wynosiła 166,35 m n.p.m.

Obszar administrowany przez RZGW we Wrocławiu

Dopływy do zbiorników kształtują się w strefie stanów średnich. Zbiorniki retencyjne Topola, Otmuchów, Nysa, Dobromierz oraz Słup gromadzą nadmiar dopływającej wody.

Wolna pojemność powodziowa dla zbiorników Topola-Kozielno-Otmuchów-Nysa w stosunku do Max PP wynosi 173,7 mln m³.

Wolna pojemność powodziowa wszystkich zbiorników retencyjnych administrowanych przez RZGW Wrocław w stosunku do Max PP wynosi 211,3 mln m³.

Wolna pojemność powodziowa wszystkich zbiorników retencyjnych (w tym energetycznych) w stosunku do Max PP wynosi 256,6 mln m³.

Zbiorniki retencyjne:

- Na zbiorniku **Mietków** realizowane jest zalecenie pokontrolne, tj. **wydano dyspozycję aby nie przekraczać NPP do dowożenia** oraz w przypadku np. wezbrania, po osiągnięciu NPP - prowadzić gospodarkę wodną na zasadzie odpływ ze zbiornika = dopływowi do zbiornika.
- Przelew powierzchniowy na zbiorniku **Topola** uległ uszkodzeniu podczas powodzi we wrześniu 2024 r. **Prace zostały wykonane w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia przed niekontrolowanym przepływem wód ze zbiornika.** Poziom piętrzenia na zbiorniku Topola jest utrzymywany poniżej NPP.
- Na zbiorniku **Sosnówka** realizowane jest zalecenie DWINB we Wrocławiu, tj. stopniowe **obniżanie poziomu piętrzenia do poziomu ok. 2 m poniżej NPP.**

Zbiorniki suche:

- **Zbiornik suchy Mysławowice** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania (planowane zakończenie prac – pierwsza połowa 2026 r.).

Poldery przeciwpowodziowe i suche zbiorniki przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Wszystkie zbiorniki pracują zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą.

11. Inne informacje

1. RZGW w Białymstoku:

- ZZ Olsztyn, NW Bartoszyce:** 3.03.2026 r. ok godz. 13:00 NW w Bartoszycach otrzymał zgłoszenie od Sołtysa m. Lwowiec gmina Sępólno o wystąpieniu wody z rzeki Mamlak. Woda wylała na drogę i zbliża się do budynków mieszkalnych. **AKTUALIZACJA 3.03.2026 r. ok. godz. 15:00:** W wyniku przeprowadzonej wizji w terenie, stwierdzono zalanie drogi gminnej w miejscowości Lwowiec. Działania na miejscu prowadzą jednostki PSP Bartoszyce oraz OSP Sępólno i OSP Lipica, które wykonują wał zabezpieczający z worków z piaskiem na rzece Mamlak oraz rozkładają rękaw przeciwpowodziowy wzdłuż drogi w celu zabezpieczenia budynków mieszkalnych. Pracownicy NW Bartoszyce przekazali worki do wykorzystania w działaniach zabezpieczających. Zarówno pracownicy NW Bartoszyce, jak i dyrekcja ZZ Olsztyn pozostają w stałym kontakcie z sołtysem Lwowca, Burmistrzem Sępólna, Zastępcą Burmistrza Sępólna oraz pracownikami ds. zarządzania kryzysowego Gminy Sępólno. **AKTUALIZACJA: 04.03.:** jeden z rękawów ułożonych przez PSP pękł, co spowodowało przedostanie się wody w pobliże budynków mieszkalnych. Na jednej z posesji zabezpieczone zostało mienie za pomocą worków z piaskiem. Zalanych około 60 ha użytków zielonych.
- ZZ Olsztyn, NW Bartoszyce:** W miejscowości Sępólno (Gmina Sępólno), w rejonie ul. Mostowej – przy stopniu wodnym w miejscu, gdzie rzeka Guber uchodzi do Łyny – doszło do powstania zatoru lodowego. Spowodował on zalanie pobliskiego skweru. W związku z zaistniałą sytuacją Dyrektor Zarządu Zlewni w Olsztynie spotkał się z Burmistrzem Sępólna w celu omówienia zdarzenia oraz możliwości podjęcia dalszych działań. Pracownicy Wód Polskich są w terenie, lecz podejmowane są kroki w celu zapewnienia wsparcia z zewnątrz.

2. **RZGW w Warszawie:** Burmistrz Miasta i Gminy Sochocin Zarządzeniem nr 25/2026 z dnia 4 marca 2026 r. odwołał pogotowie przeciwpowodziowe na terenie miasta i gminy Sochocin.
3. **RZGW we Wrocławiu:**
 - a. **ZZ Nysa, zbiornik Otmuchów** 3.03.2026 r. ok. godz. 15:00 pracownik zbiornika Otmuchów poinformował telefonicznie COOP o zaleganiu dużego konara drzewa pomiędzy zasuwą, a zaworem nr 1 na budowli zrzutowej zbiornika. W zaistniałej sytuacji nie ma możliwości bezpiecznego operowania zaworem nr 1 i prowadzenia zrzutów wody, z uwagi na realne ryzyko uszkodzenia całej konstrukcji. **AKTUALIZACJA 4.03.2026 r. g. 14:30:** pracownicy zbiornika przeprowadzili oględziny sztolni zaworu. Konar został usunięty siłami własnymi, przywrócono drożność na zbiorniku.
 - b. W dniu 4.03.2026 r. o godz. 8:00 Burmistrz Bierutowa odwołał alarm przeciwpowodziowy na terenie Miasta i Gminy Bierutów
4. Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej **RZGW we Wrocławiu** wydaje następujące dyspozycje odpływu ze zbiorników:

ZBIORNIK KOZIELNO:

 - dnia 20.05.2025 r. od godz. 16:00 utrzymywać odpływ równy dopływowi do zbiornika, do odwołania.

ZBIORNIK OTMUCHÓW:

 - dnia 28.02.2026 r. od godz. 11:00 zmniejszyć odpływ z 25,0 m³/s do 10,0 m³/s, do odwołania.

ZBIORNIK NYSA:

 - dnia 28.02.2026 r. od godz. 11:00 zmniejszyć odpływ z 20,0 m³/s do 10,0 m³/s, do odwołania.

ZBIORNIK MIETKÓW:

 - dnia 4.03.2026 r. od godz. 15:00 zmniejszyć odpływ z 2,0 m³/s do 1,0 m³/s, do odwołania.

Komunikat o sytuacji hydrologicznej został opracowany na podstawie danych z regionalnych zarządów gospodarki wodnej (RZGW) oraz z państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej IMGW-PIB przez:

*Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie*