

Informacja naczelnika właściwego do spraw urządzania lasu RDLP w zakresie wykonania monitoringu dotyczącego skutków realizacji planu urządzania lasu sporządzonego dla Nadleśnictwa Milicz na lata 2016-2025 (PUL) na środowisko i obszary Natura 2000, zgodnie z ustaleniami przyjętymi w prognozie oddziaływania na środowisko tego planu

Podstawą prawną wykonania monitoringu dotyczącego skutków realizacji planu urządzania lasu na środowisko i obszary Natura 2000 jest art. 55 ust. 5 *ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach na środowisko (OOŚ)*, który stanowi, że to „organ opracowujący projekt jest obowiązany prowadzić monitoring skutków realizacji postanowień przyjętego dokumentu w zakresie oddziaływania na środowisko, zgodnie z częstotliwością i metodami, o których mowa w ust. 3 pkt. 5” ustawy OOŚ. Monitorowanie skutków realizacji planu urządzania lasu na środowisko i obszary Natura 2000 powinno być przeprowadzone przez organ nadzorujący, którym jest zgodnie z zapisem art. 34 pkt. 2c) ustawy z dnia 28 września 1991 r. o *lasach*, dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych.

Dla projektu planu urządzania lasu dla Nadleśnictwa Milicz na lata 2016-2025 została sporządzona prognoza oddziaływania tego planu na środowisko i obszary Natura 2000 według stanu na 01 stycznia 2016 roku. Uwzględniała ona zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu (WPN.411.1.2013.PS z dnia 29 sierpnia 2013 r.).

Zarówno w wyżej przywołanej prognozie, jak i w podsumowaniu sporządzonym wraz z wnioskiem o zatwierdzenie planu urządzania lasu, o którym mowa w art. 55 ust. 3 *ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach na środowisko* ustalono, że monitoringowi podlegać będą następujące wskaźniki:

- powierzchnia lasów według rzeczywistych składów gatunkowych i wieku dla siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków w obszarach Natura 2000,
- pozyskanie drewna według gatunków i kategorii cięć dla siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków w obszarach Natura 2000 w wymiarze powierzchniowym i miąższościowym,
- zestawienie gruntów zalesionych według siedlisk przyrodniczych.

Skutki realizacji zadań zleconych z zakresu ochrony przyrody powinny być monitorowane w cyklu 10 – letnim. Jest to związane z cyklem sporządzania planów urządzenia lasu i jednocześnie najbardziej wiarygodnymi informacjami wynikającymi z inwentaryzacji terenowej stanu lasu.

I. Obszary Natura 2000 w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Milicz zlokalizowane są cztery obszary Natura 2000 tj.:

- 3 specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO):
 - ✓ Ostoja nad Baryczą PLH020041;
 - ✓ Chłodnia w Cieszkowie PLH020001;
 - ✓ Skoroszowskie Łąki PLH020093;
- 1 obszar specjalnej ochrony ptaków (OSO):
 - ✓ Dolina Baryczy PLB020001.

Spośród wymienionych obszarów Natura 2000 szczególnej analizie poddano obszar Natura 2000 Ostoja nad Baryczą, który posiada przedmioty ochrony w postaci leśnych siedlisk przyrodniczych. Do przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 Ostoja nad Baryczą PLH020041 w postaci siedlisk przyrodniczych występujących na gruntach w zarządzie Nadleśnictwa Milicz (wg danych z projektu planu urządzenia lasu na lata 2026-2035) należą:

- ✓ 6410 – Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (*Molinion*);
- ✓ 6510 - Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (*Arrhenatherion elatioris*);
- ✓ 7140 - Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z *Scheuchzeria-Caricetea*);
- ✓ 9110 - Kwaśne buczyny (*Luzulo-Fagenion*);
- ✓ 9130 - Żyzne buczyny (*Dentario glandulosae-Fagetum*, *Galio odorati-Fagetum*);
- ✓ 9170 - Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (*Galio-Carpinetum*, *Tilio-Carpinetum*);
- ✓ 91E0 - Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (*Salicetum albo-fragilis*, *Populetum albae*, *Alnenion glutinoso-incanae*, olsy źródliskowe);
- ✓ 91F0 - Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (*Ficario-Ulmetum*).

Obszar Natura 2000 Ostoja nad Baryczą PLH020041 nie posiada ustanowionego planu zadań ochronnych ani planu ochrony. Obecnie trwają prace nad projektem pzo dla obszaru prowadzone przez Regionalną Dyрекcję Ochrony Środowiska we Wrocławiu w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16 pn. „Opracowanie planów zadań ochronnych dla

obszarów Natura 2000” (PZO bis). W Planie Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Milicz na lata 2026-2035 lokalizację siedlisk przyrodniczych w granicach obszaru Natura 2000 Ostoja nad Baryczą na gruntach w zarządzie Nadleśnictwa Milicz przyjęto za projektem Planu Zadań Ochronnych (dane udostępnione przez RDOŚ we Wrocławiu) oraz z opracowania fitosocjologicznego Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Doliny Baryczy”.

II. Wskaźnik: powierzchnia lasów według rzeczywistych składów gatunkowych i wieku dla siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków w obszarach Natura 2000

Na potrzeby oceny realizacji postanowień planu urządzenia lasu zgodnie z przyjętym wskaźnikiem przyjęto dane opracowane w ramach sporządzania projektu pul na lata 2026-2035. Poniżej przedstawiono następujące zestawienia tabelaryczne, które dotyczą przedmiotowego wskaźnika podlegającego monitoringowi:

- powierzchnia lasów według rzeczywistych składów gatunkowych i wieku dla siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków w obszarach Natura 2000 według stanu na 01 stycznia 2016 roku,
- powierzchnia lasów według rzeczywistych składów gatunkowych i wieku dla siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków w obszarach Natura 2000 według stanu na 01 stycznia 2026 roku.

Ila. Powierzchnia lasów według rzeczywistych składów gatunkowych i wieku dla siedlisk przyrodniczych

PLH020041 Ostoja nad Baryczą

wg stanu na 01.01.2016

Nadleśnictwo Milicz (13-18-)

Typ siedliskowy lasu	Gatunek drzewa	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem	
		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII					
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej					
		Powierzchnia zalesiona w ha																	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
9110	SO					2,05			1,84	3,63	0,79	8,12		0,21	5,22			21,86	3,76
	MD			2,21	0,26	0,81	0,53	0,83		1,83				0,21	0,46			7,14	1,23
	ŚW			7,21	0,81	2,42			0,44		0,26				0,71			11,85	2,04
	JD														2,60			2,60	0,45
	DG									0,89								0,89	0,15
	BK		2,19	70,52	23,11	65,15	30,13	9,69	5,86	19,80	3,64	32,94	15,94	23,99	184,47			487,43	83,78
	DB			8,26			0,27			3,24		15,85	0,96	0,02	12,42			41,02	7,05
	JW														0,47			0,47	0,08
	GB			1,73	0,53	0,25												2,51	0,43
	BRZ			0,63	0,53	2,05			0,76		0,26							4,23	0,73
	OL								0,87		0,26				0,64			1,77	0,30
Razem	ha		2,19	90,56	25,24	72,73	30,93	10,52	9,77	29,39	5,21	56,91	16,90	24,43	206,99			581,77	100,00
	%		0,38	15,57	4,34	12,50	5,32	1,81	1,68	5,05	0,90	9,78	2,90	4,20	35,57			100,00	100,00
9130	SO						0,45		1,14					0,25	1,00			2,84	2,43
	MD					2,38	0,59								0,63			3,60	3,08
	ŚW						0,14		0,57						1,22			1,93	1,65
	JD		0,11	0,56		0,14									0,74			1,55	1,33
	DG								0,88	0,96								1,84	1,58
	BK		1,85	6,17		5,79	4,24	1,58	6,94	8,69	0,78			15,17	40,81			92,02	78,79
	DB		0,23				0,45				0,09			7,24	4,10			12,11	10,37
	JW														0,21			0,21	0,18

Typ siedliskowy lasu	Gatunek drzewa	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem		
		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII						
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej						
		Powierzchnia zalesiona w ha																	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	GB			0,12														0,12	0,10	
	BRZ								0,57									0,57	0,49	
Razem	ha		2,19	6,85		8,31	5,87	1,58	10,10	9,65	0,87			22,66	48,71			116,79	100,00	
	%		1,88	5,87		7,12	5,03	1,35	8,65	8,26	0,74			19,40	41,70			100,00	100,00	
9170	SO	1,40		5,75	1,57	3,37	5,84	4,29	4,75	6,38	6,65	5,46	2,01	0,79	7,64	2,04		57,94	5,97	
	SO.WE									0,24								0,24	0,02	
	MD		0,52		2,17	2,32	4,13			1,44	2,11	0,74			0,10			13,53	1,39	
	ŚW	0,50	0,47		1,25	1,16	2,62	0,85	1,51	1,30	1,42	1,74	1,77			3,21		17,80	1,83	
	JD			1,02											2,00			3,02	0,31	
	DG	0,61								0,24	0,47	0,04						1,36	0,14	
	BK		1,10	33,29	0,42	3,10	1,44	0,03	6,24	0,43	10,72	7,94	8,18	4,27	18,03	3,78		98,97	10,20	
	DB	6,70	5,08	11,40	12,00	26,11	29,29	15,59	4,65	25,34	47,65	93,04	143,04	66,37	53,21	17,60		557,07	57,44	
	DB.C											0,14						0,14	0,01	
	KL						0,20		0,04					0,20				0,44	0,05	
	JW	0,42		0,15		2,05	2,14	0,62		0,53	0,39		0,47	2,81	0,68			10,26	1,06	
	WZ	1,23													0,66			1,89	0,19	
	JS			0,82		0,64	1,30		0,90	1,58		0,81	0,04	2,22				8,31	0,86	
	GB			0,32	0,91	3,05	4,00	0,34	4,55	4,76	8,04	15,30	48,38	7,78	5,10	9,44		111,97	11,54	
	BRZ	0,24		2,02	2,87	4,75	4,24	1,81	1,51	1,89	1,79	0,80	0,40		0,76	0,65		23,73	2,45	
	OL	1,68	0,16	1,84	1,60	2,02	4,22	0,85	5,61	2,85	2,07	6,73	3,99	1,22	3,81	4,70		43,35	4,47	
	AK			0,15				0,31										0,46	0,05	
	TP													0,18				0,18	0,02	
	OS				0,30	0,58													0,88	0,09
	LP			0,53	1,21	0,61	0,78	0,62	0,29	0,97	0,99	6,47	1,69	1,90	2,36				18,42	1,90
	KL.P											0,11							0,11	0,01
Razem	ha	12,78	7,33	57,29	24,30	49,76	60,20	25,31	30,05	47,95	82,30	139,32	209,97	87,74	94,35	41,42		970,07	100,00	

Typ siedliskowy lasu	Gatunek drzewa	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem	
		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII					
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej					
		Powierzchnia zalesiona w ha																	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	%	1,32	0,76	5,91	2,50	5,13	6,21	2,61	3,10	4,94	8,48	14,36	21,64	9,04	9,73	4,27		100,00	100,00
9190	SO					0,25	1,08	2,03			0,60	5,30	0,72					9,98	8,67
	MD	0,27		0,34											0,37			0,98	0,85
	ŚW												2,58	0,20	0,84			3,62	3,15
	JD	0,27	0,61															0,88	0,76
	DG											0,06						0,06	0,05
	BK		0,15						0,10			1,96						2,21	1,92
	DB	1,43	2,11	0,85	0,69	0,57	6,99	2,07	3,04		7,87	24,70	28,31	6,40	7,75			92,78	80,64
	JW		0,15															0,15	0,13
	WZ	0,27																0,27	0,23
	GB												0,63					0,63	0,55
	BRZ			0,51			0,48											0,99	0,86
	OL	0,38											0,44	0,88	0,63			2,33	2,03
AK									0,18									0,18	0,16
Razem	ha	2,62	3,02	1,70	0,69	0,82	8,55	4,10	3,32		8,47	32,02	32,68	7,48	9,59			115,06	100,00
	%	2,28	2,62	1,48	0,60	0,71	7,43	3,56	2,89		7,36	27,83	28,41	6,50	8,33			100,00	100,00
91E0	SO				0,34	0,54	2,54	0,58	2,24	0,83	2,41				0,14			9,62	4,49
	ŚW				0,88	0,30	0,14		0,49	0,41					0,29			2,51	1,17
	BK					0,12			0,34	1,09	2,75							4,30	2,01
	DB				1,54	1,90	0,77	1,14	1,21	1,08	0,34				4,84	0,58		13,40	6,26
	JW				0,31	0,15	0,26											0,72	0,34
	WZ					1,00									0,56			1,56	0,73
	JS				1,24	1,81	0,50		0,98	0,22	0,24					0,49		5,48	2,56
	GB				0,07		1,10	0,41		0,46						0,49		2,53	1,18
	BRZ			0,43	3,34	2,64	4,20	1,08	0,60	0,84	0,34					0,58		14,05	6,56
	OL			3,20	10,79	22,81	60,84	13,73	11,32	4,25	8,41				13,90	8,49		157,74	73,70

Typ siedliskowy lasu	Gatunek drzewa	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem	
		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII					
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej					
		Powierzchnia zalesiona w ha																	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	OL.S								0,08									0,08	0,04
	OS						0,27											0,27	0,13
	LP							1,77										1,77	0,83
Razem	ha			3,63	18,51	31,27	70,62	18,71	17,26	9,18	14,49				19,73	10,63		214,03	100,00
	%			1,70	8,65	14,61	32,99	8,74	8,06	4,29	6,77				9,22	4,97		100,00	100,00
91F0	SO					0,18	0,52		0,33									1,03	2,22
	MD													0,07				0,07	0,15
	ŚW					0,18							0,46					0,64	1,38
	DB				5,47	0,71	2,39		0,56		0,06	1,44	8,76	1,33				20,72	44,70
	KL													0,13				0,13	0,28
	JW				0,41													0,41	0,88
	WZ													0,13				0,13	0,28
	JS				3,27		0,82		0,64		0,38		2,04					7,15	15,42
	GB				0,47		0,28						1,56					2,31	4,98
	BRZ				1,46	0,18	1,05					0,11	0,36					3,16	6,82
	OL				3,44	0,54	2,92		1,26		0,11	0,26	1,91					10,44	22,52
	TP								0,17									0,17	0,37
Razem	ha				14,52	1,79	7,98		2,96		0,55	1,81	15,09	1,66				46,36	100,00
	%				31,32	3,86	17,21		6,38		1,19	3,90	32,56	3,58				100,00	100,00
Łącznie	SO	1,40		5,75	1,91	6,39	10,43	6,90	10,30	10,84	10,45	18,88	2,73	1,25	14,00	2,04		103,27	5,05
	SO.WE									0,24								0,24	0,01
	MD	0,27	0,52	2,55	2,43	5,51	5,25	0,83		3,27	2,11	0,74		0,28	1,56			25,32	1,24
	ŚW	0,50	0,47	7,21	2,94	4,06	2,90	0,85	3,01	1,71	1,68	1,74	4,81	0,20	3,06	3,21		38,35	1,88
	JD	0,27	0,72	1,58		0,14									5,34			8,05	0,39
	DG	0,61							0,88	2,09	0,47	0,10						4,15	0,20
	BK		5,29	109,98	23,53	74,16	35,81	11,30	19,48	30,01	17,89	42,84	24,12	43,43	243,31	3,78		684,93	33,51

Typ siedliskowy lasu	Gatunek drzewa	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem	
		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII					
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej					
		Powierzchnia zalesiona w ha																	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	DB	8,13	7,42	20,51	19,70	29,29	40,16	18,80	9,46	29,66	56,01	135,03	181,07	81,36	82,32	18,18		737,10	36,05
	DB.C											0,14						0,14	0,01
	KL						0,20		0,04					0,33				0,57	0,03
	JW	0,42	0,15	0,15	0,72	2,20	2,40	0,62		0,53	0,39		0,47	2,81	1,36			12,22	0,60
	WZ	1,50				1,00								0,13	1,22			3,85	0,19
	JS			0,82	4,51	2,45	2,62		2,52	1,80	0,62	0,81	2,08	2,22		0,49		20,94	1,02
	GB			2,17	1,98	3,30	5,38	0,75	4,55	5,22	8,04	15,30	50,57	7,78	5,10	9,93		120,07	5,87
	BRZ	0,24		3,59	8,20	9,62	9,97	2,89	3,44	2,73	2,39	0,91	0,76		0,76	1,23		46,73	2,29
	OL	2,06	0,16	5,04	15,83	25,37	67,98	14,58	19,06	7,10	10,85	6,99	6,34	2,10	18,98	13,19		215,63	10,55
	OL.S								0,08									0,08	0,00
	AK			0,15				0,31	0,18									0,64	0,03
	TP								0,17					0,18				0,35	0,02
	OS				0,30	0,58	0,27											1,15	0,06
	LP			0,53	1,21	0,61	0,78	2,39	0,29	0,97	0,99	6,47	1,69	1,90	2,36			20,19	0,99
	KL.P											0,11						0,11	0,01
Ogółem	ha	15,40	14,73	160,03	83,26	164,68	184,15	60,22	73,46	96,17	111,89	230,06	274,64	143,97	379,37	52,05		2044,08	100,00
	%	0,75	0,72	7,83	4,07	8,06	9,01	2,95	3,59	4,70	5,47	11,25	13,44	7,04	18,57	2,55		100,00	100,00

Ila. Powierzchnia lasów według rzeczywistych składów gatunkowych i wieku dla siedlisk przyrodniczych

PLH020041 Ostoja nad Baryczą

wg stanu na 01.01.2026

Nadleśnictwo Milicz (13-18-)

Typ siedliskowy lasu	Gatunek drzewa	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem	
		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII					
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej					
		Powierzchnia zalesiona w ha																	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
6510	OL					0,57												0,57	100,00
Razem	ha					0,57												0,57	100,00
	%					100,00												100,00	100,00
7140	SO											0,91	0,55					1,46	50,34
	DB											0,10	0,62					0,72	24,83
	BRZ											0,33	0,39					0,72	24,83
Razem	ha											1,34	1,56					2,90	100,00
	%											46,21	53,79					100,00	100,00
9110	SO	0,62		1,42	1,82			9,66	1,96	2,58	0,89		3,98	0,87	11,17			34,97	7,68
	MD				0,45		0,42	1,65	0,83		2,45				1,22			7,02	1,54
	ŚW				2,81	0,78		0,25		0,45					1,25			5,54	1,22
	JD	1,23													0,97			2,20	0,48
	DG										0,89							0,89	0,20
	BK	3,07		24,85	100,45	19,32	22,50	12,70	14,24	6,84	11,96	3,62	5,95	50,71	86,64	6,34		369,19	81,03
	DB	1,23		3,13	4,80			0,38			1,94	0,87			7,31	0,54		20,20	4,44
	DB.S														0,89			0,89	0,20
	DB.B														0,62			0,62	0,14
	JW														0,27			0,27	0,06
	GB			0,22	1,45			0,13		1,12					2,13			5,05	1,11
	BRZ			0,55	2,54			0,49		0,45					0,74			4,77	1,05
	OL			0,22						0,90					2,29			3,41	0,75

Typ siedliskowy lasu	Gatunek drzewa	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem	
		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII					
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej					
		Powierzchnia zalesiona w ha																	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	OL.S											0,44						0,44	0,10
Razem	ha	6,15		30,39	114,32	20,10	22,92	25,26	17,03	12,34	18,13	4,93	9,93	51,58	115,50	6,88		455,46	100,00
	%	1,35		6,67	25,10	4,41	5,03	5,55	3,74	2,71	3,98	1,08	2,18	11,32	25,37	1,51		100,00	100,00
9130	SO				0,82	1,15	1,52	0,43		2,09		2,64		0,78	6,97	1,33		17,73	4,84
	MD					2,30	3,16	2,43		0,60	1,79				0,78			11,06	3,02
	ŚW		0,58		1,64					0,14								2,36	0,64
	JD		0,29	0,12														0,41	0,11
	DG									0,92	2,36							3,28	0,90
	BK		4,31	11,07	18,63	10,28	43,39	37,73	1,58	15,58	19,07	13,41	2,60	27,51	88,59	1,15		294,90	80,50
	DB		0,58	0,24	1,64			1,61			0,70	3,10	1,11	11,34	6,86			27,18	7,42
	DB.B		0,39															0,39	0,11
	JW														0,70			0,70	0,19
	GB				0,12	0,56						0,49		0,72	0,17			2,06	0,56
	BRZ				0,39	1,71	1,52	0,53							0,35			4,50	1,23
	OL					1,15		0,30										1,45	0,40
	JRZ.B		0,29															0,29	0,08
Razem	ha		6,44	11,43	23,24	17,15	49,59	43,03	1,58	19,33	23,92	19,64	3,71	40,35	104,42	2,48		366,31	100,00
	%		1,76	3,12	6,34	4,68	13,54	11,75	0,43	5,28	6,53	5,36	1,01	11,02	28,50	0,68		100,00	100,00
9170	SO		6,37	0,14	11,58	3,50	13,55	11,12	7,53	10,81	9,69	10,30	4,26	0,37	13,83	6,10		109,15	9,69
	SO.WE										0,26							0,26	0,02
	MD		0,39			2,33	3,33	4,50		0,24	1,56	2,07	0,54		0,46	0,12		15,54	1,38
	ŚW			0,35	0,11	0,38	0,50	0,22			0,78	1,28	0,24			0,46		4,32	0,38
	JD				0,95										2,62	0,74		4,31	0,38
	DG		0,59					0,36			0,26	0,27			0,34	3,42		5,24	0,47
	BK	5,13	3,15	10,29	31,32	2,92	5,20	8,56	0,31	7,67	1,75	8,05	2,04	4,56	38,80	5,12		134,87	11,97
	DB	1,18	4,25	4,09	13,71	15,67	25,60	36,01	15,55	7,01	26,28	81,91	68,01	92,91	90,30	37,23		519,71	46,13

Typ siedliskowy lasu	Gatunek drzewa	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem	
		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII					
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej					
		Powierzchnia zalesiona w ha																	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	DB.S	2,69	2,46	0,58									4,54		27,00	1,09		38,36	3,40
	DB.C												0,28					0,28	0,02
	KL									0,08					0,11			0,19	0,02
	JW	0,78				0,41		1,87	3,48			1,22		2,30	1,56	0,30		11,92	1,06
	WZ	0,20	0,21												0,89			1,30	0,12
	JS				0,16	2,85	1,41	0,77			2,10	0,36	0,74	1,62				10,01	0,89
	GB		0,39		3,35	1,40	4,11	7,66	1,22	4,67	7,29	18,03	37,74	19,38	30,09	9,36		144,69	12,84
	BRZ		1,11	1,24	1,49	4,11	5,47	5,07	1,39	2,76	1,78	1,16	0,44	0,64	2,90			29,56	2,62
	OL		1,90	0,60	1,93	3,15	7,20	3,99	2,61	5,88	7,32	10,03	0,87	2,93	8,76	3,96		61,13	5,43
	AK				0,42										0,12			0,54	0,05
	TP													0,16				0,16	0,01
	OS				0,01	0,31	0,11											0,43	0,04
	LP	0,79			0,59	2,60	2,13	0,27	1,38	0,53	1,31	6,45	6,38	4,33	5,97	1,82		34,55	3,07
	KL.P												0,13					0,13	0,01
Razem	ha	10,77	20,82	17,29	65,62	39,63	68,61	80,40	33,47	39,65	60,38	141,13	126,21	129,20	223,75	69,72		1126,65	100,00
	%	0,96	1,85	1,53	5,82	3,52	6,09	7,14	2,97	3,52	5,36	12,53	11,20	11,47	19,85	6,19		100,00	100,00
9190	WZ.S														0,27			0,27	0,18
	SO		0,14	0,21				6,00	2,02			0,50	2,99		1,07	0,11		13,04	8,58
	MD		0,28	0,41	0,58													1,27	0,84
	ŚW							0,69								0,16		0,85	0,56
	JD		0,28	0,31														0,59	0,39
	DG											0,06						0,06	0,04
	BK	0,34		0,56				1,72							4,63			7,25	4,77
	DB		4,34	2,78	0,59	1,58		8,08	2,07	0,74		6,60	24,67	12,11	23,51	10,77		97,84	64,37
	DB.S	1,03		0,21											11,03			12,27	8,07
	DB.B												4,87		1,09			5,96	3,92

Typ siedliskowy lasu	Gatunek drzewa	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem	
		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII					
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej					
		Powierzchnia zalesiona w ha																	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	KL														0,26			0,26	0,17
	JW			0,15											0,57			0,72	0,47
	GB														1,12			1,12	0,74
	BRZ	0,14	0,41	0,52	0,78	0,08		1,21							1,16	0,97		5,27	3,47
	OL	0,17	0,38									0,39	0,57	1,16	1,18			3,85	2,53
	AK									0,19								0,19	0,13
	OS					0,01												0,01	0,01
	LP	0,28													0,87			1,15	0,76
Razem	ha	1,96	5,83	5,15	1,95	1,67		17,70	4,09	0,93		7,55	33,10	13,27	46,76	12,01		151,97	100,00
	%	1,29	3,84	3,39	1,28	1,10		11,65	2,69	0,61		4,97	21,78	8,73	30,77	7,90		100,00	100,00
91E0	SO	0,14	1,11		1,66	3,61	5,72	2,86	0,53	2,10		1,62	1,43		2,40	1,82		25,00	8,12
	MD						0,44			0,14								0,58	0,19
	ŚW		0,44		0,34	0,41	0,16			0,51								1,86	0,60
	BK	1,08	1,05		0,03		0,41		1,78	0,55	0,43	0,95			0,90	0,80		7,98	2,59
	DB	0,81	3,57	0,75	0,69	1,77	6,40	2,26	3,38	1,78	0,88	2,52	1,50		1,65			27,96	9,08
	DB.S	1,21	0,87												1,83			3,91	1,27
	DB.B	0,54																0,54	0,18
	DB.C								0,20									0,20	0,06
	JW	0,40		0,20		0,68	0,16	0,52										1,96	0,64
	WZ	0,40	0,26				1,00											1,66	0,54
	JS				0,69	0,88	1,72	1,03		0,74	0,22							5,28	1,71
	GB			0,59		0,06		1,38	0,42	0,20	0,10	1,23						3,98	1,29
	BRZ			0,20	1,09	4,58	4,81	4,76	2,49	1,03	2,03	0,36	0,86		0,22			22,43	7,28
	OL	0,81	0,74	3,07	5,97	15,32	34,13	69,33	16,21	18,88	18,32	18,44			2,28			203,50	66,06
	OL.S							0,48										0,48	0,16
	OS					0,27												0,27	0,09

Typ siedliskowy lasu	Gatunek drzewa	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem	
		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII					
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej					
		Powierzchnia zalesiona w ha																	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	LP								0,42									0,42	0,14
Razem	ha	5,39	8,04	4,81	10,47	27,58	54,95	82,62	25,43	25,93	21,98	25,12	3,79		9,28	2,62		308,01	100,00
	%	1,75	2,61	1,56	3,40	8,95	17,84	26,82	8,26	8,42	7,14	8,16	1,23		3,01	0,85		100,00	100,00
91F0	SO						0,16	0,52		0,33			0,08					1,09	2,55
	MD													0,08				0,08	0,19
	JD		0,42															0,42	0,98
	BK		0,21										0,68	0,08				0,97	2,27
	DB		1,03			0,75	0,80	1,31		0,69		1,62	5,30	9,75				21,25	49,75
	KL													0,70				0,70	1,64
	JW													1,67				1,67	3,91
	WZ													0,09				0,09	0,21
	JS					0,22				0,51		0,38	1,29					2,40	5,62
	GB												0,58					0,58	1,36
	BRZ					0,10	0,16	0,26					0,06					0,58	1,36
	OL		0,42			0,17	0,48	0,52	0,51	1,26		4,86	1,41	0,73				10,36	24,26
	TP									0,17								0,17	0,40
	LP									0,06					2,29				2,35
Razem	ha		2,08			1,24	1,60	2,61	0,57	2,96		6,86	9,40	15,39				42,71	100,00
	%		4,87			2,90	3,75	6,11	1,33	6,93		16,06	22,01	36,04				100,00	100,00
91T0	SO					5,22												5,22	100,00
Razem	ha					5,22												5,22	100,00
	%					100,00												100,00	100,00
Łącznie	SO	0,76	7,62	1,77	15,88	13,48	20,95	30,59	12,04	17,91	10,58	15,97	13,29	2,02	35,44	9,36		207,66	8,44
	SO.WE										0,26							0,26	0,01
	MD		0,67	0,41	1,03	4,63	7,35	8,58	0,83	0,98	5,80	2,07	0,54	0,08	2,46	0,12		35,55	1,45
	ŚW		1,02	0,35	4,90	1,57	0,66	1,16		1,10	0,78	1,28	0,24		1,25	0,62		14,93	0,61

Typ siedliskowy lasu	Gatunek drzewa	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem	
		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII					
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej					
		Powierzchnia zalesiona w ha																	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	JD	1,23	0,99	0,43	0,95										3,59	0,74		7,93	0,32
	DG		0,59					0,36		0,92	3,51	0,33			0,34	3,42		9,47	0,38
	BK	9,62	8,72	46,77	150,43	32,52	71,50	60,71	17,91	30,64	33,21	26,03	11,27	82,86	219,56	13,41		815,16	33,14
	DB	3,22	13,77	10,99	21,43	19,77	32,80	49,65	21,00	10,22	29,80	96,72	101,21	126,11	129,63	48,54		714,86	29,06
	DB.S	4,93	3,33	0,79									4,54		40,75	1,09		55,43	2,25
	DB.B	0,54	0,39										4,87		1,71			7,51	0,31
	DB.C								0,20				0,28					0,48	0,02
	KL									0,08				0,70	0,37			1,15	0,05
	JW	1,18		0,35		1,09	0,16	2,39	3,48			1,22		3,97	3,10	0,30		17,24	0,70
	WZ	0,60	0,47				1,00							0,09	0,89			3,05	0,12
	JS				0,85	3,95	3,13	1,80		1,25	2,32	0,74	2,03	1,62				17,69	0,72
	GB		0,39	0,81	4,92	2,02	4,11	9,17	1,64	5,99	7,39	19,75	38,32	20,10	33,51	9,36		157,48	6,40
	BRZ	0,14	1,52	2,51	6,29	10,58	11,96	12,32	3,88	4,24	3,81	1,85	1,75	0,64	5,37	0,97		67,83	2,76
	OL	0,98	3,44	3,89	7,90	20,36	41,81	74,14	19,33	26,92	25,64	33,72	2,85	4,82	14,51	3,96		284,27	11,56
	OL.S							0,48				0,44						0,92	0,04
	AK				0,42					0,19					0,12			0,73	0,03
	TP									0,17				0,16				0,33	0,01
	OS				0,01	0,59	0,11											0,71	0,03
	LP	1,07			0,59	2,60	2,13	0,27	1,86	0,53	1,31	6,45	6,38	6,62	6,84	1,82		38,47	1,56
	JRZ.B		0,29															0,29	0,01
	KL.P												0,13					0,13	0,01
	WZ.S														0,27			0,27	0,01
Ogółem	ha	24,27	43,21	69,07	215,60	113,16	197,67	251,62	82,17	101,14	124,41	206,57	187,70	249,79	499,71	93,71		2459,80	100,00
	%	0,99	1,76	2,81	8,76	4,60	8,04	10,23	3,34	4,11	5,06	8,40	7,63	10,15	20,31	3,81		100,00	100,00

IIb. Porównanie powierzchni lasów wg rzeczywistych składów gatunkowych dla siedlisk przyrodniczych pomiędzy rewizjami*

PLH020041 Ostoja nad Baryczą

Powierzchnia wg gatunków rzeczywistych oraz siedlisk przyrodniczych [ha]:														
PUL stan na 1 stycznia	Kod siedliska	So (So.we)	Md	Św (Jd, Dg)	Bk	Db (Wz, Db.c)	Js	Gb	Kl (Jw., Kl.p)	Brz (Ak)	Ol, Ol.s	Lp	Tp (Os)	Razem
2016	9110	21,86	7,14	15,34	487,43	41,02		2,51	0,47	4,23	1,77			581,77
2026	9110	34,97	7,02	8,63	369,19	21,71		5,05	0,27	4,77	3,85			455,46
2016	9130	2,84	3,60	5,32	92,02	12,11		0,12	0,21	0,57				116,79
2026	9130	17,73	11,06	6,05	294,90	27,57		2,06	0,99	4,50	1,45			366,31
2016	9170	58,18	13,53	22,18	98,97	559,10	8,31	111,97	10,81	24,19	43,35	18,42	1,06	970,07
2026	9170	109,41	15,54	13,87	134,87	559,65	10,01	144,69	12,24	30,10	61,13	34,55	0,59	1126,65
2016	91E0	9,62		2,51	4,30	14,96	5,48	2,53	0,72	14,05	157,82	1,77	0,27	214,03
2026	91E0	25,00	0,58	1,86	7,98	34,27	5,28	3,98	1,96	22,43	203,98	0,42	0,27	308,01
2016	91F0	1,03	0,07	0,64		20,85	7,15	2,31	0,54	3,16	10,44		0,17	46,36
2026	91F0	1,09	0,08	0,42	0,97	21,34	2,40	0,58	2,37	0,58	10,36	2,35	0,17	42,71
2016	Razem													1929,02
2026	Razem													2299,14

*w zestawieniu znalazły się lasy na siedliskach przyrodniczych leśnych, które są lub były wg stanu na 1 stycznia 2016 r. przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000

III. Wskaźnik: pozyskanie drewna według gatunków i kategorii cięć dla siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków w obszarach Natura 2000 w wymiarze powierzchniowym i miąższościowym

Na potrzeby oceny realizacji postanowień planu urządzenia lasu zgodnie z przyjętym wskaźnikiem przyjęto dane dotyczące wykonania pozyskania drewna w dziesięcioleciu, zaewidencjonowanego w Systemie Informatycznym Lasów Państwowych. Poniżej przedstawiono następujące zestawienia tabelaryczne dotyczące przedmiotowego wskaźnika podlegającego monitoringowi:

- pozyskanie drewna według gatunków i kategorii cięć dla siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków w wymiarze powierzchniowym i miąższościowym według stanu na 31 grudnia 2025 roku.

PLH020041 Ostoja nad Baryczą

Pozyskanie drewna w ramach cięć [m³] w latach 2016-2025						
Kod siedliska	Rębnych	Przedrębnych	Przygodnych	Sanitarnych	N_zal. na etat	Ogółem
9110	26663	7571	6397	0	0	40631
9130	5291	866	1344	0	0	7501
9170	23089	6568	10654	546	0	40857
91E0	4073	504	356	0	0	4933
91F0	12	0	190	0	0	201
Razem	59128	15508	18941	546	0	94123

IV. Wskaźnik: zestawienie gruntów zalesionych według siedlisk przyrodniczych

Na potrzeby oceny realizacji postanowień planu urządzenia lasu zgodnie z przyjętym wskaźnikiem przyjęto dane dotyczące wykonanych zalesień w dziesięcioleciu, odnotowane w Systemie Informatycznym Lasów Państwowych.

W okresie obowiązywania planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Milicz (2016-2025) nadleśnictwo dokonało ogółem 41,29 ha zalesień gruntów nieleśnych.

Adres leśny	Rok zalesienia	Powierzchnia [ha]	Obszar N2000	Kod siedliska przyrodniczego
13-18-3-16-324 -ny -00	2023	1,23	Skoroszowskie Łąki	brak
13-18-3-16-324 -wx -00	2023	3,16	Skoroszowskie Łąki	brak
13-18-1-04-295 -hy -00	2023	3,05	brak	brak
13-18-1-01-42 -nx -00	2023	0,04	Ostoja Nad Baryczą	brak
13-18-1-01-42 -mx -00	2023	1,69	Ostoja Nad Baryczą	brak
13-18-1-01-42 -sx -00	2023	0,64	Ostoja Nad Baryczą	brak
13-18-1-01-42 -ay -00	2023	0,52	Ostoja Nad Baryczą	brak

Adres leśny	Rok zalesienia	Powierzchnia [ha]	Obszar N2000	Kod siedliska przyrodniczego
13-18-1-01-42 -tx -00	2023	0,03	Ostoja Nad Baryczą	brak
13-18-1-01-42 -rx -00	2023	0,13	Ostoja Nad Baryczą	brak
13-18-1-01-42 -yx -00	2023	1,00	Ostoja Nad Baryczą	brak
13-18-1-01-42 -kx -00	2023	1,40	Ostoja Nad Baryczą	brak
13-18-1-01-42 -xx -00	2023	0,03	Ostoja Nad Baryczą	brak
13-18-1-01-42 -wx -00	2023	0,11	Ostoja Nad Baryczą	brak
13-18-1-01-42 -jx -00	2023	0,00	Ostoja Nad Baryczą	brak
13-18-1-01-42 -ix -00	2023	0,23	Ostoja Nad Baryczą	brak
13-18-1-01-42 -zx -00	2023	0,91	Ostoja Nad Baryczą	brak
13-18-1-01-42 -hx -01	2023	0,08	Ostoja Nad Baryczą	brak
13-18-3-16-324 -ly -00	2023	0,05	Skoroszowskie Łąki	brak
13-18-3-16-324 -hy -01	2023	0,01	Skoroszowskie Łąki	brak
13-18-3-16-324 -iy -00	2023	0,26	Skoroszowskie Łąki	brak
13-18-3-16-324 -ix -00	2023	0,10	Skoroszowskie Łąki	brak
13-18-3-16-324 -fy -01	2023	0,09	Skoroszowskie Łąki	brak
13-18-3-16-324 -ky -00	2023	0,47	Skoroszowskie Łąki	brak
13-18-3-16-324 -gy -01	2023	0,30	Skoroszowskie Łąki	brak
13-18-3-16-324 -jy -00	2023	1,30	Skoroszowskie Łąki	brak
13-18-3-16-324 -gx -00	2023	0,11	Skoroszowskie Łąki	brak
13-18-3-16-324 -ax -00	2023	2,90	Skoroszowskie Łąki	brak
13-18-3-16-324 -nx -00	2023	1,28	Skoroszowskie Łąki	brak
13-18-3-16-324 -kx -00	2023	2,90	Skoroszowskie Łąki	brak
13-18-3-16-324 -ay -00	2023	0,15	Skoroszowskie Łąki	brak
13-18-3-16-324 -dy -00	2023	0,45	Skoroszowskie Łąki	brak
13-18-3-16-324 -sx -01	2023	0,34	Skoroszowskie Łąki	brak
13-18-3-16-323 -ix -00	2023	0,74	Skoroszowskie Łąki	brak
13-18-3-16-323 -cx -00	2023	0,20	Skoroszowskie Łąki	brak
13-18-3-16-323 -hx -00	2023	0,32	Skoroszowskie Łąki	brak
13-18-3-16-323 -kx -00	2023	0,06	Skoroszowskie Łąki	brak
13-18-3-16-323 -jx -00	2023	0,32	Skoroszowskie Łąki	brak
13-18-3-16-323 -lx -00	2023	0,07	Skoroszowskie Łąki	brak
13-18-3-16-250 -l -00	2024	1,86	brak	brak
13-18-3-16-250 -p -00	2024	0,37	brak	brak
13-18-3-16-250 -r -00	2024	0,49	brak	brak
13-18-3-16-262 -k -00	2024	2,99	brak	brak
13-18-3-16-262 -l -00	2024	0,33	brak	brak
13-18-3-16-262 -m -00	2024	0,25	brak	brak
13-18-3-16-262 -n -00	2024	1,31	brak	brak
13-18-3-14-175 -l -00	2024	0,37	brak	brak
13-18-3-14-175 -i -00	2024	0,19	brak	brak
13-18-3-14-175 -m -00	2024	0,43	brak	brak
13-18-3-14-175 -o -00	2024	0,44	brak	brak
13-18-3-14-175 -n -00	2024	0,45	brak	brak

Adres leśny	Rok zalesienia	Powierzchnia [ha]	Obszar Natura 2000	Kod siedliska przyrodniczego
13-18-3-14-175 -k -00	2024	0,02	brak	brak
13-18-3-14-175 -j -00	2024	0,08	brak	brak
13-18-3-16-323 -bx -00	2025	0,25	Skoroszowskie Łąki	brak
13-18-3-16-323 -gx -00	2025	0,20	Skoroszowskie Łąki	brak
13-18-3-16-324 -hx -00	2025	0,60	Skoroszowskie Łąki	brak
13-18-3-16-324 -fx -00	2025	0,45	Skoroszowskie Łąki	brak
13-18-3-16-324 -rx -00	2025	0,45	Skoroszowskie Łąki	brak
13-18-1-01-55 -n -00	2025	0,19	Ostoja Nad Baryczą	brak
13-18-1-01-55 -s -00	2025	0,32	Ostoja Nad Baryczą	brak
13-18-1-01-55 -t -00	2025	0,41	Ostoja Nad Baryczą	brak
13-18-1-01-55 -p -00	2025	0,07	Ostoja Nad Baryczą	brak
13-18-1-01-55 -r -00	2025	0,13	Ostoja Nad Baryczą	brak
13-18-2-11-332 -z -00	2025	1,39	Ostoja Nad Baryczą	brak
13-18-2-11-332 -y -00	2025	0,58	Ostoja Nad Baryczą	brak
Razem		41,29		

Wszystkie grunty nieleśne, zalesione w latach 2016-2025 były zlokalizowane poza płacami siedlisk przyrodniczych w obszarach Natura 2000.

V. Wnioski

1. W obszarze mającym znaczenie dla Wspólnoty **PLH020041 Ostoja nad Baryczą**:

a) Porównując dane z zestawień tabelarycznych dotyczących powierzchni lasów według rzeczywistych składów gatunkowych dla siedlisk przyrodniczych pomiędzy rewizjami można zauważyć:

- zmniejszenie powierzchni drzewostanów na siedlisku 9110 (z 581,77 ha do 455,46 ha), ale równocześnie znaczące zwiększenie się powierzchni drzewostanów na siedlisku 9130 (z 116,79 ha do 366,31 ha);
- wzrost powierzchni drzewostanów na siedlisku 9170 (z 970,07 ha do 1126,65 ha);
- znaczące zwiększenie się udziału drzewostanów na siedlisku 91E0 (z 214,03 ha do 308,01 ha);
- nieznaczne zmniejszenie się powierzchni drzewostanów na siedlisku 91F0 (z 46,36 ha do 42,71 ha).

Należy stwierdzić, że różnice i najczęściej zwiększenie powierzchni drzewostanów na siedliskach przyrodniczych wynikają z przyjęcia do projektu pul na lata 2026-2035 płatów siedlisk z projektu pzo oraz opracowania fitosocjologicznego Leśnego

Kompleksu Promocyjnego „Lasy Doliny Baryczy”. Różnice w powierzchni drzewostanów na siedliskach wynikają także z digitalizacji wydzieleń i ponownego rozliczania dla nich powierzchni.

Wobec powyższego proponuje się przyjąć, iż realizacja planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Milicz w latach 2016-2025 nie wpłynęła negatywnie na siedliska przyrodnicze będących przedmiotem ochrony analizowanego obszaru Natura 2000.

- b) Analizy pozyskania drewna w obrębie siedlisk przyrodniczych dokonano w odniesieniu do siedlisk wykazanych wg. stanu na 01.01.2016 r. Realizacja zadań gospodarczych wynikających z pul (w latach 2016-2025), związanych z pozyskaniem drewna, była prowadzona w obrębie siedlisk przyrodniczych analizowanego obszaru Natura 2000 w stosunkowo niewielkim zakresie w odniesieniu do znaczącej powierzchni siedlisk w obszarze – 1 929,02 ha. Z ogólnej ilości pozyskanego w obrębie siedlisk drewna (94 123 m³), ok. 63% to cięcia rębne, ok. 16% to cięcia przedrębne, a ok. 21% pozyskania stanowiły cięcia przygodne i sanitarne. Ogółem pozyskanie drewna w latach 2016-2025 w obrębie siedlisk przyrodniczych stanowiło ok. 6,4 % pozyskania drewna w całym nadleśnictwie.

Wobec powyższego należy stwierdzić, iż realizacja planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Milicz w latach 2016-2025 (w zakresie pozyskania drewna) nie wpłynęła negatywnie na siedliska przyrodnicze, będące przedmiotem ochrony analizowanego obszaru Natura 2000.

- c) Wobec faktu, iż wszystkie grunty nieleśne, zalesione w latach 2016-2025 były zlokalizowane poza płacami siedlisk w obszarach Natura 2000, należy stwierdzić, iż realizacja planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Milicz w latach 2016-2025 (w zakresie zalesień) nie wpłynęła negatywnie na siedliska przyrodnicze, będące przedmiotem ochrony analizowanego obszaru Natura 2000.

VI. Podsumowanie

Uwzględniając monitorowane wskaźniki oraz wynikające z nich wnioski należy stwierdzić, że realizacja zadań gospodarczych wynikających z planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Milicz za lata 2016-2025, nie wpłynęła negatywnie na środowisko i obszary Natura 2000.

Opracował Naczelnik
Wydziału Urządzania Lasu,
Ochrony Przyrody i Społecznych
Funkcji Lasu

/dokument podpisany elektronicznie/