

Zadania ochronne dla rezerwatu przyrody „Głazy Krasnoludków”

Identyfikacja i ocena istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych	Sposoby eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków	Opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów		
		Rodzaj zadania	Rozmiar zadania	Lokalizacja zadania
Ekosystem leśny.				
Zagrożenie istniejące wewnętrzne: Zarastanie cennych i interesujących z geologicznego punktu widzenia form wietrzenia piaskowca ciosowego (tj. bastionów skalnych, grzybów, maczug), stanowiących przedmiot ochrony rezerwatu, co skutkuje ograniczeniem walorów naukowych i dydaktycznych rezerwatu oraz wzrostem zagrożenia bezpieczeństwa dla ludzi i mienia.	Usunięcie drzew (głównie świerka, modrzewia i sosny) w najbliższym otoczeniu skałek piaskowców	Wycinka drzew - chorych, zamierających, martwych, uszkodzonych przez wiatr, z naruszoną statyką - rosnących w najbliższym otoczeniu skałek i ścieżki turystycznej. Zrywkę drewna należy prowadzić przy użyciu lekkiego sprzętu, w okresie zimowym, przy zamarzniętej pokrywie glebowej.	250 m ³ , sukcesywnie w latach 2026 – 2031.	Oddział nr 185-n Leśnictwo Dobromyśl.
	Odsłonięcie i właściwe wyeksponowanie ww. form skalnych.	Wycięte pnie drzew niestwarzające zagrożenia sanitarnego należy pozostawić do naturalnego rozkładu w obrębie rezerwatu. Zaleca się pozostawienie pni w poprzek stoków lub w sposób kanalizujący ruch turystyczny (do blokowania dzikich ścieżek) Gałęzie ściętych drzew należy usunąć z rezerwatu.	150 m ³ , sukcesywnie w latach 2026 – 2031.	Oddział nr 185-o Leśnictwo Dobromyśl.

Zagrożenie istniejące wewnętrzne: Zamieranie drzewostanu świerkowego.	1) Wzbogacenie obecnego składu gatunkowego drzewostanu (zachowanie trwałości lasu).	W przypadku powstawania lub dalszego poszerzania się luk w drzewostanie: - wykonanie odnowień z wykorzystaniem odnowień naturalnych, a przy braku odnowienia naturalnego to z odnowieniami sztucznymi prowadzonymi w systemie bezorkowym, odnowienie o docelowym składzie: 50% buk zwyczajny, 25% jodła pospolita, 15% klon jawor, 10% świerk pospolity i sosna zwyczajna; - zabezpieczenie młodych drzew przed zgryzaniem prowadzić bez użycia środków chemicznych, jedynie naturalnymi metodami.	Według potrzeb, nie więcej niż 0,4 ha w każdym z wydzielen.	Oddziały nr 185-n i 185-o Leśnictwo Dobromyśl.
		Utrzymanie nasadzeń poprzez: wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych w okresie uprawy, w tym ograniczenie wzrostu konkurencyjnej roślinności poprzez mechaniczne usuwanie naziemnych części (koszenie), usuwanie drzew chorych i zasiedlonych przez szkodniki, kształtowanie struktury uprawy. Termin wykonania zabiegów należy dostosować do potrzeb uprawy. Koszenie prowadzi maksymalnie dwa razy w sezonie wegetacyjnym. Dopuszcza się pozostawienie skoszonej biomasy w miejscu prac do naturalnego rozkładu.	0,4 ha w każdym z wydzielen. Maksymalnie dwa razy w ciągu sezonu wegetacyjnego.	
	2) Wylapywanie owadów kambiofagicznych.	Dozwolone jest ustawianie pułapek feromonowych na obrzeżach oddziałów	Według potrzeb.	Oddziały nr 185-n i 185-o Leśnictwo Dobromyśl.

	3) Monitoring drzewostanu.	Należy obserwować drzewostan w zakresie zachodzących zmian.	Według potrzeb.	Oddziały nr 185-n i 185-o Leśnictwo Dobromyśl.
--	-------------------------------	--	--------------------	--

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska we Wrocławiu
p.o. Regionalny Konserwator Przyrody
we Wrocławiu

Katarzyna Łapińska
*/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/*