

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: pakiet 3

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
pakiet 3	03.Kurowice	IB	17-10-1-03-139A -d -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
pakiet 3	03.Kurowice	IB	17-10-1-03-148A -c -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	0
pakiet 3	03.Kurowice	IB	17-10-1-03-148 -d -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
pakiet 3	03.Kurowice	IB	17-10-1-03-149 -m -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
pakiet 3	03.Kurowice	IB	17-10-1-03-170 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
pakiet 3	03.Kurowice	IIIA	17-10-1-03-139 -d -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	0
pakiet 3	03.Kurowice	IIIA	17-10-1-03-149 -g -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
pakiet 3	03.Kurowice	IIIB	17-10-1-03-159 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
pakiet 3	03.Kurowice	IIIB	17-10-1-03-214 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
pakiet 3	03.Kurowice	IIIB	17-10-1-03-214 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
pakiet 3	03.Kurowice	IVD	17-10-1-03-139 -b -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
pakiet 3	03.Kurowice	IVD	17-10-1-03-150 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
pakiet 3	03.Kurowice	IVD	17-10-1-03-210 -h -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
pakiet 3	03.Kurowice	IVD	17-10-1-03-213 -d -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
pakiet 3	03.Kurowice	PR	17-10-1-03- - -	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
pakiet 3	03.Kurowice	PTP	17-10-1-03- - -	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
pakiet 3	03.Kurowice	TPP	17-10-1-03-138A -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
pakiet 3	03.Kurowice	TPP	17-10-1-03-138A -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
pakiet 3	03.Kurowice	TPP	17-10-1-03-140A -a -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
pakiet 3	03.Kurowice	TPP	17-10-1-03-140A -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
pakiet 3	03.Kurowice	TPP	17-10-1-03-147 -b -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
pakiet 3	03.Kurowice	TPP	17-10-1-03-148A -f -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	0
pakiet 3	03.Kurowice	TPP	17-10-1-03-148 -i -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
pakiet 3	03.Kurowice	TPP	17-10-1-03-149 -j -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
pakiet 3	03.Kurowice	TPP	17-10-1-03-151 -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
pakiet 3	03.Kurowice	TPP	17-10-1-03-160 -k -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
pakiet 3	03.Kurowice	TPP	17-10-1-03-160 -l -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
pakiet 3	03.Kurowice	TPP	17-10-1-03-167 -d -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
pakiet 3	03.Kurowice	TPP	17-10-1-03-168 -m -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
pakiet 3	03.Kurowice	TPP	17-10-1-03-221 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
pakiet 3	03.Kurowice	TPP	17-10-1-03-224 -d -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
pakiet 3	03.Kurowice	TWP	17-10-1-03-149 -n -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
pakiet 3	03.Kurowice	TWP	17-10-1-03-156 -g -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
pakiet 3	03.Kurowice	TWP	17-10-1-03-163 -a -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	0
pakiet 3	03.Kurowice	TWP	17-10-1-03-171A -a -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
pakiet 3	03.Kurowice	TWP	17-10-1-03-211 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
pakiet 3	03.Kurowice	TWP	17-10-1-03-221 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0