

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 8

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
8	08.Sieniec	IB	06-20-2-08-371 -d -00	200	200	0		
8	08.Sieniec	IIIAU	06-20-2-08-391 -i -00	100	100	0		
8	08.Sieniec	PRZEST	06-20-2-08-355A -f -01	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
8	08.Sieniec	PRZEST	06-20-2-08-361 -h -01	200	200	0		
8	08.Sieniec	PRZEST	06-20-2-08-361 -i -01	200	200	0		
8	08.Sieniec	TPP	06-20-2-08-351 -d -00	200	200	0		
8	08.Sieniec	TPP	06-20-2-08-355F -o -00	200	200	0		
8	08.Sieniec	TPP	06-20-2-08-355F -p -00	100	100	0		
8	08.Sieniec	TPP	06-20-2-08-356 -d -00	100	100	0		
8	08.Sieniec	TPP	06-20-2-08-358A -d -00	400	400	0		
8	08.Sieniec	TPP	06-20-2-08-363 -a -00	100	100	0		
8	08.Sieniec	TPP	06-20-2-08-363 -d -00	200	200	0		
8	08.Sieniec	TPP	06-20-2-08-363 -j -00	200	200	0		
8	08.Sieniec	TPP	06-20-2-08-372 -g -00	100	100	0		
8	08.Sieniec	TPP	06-20-2-08-373 -a -00	100	100	0		
8	08.Sieniec	TPP	06-20-2-08-373 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
8	08.Sieniec	TPP	06-20-2-08-383 -ax -00	100	100	0		
8	08.Sieniec	TPP	06-20-2-08-383 -c -00	100	100	0		
8	08.Sieniec	TPP	06-20-2-08-383 -d -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
8	08.Sieniec	TPP	06-20-2-08-383 -h -00	300	300	0		
8	08.Sieniec	TPP	06-20-2-08-383 -hx -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
8	08.Sieniec	TPP	06-20-2-08-383 -i -00	200	200	0		
8	08.Sieniec	TPP	06-20-2-08-383 -jx -00	500	500	0		
8	08.Sieniec	TPP	06-20-2-08-383 -kx -00	600	600	0		
8	08.Sieniec	TPP	06-20-2-08-383 -l -00	400	400	0		
8	08.Sieniec	TPP	06-20-2-08-383 -m -00	100	100	0		
8	08.Sieniec	TPP	06-20-2-08-383 -n -00	200	200	0		
8	08.Sieniec	TPP	06-20-2-08-383 -p -00	200	200	0		
8	08.Sieniec	TPP	06-20-2-08-383 -r -00	300	300	0		
8	08.Sieniec	TPP	06-20-2-08-386 -i -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
8	08.Sieniec	TPP	06-20-2-08-389 -b -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	0
8	08.Sieniec	TPP	06-20-2-08-389 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
8	08.Sieniec	TPP	06-20-2-08-396 -c -00	200	200	0		
8	08.Sieniec	TPP	06-20-2-08-396 -g -00	100	100	0		
8	08.Sieniec	TPP	06-20-2-08-396 -l -00	100	100	0		
8	08.Sieniec	TPP	06-20-2-08-405 -n -00	200	200	0		
8	08.Sieniec	TPP	06-20-2-08-406 -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
8	08.Sieniec	TWP	06-20-2-08-356 -a -00	100	100	0		
8	08.Sieniec	TWP	06-20-2-08-362A -j -00	800	400	400	gruntowa nieulepszona	0
8	08.Sieniec	TWP	06-20-2-08-362A -m -00	700	700	0		

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
8	08.Sieniec	TWP	06-20-2-08-362A -n -00	700	600	100	gruntowa nieulepszona	0
8	08.Sieniec	TWP	06-20-2-08-375 -j -00	200	200	0		
8	08.Sieniec	TWP	06-20-2-08-383 -fx -00	100	100	0		
8	08.Sieniec	TWP	06-20-2-08-383 -gx -00	100	100	0		
8	08.Sieniec	TWP	06-20-2-08-385 -c -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
8	08.Sieniec	TWP	06-20-2-08-386 -i -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
8	08.Sieniec	TWP	06-20-2-08-386 -l -00	100	100	0		
8	08.Sieniec	TWP	06-20-2-08-387 -m -00	200	200	0		
8	08.Sieniec	TWP	06-20-2-08-396 -h -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0