

B.RPC.622.1.2024

Informacja
o sytuacji meteorologiczno-hydrologicznej
na obszarze administrowanym przez
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku
stan na dzień 5.02.2024 r. na godz. 6.00 UTC

1. Ostrzeżenia hydrologiczne

Na obszarze administrowanym przez RZGW w Białymstoku nie obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne.

Województwo	Opis sytuacji	Stopień	Okres obowiązywania	Zlewnia
Mazowieckie	W związku ze spływem wód opadowych i prognozowanymi opadami w zlewni dolnej Narwi przewiduje się wzrosty i wahania poziomu wody powyżej stanów ostrzegawczych	II	od 08:00 05.02.2024 r. do 10:00 07.02.2024 r.	Dolnej Narwi
Podlaskie, Warmińsko-mazurskie	W związku ze spływem wód opadowo-roztopowych i prognozowanymi opadami w zlewniach górnej Narwi, Supraśli Biebrzy, Łyny, Węgorapy i Niemna przewiduje się wzrosty poziomu wody powyżej stanów ostrzegawczych a lokalnie przy przekroczonych stanach alarmowych	II	od 12:00 05.02.2024 r. do 12:00 06.02.2024 r.	Zlewnie: górnej Narwi, Supraśli, Biebrzy, Łyny, Węgorapy, Niemna

2. Ostrzeżenia meteorologiczne

Na obszarze administrowanym przez RZGW w Białymstoku nie obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne.
(dot. zjawisk mogących wpływać na wzrosty stanu wód w rzekach).

Województwo	Zjawisko	Stopień	Okres obowiązywania	Opis
Województwo podlaskie (powiaty: wszystkie powiaty)	WIATR	I	04.02.2024 r. od godz. 17:00 do 18:00 05.02.2024 r.	Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 35 km/h, w porywach do 85 km/h, z zachodu. Lokalnie możliwe burze. W poniedziałek nad ranem wiatr przejściowo będzie słabszy.

Województwo warmińsko-mazurskie (powiaty: wszystkie powiaty)	WIATR	I	04.02.2024 r. od godz. 17:00 do 18:00 05.02.2024 r.	Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 35 km/h, w porywach do 85 km/h, z zachodu. Lokalnie możliwe burze. W poniedziałek nad ranem wiatr przejściowo będzie słabszy.
Województwo mazowieckie (powiaty: wszystkie powiaty)	WIATR	I	04.02.2024 r. od godz. 17:00 do 18:00 05.02.2024 r.	Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 35 km/h, w porywach do 85 km/h, z zachodu. Lokalnie możliwe burze. W poniedziałek nad ranem wiatr przejściowo będzie słabszy.

3. Przekroczenia stanów alarmowych i ostrzegawczych

Na obszarze administrowanym przez RZGW w Białymstoku odnotowano przekroczenie stanu alarmowego na 1 stacji wodowskazowej oraz przekroczenie stanów ostrzegawczych na 9 stacjach wodowskazowych.

Rzeka/Jezioro	Wodowskaz	Stan wody (cm)	Stan alarm. (cm)	Powyżej st. Alarm.(cm)	Stan ostrz. (cm)	Powyżej st. ostrz.(cm)	Zmiana w ciągu 24 h (Δ cm)
Lega	Rajgród	167	160	7	140	-	+5
Narew	Płoski	364	370	-	330	34	+3
Supraśl	Nowosiółki	220	240	-	200	20	+4
Czarna	Sochonie	115	120	-	100	15	+5
Supraśl	Supraśl	223	260	-	220	3	+8
Sokółda	Sokółda	252	300	-	250	2	+4
Sidra	Harasimowicze	607	620	-	590	17	+14
Jez. Rajgrodzkie	Rajgród	228	240	-	225	3	+2
Pisa	Giżycko	130	150	-	130	-	+2
Goldapa	Jurkiszki	189	210	-	180	9	+31

4. Pogotowia i alarmy przeciwpowodziowe

Brak

5. Informacja o zagrożeniach

Ze względu na dalszy spływ wód roztopowych oraz wydane ostrzeżenie hydrologiczne zachodzi ryzyko wystąpienia dalszych wahań i lokalnych wzrostów stanu wody.

6. Wskazanie działań niezbędnych do podjęcia w ciągu najbliższej doby.

Monitorowanie sytuacji w ciekach i obiektach oraz prowadzenie wizji przez jednostki terenowe w związku z dalszym spływem wód roztopowych w zlewniach.

7. Aktualna sytuacja hydrologiczna

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Białymstoku odnotowano opady atmosferyczne. Opady powyżej 20 mm odnotowano na 6 stacjach meteorologicznych:

STACJA	RZEKA	OPAD
Gołdap	Gołdapa	30,1
Banie Mazurskie	Gołdapa	24,2
Olecko	Jez. Olecko Wielkie	24,1
Żabin	Węgorapa	21,9
Suwałki	Czarna Hańcza	20,7
Węgorzewo	Węgorapa	20,6

W zlewni **Narwi i Biebrzy** obserwowano wahania stanu wody ze znaczną przewagą wzrostów związane ze spływem wód opadowo-roztopowych, lokalnie utrzymującymi się zjawiskami lodowymi oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Największe wzrosty odnotowano:

Stacja wodowskazowa	Rzeka	Zmiana w ciągu doby (cm)
Zawady	Biała	+42
Narewka	Narewka	+16
Harasimowicze	Sidra	+14
Babino	Narew	+13
Zawady	Ślina	+10

Stany wód utrzymują się w strefie wody wysokiej i średniej. Stan alarmowy został odnotowany na rz. Lega SW Rajgród natomiast stan ostrzegawczy występuje na rz. Narew SW Ploski, rz. Supraśl SW Nowosiółki i Supraśl, rz. Czarna SW Sochonie, rz. Sokołda SW Sokołda, rz. Sidra SW Harasimowicze, Jez. Rajgrodzkie SW Rajgród oraz rz. Pisa SW Giżycko.

W zlewni **Łyny i Węgorapy** obserwowano wzrosty stanu wody związane ze spływem wód opadowo-roztopowych oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Największe wzrosty odnotowano:

Stacja wodowskazowa	Rzeka	Zmiana w ciągu doby (cm)
Jurkiszki	Gołdapa	+ 31
Gołdap 2	Gołdapa	+ 29
Mieduniszki	Węgorapa	+ 22
Banie Mazurskie	Gołdapa	+ 22
Sępól	Łyna	+ 16
Olsztyn- Kortowo	Łyna	+ 14
Węgorzewo	Węgorapa	+ 11
Prynów	Węgorapa	+ 11

Stany wód utrzymują się w strefie wody wysokiej i średniej. Na wodowskazie Jurkiszki rzeka Gołdapa

odnotowano stan ostrzegawczy.

W **zlewni Niemna** obserwowano wzrosty stanu wody związane ze spływem wód opadowo-roztopowych oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Największe wzrosty odnotowano na rz. Szeszupa SW Poszeszupie + 31 cm oraz SW Kleszczówek + 10 cm.

Stany wód utrzymują się w strefie wody wysokiej i średniej.

Sytuacja hydrologiczno-meteorologiczna w regionie wodnym Narwi, Łyny i Węgorapy oraz Niemna jest na bieżąco monitorowana.

Na **Wielkich Jeziorach Mazurskich** stany wód utrzymują się w strefie wody wysokiej i średniej .

W ciągu okresu progностycznego w zlewni **Narwi i Biebrzy** przewiduje się stabilizację i wahania związane z dalszym spływem wód opadowo-roztopowych, lokalnie utrzymującymi się zjawiskami lodowymi oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymają się w strefie wody wysokiej i średniej, lokalnie niskiej. Występujący stan alarmowy na rz. Lega SW Rajgród oraz stany ostrzegawcze na rz. Narew SW Ploski, rz. Supraśl SW Nowosiółki i Supraśl, rz. Czarna SW Sochonie, rz. Sokołda SW Sokołda, rz. Sidra SW Harasimowicze, Jez. Rajgrodzkie SW Rajgród oraz rz. Pisa SW Giżycko będą się utrzymywać.

W ciągu okresu progностycznego w zlewni **Łyny i Węgorapy** przewiduje się lokalnie stabilizację i wahania związane z dalszym spływem wód opadowo-roztopowych oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymają się w strefie wody średniej i wysokiej. Stan ostrzegawczy na wodowskazie Jurkiszki rzeka Gołdapa będzie się utrzymywać.

W ciągu okresu progностycznego w **zlewni Niemna** przewiduje się stabilizację i wahania stanu wody związane ze spływem wód roztopowych. Stany wód utrzymają się w strefie wody średniej i wysokiej.

Zjawiska lodowe rzeka Narew:

- od km 83+500 do 248+500 km brak zjawisk;

Na najbliższą dobę IMGW prognozuje:

W pierwszej połowie dnia zachmurzenie duże z przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu ze śniegiem, śniegu lub krupy śnieżnej. Możliwe burze. Temperatura maksymalna od 2°C do 5°C. Rano miejscami nawierzchnie dróg i chodników śliskie. Wiatr umiarkowany i dość silny, od 30 km/h do 45 km/h, w porywach również w trakcie burz do 85 km/h, zachodni i północno-zachodni, może powodować zawieje śnieżne. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, po północy wzrastające do całkowitego. Postępujące od zachodu opady śniegu przechodzące w deszcz ze śniegiem. Temperatura minimalna od -3°C do 1°C. Wiatr początkowo umiarkowany i dość silny, później przeważnie słaby i umiarkowany, początkowo w porywach do 65 km/h, zachodni.

8. Informacja o zbiornikach

Zbiornik Siemianówka pracuje zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. Aktualna pojemność powodziowa

wynosi 29,96,43 mln m³. Zbiornik dysponuje rezerwą powodziową na poziomie 209,51 %.

9. Informacja o żeglowności rzek i stanie urządzeń hydrotechnicznych:

- Wydano *Komunikat Nawigacyjny nr 24/2023r.* informujący o zakończeniu redukcji oznakowania nawigacyjnego na sezon zimowy oraz zamknięciu dróg wodnych z dniem 29 listopada br. w związku z pojawieniem się zjawisk lodowych.

Komunikaty Nawigacyjne wydawane przez RZGW Białystok dostępne są pod adresem:

<https://bialystok.wody.gov.pl/komunikaty-nawigacyjne>.

10. Inne informacje

Obszar ZZ Białystok:

Rzeki regionu utrzymują się w strefach stanów wysokich i lokalnie średnich. Na stacji wodowskazowej w Nowosiótkach i w Supraślu rz. Supraśl, Sochoniach rz. Czarna oraz w Ploskach rzeka Narew przekroczone zostały stany ostrzegawcze.

NW Łapy: Występują lokalne rozlewiska wzdłuż rzek Liza, Awissa, Ślina (dopływy Narwi) na obszarach użytków rolnych. Nie występuje zagrożenie dla mienia i ludzi.

NW Bielsk Podlaski: stan około alarmowy na rzece Narew m. Ploski. Na terenach zakwalifikowanych jako zalewowe (nieużytki) rzeki Narew w m. Ploski występują rozlewiska na obszarze około 25 ha (tereny z obu stron mostu w kierunku wsi Kaniuki i Wojszki).

NW Sokółka: Wysoki stan wód na rzece Sokołda i Śoja

(dopływ rz. Supraśl). Na rzece Sokołda w m. Sokołda i Straż stwierdzono miejscowe wystąpienia wody z brzegów i zalań użytków zielonych wzdłuż cieku. (m. Sokołda – obszar ok. 20 ha; m. Straż ok. 10 ha).

Powyższe podtopienia nie stanowią zagrożenia dla ludzi i mienia.

Obszar ZZ Ostrołęka:

Rzeki regionu utrzymują się w strefach stanów wysokich: Narew, Rozoga i Szkwa. Występuje stan ostrzegawczy na rzece Omulew w m. Białostrzeg Bliższy.

Wysoki stan wód rzek: Ruż na dolnym i środkowym odcinku rzeki – występują miejscowe rozlewiska nie zagrażające mieniu i ludziom.

NW Szczytno:

Na terenach zakwalifikowanych jako zalewowe (użytki rolne) rzeki Omulew występują rozlewiska pokryte lodem ok. 40ha w msc. Surowe, gm. Czarnia. Nie występuje zagrożenie dla tras komunikacyjnych i zabudowań mieszkalnych.

NW Łomża

Na rzece Narew występują rozlewiska (nieużytki) w rejonie m. Wizna około 10 ha; w rejonie m. Miastkowo i Zaruzie na obszarze ok. 20 ha.

NW Ostrołęka:

Występują lokalne rozlewiska na nieużytkach (łąki):

- rzeki Rozoga: gm. Lelis, m. Łęg Starościński na obszarze około 14 ha; gm. Sypniewo, m. Zalesie Wielkie około 8 ha; gm. Kadzidło m. Todzia około 4 ha,

- rzeka Orz, gm. Goworowo m. Goworowo, powierzchnia zalana to około 20 ha;
- rzeka Piasecznica, gm. Kadzidło, m. Kadzidło, powierzchnia zalana to około 5 ha i gm. Lelis m. Łodziska około 12 ha;

Obszar ZZ Olsztyn:

Rzeki regionu utrzymują się w strefach stanów wysokich, jeziora na poziomach stanów średnich. Występuje naturalny przepływ wód. Stan ostrzegawczy występuje na rzece Gołdapa SW Juriszki.

Nadzór Wodny Kętrzyn: Występują lokalne rozlewiska na obszarach użytków rolnych, w obrębie dopływów rzeki Guber: rzeka Runa – obr. Krelkiejmy obszar 6 ha, rzeka Zolka – obr. Silginy obszar 20 ha, i rz. Liwna. Stany wód na rzekach i ciekach w strefie stanów wysokich z tendencją malejącą.

NW Mrągowo:

Występują podtopienia i zalania gruntów przyległych do rzeki Sajna (lewobrzeżny dopływ rz. Guber) w m. Bykowo i Sątoczno, przy drodze Korsze - Sątoczno i Sątoczno – Krelkiejmy, gm. Korsze zalanych zostało ok. 50 ha.

Nw Lidzbark Warmiński:

Występują podtopienia i zalania gruntów - przyległych do rzeki Kierwiny (dopływ rz. Symarny) w m. Kierwiny gmina Kiwity, pow. lidzbarski na obszarze ok. 20 ha.

W wyniku zalania terenów i powstania zastoiska wodnego, droga dojazdowa do 2 posesji w m. Kierwiny została podmyta utrudniając dojazd do gospodarstw domowych. W dniu 2.02.2024 droga została zabezpieczona i naprawiona przez Urząd Gminy w Kiwitach.

Pracownicy – Zespołu Wsparcia Technicznego NW Lidzbark warmiński wykonali udrożnienia wlotu i wylotu oraz przepustu rzeki, która w pobliżu jest w rurociągu. Sytuacja na bieżąco jest monitorowana. NW Lidzbarku Warmiński jest w stałym kontakcie z Urzędem Gminy w Kiwitach. Nie występuje zagrożenie dla mienia i ludzi.

NW Bartoszyce:

Występują lokalne rozlewiska i zastoiska na obszarach użytków zielonych które ulegają stopniowemu zanikowi. Poziomy wód z tendencją spadkową - rzeki mieszczą się w korytach.

Obszar ZZ Giżycko:

Rzeki i jeziora regionu utrzymują się w strefach stanów wysokich, średnich i lokalnie niskich. Na wodowskazie Giżycko (Kanał Łuczański) występuje stan ostrzegawczy 130 cm.

NW Gołdap

Stany wód na rz. Gołdapie, Jarka i Węgorapie kształtują się na poziomie stanów wysokich. Sytuacja stabilizuje się, występuje trend spadkowy. Lokalnie rozlewiska na gruntach rolnych, obrzeża m. Banie Mazurskie i starego koryta Węgorapy w m. Mieduniszki na obszarze użytków zielonych.

Obszar ZZ Augustów:

Rzeki regionu utrzymują się w strefach stanów wysokich i średnich. Stan ostrzegawczy występuje na rz. Sidra w Harasimowiczach i jeziorze Rajgrodzkim w Rajgrodzie. Stan alarmowy utrzymuje się na rzece Lega w Rajgrodzkie.

NW Olecko:

Stany wód kształtują się na poziomie wysokim – rz. Lega stan alarmowy. Rzeki Lega mieści się w korycie i nie zagraża bezpieczeństwu mienia i życia ludzi.

NW Augustów:

Tereny przy rzece Sidra (w granicach wsi: Harasimowicze, Chilmony, Jaczno) zostały podtopione i częściowo zalane (woda nie mieści się w korycie rzeki). Zalany obszar to łąki i nieużytki na obszarze kilkadziesiąt hektarów. Tereny zabudowane są niezagrożone.

Nw Grajewo:

Na odcinku rz. Wissy w km od 0+000 - 30+000 wzdłuż rzeki zalanych i podtopionych jest ok. 320 ha użytków zielonych (część obszaru Biebrzańskiego Parku Narodowego).

Występujące rozlewiska na obszarach nieużytków i użytków rolnych nie stwarzają zagrożenia dla zabudowań gospodarskich, mieszkalnych, tras komunikacyjnych i ludzi.

Jednostki terenowy prowadzą wzmożony monitoring cieków oraz prowadzą współpracę i wymianę informacji z jednostkami samorządu terytorialnego.

Do Centrum Operacyjnego i jednostek terenowych nie wpłynęła informacja o wystąpieniu zagrożenia dla mienia i ludzi.

Komunikat o sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej został opracowany przez Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku na podstawie danych własnych oraz z państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej IMGW-PIB.

Opracowanie raportu: Monika Purta

Autoryzacja: Beata Dąbrowska