



INFORMACJA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Śremie z dnia 09 września 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi


Dotyczy: jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ze strefy zaopatrzenia Czempin-Iłowiec (system 2) zaopatrującej w wodę miejscowość: Iłowiec.

Na podstawie przeprowadzonych badań jakości wody w ramach kontroli urzędowej ze strefy zaopatrzenia Czempin-Iłowiec (system 2), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Śremie informuje, że stwierdzono niezgodność z wartością parametryczną w zakresie bakterii grupy coli w ilości 3 jtk/100 ml (wartość dopuszczalna 0 jtk/100 ml).

Woda nadaje się do spożycia tylko po przegotowaniu.

Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

2 minuty



Przegotowania wymaga woda wykorzystywana do: przygotowania posiłków, mycia surowych warzyw i owoców, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg), spłukiwania toalet.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r., poz. 748).

Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnej aktualizacji.

Urszula Sitnicka

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Śremie

/dokument podpisany elektronicznie/

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	221cf7b2ec884a21b77bc0c814d6a0b0	
Nazwa dokumentu	INFORMACJA PPIS w Śremie z dnia 09.09.2026 r. dotycząca przydatności wody do spożycia.pdf	
Tytuł dokumentu	INFORMACJA PPIS w Śremie z dnia 09.09.2026 r. dotycząca przydatności wody do spożycia	
Skrót dokumentu	2ab45f6810d243e261af52aba767401004d163540bf7602146f3f808c9fd6e52	
Wersja dokumentu	1.1	
Data dokumentu	2026-09-09	
Podpis	Podpisany przez	"URSZULA SITNICKA
	Stanowisko podpisu	Urszula Sitnicka (Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Śremie) PSSE w Śremie
	Data podpisu	2026-09-09
	Rodzaj certyfikatu	Podpis kwalifikowany
Akceptacja	Zaakceptowany przez	Jakub Miąskowiak (ON) Kierownik Oddziału Nadzoru
	Data akceptacji	2026-09-09
	Wersja dokumentu akceptacji	1.0
	EZD RP 26.306.7	
Data wydruku	2026-09-09	
Autor wydruku	Monika Łopińska (Asystent - Stanowisko Pracy ds. Higieny Komunalnej) ON-HK	