



Warszawa, dnia 24 maja 2025 r.

**REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W WARSZAWIE**

WOOŚ-II.420.115.2021.DF.45

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572, zwanej dalej „Kpa”)

prostuję

na żądanie strony omyłkę pisarską w decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 4 października 2024 r., znak: WOOŚ-II.420.115.2021.DF.53, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Prace na linii kolejowej nr 12 na odcinku Skierniewice - Łuków (C-E 20)” - zadanie 1 Skierniewice – Góra Kalwaria”, w ten sposób, że:

1. Punkt 1.2.37 sentencji ww. decyzji o brzmieniu:
„W fazie eksploatacji należy zastosować środki minimalizujące ponadnormatywne oddziaływanie akustyczne w postaci ekranów akustycznych o następujących parametrach:

Lp	Oznaczenie ekranu	Początek ekranu [km]	Koniec ekranu [km]	Strona linii kolejowej nr 12	Wysokość ekranu [m]	Klasa właściwości pochłaniających	Klasa izolacyjności od dźwięków powietrznych	Typ ekranu akustycznego
1	Ek-14	14+531	14+771	P	2,5	A3 lub A4	B2 lub B3	Pochłaniający
2	Ek-15	14+610	14+878	L	2,0	A3 lub A4	B2 lub B3	Pochłaniający
3	Ek-16	19+691	19+766	P	4,5	A3 lub A4	B2 lub B3	Pochłaniający
4	Ek-17	19+887	20+011	P	3,0	A3 lub A4	B2 lub B3	Pochłaniający
5	Ek-18	22+852	23+077	P	4,0	A3 lub A4	B2 lub B3	Pochłaniający
6	Ek-19	23+031	23+377	L	4,0	A3 lub A4	B2 lub B3	Pochłaniający
7	Ek-21	24+366	24+528	P	3,0	A3 lub A4	B2 lub B3	Pochłaniający
8	Ek-22	25+557	25+746	P	2,0	A3 lub A4	B2 lub B3	Pochłaniający
9	Ek-23	25+641	25+744	L	2,0	A3 lub A4	B2 lub B3	Pochłaniający
10	Ek-24	25+738	25+777	L	2,0	A3 lub A4	B2 lub B3	Pochłaniający
11	Ek-25	26+596	26+666	L	3,0	A3 lub A4	B2 lub B3	Pochłaniający
12	Ek-26	26+671	26+680	L	3,0	A3 lub A4	B2 lub B3	Pochłaniający
13	Ek-27	26+683	26+715	L	3,0	A3 lub A4	B2 lub B3	Pochłaniający
14	Ek-28	26+757	26+843	P	2,0	A3 lub A4	B2 lub B3	Pochłaniający
15	Ek-30	27+561	27+705	P	2,5	A3 lub A4	B2 lub B3	Pochłaniający
16	Ek-31	29+387	29+498	P	2,0	A3 lub A4	B2 lub B3	Pochłaniający
17	Ek-32	32+552	32+612	P	3,0	A3 lub A4	B2 lub B3	Pochłaniający
18	Ek-38	47+158	47+299	L	2,0	A3 lub A4	B2 lub B3	Pochłaniający
19	Ek-39	47+309	47+337	L	2,0	A3 lub A4	B2 lub B3	Pochłaniający
20	Ek-40	52+779	53+390	L	1,5	A3 lub A4	B2 lub B3	Pochłaniający
21	Ek-41	55+598	55+793	P	3,0	A3 lub A4	B2 lub B3	Pochłaniający
22	Ek-42	56+118	56+309	L	2,5	A3 lub A4	B2 lub B3	Pochłaniający
23	Ek-44	58+038	58+194	P	1,5	A3 lub A4	B2 lub B3	Pochłaniający
24	Ek-45	62+101	62+324	P	2,0	A3 lub A4	B2 lub B3	Pochłaniający
25	Ek-46	64+068	64+271	P	2,0	A3 lub A4	B2 lub B3	Pochłaniający
26	Ek-47	64+798	65+600	P	2,0	A3 lub A4	B2 lub B3	Pochłaniający
27	Ek-48	66+841	66+985	L	3,5	A3 lub A4	B2 lub B3	Pochłaniający
28	Ek-49	66+968	67+233	L	5,0	A3 lub A4	B2 lub B3	Pochłaniający
29	Ek-50	67+019	67+173	P	3,0	A3 lub A4	B2 lub B3	Pochłaniający
30	Ek-51	70+833	71+069	P	2,0	A3 lub A4	B2 lub B3	Pochłaniający

Otrzymuje brzmienie:

„W fazie eksploatacji należy zastosować środki minimalizujące ponadnormatywne oddziaływanie akustyczne w postaci ekranów akustycznych o następujących parametrach:

Lp.	Oznaczenie ekranu	Początek ekranu [km]	Koniec ekranu [km]	Strona linii kolejowej nr 12	Wysokość ekranu [m]	Klasa właściwości pochłaniających	Klasa izolacyjności od dźwięków powietrznych	Typ ekranu akustycznego
1	Ek-14	14+531	14+771	P	2,5	A3 lub A4	B2 lub B3	Pochłaniający
2	Ek-15	14+610	14+878	L	2,0	A3 lub A4	B2 lub B3	Pochłaniający
3	Ek-16	19+691	19+766	P	4,5	A3 lub A4	B2 lub B3	Pochłaniający
4	Ek-17	19+887	20+011	P	3,0	A3 lub A4	B2 lub B3	Pochłaniający
5	Ek-18	22+852	23+077	P	4,0	A3 lub A4	B2 lub B3	Pochłaniający
6	Ek-19	23+031	23+377	L	4,0	A3 lub A4	B2 lub B3	Pochłaniający
7	Ek-21	24+366	24+528	P	3,0	A3 lub A4	B2 lub B3	Pochłaniający
8	Ek-22	25+557	25+746	P	2,0	A3 lub A4	B2 lub B3	Pochłaniający
9	Ek-23	25+641	25+744	L	2,0	A3 lub A4	B2 lub B3	Pochłaniający
10	Ek-24	25+738	25+777	L	2,0	A3 lub A4	B2 lub B3	Pochłaniający
11	Ek-25	26+596	26+666	L	3,0	A3 lub A4	B2 lub B3	Pochłaniający
12	Ek-26	26+671	26+680	L	3,0	A3 lub A4	B2 lub B3	Pochłaniający
13	Ek-27	26+683	26+715	L	3,0	A3 lub A4	B2 lub B3	Pochłaniający
14	Ek-28	26+757	26+843	P	2,0	A3 lub A4	B2 lub B3	Pochłaniający
15	Ek-30	27+561	27+705	P	2,5	A3 lub A4	B2 lub B3	Pochłaniający
16	Ek-31	29+387	29+498	P	2,0	A3 lub A4	B2 lub B3	Pochłaniający
17	Ek-32	32+552	32+612	P	3,0	A3 lub A4	B2 lub B3	Pochłaniający
18	Ek-38	47+158	47+299	L	2,0	A3 lub A4	B2 lub B3	Pochłaniający
19	Ek-39	47+309	47+337	L	2,0	A3 lub A4	B2 lub B3	Pochłaniający
20	Ek-40	52+779	53+390	L	1,5	A3 lub A4	B2 lub B3	Pochłaniający
21	Ek-41	55+598	55+793	P	3,0	A3 lub A4	B2 lub B3	Pochłaniający
22	Ek-42	56+118	56+309	L	2,5	A3 lub A4	B2 lub B3	Pochłaniający
23	Ek-44	58+038	58+194	P	1,5	A3 lub A4	B2 lub B3	Pochłaniający
24	Ek-45	62+101	62+324	P	2,0	A3 lub A4	B2 lub B3	Pochłaniający
25	Ek-46	64+068	64+271	P	2,0	A3 lub A4	B2 lub B3	Pochłaniający
26	Ek-47	64+798	65+600	P	2,0	A3 lub A4	B2 lub B3	Pochłaniający
27	Ek-48	66+841	66+985	L	3,5	A3 lub A4	B2 lub B3	Pochłaniający
28	Ek-49	66+968	67+233	L	5,0	A3 lub A4	B2 lub B3	Pochłaniający
29	Ek-50	67+019	67+173	P	3,0	A3 lub A4	B2 lub B3	Pochłaniający
30	Ek-51	70+833	71+069	P	2,0	A3 lub A4	B2 lub B3	Pochłaniający

UZASADNIENIE

W dniu 4 października 2024 r., Regionalny Dyrektor wydał decyzję znak: WOOŚ-II.420.115.2021.DF.39, o środowiskowych uwarunkowaniach (zwaną dalej „decyzją środowiskową”) dla przedsięwzięcia pn.: „Prace na linii kolejowej nr 12 na odcinku Skierniewice - Łuków (C-E 20)” - zadanie 1 Skierniewice – Góra Kalwaria”.

W dniu 9 maja 2025 r., do Regionalnego Dyrektora wpłynął wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie – reprezentowanej przez pełnomocnika – [REDAKTOWANO] o sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w sentencji ww. decyzji środowiskowej.

W treści przedmiotowej decyzji środowiskowej stwierdzono oczywistą omyłkę pisarską polegającą na błędnym wskazaniu km ekranu akustycznego w pkt 1.2.37 (str. 5) sentencji ww. decyzji środowiskowej tj.

25	Ek-46	64+068	24+271	P	2,0	A3 lub A4	B2 lub B3	Pochłaniający
----	-------	--------	--------	---	-----	-----------	-----------	---------------

W załączniku graficznym nr 2.1 do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, przedłożonym do uzupełnienia z dnia 24 kwietnia 2023 r., znak: IRRK1/1/7.2233.20.13.2023.IRE-01947-I.5. zawarto prawidłowe lokalizacje ekranów akustycznych. Przedmiotowy ekran został wskazany w ww. załączniku w km 64+068 – 64+271, zgodnie z rosnącym kilometrażem linii kolejowej LK12. W zapisie wskazanym w decyzji środowiskowej zawarto oczywistą omyłkę, co widoczne jest analizując wartości rosnące kilometrażu linii kolejowej w jednym kierunku.

Zgodnie z art. 113 § 1 Kpa organ administracji publicznej może z urzędu lub na żądanie strony prostować w drodze postanowienia błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanych przez ten organ innych decyzjach. Według obowiązującej wykładni tego przepisu sprostowanie takie jest możliwe m.in. wtedy, gdy w treści dokumentu w widoczny sposób, wbrew zamierzeniu organu, niewłaściwie użyto wyrazu, zastosowano mylną pisownię albo opuszczono jeden lub więcej wyrazów itp. Sprostowanie takie jest możliwe m. in. wtedy, gdy w treści dokumentu pojawiły się błędy spowodowane wadliwą obsługą edytora tekstu komputera i w związku z tym sporządzono niepełny wydruk dokumentu lub z elementami obcymi w rozpatrywanej sprawie. Oczywista omyłka pisarska polega na błędnym wpisaniu jakiegoś słowa lub słów bądź ich pominięciu, a także widoczne i niezgodne z zamierzonym niewłaściwe użycie wyrazu. Omyłka pisarska to taki wyraz, który omyłkowo znalazł się w treści decyzji administracyjnej lub omyłkowo nie znalazł się w treści, a znaleźć się powinien, a także mylne użycie wyrazu (vide: wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 14 czerwca 2016 r. sygn. akt II SA/Kr 386/16).

W związku z powyższym należało sprostować oczywiste omyłki i orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 113 § 3 Kpa na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Przed upływem biegu terminu do wniesienia zażalenia strona może zrzec się prawa do wniesienia zażalenia wobec organu administracji publicznej, który wydał postanowienie, skutkiem czego będzie ostateczność i prawomocność postanowienia.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia przez ostatnią ze stron postępowania, postanowienie staje się ostateczne i prawomocne.



Z up. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Warszawie

Magdalena Sieradzka
Naczelnik Wydziału
Ocen Oddziaływania na Środowisko

Otrzymują:

1. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., reprezentowana przez – [REDACTED]
ul. Chodakowska 50, 03-816 Warszawa
- ✓ 2. Strony postępowania – zgodnie z art. 49 Kpa;
3. aa.

Do wiadomości:

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piasecznie z/s Chylicach
ul. Dworska 7, 05-510 Chylice;
2. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa;
3. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi
ul. Traugutta 25, 90 – 113 Łódź;
4. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa

