



Minister Infrastruktury

Znak pisma: DOK-3.7700.59.2024.EP

Warszawa, 12 sierpnia 2026

DECYZJA nr 1

Na podstawie art. 104 § 1 i § 2, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r., poz. 1691), zwanej dalej „Kpa” oraz art. 389 pkt 1 w związku z art. 35 ust. 3 pkt 2, art. 389 pkt 6 i art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 397 ust. 2, art. 400, art. 403 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2025 r., poz. 960, z późn. zm.), zwanej dalej „Prawo wodne”, po przeprowadzeniu postępowania wszczętego na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, w części dotyczącej udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na:

- usługi wodne, tj. piętrzenie i retencjonowanie wód powierzchniowych rzeki Łętówki za pomocą zastawki piętrzącej w km 7+046 jej biegu,
- rozbiórkę istniejącej zastawki w km 7+046 rzeki Łętówki,
- wykonanie nowej zastawki w km 7+046 rzeki Łętówki,
- wykonanie i likwidację urządzeń tymczasowych, tj. kanału obiegowego i grodzy ziemnych,

w ramach zadania pn. „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Łętówka (Kanał Szumowo-Łętownica) poprzez odbudowę budowli piętrzących w km 7+046, 7+645, 8+298, 8+626”, w obrębie Srebrna, gm. Szumowo, pow. zambrowski, woj. podlaskie.

I. Udzielam Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie z siedzibą w Warszawie pozwolenia wodnoprawnego na rozbiórkę istniejącej żelbetowej zastawki w km 7+046, rzeki Łętówki wraz z umocnieniami na górnym i dolnym stanowisku (dno oraz skarpy), celem przygotowania terenu pod nowe urządzenie piętrzące wraz z umocnieniami, na warunkach:

a) warunki rozbiórki zastawki:

- usunięcie betonowych elementów konstrukcyjnych istniejącej zastawki, a także umocnień betonowych na górnym i dolnym stanowisku zastawki, celem przygotowania terenu pod nowe urządzenie piętrzące wraz z umocnieniami;
- wykonanie trasowania linii wyburzeń naroży poziomych i pionowych, a także ścian pionowych zastawek poprzez nacięcie konstrukcji;
- prace rozbiórkowe będą prowadzone na powierzchni ok. 120 m² i będą obejmować dno oraz skarpy - na górnym i dolnym stanowisku zastawki, na długości ok. 13,0 m, tj.: w km 7+038 ÷ 7+051 rzeki Łętówki;

b) lokalizacja zastawki planowanej do rozbiórki:

- oznaczenie nieruchomości: dz. ewid. nr 732/3, 757, 767 obręb 0015 Srebrna, gm. Szumowo;
- współrzędne geodezyjne:

zamknięcie (w osi)	X: 5861910.65, Y: 7577028.52;
prawy przyczółek	X: 5861907.00, Y: 7577026.38;
lewy przyczółek	X: 5861914.78, Y: 7577030.16.

II. Udzielam Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie z siedzibą w Warszawie pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych, tj.:

1. wykonanie zastawki w km 7+046 rzeki Łętówki wraz z umocnieniami na górnym i dolnym stanowisku zastawki, w celu zwiększenia zdolności retencyjnej zlewni rzeki Łętówki, przywrócenia możliwości zatrzymywania wody w korycie cieku, tym samym podwyższenia poziomu wód gruntowych na terenach położonych wzdłuż koryta, zgodnie z poniższą charakterystyką:

a) warunki wykonania zastawki wraz z umocnieniami koryta:

- zastawka o konstrukcji żelbetowej monolitycznej z prostopadłymi przyczółkami, zlokalizowanymi w obu brzegach cieku oraz elementami stalowymi (zasuwy oraz barierki ochronne);
- zamknięcie zastawki w formie stalowej zasuw dwudzielnej z napędem ręcznym;
- kładka robocza żelbetowa o szerokości min. 0,80 m i grubości 0,2 m z barierkami (od strony wody górnej);
- bezpośrednio przy żelbetowej konstrukcji zastawki (na górnym oraz dolnym stanowisku) umocnienie:
 - dna - żelbetowymi płytami o grubości 20 cm, ułożonymi na podsypce z pospółki o grubości 20 cm;
 - skarp - betonowymi płytami o grubości 20 cm, ułożonymi na podsypce z pospółki o grubości 20 cm;
- w dnie i na skarpach - pomiędzy płytami, a materacami siatkowo – kamiennymi, krawężniki betonowe o wym. 0,15 x 0,5 m;
- w celu przeciwdziałania skutkom filtracji, od strony górnej wody i dolnej poniżej krawężników, wykonane stalowe ścianki szczelne (o których mowa w ppkt 3 pkt II oraz ppkt 2 pkt III niniejszej decyzji);
- poniżej płyt i krawężników, umocnienie górnego i dolnego stanowiska budowli piętrzącej materacami siatkowo–kamiennymi (dno i skarpy) o grubości 0,23 m, ułożonymi na geotkaninie dwukierunkowej;
- palisada z palików drewnianych $\varnothing$ 8 cm i długości 1,0 m w stopie skarp i na zakończeniu materacy siatkowo - kamiennych;
- wzdłuż zastawki i umocnień koryta podsypka piaskowa, umocniona darnią układaną na płask (z przybiciem kołkami);

b) parametry zastawki:

- światło 2,0 m;
- szerokość konstrukcji zastawki 7,35 m (w odniesieniu do szerokości koryta);
- długość przyczółków (względem osi rzeki) 2,5 m;
- długość zastawki wraz z umocnieniami 13,65 m;
- rzędna progu 124,40 m n.p.m.;
- rzędna korony konstrukcji (kładki i przyczółków) 126,20 m n.p.m.;

c) parametry umocnień stanowiska dolnego i górnego zastawki (za pomocą płyt betonowych oraz materacy siatkowo kamiennych):

- nachylenie skarp 1 : 1,5;
- rzędne góry umocnień skarp 125,85 m n.p.m.;
- rzędna umocnień w dnie 124,40 m n.p.m.;
- długość umocnień górnego stanowiska: 5,15 m (w tym: płyty betonowe i żelbetowe 2,00 m, krawężnik betonowy 0,15 m, materace siatkowo–kamienne 3,00 m);
- długości umocnień dolnego stanowiska: 8,15 m (w tym: płyty betonowe i żelbetowe 3,00 m, krawężnik betonowy 0,15 m, materace siatkowo–kamienne 5,00 m);

d) lokalizacja zastawki z umocnieniami zgodnie z Tabelą 1.

Tabela 1. Lokalizacja zastawki w km 7+046 rzeki Łętówki wraz z umocnieniami.

Lp.	Element urządzenia (w osi cieku)	Współrzędne geodezyjne		Oznaczenie nieruchomości
		X	Y	
1.	środek zasuwu	5861910.65	7577028.52	dz. ewid. nr 757, 767 obręb 0015 Srebrna, gm. Szumowo
2.	prawy przyczółek	5861907.44	7577027.06	
3.	lewy przyczółek	5861913.80	7577030.12	
4.	początek umocnień na górnym stanowisku zastawki	5861912.96	7577023.72	
5.	koniec umocnień na dolnym stanowisku zastawki	5861907.04	7577036.03	

2. wykonanie tymczasowego kanału obiegowego, przy zastawce w km 7+046 rzeki Łętówki, celem zapewnienia przepływu wód w korycie oraz odpowiednich warunków do migracji organizmów wodnych na czas likwidacji istniejącej i budowy nowej zastawki, na warunkach:

a) warunki wykonania urządzenia:

- kanał obiegowy otwarty o kształcie trapezowym, umocniony w dnie i na skarpach narzutem kamiennym na geowłókninie;
- przepustowość kanału zaprojektowano dla przepływu o prawdopodobieństwie przewyższenia Q30% wynoszącego 5,51 m³/s, przy tym przepływie wysokość napełnienia kanału wynosi 0,95 m (przy odpowiednio rzędnej zwierciadła wody na wlocie wynoszącej 125,38 m n.p.m., a na wylocie 125,23 m n.p.m.);

b) parametry techniczne:

- długość kanału 40,50 m;
- rzędna wlotu do kanału (w dnie) 124,43 m n.p.m.;
- rzędna wylotu z kanału (w dnie) 124,28 m n.p.m.;
- spadek w dnie 0,37 %;
- szerokość kanału w dnie 2,0 m;
- nachylenie skarp 1:1,5;
- całkowita głębokość kanału 1,45 m;

c) lokalizacja kanału obiegowego:

- oznaczenie nieruchomości: dz. ewid. nr 757, 767, 768, 769 obręb 0015 Srebrna, gm. Szumowo;
- współrzędne geodezyjne:
 - wlot (w km 7+060) X: 5861917.81, Y: 7577016.10;
 - wylot (w km 7+027) X: 5861903.37, Y: 7577045.71;

3. wykonanie tymczasowych grodzy ziemnych od strony wody górnej (zwanej dalej: WG) i wody dolnej (zwanej dalej: WD), przy zastawce w km 7+046 rzeki Łętówki, celem wygrodzenia miejsca prowadzenia prac związanych z rozbiórką istniejącej i wykonaniem nowej zastawki, na warunkach:

a) warunki wykonania:

- nasypy ziemne z worków z piaskiem, uszczelnione folią oraz umocnione w koronie płytami betonowymi;
- nasypy ustabilizowane od strony zastawki pionowymi ściankami szczelnymi (stalowymi), pograżonymi w dnie i w skarpach prostopadle do osi cieku;

b) parametry techniczne:

- szerokość grodzy (w osi rzeki) ok. 4,9 m;
- długość ścianek szczelnych ok. 6,70 m;
- nachylenie skarpy grodzy 1:2;
- umocnienia korony o wym. ok. 2,0 m x ok. 6,3 m;
- rzędna korony nasypu 125,85 m n.p.m.;
- rzędna korony ścianek szczelnych 126,50 m n.p.m.;
- wysokość ścianek szczelnych 6,10 m (w tym pograżenie w dnie na głębokość 4,0 m);

c) lokalizacja grodzy, zgodnie z Tabelą 2

Tabela 2. Lokalizacja grodzy ziemnych wraz ze ściankami szczelnymi przy zastawce w km 7+046 rzeki Łętówka.

Lp.	Obiekt		Współrzędne geodezyjne		Oznaczenie nieruchomości
			X	Y	
1.	grodza górna w km 7+050 (w osi rzeki)		5861912.27	7577025.15	dz. ewid. nr 757, 767; obręb 0015 Srebrna, gm. Szumowo
2.	stalowa ścianka szczelna od WG	prawy brzeg	5861908.76	7577024.80	
3.		lewy brzeg	5861914.74	7577027.68	
4.	grodza dolna w km 7+041 (w osi rzeki)		5861908.60	7577032.80	
5.	stalowa ścianka szczelna od WD	prawy brzeg	5861906.14	7577030.27	
6.		lewy brzeg	5861912.11	7577033.14	

III. Udzielam Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie z siedzibą w Warszawie pozwoleń wodnoprawnych na likwidację tymczasowych urządzeń wodnych, tj.

1. likwidację tymczasowego kanału obiegowego, o którym mowa w ppkt 2 pkt II niniejszej decyzji, na warunkach:

- likwidację kanału obiegowego, po zakończeniu budowy zastawki piętrzącej oraz zlikwidowaniu grodzy w korycie rzeki;
- usunięcie umocnień kamiennych i uszczelnienia dna oraz skarp kanału, następnie zasypanie jego koryta gruntem zmagazynowanym na odkład, pochodzącym z jego wykopu, zagęszczonym do wskaźnika $Is = 0,97$;
- wyrównanie terenu zajętego pod kanał obiegowy do rzędnych pierwotnych, tj. w zakresie: $124,28 \div 126,0$ m n.p.m.;

2. likwidację tymczasowych grodzy ziemnych, polegającą na usunięciu z koryta worków z piaskiem, folii i płyt betonowych oraz częściową likwidację ścianek szczelnych, usytuowanych w poprzek koryta rzeki Łętówki, o których mowa w ppkt 3 pkt II niniejszej decyzji, na warunkach:

- likwidacja grodzy, po zakończeniu budowy zastawki piętrzącej;
- częściowa likwidacja ścianek szczelnych od strony WG i WD poprzez ich obcięcie do poziomu ok. 0,5 m poniżej terenu, tj: do rzędnych w dnie: 123,90 m n.p.m., na skarpach (zgodnie z projektowanym nachyleniem skarp 1:1.5): $123,90 \div 125,35$ m n.p.m., na terenie przyległym do rzeki: 125,35 m n.p.m.;
- usunięcie z koryta cieku - najpierw od strony wody dolnej, a następnie od strony wody górnej – worków z piaskiem, folii i płyt betonowych i przygotowanie koryta pod wykonanie umocnień;
- grodzice pozostawione w gruncie po ich obcięciu pełnić będą funkcję zabezpieczenia przeciwiwfiltracyjnego zastawki.

IV. Zobowiązuję Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, uprawnione do realizacji pozwoleń wodnoprawnych, których warunki ustalono w pkt I ÷ III niniejszej decyzji, do:

1. rozbiórki, likwidacji i wykonania urządzeń wodnych oraz wykonania prac zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej decyzji oraz dokumentach dołączonych do wniosku, tj.:
 - decyzji Wójta Gminy Szumowo z dnia 29 grudnia 2023 r., znak: RRG.6220.2.2023, o środowiskowych uwarunkowaniach, zwanej dalej: „DUŚ”;
 - decyzji Wójta Gminy Szumowo z dnia 29 kwietnia 2024 r., znak: RRG.6733.1.2024, o lokalizacji inwestycji celu publicznego;
 - postanowienia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 15 maja 2024 r., znak: WPN.670.181.2024.MP, zaświadczonego o milczącym załatwieniu sprawy w przedmiocie zgłoszenia prowadzenia działań z art. 118 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2023 r., poz. 1336);
2. prowadzenia prac w korycie z zachowaniem ciągłości hydrologicznej cieku, poprzez czasowe przekierowanie wody do kanału obiegowego, w celu zapewnienia przepływu nienaruszalnego oraz odpowiednich warunków do migracji organizmów wodnych;
3. prowadzenia prac w możliwie krótkich okresach czasowych podczas występowania stanów niskich w korycie rzeki, a w przypadku wystąpienia w trakcie realizacji prac wysokiego stanu wód, przerwania prac i odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy;
4. bieżącego usuwania z koryta rzeki i kanału obiegowego wszelkich zatorów utrudniających przepływ wód poniżej obszaru prowadzonych prac;
5. lokalizowania zaplecza budowy, placów technologicznych, miejsc składowania materiałów budowlanych, na terenach oddalonych od koryta rzeki Łętówki oraz ich utwardzenie płytami drogowymi;
6. wyposażenia zaplecza budowy w odpowiednie materiały i środki służące do usuwania zanieczyszczeń ropopochodnych z wód takie jak: sorbenty lub maty hydrofobowe;
7. w przypadku wystąpienia awarii mającej wpływ na realizację uprawnień nadanych niniejszą decyzją, niezwłocznego usunięcia jej przyczyn i skutków (w terminie do 15 dni);
8. uporządkowania terenu po zakończeniu robót (m.in. usunięcie sprzętu i maszyn niezbędnych do prowadzenia prac, usunięcie wszystkich odpadów powstałych podczas prowadzenia robót);
9. zawiadomienia użytkownika obwodu rybackiego (Okręgu Warszawa Polskiego Związku Wędkarskiego) o terminach rozpoczęcia robót budowlanych, z wyprzedzeniem min. 14 dni;
10. eksploataowania obiektu zgodnie z założoną funkcją i określonym w pozwoleniu wodnoprawnym celem;
11. utrzymywania projektowanej zastawki w należyтым stanie technicznym, w celu zapewnienia jej prawidłowego funkcjonowania, poprzez wykonywanie bieżących konserwacji i remontów;
12. dokonywania okresowych przeglądów technicznych urządzenia wodnego, nie rzadziej niż dwa razy w roku, w tym co najmniej jednego przed wystąpieniem wiosennych wezbrań;
13. w przypadku wystąpienia awarii uniemożliwiającej realizację nadanych uprawnień, niezwłocznego podjęcia działań celem usunięcia jej przyczyn i skutków.

V. Udzielam Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie z siedzibą w Warszawie pozwoleń wodnoprawnych na usługi wodne, obejmujące:

1. okresowe piętrzenie wód powierzchniowych rzeki Łętówki za pomocą projektowanej zastawki, o której mowa w pkt II ppkt 1 niniejszej decyzji, na warunkach:
 - normalny poziom piętrzenia (NPP = MaxPP) 125,50 m n.p.m.;

- wysokość piętrzenia 0,88 m;
- termin piętrzenia: od 15 kwietnia do 15 września
(każdego roku);

2. okresowe retencjonowanie wód powierzchniowych rzeki Łętówki, na warunkach:

2.1. retencjonowanie w korycie rzeki Łętówki wód spiętrzonych zastawką w km 7+046, na następujących warunkach:

- objętość retencjonowanej wody w cieku ok. 6022,5 m³;
- długość cofki w korycie 1851 m (w km 7+046 ÷ 8+897);
- termin retencjonowania od 15 kwietnia do 15 września
(każdego roku);

2.2. retencjonowanie w rowie uchodzącym do rzeki Łętówki w km 7+282, wód spiętrzonych zastawką w km 7+046, na warunkach:

- objętość retencjonowanej wody w rowie ok. 11,6 m³;
- długość cofki w rowie 32,5 m;
- termin retencjonowania od 15 kwietnia do 15 września
(każdego roku);

2.3. retencjonowanie w rowie uchodzącym do rzeki Łętówki w km 7+807, wód spiętrzonych zastawką w km 7+046, na warunkach:

- objętość retencjonowanej wody w rowie ok. 0,7 m³;
- długość cofki w rowie 5,6 m;
- termin retencjonowania od 15 kwietnia do 15 września
(każdego roku);

2.4. retencjonowanie w rowie uchodzącym do rzeki Łętówki w km 8+255, wód spiętrzonych zastawką w km 7+046, na warunkach:

- objętość retencjonowanej wody w rowie ok. 0,2 m³;
- długość cofki w rowie 0,8 m;
- termin retencjonowania od 15 kwietnia do 15 września
(każdego roku).

VI. Zobowiązuję Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie – uprawnione do realizacji pozwoleń wodnoprawnych, których warunki ustalono w pkt V niniejszej decyzji, do:

1. realizacji usług wodnych na warunkach określonych w udzielonych pozwoleniach wodnoprawnych, określonych w pkt V decyzji;
2. zapewnienia, poniżej przekroju zastawki w km 7+046 rzeki Łętówki, przepływu nienaruszalnego w ilości $Q_n = 0,054 \text{ m}^3/\text{s}$, poprzez podniesienie dolnej zasuwy na wysokość ok. 1,5 cm od dna progu;
3. zainstalowania, przed rozpoczęciem korzystania z wód, urządzeń pomiarowych w obrębie zastawki, tj.
 - łąty wodowskazowej od strony wody dolnej, na bocznej ścianie żelbetowej budowli, przeznaczonej do monitorowania utrzymania przepływu nienaruszalnego na stanowisku dolnym; rzędna zwierciadła wody odpowiadająca poziomowi wody

w korycie po uwzględnieniu przeprowadzenia przepływu nienaruszalnego Q_n wynosi 124,62 m n.p.m. („0” łaty wodowskazowej na rzędnej 124,55 m n.p.m.);

- repera (bolca) od strony wody górnej, zamontowanego na rzędnej równej 125,50 m n.p.m. - określającego poziom $NPP = MaxPP$;

4. w przypadku awarii lub czasowego wyłączenia zastawki z eksploatacji, niezwłocznego podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków tych zdarzeń, w sytuacjach zagrożenia awarią powiadamiania odpowiednich służb i instytucji, a także zabezpieczenia obiektu przed dostępem osób nieuprawnionych;

5. likwidacji piętrenia w razie wystąpienia awarii polegającej w szczególności na: poważnym uszkodzeniu konstrukcji (głębokich pęknięciach, deformacjach lub przemieszczeniach), intensywnej filtracji lub sufozji powodujących wymywanie materiału spod budowli, uszkodzeniu fundamentów lub podłoża obiektu, niekontrolowanym przelewaniu się wody przez obiekt lub uszkodzeniu zamknięć hydrotechnicznych uniemożliwiających kontrolowanie przepływu wody i przeprowadzenia przeglądu awaryjnego. Maksymalny dopuszczalny czas trwania awarii wynosi 15 dni;

6. bieżącego usuwania z koryta rzeki wszelkich zatorów utrudniających właściwe funkcjonowanie budowli.

VII. Ustalam okres obowiązywania pozwoleń wodnoprawnych, określonych w ppkt 1 i 2 pkt V niniejszej decyzji, na 30 lat, liczony od dnia, w którym decyzja ta stanie się ostateczna.

VIII. Niniejsze pozwolenia wodnoprawne nie rodzą praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do ich realizacji oraz nie naruszają prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 2 października 2024 r. (data wpływu: 17 października 2024 r.), Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, zwane dalej „PGW WP” lub „Wody Polskie”, reprezentowane przez pełnomocnika [REDAKTOWANO] Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie, wystąpiło do Ministra Infrastruktury z wnioskiem o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych na:

- usługi wodne, tj. piętrzenie i retencjonowanie wód powierzchniowych rzeki Łętówki za pomocą zastawek piętrzących w km 7+046, 7+645, 8+298 oraz 8+626 jej biegu,
- rozbiórkę istniejących zastawek w km 7+046, km 7+645, km 8+298 i km 8+626 rzeki Łętówki,
- wykonanie nowych zastawek w km 7+046, km 7+645, km 8+298 oraz km 8+626 rzeki Łętówki,
- wykonanie i likwidację urządzeń wodnych tymczasowych, tj. kanałów obiegowych i grodzii ziemnych,

niezbędnych do realizacji zadania pn. „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Łętówka (Kanał Szumowo-Łętownica) poprzez odbudowę budowli piętrzących w km 7+046, 7+645, 8+298, 8+626”, w obrębie Srebrna, gm. Szumowo, pow. zambrowski, woj. podlaskie.

Do wniosku dołączono wymagane zgodnie z art. 407 i art. 408 Prawa wodnego dokumenty, w tym w szczególności: operat wodnoprawny sporządzony przez [REDAKTOWANO] Zeneris Projekty S.A. (sporządzony we wrześniu 2024 r.) wraz z opisem prowadzenia zamierzonej działalności niezawierającym określeń specjalistycznych, projekt instrukcji gospodarowania wodą (sporządzony we wrześniu 2024 r.), decyzję Wójta Gminy Szumowo z dnia 29 grudnia 2023 r., znak: RRG.6220.2.2023, o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzję Wójta Gminy Szumowo z dnia 29 kwietnia 2024 r., znak: RRG.6733.1.2024 o lokalizacji inwestycji celu publicznego, postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 15 maja 2024 r., znak: WPN.670.181.2024.MP, mapy sytuacyjno-wysokościowe terenu, a także stosowne pełnomocnictwo (wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej za jego przedłożenie).

Zgodnie z art. 397 ust. 2 Prawa wodnego, ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wodnej powierzono kompetencje w sprawach zgód wodnoprawnych, jeżeli wnioskodawcą jest PGW WP.

Ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej jest Minister Infrastruktury, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz.U. z 2023 r., poz. 2725). Wobec tego organem właściwym do wydania rozstrzygnięcia w sprawie jest Minister Infrastruktury.

Z uwagi na fakt, że złożone dokumenty posiadały braki formalne, Minister Infrastruktury wezwał pełnomocnika wnioskodawcy pismem z dnia 20 grudnia 2024 r., znak: DOK-3.7700.59.2024.EP, do ich uzupełnienia, w tym m.in. do: przedłożenia zaświadczenia potwierdzającego ostateczność postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 15 maja 2024 r. znak: WPN.670.181.2024.MP wydanego w oparciu o art. 118 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2023 r., poz. 1336), zwanej dalej: „uop”, przedłożenie wypisów z rejestru gruntów lub uproszczonych wypisów z rejestru gruntów dla nieruchomości zlokalizowanych w oznaczonym zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód, przedłożenie operatu wodnoprawnego zwanego, dalej „operatem”, spełniającego wymogi art. 409 Prawa wodnego (w tym na elektronicznym nośniku danych zgodnie z art. 408 Prawa wodnego), przedłożenia zgodnie z art. 407 ust. 3 Prawa wodnego, projektu instrukcji gospodarowania wodą, spełniającej wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie zakresu instrukcji gospodarowania wodą (Dz. U. z 2019 r., poz. 1725), w liczbie egzemplarzy uwzględniającej właściciela wody oraz zakłady korzystające z wód, których dotyczy instrukcja gospodarowania wodą.

Przy piśmie z dnia 24 stycznia 2025 r., znak: LU.RPI.542.9.2.2022/2025 (wpływ do organu w dniu 31 stycznia 2025 r.), pełnomocnik wnioskodawcy przedłożył stosowne uzupełnienia i wyjaśnienia, w tym: zaświadczenie potwierdzające ostateczność postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 15 maja 2024 r. znak: WPN.670.181.2024.MP, uproszczone wypisy z rejestru gruntów w wersji elektronicznej (na płycie CD), operat na elektronicznym nośniku danych oraz dodatkowe 2 egzemplarze projektu instrukcji gospodarowania wodą oraz zaktualizowany wniosek o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych z dnia 17 stycznia 2025 r.

Po przeprowadzeniu analizy zgromadzonego materiału pod kątem wymogów określonych w art. 407, art. 408 i art. 409 Prawa wodnego, Minister Infrastruktury zawiadomieniem z dnia 17 maja 2025 r., znak: DOK-3.7700.59.2024.EP, poinformował pełnomocnika wnioskodawcy o wszczęciu postępowania administracyjnego zgodnie z przedłożoną korektą wniosku, tj. w zakresie udzielenia PGW WP pozwoleń wodnoprawnych na:

1. usługę wodną, tj. piętrzenie i retencjonowanie wód powierzchniowych rzeki Łętówki, za pomocą zastawek piętrzących w km 7+046, 7+645, 8+298 oraz 8+626 jej biegu,
2. rozbiórkę istniejących zastawek w km 7+046, km 7+645, km 8+298 i km 8+626 rzeki Łętówki,
3. wykonanie nowych zastawek w km 7+046, km 7+645, km 8+298 oraz km 8+626 rzeki Łętówki,
4. wykonanie i likwidację urządzeń tymczasowych, tj. kanałów obiegowych i grodzy ziemnych, niezbędnych do realizacji zadania pn. „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Łętówka (Kanał Szumowo-Łętownica) poprzez odbudowę budowli piętrzących w km 7+046, 7+645, 8+298, 8+626 planowanego w obrębie Srebrna, gm. Szumowo, pow. zambrowski, woj. podlaskie.

Z uwagi na fakt, że liczba stron postępowania o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych przekraczała 10, zgodnie z art. 401 ust. 3 Prawa wodnego, do stron innych niż wnioskodawca zastosowano normę prawną zawartą w art. 49 Kpa. Wobec tego, zgodnie z art. 401 ust. 4 Prawa wodnego, pozostałe strony postępowania zawiadomiono o jego wszczęciu w formie obwieszczenia, zamieszczonego odpowiednio na tablicach ogłoszeń jak również opublikowanego na stronach internetowych w Biuletynach Informacji Publicznej Ministerstwa Infrastruktury, Starostwa Powiatowego w Zambrowie oraz Urzędu Gminy Szumowo.

Stosownie do treści art. 400 ust. 7 Prawa wodnego, informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania ww. pozwoleń podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jej na tablicy ogłoszeń i w Biuletynach Informacji Publicznej Ministerstwa Infrastruktury oraz Urzędu Gminy Szumowo.

Po dokonaniu analizy merytorycznej przedłożonej dokumentacji, z uwagi na stwierdzone braki i rozbieżności w dokumentacji, na podstawie art. 50 § 1 Kpa, Minister Infrastruktury pismem z dnia 26 września 2025 r., znak: DOK-3.7700.59.2024.EP, wezwał pełnomocnika wnioskodawcy

do złożenia wyjaśnień oraz uzupełnień w sprawie, w tym m.in. do: zweryfikowania czy zasadnym będzie rozszerzenie zakresu wniosku o trwałe odwadnianie wykopów budowlanych w myśl art. 35 ust. 3 pkt 8 Prawa wodnego, a także wykonanie urządzeń wodnych służących do trwałego odwadniania wykopów budowlanych, zweryfikowania, uzupełnienia i ujednolicenia treści operatu wodnoprawnego oraz przedłożonego wniosku, zweryfikowania i skorygowania treści projektu instrukcji gospodarowania wodą, przedłożonej do wniosku, a także wyjaśnienia, czy od dnia złożenia wniosku o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych, do dnia skierowania niniejszego wezwania, były prowadzone działania celem ustalenia linii brzegu lub rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami rzeki Łętówki przed wykonaniem urządzeń wodnych od pozostałych gruntów, tj. zastawek w km 7+645, km 8+298 i km 8+626 rzeki Łętówki.

W odpowiedzi na ww. wezwanie, pełnomocnik wnioskodawcy, przy piśmie z dnia 20 października 2025 r., znak: L.RPI.542.4.2.2025 (data wpływu do organu: 24 października 2025 r.) przedłożył stosowne uzupełnienia, do których dołączył m.in. korektę wniosku o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych z dnia 17 października 2025 r., uzupełniony operat wodnoprawny (opracowany w październiku 2025 r.) oraz zaktualizowany projekt instrukcji gospodarowania wodą opracowany w październiku 2025 r.). Ponadto poinformował, że wnioski o ustalenie linii brzegu zostały przedłożone do właściwego organu w dniu 23 maja 2025 r.

Po dokonaniu analizy merytorycznej przedłożonej dokumentacji, z uwagi na stwierdzone braki i rozbieżności w dokumentacji, na podstawie art. 50 § 1 Kpa, Minister Infrastruktury pismem z dnia 3 grudnia 2025 r., znak: DOK-3.7700.59.2024.EP, wezwał pełnomocnika wnioskodawcy do złożenia wyjaśnień i uzupełnień, dotyczących m.in. retencjonowania wód w rowach uchodzących do rzeki Łętówki, przypadków ekstremalnych skutkujących całkowitym otwarciem zasuw, kolejności wykonywania i rozbiórki grodzy ziemnych oraz zastawek, doprecyzowania opisu istniejących zastawek przewidzianych do rozbiórki, a także lokalizacji łat wodowskazowych i reperów (bolców). Jednocześnie organ wskazał konieczność uwzględnienia w dokumentacji ustaleń wynikających z decyzji Ministra Infrastruktury ustalających linie brzegu rzeki Łętówki w rejonie istniejących zastawek, wydanych w dniach 22 października 2025 r. (znak: DOK-6.772.153.2025 i DOK-6.772.154.2025) oraz 28 listopada 2025 r. (znak: DOK-6.772.151.2025 i DOK-6.772.152.2025).

W odpowiedzi na powyższe wezwanie, w dniu 30 stycznia 2026 r., za pośrednictwem platformy ePUAP do Ministra Infrastruktury wpłynęło pismo z dnia 26 stycznia 2026 r., znak: LU.RPI.542.9.5.2022, o zawieszenie przedmiotowego postępowania.

W związku z wpłynięciem wniosku z dnia 26 stycznia 2026 r., znak: LU.RPI.542.9.5.2022, o zawieszenie postępowania administracyjnego, Minister Infrastruktury zawiadomieniem oraz obwieszczeniem z dnia 2 lutego 2026 r., znak: DOK-3.7700.59.2024.EP, działając na podstawie art. 98 § 1 Kpa, zawiadomił strony postępowania o możliwości wyrażenia sprzeciwu wobec wnioskowanego zawieszenia.

Z uwagi na fakt, że wniosek o zawieszenie postępowania pochodził od strony, na której żądanie postępowanie w niniejszej sprawie zostało wszczęte, strony postępowania nie wniosły sprzeciwu do jego zawieszenia, a także iż w ocenie tut. organu zawieszenie postępowania nie zagrażało interesowi społecznemu, Minister Infrastruktury postanowieniem z dnia 25 marca 2026 r. zawiesił prowadzone postępowanie administracyjne. Strony inne niż wnioskodawca zostały poinformowane o powyższym w drodze obwieszczenia.

W dniu 16 kwietnia 2026 r. do Ministra Infrastruktury wpłynął wniosek z dnia 16 kwietnia 2026 r., znak: LU.RPI.542.9.6.2022 (za pośrednictwem e-Doręczeń), w którym pełnomocnik wnioskodawcy wniósł o podjęcie zawieszonego postępowania administracyjnego. Wobec powyższego wniosku Minister Infrastruktury postanowieniem z dnia 20 kwietnia 2026 r., znak: DOK-3.7700.59.2024.EP, podjął na wniosek strony zawieszone postępowanie administracyjne. Strony inne niż wnioskodawca o tym fakcie zostały poinformowane w drodze obwieszczenia.

Następnie w odpowiedzi na wezwanie, przy piśmie z dnia 15 kwietnia 2026 r., znak: LU.RPI.542.9.7.2025 (data wpływu do organu: 23 kwietnia 2026 r.) pełnomocnik wnioskodawcy przedłożył stosowne uzupełnienia, do których dołączył skorygowany wniosek o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych z dnia 14 kwietnia 2026 r., zaktualizowany operat wodnoprawny (oprac. kwiecień 2026 r.) wraz z częścią graficzną (rysunki nr 1.1 ÷ 10.2) oraz 1 egzemplarz zaktualizowanego projektu instrukcji gospodarowania wodą (oprac. kwiecień 2026 r.).

Po analizie dokumentacji, wezwaniem z dnia 13 maja 2026 r., znak: DOK-3.7700.59.2024.EP, na podstawie art. 50 § 1 Kpa wezwano pełnomocnika wnioskodawcy do wykazania zasadności przedłożenia projektu instrukcji gospodarowania wodą do przedmiotowego wniosku, a w przypadku potwierdzenia zasadności jego przedłożenia – do stosownego uzupełnienia jego treści.

W odpowiedzi na powyższe wezwanie pełnomocnik wnioskodawcy pismem z dnia 15 maja 2026 r., znak: LU.RPI.542.9.6.2022 (wpływ na skrzynkę do e-Doręczeń Ministra Infrastruktury) wskazał, że obowiązek dołączenia projektu instrukcji gospodarowania wodą dotyczy przypadków piętrzenia wód powierzchniowych budowlą piętrzącą o wysokości piętrzenia powyżej 1,0 m, wyposażoną w urządzenia umożliwiające regulowanie przepływu albo sytuacji zależnego od siebie korzystania z wód przez kilka zakładów, co zdaniem pełnomocnika nie występuje w przedmiotowej sprawie. W konsekwencji pełnomocnik wskazał, że przedłożony przy wniosku „projekt instrukcji gospodarowania wodą nie powinien być traktowany jako dokument wymagający oceny lub uzupełnienia w toku prowadzonego postępowania” w związku z tym zwrócił się „o pominięcie tego dokumentu przy dalszym procedowaniu sprawy”. Jednocześnie wyjaśnił, że przedłożony wniosek odnosił się do wszystkich czterech zastawek, ze względu na przyjętą pierwotnie pracę w układzie kaskadowym oraz potencjalne wzajemne oddziaływanie. Jednakże przeprowadzona analiza wykazała możliwość niezależnego, odrębnego funkcjonowania każdej z zastawek. Wobec czego pełnomocnik wnioskodawcy wskazał, że zasadne jest uzyskanie czterech niezależnych decyzji – pozwoleń wodnoprawnych, odnoszących się do każdej z zastawek odrębnie.

Następnie pismem z dnia 20 maja 2026 r. (doręczonym za pośrednictwem e-Doręczeń) skierowanym do Ministra Infrastruktury w dniu 21 maja 2026 r., pełnomocnik wnioskodawcy zwrócił się o wydanie pozwoleń wodnoprawnych dla każdego z obiektów piętrzących odrębnie, ponieważ urządzenia te mogą funkcjonować niezależnie od siebie.

W nawiązaniu do powyższych wyjaśnień, pismem z dnia 22 maja 2026 r., znak: DOK-3.7700.59.2024.EP, Minister Infrastruktury wezwał pełnomocnika wnioskodawcy między innymi do określenia i zweryfikowania zasięgu oddziaływania indywidualnie dla poszczególnych zastawek, przedłożenia wykazu nieruchomości położonych w obszarze oddziaływania planowanego korzystania z wód, a także odrębnego wykazania dla każdej z zastawek długości cofki oraz objętości retencjonowanej wody, przy założeniu ich samodzielnego (niezależnego) funkcjonowania.

W odpowiedzi na powyższe wezwanie, w dniu 9 czerwca 2026 r. pełnomocnik wnioskodawcy przedłożył pismo z dnia 8 czerwca 2026 r., do którego załączył aneks do operatu wodnoprawnego. Aneks obejmował aktualizację stanu prawnego nieruchomości położonych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód oraz określał odrębnie dla każdej z zastawek, przy założeniu ich samodzielnego (niezależnego) funkcjonowania: długości cofek, objętości retencjonowanej wody i powierzchnie zasięgu oddziaływania. Ponadto do aneksu dołączono zaktualizowane profile podłużne rzeki.

Ponadto przy piśmie z dnia 17 czerwca 2026 r., znak: LU.RPI.542.9.8.2022 (data wpływu do organu: 22 czerwca 2026 r.), pełnomocnik wnioskodawcy przedłożył autokorektę wniosku oraz Aneks nr 2 do operatu wodnoprawnego, opracowany w czerwcu 2026 r., aktualizujący objętości retencjonowanych wód i długości cofek w rowach znajdujących się w zasięgu oddziaływania planowanego korzystania z wód, ustalone przy założeniu niezależnego funkcjonowania zastawek piętrzących wraz z profilami podłużnymi tych rowów.

Zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych, w tym z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 15 maja 2014 r. II SA/Kr 295/14 „W prawie administracyjnym obowiązuje zasada: jedna sprawa jedna decyzja. Oczywiście w jednej sprawie istnieje po stronie organu administracyjnego obowiązek ustalenia wszystkich stron postępowania mając na uwadze kryterium interesu prawnego, o którym stanowi art. 28 k.p.a. – w związku z tym w jednej sprawie może występować wielość stron postępowania administracyjnego. Wyjątek od wskazanej zasady, jedna sprawa jedna decyzja, znajduje się w treści art. 62 k.p.a. Trzeba jednak podkreślić, że stosowanie przez organ administracyjny art. 62 k.p.a. ma charakter fakultatywny i ma się przyczyniać do uproszczenia postępowania administracyjnego a celowościowo ma służyć ekonomice postępowania administracyjnego polegającej na przejrzystym, sprawiedliwym proceduralnie, sprawnym w czasie, zgodnym z zasadą prawdy materialnej wydaniu prawidłowego rozstrzygnięcia w sprawie. (...) Skład rozpoznający jest zdania, tak jak WSA w Rzeszowie w wyroku

z dnia 17 lipca 2008 r., sygn. akt II SA/Rz 164/08, że Przepis art. 62 k.p.a. definiuje współuczestnictwo formalne, co należy odnosić do wielości spraw administracyjnych łącznie prowadzonych w jednym postępowaniu. Z prawnego punktu widzenia skutkiem współuczestnictwa formalnego jest to techniczne (procesowe) połączenie czynności procesowych. W takim postępowaniu podejmuje się tyle decyzji ile spraw połączyło się w jednym postępowaniu. Każda ze stron będzie adresatem decyzji w tej sprawie, a tylko czynności postępowania poprzedzającego wydanie tych decyzji są wspólne. Każda ze stron ma prawo do wniesienia odwołania od takiej decyzji rozstrzygającej o jej prawach i obowiązkach (LEX nr 516039). Podobne stwierdzenie wynika z komentarza do Kodeksu postępowania administracyjnego (patrz: B. Adamiak, J. Borkowski: Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz 6 wydanie C.H. BECK Warszawa 2004r. str. 351)".

W przedmiotowym przypadku wykonanie urządzeń wodnych (w szczególności zastawek piętrzących), a następnie zamierzone korzystanie z wód w oparciu o te urządzenia, tj. piętrzenie wód rzeki Łętówka oraz ich retencjonowanie w korycie cieku oraz rowach będzie realizowane w ramach zadania pn. „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Łętówka (Kanał Szumowo-Łętownica) poprzez odbudowę budowli piętrzących w km 7+046, 7+645, 8+298, 8+626”, w obrębie Srebrna, gm. Szumowo, pow. zambrowski, woj. podlaskie.

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że w ramach zadania zaplanowano rozbiórkę oraz wykonanie czterech zastawek w km 7+046, km 7+645, km 8+298 i km 8+626 rzeki Łętówki. W oparciu o wykonane ww. urządzenia PGW WP zamierza także korzystać z wód rzeki Łętówki. Piętrząc i retencjonując wody rzeki Łętówki jednocześnie wszystkimi obiektami objętymi wnioskiem, możliwe jest zatrzymanie większej ilości wody w całej zlewni, poprzez redukcję spadku oraz opóźnienie w ten sposób odpływu na odcinku od km 7+046 do km 9+698 jej biegu.

Podkreślić należy, że oddziaływanie poszczególnych budowli w szerszej perspektywie wpłynie na poprawę zdolności retencyjnych w zlewni rzeki Łętówka, a tym samym poprawę warunków wodnych całej zlewni. Ponadto, zwiększenie retencji zlewni, co do zasady pozwoli m.in. na przeciwdziałanie i złagodzenie skutków suszy, a także zabezpieczenie dostępności wód w okresach niedoborów.

W świetle powyższego po analizie dokumentacji zgromadzonej w toku prowadzonego postępowania, Minister Infrastruktury uznał, że zgromadził cały materiał dowodowy niezbędny do wydania rozstrzygnięcia w sprawie. Zawiadomieniem z dnia 22 czerwca 2026 r., znak: DOK-3.7700.59.2024.EP, poinformował pełnomocnika wnioskodawcy o zebraniu materiału dowodowego a także o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, oraz wskazał, że w niniejszej sprawie zaszły przesłanki określone w art. 62 Kpa, w związku z tym dla powyżej wskazanych obiektów hydrotechnicznych, prowadzone było jedno postępowanie, jednakże rozstrzygnięcie będzie wydane oddzielnie dla każdego obiektu, uwzględniając indywidualny zasięg oddziaływania poszczególnych obiektów, tj.: odrębnie dla:

- 1) zastawki w km 7+046 rzeki Łętówki;
- 2) zastawki w km 7+645 rzeki Łętówki;
- 3) zastawki w km 8+298 rzeki Łętówki;
- 4) zastawki w km 8+626 rzeki Łętówki.

Pozostałe strony postępowania, zgodnie z art. 49 Kpa, zostały zawiadomione o powyższym za pomocą obwieszczenia Ministra Infrastruktury, zamieszczonego odpowiednio na tablicach ogłoszeń jak również opublikowanego na stronach internetowych w Biuletynach Informacji Publicznej Ministerstwa Infrastruktury oraz Urzędu Gminy Szumowo.

We wskazanych terminach nie wpłynęły uwagi do prowadzonego postępowania.

Po zapoznaniu się z wnioskiem oraz dokumentami zawartymi w aktach sprawy, organ ustalił co następuje.

W myśl art. 388 ust. 1 pkt 1 Prawa wodnego zgoda wodnoprawna jest udzielana przez wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

Stosownie do treści art. 35 ust. 3 pkt 2 Prawa wodnego, usługi wodne obejmują piętrzenie, magazynowanie lub retencjonowanie wód podziemnych i wód powierzchniowych oraz korzystanie

z tych wód. Zgodnie z art. 389 pkt 1 Prawa wodnego na usługi wodne wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

Stosownie do art. 16 pkt 65 Prawa wodnego, urządzenia lub budowle służące do kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów, stanowią urządzenia wodne. Zgodnie z art. 16 pkt 65 lit. a Prawa wodnego urządzenia, a także kanały, stanowią urządzenia wodne. Na podstawie art. 389 pkt 6 Prawa wodnego, na wykonanie urządzeń wodnych wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. Stosownie do treści art. 17 ust. 1 pkt 4 Prawa wodnego, przepisy dotyczące wykonania urządzeń wodnych stosuje się odpowiednio do rozbiórki lub likwidacji tych urządzeń, z wyłączeniem robót związanych z utrzymywaniem urządzeń wodnych w celu zachowania ich funkcji. W związku z powyższym, wykonanie zastawki w km 7+046 rzeki Łętówki, wykonanie tymczasowego kanału obiegowego oraz grodzy ziemnych, a także rozbiórka istniejącej zastawki oraz likwidacja tymczasowych urządzeń wodnych, wymaga uzyskania pozwoleń wodnoprawnych.

W niniejszej decyzji rzędne wysokościowe podano w układzie wysokościowym PL-EVRF2007-NH, który jest obowiązującym układem wysokościowym, stosownie do art. 24 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych z dnia 15 października 2012 r. (Dz.U. z 2024 r., poz. 342).

Dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Łętówka (Kanał Szumowo-Łętownica) poprzez budowę budowli piętrzących w km 7+046, 7+641, 8+297, 8+626” wnioskodawca uzyskał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, wydaną przez Wójta Gminy Szumowo w dniu 29 grudnia 2023 r., znak: RRG.6220.2.2023. Zamierzenie zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko mogło być wymagane fakultatywnie, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 69 lit. c rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839, z późn. zm.), tj. jako: budowle piętrzące inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 35 i 36, jeżeli w promieniu mniejszym niż 5 km na tym samym cieku lub cieku z nim połączonym znajduje się inne budowle piętrzące. W decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Wójt Gminy Szumowo stwierdził dla przedsięwzięcia brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, jednocześnie określając istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie jego realizacji i eksploatacji.

Należy wskazać, że w DUŚ wyjaśniono, iż różnice w lokalizacji istniejących i projektowanych zastawek, określonych za pomocą kilometraża rzeki wskazanego w nazwie przedsięwzięcia, tj. „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Łętówka (Kanał Szumowo-Łętownica) poprzez budowę budowli piętrzących w km 7+046, 7+641, 8+297, 8+626”, wynikają z aktualnych pomiarów geodezyjnych. Po ich wykonaniu ustalono, że zastawki znajdują się oraz będą wykonywane w km 7+046, km 7+645, km 8+298 oraz km 8+626 rzeki Łętówki.

Działania polegające na rozbiórce istniejącej zastawki, budowie nowej zastawki oraz umocnieniu koryta rzeki Łętówki zostały zgłoszone Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Białymstoku stosownie do art. 118 ust. 1 uop. Postanowieniem z dnia 15 maja 2024 r., znak: WPN.670.181.2024.MP, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku zaświadczył o milczącym załatwieniu sprawy.

Obszar realizacji inwestycji nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla planowanej inwestycji uzyskano decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydaną przez Wójta Gminy Szumowo z dnia 29 kwietnia 2024 r., znak: RRG.6733.1.2024.

Z materiałów zgromadzonych w sprawie wynika, że celem zadania inwestycyjnego jest zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Łętówki, ograniczenie odpływu wód ze zlewni w okresach wiosennych oraz regulację przepływów w okresie posuszny, a tym samym przeciwdziałanie i łagodzenie skutków suszy oraz zabezpieczenie dostępności zasobów wodnych w okresach ich niedoborów.

Istniejąca zastawka żelbetowa zlokalizowana w km 7+046 rzeki Łętówki znajduje się w złym stanie technicznym i wykazuje znaczny stopień zużycia. Przeprowadzona inwentaryzacja wykazała liczne uszkodzenia elementów konstrukcyjnych, w tym spękania, ubytki betonu, odśluszczenie i korozję zbrojenia oraz wykwyty węglanowe. Stwierdzono również brak prowadnic oraz elementów zamknięć hydrotechnicznych, co uniemożliwia prawidłowe piętrzenie i retencjonowanie wody.

W związku z powyższym, w ramach inwestycji, istniejące urządzenie wodne wraz z umocnieniami stanowiska górnego i dolnego zostaną całkowicie rozebrane, a w ich miejsce wykonana zostanie nowa budowla piętrząca.

Zastawka została zaprojektowana jako monolityczna konstrukcja żelbetowa z prostopadłymi przyczółkami umiejscowionymi na obu brzegach cieku oraz elementami stalowymi, tj. zasuwami i barierkami ochronnymi. Zamknięcia hydrotechniczne przewidziano w postaci stalowych zasuw dwudzielnych z napędem ręcznym, przystosowanych do obsługi za pomocą przenośnego klucza elektrycznego.

Zastawka zostanie wyposażona w urządzenia pomiarowe obejmujące łatę wodowskazową zlokalizowaną na stanowisku dolnym („0” łaty na rzędnej 124,55 m n.p.m.) oraz stalowy boleć reperowy na stanowisku górnym, posadowiony na rzędnej odpowiadającej NPP = MaxPP, tj. 125,50 m n.p.m. Elementy te zostaną zamontowane na pionowej ścianie przy zasuwie, po prawej stronie cieku, patrząc zgodnie z kierunkiem przepływu wody.

W ramach zamierzenia wykonane zostanie również umocnienie stanowiska górnego i dolnego zastawki. Umocnienie dna i skarp w obrębie poszuru oraz ponuru zostaną wykonane z materacy siatkowo-kamiennych oraz płyt żelbetowych i betonowych. Na początku odcinków umocnionych materacami siatkowo-kamiennymi, poniżej umocnień betonowych i żelbetowych, przewidziano stalowe ścianki szczelne zagłębione w dnie rzeki od strony wody górnej i dolnej, zabezpieczające budowlę przed niekorzystnym oddziaływaniem filtracji. Przy stopie materacy w dnie cieku, a także na zakończeniu konstrukcji zostaną wykonane palisady drewniane.

Jak podano w operacie wodnoprawnym obiekty wykonywane w ramach inwestycji (tj. 4 zastawki objęte wnioskiem) będą realizowane w kolejności zgodnej z kierunkiem przepływu wód. Zatem zastawka w km 7+046, która ujęta została w niniejszej decyzji powinna zostać wykonana jako ostatnia. Przyjęta kolejność umożliwi sukcesywne uruchamianie piętrzenia na już ukończonych budowlach bez wpływu wytworzonej piętrzeniem cofki na stan wód w obrębie placów budowy przy wykonywaniu pozostałych zastawek.

Roboty budowlane związane z rozbiórką istniejącej i budową nowej zastawki prowadzone będą w suchym dole fundamentowym, w osłonie tymczasowych grodzy ziemnych ze ściankami szczelnymi stalowymi, wykonanymi w poprzek koryta cieku na stanowisku górnym i dolnym zastawki. Po rozbiórce istniejącej zastawki powstałe odpady zostaną posegregowane oraz usunięte z placu budowy.

Tymczasowe grodze umożliwią wygrodzenie koryta i przekierowanie przepływu wód rzeki Łętówki do tymczasowego kanału obiegowego, celem zapewnienia ciągłości hydrologicznej cieku oraz zachowania warunków migracji organizmów wodnych w okresie realizacji robót. Po zakończeniu budowy zastawki grodze ziemne zostaną rozebrane, kanał obiegowy zlikwidowany, a teren zajęty pod urządzenia tymczasowe uporządkowany, odtworzone zostaną skarpy koryta. Jedynie stalowe ścianki szczelne, pozostawione w gruncie po ich obciążeniu do projektowanej rzędnej, będą pełnić funkcję zabezpieczenia przeciwnieprzepływności zastawki.

Piętrzenie i retencjonowanie wód powierzchniowych rzeki Łętówki, realizowane w ramach wnioskowanych usług wodnych, prowadzone będzie w okresie wegetacyjnym, tj. od 15 kwietnia do 15 września każdego roku. Wody powierzchniowe rzeki Łętówki za pomocą planowanej do wykonania zastawki będą piętrzone do rzędnej 125,50 m n.p.m., co przełoży się na wysokość piętrzenia wynoszącą 0,88 m.

Retencjonowanie wód rzeki obejmie koryto rzeki Łętówki na długości cofki wywołanej piętrzeniem oraz odcinki ujściowe rowów uchodzących do koryta cieku. Zgodnie z przedłożoną dokumentacją, przy założeniu samodzielnego (niezależnego) funkcjonowania zastawki w km 7+046, objętość retencjonowanej wody w korycie rzeki Łętówki wyniesie ok. 6022,5 m³, a cofka wywołana piętrzeniem osiągnie długość 1851 m (od km 7+046 do km 8+897 rzeki), co w konsekwencji spowoduje oddziaływanie na obszar o powierzchni wynoszącej 34 610 m². Zamierzone korzystanie z wód w przyszłości ma także na celu stworzenie optymalnych warunków umożliwiających pobór wód z rzeki Łętówki do celów nawodnień rolniczych. Wody rzeki Łętówki retencjonowane będą także na ujściowych odcinkach rowów, zlokalizowanych w km 7+282 (objętość ok. 11,60 m³, długość cofki w rowie 32,50 m), w km 7+807 (objętość ok. 0,70 m³, długość cofki w rowie 5,60 m) oraz w km 8+255 (objętość ok. 0,20 m³, długość cofki w rowie 0,80 m), uchodzących do tej rzeki.

łączna pojemność retencyjna w rowach i korycie rzeki Łętówki, wytworzona piętrzeniem na przedmiotowej zastawce, wyniesie zatem ok. 6035 m³.

W okresie piętrzenia zapewniony zostanie przepływ nienaruszalny w korycie cieką wynoszący $Q_n=0,054 \text{ m}^3/\text{s}$. Na stanowisko dolne budowli przepływ ten przeprowadzony zostanie dzięki podniesieniu dolnej zasuwy na wysokość ok. 1,5 cm od dna progu, przy czym poziom wody na stanowisku dolnym, po zapewnieniu powyższego obowiązku, odpowiadał będzie rzędnej 124,62 m n.p.m., a odczyt umożliwi łata wodowskazowa. Poza okresem piętrzenia zamknięcia zastawki pozostaną całkowicie otwarte, zapewniając swobodny przepływ wód w korycie.

Zamierzone korzystanie z wód oraz wykonanie urządzeń wodnych będzie realizowane na obszarze dorzecza Wisły, w regionie wodnym Bugu i Środkowej Wisły, w obrębie jednolitej części wód podziemnych JCWPd nr 55 (kod europejski: PLGW200055), a także w granicach zlewni jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych o kodzie RW200010267147669 i nazwie Brok Mały.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023 r., poz. 300), zwanego dalej „IIaPGW”, które weszło w życie w dniu 17 lutego 2023 r.:

- JCWPd nr 55 stanowi część wód, której ocena stanu ilościowego i chemicznego określana jest jako dobra. Powyższa JCWPd nie jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Celami środowiskowymi dla ww. JCWPd jest utrzymanie dobrego stanu chemicznego i dobrego stanu ilościowego. Dla tej JCWPd nie ustanowiono odstępstw zgodnie z art. 4.4 i 4.5 RDW;
- JCWP Brok Mały (RW200010267147669), w obrębie której znajdować się będzie projektowana budowla oraz realizowane będzie zamierzone korzystanie z wód, jest niemonitorowaną, naturalną częścią wód (NAT), typu PNp – potok lub strumień nizinny piaszczysty. W tej JCWP stwierdzono zagrożenie dla osiągnięcia celu środowiskowego. Wyznaczonymi celami środowiskowymi są: dobry stan ekologiczny, zapewnienie drożności cieką dla migracji ichtiofauny, o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D oraz dobry stan chemiczny.

Dla analizowanej JCWP określono odstępstwo czasowe, zgodnie z art. 4 ust. 4 Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz. Urz. UE L 327 z 22.12.2000 r., str. 1, z późn. zm. — Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 5, str. 275), zwanej dalej: „RDW”. Odstępstwo polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych jest związane z tym, że nie są osiągnięte (lub są zagrożone) cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: MIR, EFI+PL/IBI_PL, MMI. Jest to spowodowane warunkami naturalnymi, a w odniesieniu do substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE – brakiem możliwości technicznych i nieproporcjonalnością kosztów. Warunkiem odstępstwa jest pełne i terminowe wdrożenie programu działań.

Dla niniejszej JCWP nie ustalono mniej rygorystycznych celów środowiskowych (art. 4 ust. 5 RDW) ani odstępstw z art. 4 ust. 7 RDW.

Głównym źródłem presji hydromorfologicznych w obrębie przedmiotowej JCWP są budowle piętrzące na rzekach głównych i rzekach pozostałych, a także obiekty mostowe. JCWP stanowi obszar przeznaczony do ochrony siedlisk lub gatunków, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie (obszar Natura 2000 Czerwony Bór PLH200018). JCWP nie jest przeznaczona do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności ani do celów rekreacyjnych. Cała zlewnia JCWP stanowi obszar wrażliwy na eutrofizację.

Z analizy dokumentacji wynika, że realizacja inwestycji nie będzie wiązała się z wystąpieniem nowej presji ani ze zwiększeniem już istniejącej presji, na które wrażliwa jest ta JCWP. Wskazać należy, że inwestycja polega na rozbiórce istniejących, zdegradowanych budowli piętrzących i wykonaniu w tych samych przekrojach koryta nowych obiektów, o nowoczesnych rozwiązaniach materiałowo-konstrukcyjnych. Presja hydromorfologiczna w postaci piętrzenia występowała zatem w przedmiotowych przekrojach koryta cieką już w okresie funkcjonowania istniejących obiektów. Zastąpienie dotychczasowych zastawek nowymi urządzeniami nie wywoła nowej presji, a wręcz ograniczy dotychczasowy negatywny wpływ zdegradowanych obiektów na warunki hydromorfologiczne cieką. Piętrzenie będzie prowadzone wyłącznie okresowo, w terminie od 15 kwietnia do 15 września każdego roku, natomiast w pozostałym okresie zamknięcia

hydrotechniczne zostaną całkowicie otwarte, zapewniając swobodny, nienaruszony przepływ wód w korycie. Retencjonowanie wód w korycie cieku oraz w ujściowych odcinkach rowów uchodzących do rzeki Łętówki (na długości powstałej cofki) przyczyni się do ograniczenia skutków suszy na gruntach przyległych, położonych w strefie oddziaływania piętrzenia, tj. ulegnie podniesieniu poziom zwierciadła wód gruntowych w bezpośrednim sąsiedztwie koryta (w odległości ok. 7,50 m od spiętrzonego lustra wody, co wynika z półprzepuszczalnego charakteru podłoża - na tym obszarze występują gliny piaszczyste). Ponadto w ramach uzyskanej DUŚ nie stwierdzono sprzeczności z ustaleniami IIaPGW. Wobec tego po przeprowadzeniu analizy przedłożonych dokumentów nie stwierdzono naruszeń IIaPGW.

Planowane zamierzenie realizowane będzie poza bezpośrednim zasięgiem form ochrony przyrody ustanowionych na podstawie uop. Najbliżej zlokalizowanym obszarem Natura 2000 jest „Czerwony Bór” (PLH200018). W okolicy inwestycji znajduje się także użytek ekologiczny (bez nazwy), niemniej jednak stwierdzić należy, że zastawka zlokalizowana będzie poza granicami tej formy ochrony.

Wpływ realizacji inwestycji na środowisko, był także przedmiotem analizy na etapie uzyskiwania DUŚ i organ właściwy do jej wydania nie stwierdził jej znaczącego oddziaływania na cele ochrony ustalone dla ww. obszaru Natura 2000, ani na przedmioty ochron gatunkowej roślin, zwierząt i grzybów.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku postanowieniem z dnia 15 maja 2024 r., znak: WPN.670.181.2024.MP, zaświadczył o milczącym załatwieniu sprawy w przedmiocie zgłoszenia prowadzenia działań w trybie art. 118 ust. 1 uop, tj. nie wniósł sprzeciwu do planowanych w ramach ww. inwestycji działań.

W związku z powyższym nie stwierdzono naruszeń wymagań wynikających z ochrony przyrody.

Jak wynika z Planu przeciwdziałania skutkom suszy, przyjętego rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie przyjęcia Planu przeciwdziałania skutkom suszy (Dz. U. z 2021 r., poz. 1615), zwanego dalej: „PPSS”, obszar, na którym będą realizowane wnioskowane działania, charakteryzuje się silnym, łącznym zagrożeniem suszą (III klasa zagrożenia). Szczegółowa analiza poszczególnych rodzajów suszy wykazała, że w rejonie planowanej inwestycji dla obszaru zlewni Łętówki określono następujące klasy zagrożenia: susza rolnicza klasa IV (zagrożenie ekstremalne), susza atmosferyczna klasa III (zagrożenie silne), susza hydrologiczna klasa II (zagrożenie umiarkowane), susza hydrogeologiczna klasa I (zagrożenie słabe).

Przedmiotowe zadanie inwestycyjne wpisuje się w następujące działania ujęte w Załączniku nr 4 do PPSS pn. Katalog działań służących przeciwdziałaniu skutkom suszy:

- Działanie nr 1: Zwiększenie ilości i czasu retencji wód na gruntach rolnych;
- Działanie nr 4: Realizacja przedsięwzięć zmierzających do zwiększenia lub odtwarzania naturalnej retencji;
- Działanie nr 7: Realizacja działań inwestycyjnych w zakresie kształtowania zasobów wodnych poprzez zwiększanie sztucznej retencji.

Projektowane budowle piętrzące będą realizować cele PPSS w zakresie zwiększenia retencji korytowej i poprawy bilansu wodnego zlewni rzeki Łętówki. Przedmiotowa inwestycja nie została ujęta enumeratywnie w PPSS jako planowane działanie inwestycyjne, niemniej jednak wpisuje się w cele szczegółowe tego dokumentu planistycznego i jest z nim zgodna. Wobec powyższego realizacja inwestycji i zamierzone korzystanie z wód nie pozostaje w sprzeczności z ustaleniami wynikającymi z PPSS.

Planowane przedsięwzięcie zostało ujęte w „Programie przeciwdziałania niedoborowi wody na lata 2023 – 2027 z perspektywą do 2030 r.”, przyjętym Uchwałą nr 152 Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2023 r. (M.P. z 2023 r., poz. 1119). W ramach tego dokumentu inwestycja została wskazana w załączniku nr 4, w tabeli dotyczącej działań inwestycyjnych wraz z przypisanymi priorytetami realizacji, gdzie wykonanie zastawki w km 7+046 rzeki Łętówki oznaczono pod pozycją Lp. 198 oraz przypisano priorytet 1 (najniższy). Przedmiotowa inwestycja przyczyni się do zwiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych zlewni poprzez powiększenie retencji korytowej i dolinowej, umożliwiając zatrzymanie większej ilości wody w środowisku w okresie wegetacyjnym i ograniczając tempo odpływu ze zlewni w okresach niedoboru opadów.

Zgodnie z Planem zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 2739), teren, na którym będą realizowane wnioskowane uprawnienia nie stanowi obszaru szczególnego zagrożenia powodzią. Wobec tego nie stwierdzono sprzeczności z ustaleniami wynikającymi z ww. dokumentu planistycznego.

Po przeanalizowaniu przedłożonych materiałów nie stwierdzono naruszeń w zakresie warunków i ustaleń wynikających z dokumentów planistycznych oraz programów określonych w art. 396 ust. 1 Prawa wodnego.

W świetle rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2007 r., poz. 579) w związku z § 134 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 maja 2026 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2026 r., poz. 692), przedmiotowa zastawka, z uwagi na swoje parametry, nie kwalifikuje się do żadnej z klas głównych budowli hydrotechnicznych, w związku z czym do jej zaprojektowania przyjęto założenia jak dla IV klasy budowli hydrotechnicznych.

Zgodnie z art. 400 ust. 1 Prawa wodnego pozwolenie wodnoprawne wydaje się na czas określony, nie dłuższy niż 30 lat, liczony od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna. Wobec tego, pozwoleń wodnoprawnych w zakresie usług wodnych polegających na piętrzeniu i retencjonowaniu wód, udzielono zgodnie z wnioskiem i obowiązującymi przepisami prawa.

Niemniej jednak należy mieć na względzie normę prawną zawartą w art. 415 pkt 5 Prawa wodnego, z której wynika, że jeżeli zakład nie rozpoczął w terminie korzystania z uprawnień wynikających z pozwolenia wodnoprawnego, innych niż określone w art. 414 ust. 1 pkt 3 Prawa wodnego lub nie korzystał z tych uprawnień przez okres co najmniej 2 lat, pozwolenie udzielone w tym zakresie można cofnąć bez odszkodowania.

Na podstawie art. 400 ust. 6 Prawa wodnego obowiązek ustalenia okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego nie dotyczy pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych. Przepisy o wykonaniu urządzeń wodnych, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 Prawa wodnego stosuje się odpowiednio także do rozbiórki i likwidacji urządzeń wodnych. Zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 3 Prawa wodnego, pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne. Wobec tego powyższe przepisy będą miały zastosowanie do rozbiórki, likwidacji i wykonania urządzeń wodnych objętych przedmiotowymi pozwoleniami.

Odnosząc się do statusu przedłożonego do wniosku projektu instrukcji gospodarowania wodą, organ wskazuje, że stosownie do art. 407 ust. 3 Prawa wodnego, do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód powierzchniowych budowlą piętrzącą o wysokości piętrzenia powyżej 1 m oraz wyposażoną w urządzenia umożliwiające regulowanie przepływu lub na zależne od siebie korzystanie z wód przez kilka zakładów, dołącza się projekt instrukcji gospodarowania wodą.

W odniesieniu do pierwszej z przesłanek organ ustalił, że wysokość piętrzenia na przedmiotowej zastawce w km 7+046 rzeki Łętówki wynosi 0,88 m i nie przekracza 1 m. Tym samym, niezależnie od wyposażenia budowli w urządzenia umożliwiające regulowanie przepływu (stalowe zasuwy dwudzielne z napędem ręcznym), przesłanka ta nie została spełniona. Sama możliwość regulowania przepływu, przy wysokości piętrzenia nieprzekraczającej 1 m, nie rodzi obowiązku sporządzenia instrukcji gospodarowania wodą.

W odniesieniu do drugiej z przesłanek organ wskazuje, że zamierzone korzystanie z wód realizowane będzie wyłącznie przez jeden zakład w rozumieniu art. 16 pkt 73 Prawa wodnego, tj. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie i za pośrednictwem jednego obiektu. Ponadto w toku postępowania nie wykazano, aby w zasięgu oddziaływania znajdowały się inne podmioty, których funkcjonowanie uzależnione było od realizacji uprawnień nadanych niniejszą decyzją. Wobec tego nie zachodzi przewidziana przywołanym przepisem sytuacja zależnego od siebie korzystania z wód przez kilka zakładów.

W związku z powyższym w omawianym przypadku nie zachodzi obowiązek zatwierdzenia w pozwoleniu wodnoprawnym instrukcji gospodarowania wodą, mimo, iż pierwotnie dokument ten został do wniosku załączony.

Po zapoznaniu się z dokumentacją załączoną do wniosku i przeprowadzeniu postępowania uznano, że przedmiotowe pozwolenia mogą być udzielone na warunkach określonych w sentencji decyzji, co jest zgodne z żądaniem wnioskodawcy.

W tym stanie faktycznym i prawnym orzeczono jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Niniejsza decyzja w dniu jej wydania nie jest ostateczna. Od decyzji przysługuje stronie wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Strona ma prawo złożenia tego wniosku do Ministra Infrastruktury w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej decyzji.

W trakcie biegu terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy strona może zrzec się prawa do złożenia takiego wniosku. Z dniem doręczenia Ministrowi Infrastruktury oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Ponadto, jeżeli strona nie chce skorzystać z prawa do zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, może wnieść do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję w terminie 30 dni od dnia doręczenia jej decyzji. Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Infrastruktury. Wpis od skargi wynosi 300 złotych. Strona ma także prawo ubiegania się o przyznanie prawa pomocy, które obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata albo radcy prawnego.

Dokument podpisany elektronicznie przez:

Z upoważnienia Ministra Infrastruktury

Sylwia Paciorek

Naczelnik Wydziału Orzecznictwa I

Departament Orzecznictwa i Kontroli Gospodarowania Wodami

Otrzymują:

1. [REDACTED] - pełnomocnik Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (za pośrednictwem e-Doręczenia);
2. Pozostałe strony informowane w trybie art. 49 Kpa;
3. a/a.

