

Schema **Schemat_ITP(1)_v1-0.xsd**

schema location: [d:\AVLM\Documents\REPORTER_2022\Schemat_ITP\(1\)_v1-0.xsd](d:\AVLM\Documents\REPORTER_2022\Schemat_ITP(1)_v1-0.xsd)

attributeFormDefault: **unqualified**

elementFormDefault: **qualified**

targetNamespace: <http://itp.mf.gov.pl/wzor/2022/08/04/08042/>

Elements Complex types Simple types

ITP	TAdres	TData
	TAdresPolskiITP	TKodFormularza
	TIdentyfikatorOsobyFizycznej	TKodPocztowyPL
	TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej	TKwotowy
	TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej1	TNrRBITP
	TNaglowek	TZnakowyITP
	TOsobaNiefizyczna	
	TOsobaNiefizyczna1	
	TPodmiotDowolny	
	TPodmiotDowolnyBezAdresu	

element ITP

diagram	<p>tns:Naglowek Nagłówek informacji</p> <p>tns:Podmiot1 Dane Agenta rozliczeniowego</p> <p>tns:Podmiot2 1..∞ Dane Akceptanta oraz dotyczące terminali płatniczych</p> <p>tns:Pouczenia</p> <p>Pouczenia dla agenta. Wartość 1 oznacza potwierdzenie zapoznania się z treścią i akceptację poniższych pouczeń:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wypełnianie obowiązków, o których mowa w art. 278b, podlega kontroli wykonywanej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 2. Zgodnie z treścią przepisu art. 278e ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową agent rozliczeniowy, który nie dopuszcza obowiązku przekazania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej w terminie określonym w art. 278b ust. 3 informacji, o której mowa w art. 278b ust. 1, przekazuje tę informację w niepełnym zakresie lub niezgodną z posiadanymi informacjami lub danymi lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w art. 49aa ust. 4, podlega karze pieniężnej. Karę pieniężną nadaje Szef Krajowej Administracji Skarbowej w drodze decyzji. Od decyzji przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w ter...
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2022/08/04/08042/
properties	content complex
children	tns:Naglowek tns:Podmiot1 tns:Podmiot2 tns:Pouczenia
annotation	documentation INFORMACJA O TRANSAKCJACH PŁATNICZYCH PRZY UŻYCIU TERMINALI PŁATNICZYCH

element ITP/Naglowek

diagram	<pre> classDiagram class tns:Naglowek class tns:TNaglowek { tns:KodFormularza tns:WariantFormularza tns:CelZlozenia tns:DataWytwarzenia tns:NIP } tns:Naglowek "1..*" -- "*" tns:TNaglowek </pre>
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2022/08/04/08042/
type	tns:TNaglowek
properties	content complex
children	tns:KodFormularza tns:WariantFormularza tns:CelZlozenia tns:DataWytwarzenia tns:KodUrzedu tns:Rok tns:Miesiac tns:NIP
annotation	Nagłówek informacji

element ITP/Podmiot1

diagram	<pre> classDiagram class tns:Podmiot1 class tns:TOsobaNiefizyczna { tns:OsobaNiefizyczna tns:AdresSiedziby } tns:Podmiot1 "1..*" -- "*" tns:TOsobaNiefizyczna </pre>
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2022/08/04/08042/

type	tns:TOsobaNiefizyczna
properties	content complex
children	tns:OsobaNiefizyczna tns:AdresSiedziby
annotation	documentation Dane Agenta rozliczeniowego

element ITP/Podmiot2

diagram	<p>tns:Podmiot2</p> <p>1..∞ Dane Akceptanta oraz dotyczące terminali płatniczych</p> <p>tns:TPodmiotDowolny (extension)</p> <p>tns:OsobaFizyczna</p> <p>tns:OsobaNiefizyczna</p> <p>tns:AdresSiedziby</p> <p>Dane związane z terminaliem płatniczym</p> <p>tns:AdresTerminala</p> <p>1..∞ Dane dotyczące adresu wykonywania transakcji płatniczych (miejsce)</p> <p>constraints</p> <p>unique klucz_terminal</p> <p>selector */tns:Terminal/tns:NrTerminala</p> <p>field .</p>										
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2022/08/04/08042/										
type	extension of tns:TPodmiotDowolny										
properties	<p>minOcc 1</p> <p>maxOcc unbounded</p> <p>content complex</p>										
children	tns:OsobaFizyczna tns:OsobaNiefizyczna tns:AdresSiedziby tns:AdresTerminala										
identity constraints	<table> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Refer</th> <th>Selector</th> <th>Field(s)</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>unique</td> <td>klucz_terminal</td> <td>*/tns:Terminal/tns:NrTerminala</td> <td>.</td> <td>.</td> </tr> </tbody> </table>	Name	Refer	Selector	Field(s)	Annotation	unique	klucz_terminal	*/tns:Terminal/tns:NrTerminala	.	.
Name	Refer	Selector	Field(s)	Annotation							
unique	klucz_terminal	*/tns:Terminal/tns:NrTerminala	.	.							
annotation	documentation Dane Akceptanta oraz dotyczące terminali płatniczych										

element **ITP/Podmiot2/AdresTerminala**

diagram	<pre> classDiagram class tns_TAdresPolskiITP { tns_KodKraju tns_Wojewodztwo tns_Ulica tns_NrDomu tns_NrLokalu tns_Miejscowosc tns_KodPocztowy tns_Terminal } class tns_AdresTerminala { *--> tns_TAdresPolskiITP multiplicity 1..∞ } tns_TAdresPolskiITP < -- tns_AdresTerminala </pre> <p>Dane dotyczące adresu wykonywania transakcji płatniczych (miejsce)</p> <p>Dane dotyczące terminala płatniczego oraz transakcji płatniczych</p>						
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2022/08/04/08042/						
type	extension of tns:TAdresPolskiITP						
properties	<table border="0"> <tr> <td>minOcc</td><td>1</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td><td>unbounded</td> </tr> <tr> <td>content</td><td>complex</td> </tr> </table>	minOcc	1	maxOcc	unbounded	content	complex
minOcc	1						
maxOcc	unbounded						
content	complex						
children	tns:KodKraju tns:Wojewodztwo tns:Ulica tns:NrDomu tns:NrLokalu tns:Miejscowosc tns:KodPocztowy tns:Terminal						
annotation	<p>documentation</p> <p>Dane dotyczące adresu wykonywania transakcji płatniczych (miejsce)</p>						

element ITP/Podmiot2/AdresTerminala/Terminal

diagram	<pre> classDiagram class tns:Terminal { <<1..∞>> } class tns:Transakcje { <<1..∞>> tns:NrTerminala tns:NrRachunku tns:DataOd tns:DataDo } tns:Terminal "1..∞" -- "1..∞" tns:Transakcje </pre> <p>Dane dotyczące terminala płatniczego oraz transakcji płatniczych</p> <p>Dane dotyczące terminala płatniczego</p> <p>tns:Terminal</p> <p>tns:Transakcje</p> <p>tns:NrTerminala Numer identyfikacyjny terminala płatniczego</p> <p>tns:NrRachunku Numer rachunku akceptanta powiązanego z terminaliem płatniczym</p> <p>tns:DataOd Data, od której rachunek akceptanta jest powiązany z terminaliem płatniczym</p> <p>tns:DataDo Data, do której rachunek akceptanta był powiązany z terminaliem płatniczym</p> <p>Dane dotyczące transakcji płatniczych akceptanta</p>						
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2022/08/04/08042/						
properties	<table border="0"> <tr> <td>minOcc</td><td>1</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td><td>unbounded</td> </tr> <tr> <td>content</td><td>complex</td> </tr> </table>	minOcc	1	maxOcc	unbounded	content	complex
minOcc	1						
maxOcc	unbounded						
content	complex						
children	tns:NrTerminala tns:NrRachunku tns:DataOd tns:DataDo tns:Transakcje						
annotation	<p>documentation</p> <p>Dane dotyczące terminala płatniczego oraz transakcji płatniczych</p>						

element ITP/Podmiot2/AdresTerminala/Terminal/NrTerminala

diagram	<pre> class tns:NrTerminala { Numer identyfikacyjny terminala płatniczego } </pre>									
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2022/08/04/08042/									
type	restriction of tns:TZnakowyITP									
properties	content simple									
facets	<table border="0"> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>8</td> <td></td> </tr> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	8	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	8									
annotation	<p>documentation</p> <p>Numer identyfikacyjny terminala płatniczego</p>									

element **ITP/Podmiot2/AdresTerminala/Terminal/NrRachunku**

diagram	 <p>Numer rachunku akceptanta powiązanego z terminalem płatniczym</p>						
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2022/08/04/08042/						
type	tns:TNrRBITP						
properties	content simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>pattern</td> <td>[0-9A-Z]{10,32}</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[0-9A-Z]{10,32}	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[0-9A-Z]{10,32}						
annotation	<p>documentation</p> <p>Numer rachunku akceptanta powiązanego z terminalem płatniczym</p>						

element **ITP/Podmiot2/AdresTerminala/Terminal/DataOd**

diagram	 <p>Data, od której rachunek akceptanta jest powiązany z terminalem płatniczym</p>												
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2022/08/04/08042/												
type	tns:TData												
properties	content simple												
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td> <td>1990-01-01</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>2050-12-31</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	1990-01-01		maxInclusive	2050-12-31		pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))	
Kind	Value	Annotation											
minInclusive	1990-01-01												
maxInclusive	2050-12-31												
pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))												
annotation	<p>documentation</p> <p>Data, od której rachunek akceptanta jest powiązany z terminalem płatniczym</p>												

element **ITP/Podmiot2/AdresTerminala/Terminal/DataDo**

diagram	 <p>Data, do której rachunek akceptanta był powiązany z terminalem płatniczym</p>												
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2022/08/04/08042/												
type	tns:TData												
properties	content simple												
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td> <td>1990-01-01</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>2050-12-31</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	1990-01-01		maxInclusive	2050-12-31		pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))	
Kind	Value	Annotation											
minInclusive	1990-01-01												
maxInclusive	2050-12-31												
pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))												
annotation	<p>documentation</p> <p>Data, do której rachunek akceptanta był powiązany z terminalem płatniczym</p>												

element ITP/Podmiot2/AdresTerminala/Terminal/Transakcje

diagram	<pre> classDiagram class tns:Transakcje { << Dane dotyczące transakcji płatniczych akceptanta >> } class tns:KodWaluty { << Kod waluty transakcji płatniczych >> } class tns:LiczbaTransakcji { << Liczba transakcji płatniczych zaakceptowanych przez akceptanta >> } class tns:WartoscTransakcji { << Wartość transakcji płatniczych zaakceptowanych przez akceptanta >> } tns:Transakcje "1..∞" --> tns:KodWaluty : tns:Transakcje --> tns:LiczbaTransakcji : tns:Transakcje --> tns:WartoscTransakcji : tns:Transakcje --> tns:Transakcje : </pre>
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2022/08/04/08042/
properties	content complex
children	tns:KodWaluty tns:LiczbaTransakcji tns:WartoscTransakcji
annotation	<p>documentation</p> <p>Dane dotyczące transakcji płatniczych akceptanta</p>

element ITP/Podmiot2/AdresTerminala/Terminal/Transakcje/KodWaluty

diagram	<pre> classDiagram class tns:KodWaluty { << Kod waluty transakcji płatniczych >> } tns:KodWaluty "1..∞" --> tns:KodWaluty : </pre>																											
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2022/08/04/08042/																											
type	kw:TKodWaluty																											
properties	minOcc 1 maxOcc unbounded content simple																											
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>AED</td> <td>documentation DIRHAM ZEA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>AFN</td> <td>documentation AFGANI</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>ALL</td> <td>documentation LEK</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>AMD</td> <td>documentation DRAM</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>ANG</td> <td>documentation GULDEN ANTYLI HOLENDERSKICH</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>AOA</td> <td>documentation KWANZA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>ARS</td> <td>documentation PESO ARGENTYŃSKIE</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>AUD</td> <td>documentation</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	AED	documentation DIRHAM ZEA	enumeration	AFN	documentation AFGANI	enumeration	ALL	documentation LEK	enumeration	AMD	documentation DRAM	enumeration	ANG	documentation GULDEN ANTYLI HOLENDERSKICH	enumeration	AOA	documentation KWANZA	enumeration	ARS	documentation PESO ARGENTYŃSKIE	enumeration	AUD	documentation
Kind	Value	Annotation																										
enumeration	AED	documentation DIRHAM ZEA																										
enumeration	AFN	documentation AFGANI																										
enumeration	ALL	documentation LEK																										
enumeration	AMD	documentation DRAM																										
enumeration	ANG	documentation GULDEN ANTYLI HOLENDERSKICH																										
enumeration	AOA	documentation KWANZA																										
enumeration	ARS	documentation PESO ARGENTYŃSKIE																										
enumeration	AUD	documentation																										

	enumeration	AWG	DOLAR AUSTRALIJSKI documentation
	enumeration	AZN	GULDEN ARUBAŃSKI documentation
	enumeration	BAM	MANAT AZERBEJDŽAŃSKI documentation
	enumeration	BBD	MARKA ZAMIENNA documentation
	enumeration	BDT	DOLAR BARBADOSKI documentation
	enumeration	BGN	TAKA documentation
	enumeration	BHD	LEW documentation
	enumeration	BIF	DINAR BAHRAJSKI documentation
	enumeration	BMD	FRANK BURUNDYJSKI documentation
	enumeration	BND	DOLAR BERMUDZKI documentation
	enumeration	BOB	DOLAR BRUNEJSKI documentation
	enumeration	BRL	BOLIWIANO documentation
	enumeration	BSD	REAL documentation
	enumeration	BTN	DOLAR BAHAMSKI documentation
	enumeration	BWP	NGULTRUM documentation
	enumeration	BYN	PULA documentation
	enumeration	BZD	RUBEL BIAŁORUSKI documentation
	enumeration	CAD	DOLAR BELIZEŃSKI documentation
	enumeration	CDF	DOLAR KANADYJSKI documentation
	enumeration	CHF	FRANK KONGIJSKI documentation
	enumeration	CLP	FRANK SZWAJCARSKI documentation
	enumeration	CNY	PESO CHILIJSKIE documentation
	enumeration	COP	YUAN RENMINBI documentation
	enumeration	CRC	PESO KOLUMBIJSKIE documentation
	enumeration	CUC	COLON KOSTARYKAŃSKI documentation
	enumeration	CUP	PESO WYMENIALNE documentation
	enumeration	CVE	PESO KUBAŃSKIE documentation
	enumeration	CZK	ESCUDO REPUBLIKI ZIELONEGO PRZYLĄDKA documentation
	enumeration	DJF	KORONA Czeska documentation
	enumeration	DKK	FRANK Dżibuti documentation

	enumeration	DOP	KORONA DUŃSKA documentation PESO DOMINIKAŃSKIE
	enumeration	DZD	documentation DINAR ALGIERSKI
	enumeration	EGP	documentation FUNT EGIPSKI
	enumeration	ERN	documentation NAKFA
	enumeration	ETB	documentation BIRR
	enumeration	EUR	documentation EURO
	enumeration	FJD	documentation DOLAR FIDŽI
	enumeration	FKP	documentation FUNT FALKLANDZKI
	enumeration	GBP	documentation FUNT SZTERLING
	enumeration	GEL	documentation LARI
	enumeration	GGP	documentation FUNT GUERNSEY
	enumeration	GHS	documentation GHANA CEDI
	enumeration	GIP	documentation FUNT GIBRALTARSKI
	enumeration	GMD	documentation DALASI
	enumeration	GNF	documentation FRANK GWINEJSKI
	enumeration	GTQ	documentation QUETZAL
	enumeration	GYD	documentation DOLAR GUJAŃSKI
	enumeration	HKD	documentation DOLAR HONGKONGU
	enumeration	HNL	documentation LEMPIRA
	enumeration	HRK	documentation KUNA
	enumeration	HTG	documentation GOURDE
	enumeration	HUF	documentation FORINT
	enumeration	IDR	documentation RUPIA INDONEZYJSKA
	enumeration	ILS	documentation SZEKEL
	enumeration	IMP	documentation FUNT MANX
	enumeration	INR	documentation RUPIA INDYJSKA
	enumeration	IQD	documentation DINAR IRACKI
	enumeration	IRR	documentation RIAL IRAŃSKI
	enumeration	ISK	documentation KORONA ISLANDZKA
	enumeration	JEP	documentation

		FUNT JERSEY
	enumeration JMD	documentation DOLAR JAMAJSKI
	enumeration JOD	documentation DINAR JORDAŃSKI
	enumeration JPY	documentation JEN
	enumeration KES	documentation SZYLING KENIJSKI
	enumeration KGS	documentation SOM
	enumeration KHR	documentation RIEL
	enumeration KMF	documentation FRANK KOMORÓW
	enumeration KPW	documentation WON PÓŁNOCNO-KOREAŃSKI
	enumeration KRW	documentation WON POŁUDNIOWO-KOREAŃSKI
	enumeration KWD	documentation DINAR KUWECKI
	enumeration KYD	documentation DOLAR KAJMAŃSKI
	enumeration KZT	documentation TENGE
	enumeration LAK	documentation KIP
	enumeration LBP	documentation FUNT LIBAŃSKI
	enumeration LKR	documentation RUPIA LANKIJSKA
	enumeration LRD	documentation DOLAR LIBERYJSKI
	enumeration LSL	documentation LOTI
	enumeration LYD	documentation DINAR LIBIJSKI
	enumeration MAD	documentation DIRHAM MAROKAŃSKI
	enumeration MDL	documentation LEJ MOŁDAWII
	enumeration MGA	documentation ARIARY
	enumeration MKD	documentation DENAR
	enumeration MMK	documentation KYAT
	enumeration MNT	documentation TUGRIK
	enumeration MOP	documentation PATACA
	enumeration MRU	documentation OUGUIYA
	enumeration MUR	documentation RUPIA MAURITIUSU
	enumeration MVR	documentation RUPIA MALEDIWSKA
	enumeration MWK	documentation KWACHA MALAWIJSKA
	enumeration MXN	documentation

		PESO MEKSYKAŃSKIE
	enumeration	MYR documentation RINGGIT
	enumeration	MZN documentation METICAL
	enumeration	NAD documentation DOLAR NAMIBIJSKI
	enumeration	NGN documentation NAIRA
	enumeration	NIO documentation CORDOBA ORO
	enumeration	NOK documentation KORONA NORWESKA
	enumeration	NPR documentation RUPIA NEPALSKA
	enumeration	NZD documentation DOLAR NOWOZELANDZKI
	enumeration	OMR documentation RIAL OMAŃSKI
	enumeration	PAB documentation BALBOA
	enumeration	PEN documentation SOL
	enumeration	PGK documentation KINA
	enumeration	PHP documentation PESO FILIPIŃSKIE
	enumeration	PKR documentation RUPIA PAKISTAŃSKA
	enumeration	PLN documentation ZŁOTY
	enumeration	PYG documentation GUARANI
	enumeration	QAR documentation RIAL KATARSKI
	enumeration	RON documentation LEJ RUMUŃSKI
	enumeration	RSD documentation DINAR SERBSKI
	enumeration	RUB documentation RUBEL ROSYJSKI
	enumeration	RWF documentation FRANK RWANDYJSKI
	enumeration	SAR documentation RIAL SAUDYJSKI
	enumeration	SBD documentation DOLAR WYSP SALOMONA
	enumeration	SCR documentation RUPIA SESZELSKA
	enumeration	SDG documentation FUNT SUDAŃSKI
	enumeration	SEK documentation KORONA SZWEDZKA
	enumeration	SGD documentation DOLAR SINGAPURSKI
	enumeration	SHP documentation FUNT ŚWIĘTEJ HELENY (ŚWIĘTA HELENA I WYSPA WNIEBOWSTĄPIENIA)
	enumeration	SLL documentation LEONE
	enumeration	SOS documentation

	enumeration	SRD	SZYLING SOMALIJSKI documentation DOLAR SURINAMSKI
	enumeration	SSP	documentation FUNT POŁUDNIOWOSUDAŃSKI
	enumeration	STN	documentation DOBRA
	enumeration	SVC	documentation COLON SALWADORSKI (SV1)
	enumeration	SYP	documentation FUNT SYRYJSKI
	enumeration	SZL	documentation LILANGENI
	enumeration	THB	documentation BAT
	enumeration	TJS	documentation SOMONI
	enumeration	TMT	documentation MANAT TURKMEŃSKI
	enumeration	TND	documentation DINAR TUNEZYJSKI
	enumeration	TOP	documentation PAANGA
	enumeration	TRY	documentation LIRA TURECKA
	enumeration	TTD	documentation DOLAR TRYNIADU I TOBAGO
	enumeration	TWD	documentation NOWY DOLAR TAJWAŃSKI
	enumeration	TZS	documentation SZYLING TANZAŃSKI
	enumeration	UAH	documentation HRYWNA
	enumeration	UGX	documentation SZYLING UGANDYJSKI
	enumeration	USD	documentation DOLAR AMERYKAŃSKI
	enumeration	UYU	documentation PESO URUGWAJSKIE
	enumeration	UZS	documentation SUM
	enumeration	VES	documentation BOLIWAR SOBERANO
	enumeration	VND	documentation DONG
	enumeration	VUV	documentation VATU
	enumeration	WST	documentation TALA
	enumeration	XAF	documentation FRANK CFA (BEAC)
	enumeration	XCD	documentation DOLAR WSCHODNIO-KARAIBSKI
	enumeration	XOF	documentation FRANK CFA (BCEAO)
	enumeration	XPF	documentation FRANK CFP
	enumeration	YER	documentation RIAL JEMEŃSKI
	enumeration	ZAR	documentation

	<p>enumeration ZMW RAND documentation KWACHA ZAMBIJSKA</p> <p>enumeration ZWL documentation DOLAR ZIMBABWE</p>
annotation	documentation Kod waluty transakcji płatniczych

element ITP/Podmiot2/AdresTerminala/Terminal/Transakcje/LiczbaTransakcji

diagram	<p>tns:LiczbaTransakcji</p> <p>Liczba transakcji płatniczych zaakceptowanych przez akceptanta</p>									
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2022/08/04/08042/									
type	etd:TNaturalny									
properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>14</td> <td></td> </tr> <tr> <td>whiteSpace</td> <td>collapse</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	14		whiteSpace	collapse	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	14									
whiteSpace	collapse									
annotation	documentation Liczba transakcji płatniczych zaakceptowanych przez akceptanta									

element ITP/Podmiot2/AdresTerminala/Terminal/Transakcje/WartoscTransakcji

diagram	<p>tns:WartoscTransakcji</p> <p>Wartość transakcji płatniczych zaakceptowanych przez akceptanta</p>									
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2022/08/04/08042/									
type	tns:TKwotowy									
properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Wartość transakcji płatniczych zaakceptowanych przez akceptanta									

element ITP/Pouczenia

diagram	<p>tns:Pouczenia</p> <p>Pouczenia dla agenta. Wartość 1 oznacza potwierdzenie zapoznania się z treścią i akceptację poniższych pouczeń:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wypełnianie obowiązków, o których mowa w art. 278b, podlega kontroli wykonywanej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 2. Zgodnie z treścią przepisu art. 278e ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową agent rozliczeniowy, który nie dopełnia obowiązku przekazania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej w terminie określonym w art. 278b ust. 3 informacji, o której mowa w art. 278b ust. 1, przekazuje tę informację w niepełnym zakresie lub niezgodną z posiadanymi informacjami lub danymi lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w art. 49aa ust. 4, podlega karze pieniężnej. Karę pieniężną nadaje Szef Krajowej Administracji Skarbowej w drodze decyzji. Od decyzji przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w ter... 																					
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2022/08/04/08042/																					
type	restriction of etd:TKwota2Niejemna																					
properties	content simple																					
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>minExclusive</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxExclusive</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>totalDigits</td> <td>16</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>whiteSpace</td> <td>collapse</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	0		minExclusive	0		maxExclusive	2		totalDigits	16		fractionDigits	0		whiteSpace	collapse	
Kind	Value	Annotation																				
minInclusive	0																					
minExclusive	0																					
maxExclusive	2																					
totalDigits	16																					
fractionDigits	0																					
whiteSpace	collapse																					
annotation	<p>documentation</p> <p>Pouczenia dla agenta. Wartość 1 oznacza potwierdzenie zapoznania się z treścią i akceptację poniższych pouczeń:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wypełnianie obowiązków, o których mowa w art. 278b, podlega kontroli wykonywanej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 2. Zgodnie z treścią przepisu art. 278e ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową agent rozliczeniowy, który nie dopełnia obowiązku przekazania 																					

	Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej w terminie określonym w art. 278b ust. 3 informacji, o której mowa w art. 278b ust. 1, przekazuje tę informację w niepełnym zakresie lub niezgodną z posiadanymi informacjami lub danymi lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w art. 49aa ust. 4, podlega karze pieniężnej. Karę pieniężną nadaje Szef Krajowej Administracji Skarbowej w drodze decyzji. Od decyzji przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
--	---

complexType **TAdres**

diagram	<pre> graph LR TAdres[TAdres] --> AdresPol[tns:AdresPol] TAdres --> AdresZagr[tns:AdresZagr] style AdresPol fill:#f0f0f0 style AdresZagr fill:#f0f0f0 </pre> <p>Dane określające adres</p>
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2022/08/04/08042/
children	tns:AdresPol tns:AdresZagr
used by	elements TOsobaNiefizyczna/AdresSiedziby TPodmiotDowolny/AdresSiedziby TOsobaNiefizyczna1/AdresSiedziby
annotation	documentation Dane określające adres

element **TAdres/AdresPol**

diagram	<pre> graph LR AdresPol[tns:AdresPol] --> KodKraju[tns:KodKraju] KodKraju --> Kraj[Kraj] AdresPol --> Wojewodztwo[tns:Wojewodztwo] Wojewodztwo --> WojewodztwoText[Województwo] AdresPol --> Ulica[tns:Ulica] Ulica --> NazwaUlicy[Nazwa ulicy] AdresPol --> NrDomu[tns:NrDomu] NrDomu --> NumerBudynku[Numer budynku] AdresPol --> NrLokalu[tns:NrLokalu] NrLokalu --> NumerLokalu[Numer lokalu] AdresPol --> Miejscowosc[tns:Miejscowosc] Miejscowosc --> NazwaMiejscowosci[Nazwa miejscowości] AdresPol --> KodPocztywy[tns:KodPocztywy] KodPocztywy --> KodPocztywyText[Kod pocztowy] </pre>
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2022/08/04/08042/
type	tns:TAdresPolskiITP

properties	content complex
children	tns:KodKraju tns:Wojewodztwo tns:Ulica tns:NrDomu tns:NrLokalu tns:Miejscowosc tns:KodPocztowy

element TAdres/AdresZagr

diagram	<pre> graph LR AdresZagr[tns:AdresZagr] --- TAdresZagraniczny[etd:TAdresZagraniczny] subgraph TAdresZagraniczny [etd:TAdresZagraniczny] KodKraju[etd:KodKraju Kod Kraju [Country Code]] KodPocztowy[etd:KodPocztowy Kod pocztowy [Postal code]] Miejscowosc[etd:Miejscowosc Nazwa miejscowości [City]] Ulica[etd:Ulica Nazwa ulicy [Street]] NrDomu[etd:NrDomu Numer budynku [Building number]] NrLokalu[etd:NrLokalu Numer lokalu [Flat number]] end </pre>
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2022/08/04/08042/
type	etd:TAdresZagraniczny
properties	content complex
children	etd:KodKraju etd:KodPocztowy etd:Miejscowosc etd:Ulica etd:NrDomu etd:NrLokalu

complexType **TAdresPolskiITP**

diagram	
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2022/08/04/08042/
children	tns:KodKraju tns:Wojewodztwo tns:Ulica tns:NrDomu tns:NrLokalu tns:Miejscowosc tns:KodPocztowy
used by	elements TAdres/AdresPol_ITP/Podmiot2/AdresTerminala
annotation	documentation Informacje opisujące adres polski - zakres danych dedykowany dla lokalizacji terminali

element **TAdresPolskiITP/KodKraju**

diagram																						
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2022/08/04/08042/																					
type	etd:TKodKraju																					
properties	content simple fixed PL																					
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>AF</td> <td>documentation AFGANISTAN</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>AX</td> <td>documentation ALAND ISLANDS</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>AL</td> <td>documentation ALBANIA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>DZ</td> <td>documentation ALGERIA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>AD</td> <td>documentation ANDORA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>AO</td> <td>documentation ANGOLA</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	AF	documentation AFGANISTAN	enumeration	AX	documentation ALAND ISLANDS	enumeration	AL	documentation ALBANIA	enumeration	DZ	documentation ALGERIA	enumeration	AD	documentation ANDORA	enumeration	AO	documentation ANGOLA
Kind	Value	Annotation																				
enumeration	AF	documentation AFGANISTAN																				
enumeration	AX	documentation ALAND ISLANDS																				
enumeration	AL	documentation ALBANIA																				
enumeration	DZ	documentation ALGERIA																				
enumeration	AD	documentation ANDORA																				
enumeration	AO	documentation ANGOLA																				

	enumeration	AI	documentation ANGUILA
	enumeration	AQ	documentation ANTARKTYDA
	enumeration	AG	documentation ANTIGUA I BARBUDA
	enumeration	AN	documentation ANTYLE HOLENDERSKIE
	enumeration	SA	documentation ARABIA SAUDYJSKA
	enumeration	AR	documentation ARGENTYNA
	enumeration	AM	documentation ARMENIA
	enumeration	AW	documentation ARUBA
	enumeration	AU	documentation AUSTRALIA
	enumeration	AT	documentation AUSTRIA
	enumeration	AZ	documentation AZERBEJDŽAN
	enumeration	BS	documentation BAHAMY
	enumeration	BH	documentation BAHRAJN
	enumeration	BD	documentation BANGLADESZ
	enumeration	BB	documentation BARBADOS
	enumeration	BE	documentation BELGIA
	enumeration	BZ	documentation BELIZE
	enumeration	BJ	documentation BENIN
	enumeration	BM	documentation BERMUDY
	enumeration	BT	documentation BHUTAN
	enumeration	BY	documentation BIAŁORUŚ
	enumeration	BO	documentation BOLIWIA
	enumeration	BQ	documentation BONAIRE, SINT EUSTATIUS I SABA
	enumeration	BA	documentation BOŚNIA I HERCEGOWINA
	enumeration	BW	documentation BOTSWANA
	enumeration	BR	documentation BRAZYLIA
	enumeration	BN	documentation BRUNEI DARUSSALAM
	enumeration	IO	documentation BRYTYJSKIE TERYTORIUM OCEANU INDYJSKIEGO
	enumeration	BG	documentation BUŁGARIA
	enumeration	BF	documentation BURKINA FASO

	enumeration	BI	documentation BURUNDI
	enumeration	XC	documentation CEUTA
	enumeration	CL	documentation CHILE
	enumeration	CN	documentation CHINY
	enumeration	HR	documentation CHORWACJA
	enumeration	CW	documentation CURAÇAO
	enumeration	CY	documentation CYPR
	enumeration	TD	documentation CZAD
	enumeration	ME	documentation CZARNOGÓRA
	enumeration	DK	documentation DANIA
	enumeration	DM	documentation DOMINIKA
	enumeration	DO	documentation DOMINKANA
	enumeration	DJ	documentation DŽIBUTI
	enumeration	EG	documentation EGIPT
	enumeration	EC	documentation EKWADOR
	enumeration	ER	documentation ERYTREA
	enumeration	EE	documentation ESTONIA
	enumeration	ET	documentation ETIOPIA
	enumeration	FK	documentation FALKLANDY
	enumeration	FJ	documentation FIDŽI REPUBLIKA
	enumeration	PH	documentation FILIPINY
	enumeration	FI	documentation FINLANDIA
	enumeration	FR	documentation FRANCJA
	enumeration	TF	documentation FRANCUSKIE TERYTORIUM POŁUDNIOWE
	enumeration	GA	documentation GABON
	enumeration	GM	documentation GAMBIA
	enumeration	GH	documentation GHANA
	enumeration	GI	documentation GIBRALTAR
	enumeration	GR	documentation GRECJA
	enumeration	GD	documentation GRENADA

	enumeration	GL	documentation GRENLANDIA
	enumeration	GE	documentation GRUZJA
	enumeration	GU	documentation GUAM
	enumeration	GG	documentation GUERNSEY
	enumeration	GY	documentation GUJANA
	enumeration	GF	documentation GUJANA FRANCUSKA
	enumeration	GP	documentation GWADELUPA
	enumeration	GT	documentation GWATEMALA
	enumeration	GN	documentation GWINEA
	enumeration	GQ	documentation GWINEA RÓWNIKOWA
	enumeration	GW	documentation GWINEA-BISSAU
	enumeration	HT	documentation HAITI
	enumeration	ES	documentation HISZPANIA
	enumeration	HN	documentation HONDURAS
	enumeration	HK	documentation HONGKONG
	enumeration	IN	documentation INDIE
	enumeration	ID	documentation INDONEZJA
	enumeration	IQ	documentation IRAK
	enumeration	IR	documentation IRAN
	enumeration	IE	documentation IRLANDIA
	enumeration	IS	documentation ISLANDIA
	enumeration	IL	documentation IZRAEL
	enumeration	JM	documentation JAMAJKA
	enumeration	JP	documentation JAPONIA
	enumeration	YE	documentation JEMEN
	enumeration	JE	documentation JERSEY
	enumeration	JO	documentation JORDANIA
	enumeration	KY	documentation KAMJANY
	enumeration	KH	documentation KAMBODŽA
	enumeration	CM	documentation KAMERUN

	enumeration	CA	documentation KANADA
	enumeration	QA	documentation KATAR
	enumeration	KZ	documentation KAZACHSTAN
	enumeration	KE	documentation KENIA
	enumeration	KG	documentation KIRGISTAN
	enumeration	KI	documentation KIRIBATI
	enumeration	CO	documentation KOLUMBIA
	enumeration	KM	documentation KOMORY
	enumeration	CG	documentation KONGO
	enumeration	CD	documentation KONGO, REPUBLIKA DEMOKRATYCZNA
	enumeration	KP	documentation KOREAŃSKA REPUBLIKA LUDOWO-DEMOKRATYCZNA
	enumeration	XK	documentation KOSOWO
	enumeration	CR	documentation KOSTARYKA
	enumeration	CU	documentation KUBA
	enumeration	KW	documentation KUWEJT
	enumeration	LA	documentation LAOS
	enumeration	LS	documentation LESOTHO
	enumeration	LB	documentation LIBAN
	enumeration	LR	documentation LIBERIA
	enumeration	LY	documentation LIBIA
	enumeration	LI	documentation LIECHTENSTEIN
	enumeration	LT	documentation LITWA
	enumeration	LV	documentation ŁOTWA
	enumeration	LU	documentation LUKSEMBURG
	enumeration	MK	documentation MACEDONIA
	enumeration	MG	documentation MADAGASKAR
	enumeration	YT	documentation MAJOTTA
	enumeration	MO	documentation MAKAU
	enumeration	MW	documentation MALAWI
	enumeration	MV	documentation MALEDIWY

	enumeration	MY	documentation MALEZJA
	enumeration	ML	documentation MALI
	enumeration	MT	documentation MALTA
	enumeration	MP	documentation MARIANY PÓŁNOCNE
	enumeration	MA	documentation MAROKO
	enumeration	MQ	documentation MARTYNIKA
	enumeration	MR	documentation MAURETANIA
	enumeration	MU	documentation MAURITIUS
	enumeration	MX	documentation MEKSYK
	enumeration	XL	documentation MELILLA
	enumeration	FM	documentation MIKRONEZJA
	enumeration	UM	documentation MINOR
	enumeration	MD	documentation MOŁDOWA
	enumeration	MC	documentation MONAKO
	enumeration	MN	documentation MONGOLIA
	enumeration	MS	documentation MONTSERRAT
	enumeration	MZ	documentation MOZAMBIK
	enumeration	MM	documentation MYANMAR (BURMA)
	enumeration	NA	documentation NAMIBIA
	enumeration	NR	documentation NAURU
	enumeration	NP	documentation NEPAL
	enumeration	NL	documentation NIDERLANDY (HOLANDIA)
	enumeration	DE	documentation NIEMCY
	enumeration	NE	documentation NIGER
	enumeration	NG	documentation NIGERIA
	enumeration	NI	documentation NIKARAGUA
	enumeration	NU	documentation NIUE
	enumeration	NF	documentation NORFOLK
	enumeration	NO	documentation NORWEGIA
	enumeration	NC	documentation NOWA KALEDONIA


	enumeration	NZ	documentation NOWA ZELANDIA
	enumeration	PS	documentation OKUPOWANE TERYTORIUM PALESTYNY
	enumeration	OM	documentation OMAN
	enumeration	PK	documentation PAKISTAN
	enumeration	PW	documentation PALAU
	enumeration	PA	documentation PANAMA
	enumeration	PG	documentation PAPUA NOWA GWINEA
	enumeration	PY	documentation PARAGWAJ
	enumeration	PE	documentation PERU
	enumeration	PN	documentation PITCAIRN
	enumeration	PF	documentation POLINEZJA FRANCUSKA
	enumeration	PL	documentation POLSKA
	enumeration	GS	documentation POŁUDNIOWA GEORGIA I POŁUD.WYSPY SANDWICH
	enumeration	PT	documentation PORTUGALIA
	enumeration	PR	documentation PORTORYKO
	enumeration	CF	documentation REP.ŚRODKOWOAFRYKAŃSKA
	enumeration	CZ	documentation REPUBLIKA Czeska
	enumeration	KR	documentation REPUBLIKA KOREI
	enumeration	ZA	documentation REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI
	enumeration	RE	documentation REUNION
	enumeration	RU	documentation ROSJA
	enumeration	RO	documentation RUMUNIA
	enumeration	RW	documentation RWANDA
	enumeration	EH	documentation SAHARA ZACHODNIA
	enumeration	BL	documentation SAINT BARTHELEMY
	enumeration	KN	documentation SAINT KITTS I NEVIS
	enumeration	LC	documentation SAINT LUCIA
	enumeration	MF	documentation SAINT MARTIN
	enumeration	VC	documentation SAINT VINCENT I GRENADYNY
	enumeration	SV	documentation SALWADOR

	enumeration	WS	documentation SAMOA
	enumeration	AS	documentation SAMOA AMERYKAŃSKIE
	enumeration	SM	documentation SAN MARINO
	enumeration	SN	documentation SENEGAL
	enumeration	RS	documentation SERBIA
	enumeration	SC	documentation SESZELE
	enumeration	SL	documentation SIERRA LEONE
	enumeration	SG	documentation SINGAPUR
	enumeration	SK	documentation SŁOWACJA
	enumeration	SI	documentation SŁOWENIA
	enumeration	SO	documentation SOMALIA
	enumeration	LK	documentation SRI LANKA
	enumeration	PM	documentation SAINT PIERRE I MIQUELON
	enumeration	US	documentation STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI
	enumeration	SZ	documentation SUAZI
	enumeration	SD	documentation SUDAN
	enumeration	SS	documentation SUDAN POŁUDNIOWY
	enumeration	SR	documentation SURINAM
	enumeration	SJ	documentation SVALBARD I JAN MAYEN
	enumeration	SH	documentation ŚWIĘTA HELENA
	enumeration	SY	documentation SYRIA
	enumeration	CH	documentation SZWAJCARIA
	enumeration	SE	documentation SZWECJA
	enumeration	TJ	documentation TADŻYKISTAN
	enumeration	TH	documentation TAJLANDIA
	enumeration	TW	documentation TAIWAN
	enumeration	TZ	documentation TANZANIA
	enumeration	TG	documentation TOGO
	enumeration	TK	documentation TOKELAU
	enumeration	TO	documentation TONGA

	enumeration	TT	documentation TRYNIDAD I TOBAGO
	enumeration	TN	documentation TUNEZJA
	enumeration	TR	documentation TURCJA
	enumeration	TM	documentation TURKMENISTAN
	enumeration	TV	documentation TUVALU
	enumeration	UG	documentation UGANDA
	enumeration	UA	documentation UKRAINA
	enumeration	UY	documentation URUGWAJ
	enumeration	UZ	documentation UZBEKISTAN
	enumeration	VU	documentation VANUATU
	enumeration	WF	documentation WALLIS I FUTUNA
	enumeration	VA	documentation WATYKAN
	enumeration	HU	documentation WĘGRY
	enumeration	VE	documentation WENEZUELA
	enumeration	GB	documentation WIELKA BRYTANIA
	enumeration	VN	documentation WIETNAM
	enumeration	IT	documentation WŁOCHY
	enumeration	TL	documentation WSCHODNI TIMOR
	enumeration	CI	documentation WYBRZEŻE KOŚCI SŁONIOWEJ
	enumeration	BV	documentation WYSPA BOUVETA
	enumeration	CX	documentation WYSPA BOŻEGO NARODZENIA
	enumeration	IM	documentation WYSPA MAN
	enumeration	SX	documentation WYSPA SINT MAARTEN (CZĘŚĆ HOLENDERSKA WYSPY)
	enumeration	CK	documentation WYSPY COOKA
	enumeration	VI	documentation WYSPY DZIEWICZE-USA
	enumeration	VG	documentation WYSPY DZIEWICZE-W.B.
	enumeration	HM	documentation WYSPY HEARD I MCDONALD
	enumeration	CC	documentation WYSPY KOKOSOWE (KEELINGA)
	enumeration	MH	documentation WYSPY MARSHALLA
	enumeration	FO	documentation WYSPY OWCZE

	enumeration	SB	documentation WYSPY SALOMONA
	enumeration	ST	documentation WYSPY ŚWIĘTEGO TOMASZA I KSIĄŻĘCA
	enumeration	TC	documentation WYSPY TURKS I CAICOS
	enumeration	ZM	documentation ZAMBIA
	enumeration	CV	documentation ZIELONY PRZYLĄDEK
	enumeration	ZW	documentation ZIMBABWE
	enumeration	AE	documentation ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE
	enumeration	XI	documentation ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO (IRLANDIA PÓŁNOCNA)
annotation			documentation Kraj


element **TAdresPolskiITP/Wojewodztwo**

diagram	
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2022/08/04/08042/
type	etd:TJednAdmin
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 36
annotation	documentation Województwo

element **TAdresPolskiITP/Ulica**

diagram	
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2022/08/04/08042/
type	etd:ULica
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 65
annotation	documentation Nazwa ulicy

element **TAdresPolskiITP/NrDomu**

diagram	 tns:NrDomu Numer budynku
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2022/08/04/08042/
type	etd:TNrBudynku
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 9
annotation	documentation Numer budynku


element **TAdresPolskiITP/NrLokalu**

diagram	 tns:NrLokalu Numer lokalu
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2022/08/04/08042/
type	etd:TNrLokalu
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 10
annotation	documentation Numer lokalu


element **TAdresPolskiITP/Miejscowosc**

diagram	 tns:Miejscowosc Nazwa miejscowości
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2022/08/04/08042/
type	etd:TMiejscowosc
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 56
annotation	documentation Nazwa miejscowości

element **TAdresPolskiITP/KodPocztowy**

diagram													
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2022/08/04/08042/												
type	tns:TKodPocztowyPL												
properties	content simple												
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>8</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>[0-9]{2}-[0-9]{3}</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	8		pattern	[0-9]{2}-[0-9]{3}	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	8												
pattern	[0-9]{2}-[0-9]{3}												
annotation	documentation Kod pocztowy												

complexType **TIdentyfikatorOsobyFizycznej**

diagram	 <p>TIdentyfikatorOsobyFizycznej Podstawowy zestaw danych identyfikacyjnych o osobie fizycznej</p>
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2022/08/04/08042/
children	tns:NIP tns:ImiePierwsze tns:Nazwisko tns:NrID tns:MCC
used by	TPodmiotDowolnyBezAdresu/OsobaFizyczna
annotation	Podstawowy zestaw danych identyfikacyjnych o osobie fizycznej

element **TIdentyfikatorOsobyFizycznej/NIP**

diagram	
---------	---

namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2022/08/04/08042/		
type	etd:TNrNIP		
properties	content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	[1-9]((\d[1-9]) ([1-9]\d))\d{7}	
annotation	documentation Identyfikator podatkowy NIP		

element **T1dentyfikatorOsobyFizycznej/ImiePierwsze**

diagram	
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2022/08/04/08042/
type	etd:TImie
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 30
annotation	documentation Pierwsze imię

element **T1dentyfikatorOsobyFizycznej/Nazwisko**

diagram	
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2022/08/04/08042/
type	etd:TNazwisko
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 81
annotation	documentation Nazwisko

element **T1dentyfikatorOsobyFizycznej/NrID**

diagram	
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2022/08/04/08042/

type	restriction of tns:TZnakowyITP									
properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>15</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	15	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	15									
annotation	documentation Numer identyfikacyjny akceptanta nadany przez agenta rozliczeniowego									

element **TIdentyfikatorOsobyFizycznej/MCC**

diagram							
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2022/08/04/08042/						
type	restriction of xsd:string						
properties	content simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>pattern</td> <td>\d{4}</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	pattern	\d{4}	
Kind	Value	Annotation					
pattern	\d{4}						
annotation	documentation Czterocyfrowy numer służący do identyfikacji działalności gospodarczej (Merchant Category Code)						

complexType **TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej**


diagram	
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2022/08/04/08042/

children	tns:NIP tns:Nazwa tns:REGON tns:KRS tns:NrRachunku
used by	element TOsobaNiefizyczna/OsobaNiefizyczna

element **TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej/NIP**

diagram	 tns:NIP Identyfikator podatkowy NIP
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2022/08/04/08042/
type	etd:TNrNIP
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9]((\d[1-9]) ([1-9]\d))\d{7}
annotation	documentation Identyfikator podatkowy NIP

element **TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej/Nazwa**

diagram	 tns:Nazwa Nazwa/Firma
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2022/08/04/08042/
type	etd:TZnakowy
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 240
annotation	documentation Nazwa/Firma


element **TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej/REGON**

diagram	 tns:REGON Numer REGON
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2022/08/04/08042/
type	etd:TNrREGON
properties	content simple
annotation	documentation Numer REGON

element **TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej/KRS**

diagram	
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2022/08/04/08042/
type	etd:TNrKRS
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern \d{10}
annotation	documentation Numer Krajowego Rejestru Sądowego

element **TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej/NrRachunku**

diagram	
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2022/08/04/08042/
type	tns:TNrRBITP
properties	minOcc 1 maxOcc unbounded content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [0-9A-Z]{10,32}
annotation	documentation Numer rachunku agenta rozliczeniowego wykorzystywany w danym miesiącu do dokonywania przelewów na rachunek akceptanta

complexType **TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej1**

diagram	<pre> classDiagram class TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej1 class tns:NIP class tns:Nazwa class tns:NrID class tns:MCC TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej1 < --> tns:NIP : "Identyfikator podatkowy NIP" TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej1 < --> tns:Nazwa : "Nazwa/Firma" TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej1 < --> tns:NrID : "Numer identyfikacyjny akceptanta nadany przez agenta rozliczeniowego" TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej1 < --> tns:MCC : "Czterocyfrowy numer służący do identyfikacji działalności gospodarczej (Merchant Category Code)" </pre>
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2022/08/04/08042/
children	tns:NIP tns:Nazwa tns:NrID tns:MCC
used by	elements TPodmiotDowolnyBezAdresu/OsobaNiefizyczna TOsobaNiefizyczna1/OsobaNiefizyczna

element **TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej1/NIP**


diagram	<p>tns:NIP Identyfikator podatkowy NIP</p>
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2022/08/04/08042/
type	etd:TNrNIP
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9]((\d[1-9]) ([1-9]\d))\d{7}
annotation	documentation Identyfikator podatkowy NIP

element **TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej1/Nazwa**

diagram	<p>tns:Nazwa Nazwa/Firma</p>
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2022/08/04/08042/
type	etd:TZnakowy
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1

	maxLength 240
annotation	documentation Nazwa/Firma

element **TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej1/NrID**

diagram	 <p>Numer identyfikacyjny akceptanta nadany przez agenta rozliczeniowego</p>									
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2022/08/04/08042/									
type	restriction of tns:TZnakowyITP									
properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>15</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	15	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	15									
annotation	documentation Numer identyfikacyjny akceptanta nadany przez agenta rozliczeniowego									

element **TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej1/MCC**

diagram	 <p>Czterocyfrowy numer służący do identyfikacji działalności gospodarczej (Merchant Category Code)</p>						
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2022/08/04/08042/						
type	restriction of xsd:string						
properties	content simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>pattern</td> <td>\d{4}</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	pattern	\d{4}	
Kind	Value	Annotation					
pattern	\d{4}						
annotation	documentation Czterocyfrowy numer służący do identyfikacji działalności gospodarczej (Merchant Category Code)						

complexType TNaglowek

diagram	
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2022/08/04/08042/
children	tns:KodFormularza tns:WariantFormularza tns:CelZlozenia tns:DataWytworzenia tns:KodUrzedu tns:Rok tns:Miesiac tns:NIP
used by	element ITP/Naglowek

element TNaglowek/KodFormularza

diagram																
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2022/08/04/08042/															
type	extension of tns:TKodFormularza															
properties	content complex															
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>ITP</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	ITP										
Kind	Value	Annotation														
enumeration	ITP															
attributes	<table> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>kodSystemowy</td> <td>xsd:string</td> <td>required</td> <td>ITP (1)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>wersjaSchemu</td> <td>xsd:string</td> <td>required</td> <td>1-0</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Annotation	kodSystemowy	xsd:string	required	ITP (1)		wersjaSchemu	xsd:string	required	1-0	
Name	Type	Use	Default	Annotation												
kodSystemowy	xsd:string	required	ITP (1)													
wersjaSchemu	xsd:string	required	1-0													

attribute **TNaglowek/KodFormularza/@kodSystemowy**

type	xsd:string
properties	use required fixed ITP (1)

attribute **TNaglowek/KodFormularza/@wersjaSchemu**

type	xsd:string
properties	use required fixed 1-0

element **TNaglowek/WariantFormularza**

diagram	 tns:WariantFormularza
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2022/08/04/08042/
type	restriction of xsd:byte
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration 1

element **TNaglowek/CelZlozenia**

diagram	 tns:CelZlozenia
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2022/08/04/08042/
type	etd:TCelZlozenia
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration 1 documentation enumeration 2 złożenie po raz pierwszy deklaracji za dany okres documentation korekta deklaracji za dany okres

element **TNaglowek/DataWytwarzania**

diagram	 tns:DataWytwarzania Data i czas wytwarzenia informacji
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2022/08/04/08042/
type	restriction of etd:TDataCzas
properties	content simple

facets	Kind minInclusive whiteSpace	Value 2023-01-01T00:00:00Z collapse	Annotation
annotation	documentation Data i czas wytworzenia informacji		

element TNaglowek/KodUrzedu

diagram	 Miejsce składania informacji - Szef KAS		
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2022/08/04/08042/		
type	restriction of xsd:string		
properties	content simple		
facets	Kind enumeration	Value 0000	Annotation
annotation	documentation Miejsce składania informacji - Szef KAS		

element TNaglowek/Rok

diagram	 Rok, którego dotyczy informacja		
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2022/08/04/08042/		
type	restriction of etd:TRok		
properties	content simple		
facets	Kind minInclusive maxInclusive	Value 2022 2050	Annotation
annotation	documentation Rok, którego dotyczy informacja		

element TNaglowek/Miesiac


diagram	 Miesiąc, którego dotyczy informacja		
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2022/08/04/08042/		
type	etd:TMiesiac		
properties	content simple		
facets	Kind minInclusive	Value 1	Annotation

	maxInclusive 12
annotation	documentation Miesiąc, którego dotyczy informacja

element TNaglowek/NIP

diagram	 <p>tns:NIP Identyfikator podatkowy NIP agenta</p>						
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2022/08/04/08042/						
type	etd:TNrNIP						
properties	content simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>pattern</td> <td>[1-9]((\d[1-9]) ([1-9]\d))\d{7}</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[1-9]((\d[1-9]) ([1-9]\d))\d{7}	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[1-9]((\d[1-9]) ([1-9]\d))\d{7}						
annotation	documentation Identyfikator podatkowy NIP agenta						

complexType TOsobaNiefizyczna

diagram	 <pre> sequence [{tns:OsobaNiefizyczna}, {tns:AdresSiedziby}] </pre>
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2022/08/04/08042/
children	tns:OsobaNiefizyczna tns:AdresSiedziby
used by	element ITP/Podmiot1


element **T_{OsobaNiefizyczna/OsobaNiefizyczna}**

diagram	<pre> classDiagram class tns_TidentyfikatorOsobyNiefizycznej { tns_NIP tns_Nazwa tns_REGON tns_KRS tns_NrRachunku } class tns_OsobaNiefizyczna tns_OsobaNiefizyczna --> tns_TidentyfikatorOsobyNiefizycznej </pre>
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2022/08/04/08042/
type	tns:TidentyfikatorOsobyNiefizycznej
properties	content complex
children	tns:NIP tns:Nazwa tns:REGON tns:KRS tns:NrRachunku


element **T_{OsobaNiefizyczna/AdresSiedziby}**

diagram	<pre> classDiagram class tns_TAdres { tns_AdresSiedziby *tns_AdresPol *tns_AdresZagr } class tns_AdresSiedziby tns_AdresSiedziby --> tns_TAdres </pre>
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2022/08/04/08042/
type	tns:TAdres
properties	content complex
children	tns:AdresPol tns:AdresZagr


complexType **TOsobaNiefizyczna1**

diagram	
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2022/08/04/08042/
children	tns:OsobaNiefizyczna tns:AdresSiedziby

element **TOsobaNiefizyczna1/OsobaNiefizyczna**

diagram	
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2022/08/04/08042/
type	tns:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej1
properties	content complex
children	tns:NIP tns:Nazwa tns:NrID tns:MCC

element **TOsobaNiefizyczna1/AdresSiedziby**

diagram	
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2022/08/04/08042/
type	tns:TAdres

properties	content complex
children	tns:AdresPol tns:AdresZagr

complexType TPodmiotDowolny

diagram	<pre> graph LR TPD[TPodmiotDowolny] --> <--> TPDBezAdresu[TPodmiotDowolnyBezAdresu] TPDBezAdresu --> <--> OF[OsobaFizyczna] TPDBezAdresu --> <--> ON[OsobaNiefizyczna] TPDBezAdresu --> <--> AS[AdresSiedziby] </pre> <p>Zestaw danych o osobie fizycznej lub niefizycznej</p>
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2022/08/04/08042/
type	extension of tns:TPodmiotDowolnyBezAdresu
properties	base tns:TPodmiotDowolnyBezAdresu
children	tns:OsobaFizyczna tns:OsobaNiefizyczna tns:AdresSiedziby
used by	element ITP/Podmiot2
annotation	documentation Zestaw danych o osobie fizycznej lub niefizycznej

element TPodmiotDowolny/AdresSiedziby

diagram	<pre> graph LR TADres[TAdres] --> <--> TPDAdresSiedziby[TPodmiotDowolny/AdresSiedziby] TPDAdresSiedziby --> <--> AP[AdresPol] TPDAdresSiedziby --> <--> AZ[AdresZagr] </pre>
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2022/08/04/08042/
type	tns:TAdres
properties	content complex
children	tns:AdresPol tns:AdresZagr

complexType TPodmiotDowolnyBezAdresu

diagram	<pre> graph LR TPDBezAdresu[TPodmiotDowolnyBezAdresu] --> <--> OF[OsobaFizyczna] TPDBezAdresu --> <--> ON[OsobaNiefizyczna] </pre> <p>zestaw danych o osobie fizycznej lub niefizycznej</p>
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2022/08/04/08042/

children	tns:OsobaFizyczna tns:OsobaNiefizyczna
used by	complexType TPodmiotDowolny
annotation	documentation estaw danych o osobie fizycznej lub niefizycznej

element **TPodmiotDowolnyBezAdresu/OsobaFizyczna**

diagram	
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2022/08/04/08042/
type	tns:TIdentyfikatorOsobyFizycznej
properties	content complex
children	tns:NIP tns:ImiePierwsze tns:Nazwisko tns:NrID tns:MCC

element **TPodmiotDowolnyBezAdresu/OsobaNiefizyczna**

diagram	
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2022/08/04/08042/
type	tns:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej1
properties	content complex
children	tns:NIP tns:Nazwa tns:NrID tns:MCC

simpleType **TData**

namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2022/08/04/08042/		
type	restriction of etd:TData		
properties	base etd:TData		
used by	elements ITP/Podmiot2/AdresTerminala/Terminal/DataDo ITP/Podmiot2/AdresTerminala/Terminal/DataOd		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	1990-01-01	
	maxInclusive	2050-12-31	
	pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))	
annotation	documentation Typ daty		

simpleType **TKodFormularza**

namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2022/08/04/08042/		
type	restriction of xsd:string		
properties	base xsd:string		
used by	element TNaglowek/KodFormularza		

facets	Kind enumeration	Value ITP	Annotation
annotation	documentation Symbol wzoru formularza		

simpleType **TKodPocztowyPL**

namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2022/08/04/08042/		
type	restriction of etd:TKodPocztowy		
properties	base etd:TKodPocztowy		
used by	element TAdresPolskiITP/KodPocztowy		
facets	Kind minLength	Value 1	Annotation
	maxLength	8	
	pattern	[0-9]{2}-[0-9]{3}	
annotation	documentation Kod pocztowy polski		

simpleType **TKwotowy**

namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2022/08/04/08042/		
type	restriction of xsd:decimal		
properties	base xsd:decimal		
used by	element ITP/Podmiot2/AdresTerminala/Terminal/Transakcje/WartoscTransakcji		
facets	Kind totalDigits	Value 18	Annotation
	fractionDigits	2	
annotation	documentation Wartość numeryczna 18 znaków max, w tym 2 znaki po przecinku		

simpleType **TNrRBITP**

namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2022/08/04/08042/		
type	restriction of xsd:string		
properties	base xsd:string		
used by	elements ITP/Podmiot2/AdresTerminala/Terminal/NrRachunku_TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej/NrRachunku		
facets	Kind pattern	Value [0-9A-Z]{10,32}	Annotation
annotation	documentation Numer rachunku bankowego		

simpleType **TZnakowyITP**

namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2022/08/04/08042/		
-----------	---	--	--

type	restriction of xsd:token									
properties	base xsd:token									
used by	elements TIdentyfikatorOsobyFizycznej/NrID TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej1/NrID ITP/Podmiot2/AdresTerminala/Terminal/NrTerminala									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	<p>documentation</p> <p>Typ znakowy ograniczony do 256 znaków</p>									

XML Schema documentation generated by **XMLSpy** Schema Editor <http://www.altova.com/xmlspy>