

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamówienie obejmuje: zakup mebli wraz z ich dostarczeniem do Zamawiającego, rozładunkiem, wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, a także montaż.

Przez montaż należy rozumieć instalację kompletnych i gotowych do użycia mebli z uwzględnieniem ich dostosowania do pomieszczeń, w których będą użytkowane oraz do elementów znajdujących się w tych pomieszczeniach.

Oferowane meble muszą być fabrycznie nowe i nieużywane, pochodzić z bieżącej produkcji (rok produkcji – nie wcześniej niż 2022), posiadać stosowne certyfikaty i spełniać określone normy dopuszczające meble do sprzedaży i użytkowania na terenie RP.

Podane wymiary są orientacyjne. Zamawiający dopuszcza zmianę wymiarów na poziomie 5% od podanych wartości. Zmiana wymiarów jest możliwa po uzyskaniu zgody Zamawiającego. Wykonawca przed realizacją zamówienia zobowiązany jest do dokonania na własny koszt dokładnych pomiarów pomieszczeń.

Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym, część mebli należy dopasować kolorystycznie do już istniejących.

1. Krzesło konferencyjne z pulpitem drewnianym dla osób praworęcznych i zintegrowanymi podłokietnikami, **49 szt.**:

- głębokość siedziska: co najmniej 46 cm x szerokość siedziska: co najmniej 46 cm x wysokość krzesła: co najmniej 88 cm; szerokość pulpitu: co najmniej 35 cm
- siedzisko i oparcie tapicerowane
- podstawa rama ze zintegrowanymi podłokietnikami malowana proszkowo na kolor srebrny satyna
- podłokietniki z drewnianymi nakładkami
- stopki do powierzchni miękkich;

2. Stół konferencyjny - **1 szt.**, wymiary: 160 cm x 80 cm x 75 cm, blat grubości 25 mm, 2 mm krawędź ABS, wykończenie powierzchni elementów metalowych wypalany lakierem proszkowym w kolorze srebrnym satyna;

3. Biurko - **5 szt.** z 4 szufladami po prawej stronie, po lewej stronie 2 metalowe nogi lakierowane proszkowo w kolorze srebrnym, szuflady zamykane na zamek centralny (komplet 2 kluczy), uchwyty metalowe w kolorze srebrnym satyna, wkłady szuflad z blokadą:

- wymiary: 140 x 60 x 76 cm,

- szuflady z laminowanej płyty wiórowej o grubości 18 mm, krawędzie oklejone wytrzymałą krawędzią ABS, blat grubości 25 mm, 2 mm krawędź ABS;

4. Biurko gabinetowe **1 szt.**, z 4 szufladami po prawej stronie i szafką po lewej stronie, szafka i szuflady zamykane na zamek centralny (komplet 2 kluczy), uchwyty metalowe w kolorze srebrnym satyna, możliwość regulacji wysokości biurka w zakresie 2 cm,

- wymiary: 200 cm x 80 cm x 77 cm,

- 4 szuflady z laminowanej płyty wiórowej o grubości 18 mm, krawędzie oklejone wytrzymałą krawędzią ABS, blat grubości 25 mm, 2 mm krawędź ABS;

5. Szafa aktowo - ubraniowa do gabinetu - **1 szt.**, 2-drzwiowa, zamykana na zamek (2 klucze), wykonana z laminowanej płyty wiórowej o grubości 18 mm, plecy szafy wykonane z płyty pilśniowej min. 3 mm lakierowanej, po lewej stronie 1 półka o grubości 18 mm, drążek na wieszaki, po prawej stronie półki o grubości 18 mm w odległości co najmniej 35 cm (możliwość postawienia segregatora A4), uchwyty metalowe w kolorze srebrnym satyna,

- wymiary: szer. 100 cm x gł. 40 cm x wys. 200 cm

6. Szafa – witryna do gabinetu - **1 szt.**, 4-drzwiowa dzielona: dół szafy z płyty, góra witryna szyba szkło mleczne, zamykana na zamek (2 klucze), wykonana z laminowanej płyty wiórowej o grubości 18 mm, plecy szafy wykonane z płyty pilśniowej min. 3 mm lakierowanej, półki z laminowanej płyty wiórowej o grubości 18 mm, uchwyty metalowe w kolorze srebrnym satyna,

- wymiary: szer. 80 cm x gł. 40 cm x wys. 200 cm

7. Szafa aktowa **5 szt.**, 2-drzwiowa zamykana na zamek (2 klucze), wykonana z laminowanej płyty wiórowej o grubości 18 mm, plecy szafy wykonane z płyty pilśniowej min. 3 mm lakierowanej, półki o grubości 18 mm w odległości co najmniej 35 cm (możliwość postawienia segregatora A4), uchwyty metalowe w kolorze srebrnym satyna,

– wymiary: szer. 80 x gł. 40 x wys. 200 cm

8. Szafa ubraniowa **5 szt.**, 1-drzwiowa, zamykana na zamek (2 klucze), wykonana z laminowanej płyty wiórowej o grubości 18 mm, plecy szafy wykonane z płyty pilśniowej min. 3 mm lakierowanej, 1 półka o grubości 18 mm, uchwyty metalowe w kolorze srebrnym satyna,

- wymiary: szer. 60 cm x gł. 40 x wys. 200 cm

9. Szafa – witryna **3 szt.**, 4-drzwiowa dzielona: dół szafy z płyty, góra witryna szyba szkło mleczne, zamykana na zamek (2 klucze), wykonana z laminowanej płyty wiórowej o grubości 18 mm, plecy szafy wykonane z płyty pilśniowej min. 3 mm lakierowanej, półki z laminowanej płyty wiórowej o grubości 18 mm, uchwyty metalowe w kolorze srebrnym satyna,

- wymiary: szer. 80 cm x gł. 40 c x wys. 200 cm

10. Szafka gospodarcza – **5 szt.**, zamykana na zamek (2 klucze), wykonana z laminowanej płyty wiórowej o grubości 18 mm, plecy szafy wykonane z płyty pilśniowej min. 3 mm lakierowanej, półki z laminowanej płyty wiórowej o grubości 18 mm, uchwyty metalowe w kolorze srebrnym satyna,
- wymiary: szer. 80 cm x gł. 40 cm x wys. 80 cm.

11. Meble kuchenne do pomieszczenia socjalnego, blat na całej długości, długość blatu ok. 381 cm, grubość blatu min. 25 mm, cichy domyk. Meble wykonane na wymiar, w skład mebli powinny wchodzić m.in.: szafka pod zlewozmywak dwukomorowy, szafka z półkami, szafka wisząca z suszarką na naczynia, szafka wisząca z półką, szafka z 4 szufladami. Fronty wykonane z płyty akrylowej kolor biały połysk, korpusy z płyty laminowanej kolor biały, cokół z płyty frontowej, uchwyty do uzgodnienia z Zamawiającym. Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji zamówienia jest zobowiązany do dokonania pomiarów we własnym zakresie oraz uzgodnienia rozmieszczenia i szerokości szafek z Zamawiającym (długość ściany do zabudowy 381 cm).

12. Meble kuchenne do pomieszczenia socjalnego przy sekretariacie, długość blatu 230 cm + 100 cm, grubość blatu min. 25 mm, cichy domyk, w skład mebli powinny wchodzić m.in. szafka pod zlewozmywak dwukomorowy, szafka narożna (mechanizm z wysuwanymi półkami tzw. nerka), szafka z półką, szafka z maskownicą do zmywarki w zabudowie (45 cm), szafki wiszące z półką, otwierane do góry podwójne (łamane), podnośnik gazowy do frontów uchylno-składanych 5 szt. w tym jedna narożna, fronty wykonane z płyty akrylowej kolor biały połysk, korpusy z płyty laminowanej kolor biały, cokół z płyty frontowej, uchwyty do uzgodnienia z Zamawiającym. Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji zamówienia jest zobowiązany do dokonania pomiarów we własnym zakresie oraz uzgodnienia rozmieszczenia i szerokości szafek z Zamawiającym (długość ścian do zabudowy w kształcie litery L: .

13. Stolik kawowy do gabinetu, **1 szt.**, blat szklany, owalny, długość min. 120 cm, szerokość min. 60 cm, wysokość ok. 45 cm, nogi stalowe, srebrne.

14. Zestaw wypoczynkowy do gabinetu, kolor do uzgodnienia z Zamawiającym:

- a) sofa - **1 szt.**, obicie skóra ekologiczna, tapicerowany tył, wypełnienie: sprężyny bonell + pianka, nóżki srebrne, wymiary: długość siedziska min. 120 cm x głębokość siedziska min. 50 cm;
- b) fotel – **2 szt.**, obicie skóra ekologiczna, tapicerowany tył, wypełnienie: sprężyny bonell + pianka, nóżki srebrne fotele wymiary: głębokość siedziska min. 50 cm x szerokość siedziska min. 50 cm;

15. Stół okrągły - **2 szt.** do pomieszczenia socjalnego (wzór skandynawski)

- stół okrągły, blat biały z płyty MDF, średnica co najmniej 80 cm, grubość blatu min. 1,8 cm, nogi drewniane wzmocnione stalowym stelażem;

16. Krzesło - **6 szt.** do pomieszczenia socjalnego (wzór skandynawski), siedzisko plastikowe (wyprofilowany polipropylen) kolor czarny, nogi drewniane wzmocnione stalowym stelażem, obciążenie do 150 kg.

17. Fotel gabinetowy - **1 szt.**, nośność do 200 kg, front fotela tapicerowany naturalną skórą licową, tył fotela tapicerowany skórą ekologiczną, podłokietniki tapicerowane skórą naturalną, płynna regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego, funkcja „kołyski”, mechanizm blokujący fotel w pozycji prostej, regulacja siły oporu oparcia, podstawa jezdna ze stali chromowanej, miękkie kółka ograniczające zużycie powierzchni.

18. Krzesło/ fotel biurowy – **20 szt.**, nośność do 150 kg, regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego, regulacja głębokości siedziska, profil lędźwiowy, podłokietniki regulowane góra-dół, góra podłokietników z miękką nakładką z poliuretanu, wysokie oparcie z dodatkową regulacją góra-dół obustronnie tapicerowane, regulacja siły oporu oparcia, funkcja zapobiegająca uderzeniu użytkownika oparciem w plecy, podstawa jezdna ze stali chromowanej, miękkie kółka ograniczające zużycie powierzchni, siedzisko i oparcie tapicerowane trwałą tkaniną obiciową posiadającą wysoką odporność na ścieranie oraz atest bezpieczeństwa trudnopalności co najmniej EN 1021.