00110-KLL2.261.57.2026 **Załącznik nr 3 do Zaproszenia**

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

I. Przedmiot zamówienia obejmuje:

1. Świadczenie usługi ochrony osób i mienia w budynku Delegatury Krajowej Informacji Skarbowej przy ul. Św. Jakuba 20 w Toruniu realizowane będzie:
   1) w formie elektronicznego monitoringu z wykorzystaniem elektronicznego systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN),
   2) poprzez konserwację systemu SSWiN.
2. Serwis systemów bezpieczeństwa zainstalowanych w budynku Zamawiającego będzie realizowany przez pracowników zabezpieczenia technicznego.
3. Przyjazd grupy interwencyjnej w przypadku wystąpienia alarmu/ewakuacji obiektu oraz asysta/uczestniczenie grupy interwencyjnej przy otwieraniu/zamykaniu budynku Zamawiającego.
4. Całodobowe monitorowanie sygnałów z systemów sygnalizacji p.poż. i systemów alarmowych oraz montaż nadajnika i podłączenie ich do SMA.

II. Termin realizacji zamówienia:

1. Termin realizacji zamówienia w formie elektronicznego monitorowania ustala się od dnia następującego po dniu zawarcia umowy, jednakże nie wcześniej niż od 30 listopada 2026r. od godz. 14:00 do 29 października 2027 r. do godz. 14:00, **przy czym przejęcie obiektu (zwanego też lokalizacją) do ochrony od firmy aktualnie świadczącej usługę ochrony musi nastąpić 30 listopada 2026 r. w godzinach od 12:00 do 14:00 protokolarnie z uwzględnieniem zabezpieczenia ppoż. w następujący sposób:**
   1) codzienne otwieranie obiektu, rozbrajanie systemu alarmowego o godz. 05:50, otwarcie bram wjazdowych oraz pomieszczenia na parterze. Po wykonaniu tej czynności Wykonawca pozostaje na terenie posesji do chwili przyjścia do obiektu pierwszego pracownika,
   2) codziennie uzbrajanie systemu alarmowego i zamykanie obiektu oraz bram wjazdowych o godz. 18:00.

W przypadku przejęcia obiektu po 30 listopada 2026 r., przejęcie obiektu dokonane będzie w godzinach od 12:00 do 14:00 protokolarnie od przedstawiciela Zamawiającego.

Powyższe podyktowane jest koniecznością zachowania ciągłości świadczenia usługi oraz koniecznością sprawnego przejęcia obowiązków od dotychczasowego wykonawcy.

Przejęcie obiektu jest to podłączenie systemów alarmowych (tj. antywłamaniowego, antynapadowego) do SMA Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza montaż odpowiednich urządzeń w obiekcie Zamawiającego po zawarciu umowy, ale przed terminem przejęcia obiektu. Termin instalacji urządzeń musi być uzgodniony wcześniej z Zamawiającym.

3) poza godzinami pracy lokalizacji oraz w dniach wolnych od pracy i święta ochrona obiektu realizowana będzie całodobowym monitoringiem zewnętrznym sygnalizacji włamania i napadu i systemu sygnalizacji pożaru przy udziale stacji monitorującej oraz grupy interwencyjnej. Sprawdzenie stanu ochrony obiektu realizowane przez patrol objazdowy grupy interwencyjnej codziennie, ze szczególnym uwzględnieniem godzin nocnych:
– 2 patrole objazdowe w ciągu każdej doby w godzinach nocnych,
– 1 patrol objazdowy w każdy dzień wolny od pracy (w soboty, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy).
Po wystąpieniu alarmu na centrali systemu sygnalizacji pożaru w budynku, należy go niezwłocznie zweryfikować i podjąć stosowne działania, w tym powiadomić Przedstawiciela Zamawiającego (osobę wskazaną na moment zawarcia umowy) jeżeli tego sytuacja wymaga. W przypadku wystąpienia alarmu antywłamaniowego i antynapadowego należy niezwłoczne zidentyfikować przyczyny i powiadomić przedstawiciela Zamawiającego.

Do zadań grupy interwencyjnej należy obowiązek zamykania i otwierania drzwi do obiektu. Do zadań grupy interwencyjnej należy przechowywanie kluczy od obiektu.

2. Zamawiający przewiduje możliwość:
   1) zlecenia dodatkowych czynności związanych z otwieraniem obiektu i rozbrajaniem systemu alarmowego oraz zamykaniem obiektu i uzbrajaniem systemu alarmowego w dniach wolnych od pracy. Czynności te będą uzgadniane z co najmniej (1) jednodniowym wyprzedzeniem. Samo otwarcie lub zamknięcie obiektu przez Grupę Interwencyjną nie podlega odrębnemu wynagrodzeniu;
   2) przesunięcia godzin zamknięcia budynku, które będzie uzgadniane z co najmniej (1) jednodniowym wyprzedzeniem;
   3) przesunięcia godzin zamknięcia budynku, w przypadku wystąpienia awarii, które będzie uzgadniane z co najmniej 1-godzinnym wyprzedzeniem.

III. Ochrona osób i mienia:

1. Ochrona obiektu zostanie powierzona koncesjonowanemu podmiotowi świadczącemu usługi w zakresie ochrony osób i mienia zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2025 r. poz. 532 ze zm.) o ochronie osób i mienia oraz w oparciu o Koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
2. Przejęcie obiektu pod ochronę nastąpi w dacie i godzinie wskazanej w protokole przyjęcia-przekazania obiektu pod ochronę, spisanego pomiędzy Wykonawcą i osobami wyznaczonymi do koordynowania i nadzoru nad czynnościami związanymi z ochroną. Protokół należy podpisać najpóźniej, w ostatnim dniu roboczym w godzinach pracy lokalizacji Zamawiającego, przed dniem rozpoczęcia obowiązywania umowy.

3. Wykonawca po zawarciu umowy zostanie zapoznany z obowiązującym planem ochrony budynku i zobligowany jest do jego przestrzegania oraz dokonania jego aktualizacji zgodnie z dostarczonym przez Zamawiającego wzorem w terminie jednego miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli nastąpiła zmiana Wykonawcy realizującego usługę ochrony, zmiana formy ochrony lub zmiana w elektronicznym systemie sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN), systemie sygnalizacji pożarowej (SSP).
4. Zamawiający zastrzega do osobistego wykonania przez Wykonawcę czynności polegających na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w urządzeniach elektronicznych, systemie alarmowym oraz systemie p.poż.
5. Pracownicy realizujący usługę ochrony podlegają bezpośrednio Wykonawcy, który ponosi odpowiedzialność za ich działania i zaniechania przy realizacji niniejszego zamówienia.
6. Do szczególnych obowiązków Wykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia należy zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia znajdujących się w chronionym obiekcie poprzez:
   1) zapobieganie przestępstwom i wykroczeniom przeciwko osobom i mieniu,
   2) strzeżenie mienia znajdującego się w chronionym obiekcie, w celu zabezpieczenia przed działaniem osób trzecich, powodującym utratę lub zniszczenie chronionego mienia oraz przed kradzieżą lub zniszczeniem wyposażenia i dokumentów w nim się znajdujących,
   3) podejmowanie działań interwencyjnych w przypadku stwierdzenia zakłóceń porządku na terenie chronionego obiektu,
   4) współpracę z organami, służbami i instytucjami właściwymi w sprawach bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego przy realizacji działań antyterrorystycznych,
   5) prawidłowe reagowanie na mogące wystąpić sytuacje nagłe, awaryjne, powiadamianie odpowiednich służb i osób o zagrożeniach,
   6) realizowanie zasad określonych w modułach zadaniowych dla stopni alarmowych obowiązujących w Krajowej Informacji Skarbowej,
   7) bieżącą obsługę systemu sygnalizacji włamania i napadu,
   8) bieżącą obsługę oraz stały dozór systemów p.poż.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sporadycznego (2 razy w trakcie trwania umowy), nieodpłatnego sprawdzenia czasu gotowości grupy interwencyjnej do działania (czasu dojazdu do chronionego obiektu).
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany elektronicznego monitorowania obiektu w uzasadnionych przypadkach, w szczególności w razie zmian organizacji czasu pracy Zamawiającego, informując o tym Wykonawcę z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

IV. Grupa interwencyjna

1. Pracownicy grupy interwencyjnej muszą być wpisani na listę kwalifikowanych pracowników ochrony.
2. Grupa interwencyjna powinna być wyposażona w oznakowany samochód oraz pałki

obronne wielofunkcyjne, kajdanki, latarki elektryczne, środki opatrunkowe, a także posiadać łączność telefoniczną lub radiową umożliwiającą szybki kontakt ze stacją monitoringu z upoważnionymi pracownikami lokalizacji oraz odpowiednimi służbami (Policja, Straż Pożarna). W przypadku zadziałania systemu alarmowego lub wezwania konieczne jest zabezpieczenie obiektu grupą interwencyjną.

3. Czas podjęcia działań grupy interwencyjnej od momentu otrzymania zgłoszenia o zdarzeniu wymagającym interwencji do czasu podjęcia działań na miejscu zdarzenia będzie wynosił maksymalnie 15 min.
4. Grupa interwencyjna jest zobowiązana do niezwłocznego przyjazdu do obiektu w sytuacjach awaryjnych (np. sygnalizacji włamania, zagrożenia pożarowego itp.) jak również na telefoniczne wezwanie Zamawiającego lub sygnał pochodzący z przycisku antynapadowego. Przyjazd grupy interwencyjnej oznacza wejście grupy na teren obiektu w celu zapoznania się z sytuacją. Grupa interwencyjna zobowiązana jest również do przyjazdu w przypadku ewakuacji obiektu w celu zabezpieczenia budynku.
5. W przypadku zidentyfikowania przesłanek włączenia alarmu, Wykonawca sporządzi protokół z tej czynności oraz w uzasadnionych przypadkach telefonicznie powiadomi osobę upoważnioną przez Zamawiającego.

V. Do zadań Wykonawcy należy również zabezpieczenie techniczne:

1. Wykonawca powierzy obsługę techniczną (stały serwis) systemu alarmowego zamontowanego na obiekcie Zamawiającego osobom wpisanym na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego.
2. Przejęcie od Zamawiającego w użytkowanie na czas trwania umowy funkcjonujących w obiekcie instalacji i urządzeń wpływających na bezpieczeństwo obiektu, oraz zobowiązaniu pracowników do właściwej ich eksploatacji.
3. Bezpłatna pomoc w konsultacjach dotyczących opracowywania projektów ulepszania istniejących systemów zabezpieczenia technicznego oraz bezpłatnego wydawania opinii i ekspertyz pod względem typów systemów bezpieczeństwa w tym dojazd do obiektu.
4. Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego pisemnego poinformowania Zamawiającego o konieczności zamontowania, naprawy lub wymiany zabezpieczeń pomieszczeń i obiektu.
5. Budynek musi być przez Wykonawcę objęty usługą monitorowania, która polega na podłączeniu do stacji monitorowania alarmów Wykonawcy (SMA), zamontowanych w obiekcie Zamawiającego systemów alarmowych oraz sygnałów z systemów centrali przeciwpożarowej na koszt Wykonawcy i obejmuje:
   1) montaż nadajnika i podłączenie do systemu alarmowego i ppoż. (przy udziale firmy serwisującej system) - wykonywanie jego konserwacji oraz napraw w celu zapewnienia stałej sprawności eksploatacyjnej oraz zapewnienie niezależnego zasilania (własny zasilacz oraz akumulator podtrzymujący jego funkcjonowanie w przypadku braku napięcia w sieci),

2) sporządzenie przez Wykonawcę i przekazanie Zamawiającemu protokołu z pierwszego montażu nadajnika, potwierdzającego prawidłową transmisję sygnałów alarmowych i p.poż. do Stacji (Centrum) Monitorowania Alarmów Wykonawcy po rozpoczęciu ochrony na danym obiekcie Zamawiającego,
3) w przypadku kontynuowania usługi ochrony na tym samym obiekcie w ramach nowej umowy, Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia kontroli technicznej nadajnika, w tym potwierdzenia prawidłowej transmisji i odbioru sygnałów alarmowych i p.poż. do Stacji (Centrum) Monitorowania Alarmów Wykonawcy oraz testowego sprawdzenia pracy urządzenia przy zasilaniu awaryjnym, sporządzenia protokołu i przekazania Zamawiającemu nie później niż 5 dni roboczych od daty obowiązywania nowej umowy,
4) wyposażenie obiektu w urządzenie umożliwiające powiadomienie stacji monitorowania alarmów wykonawcy (SMA) i wezwanie grupy interwencyjnej,
5) monitorowanie przez stację monitorowania Wykonawcy sygnałów przychodzących z lokalnych systemów alarmowych i p.poż.,
6) reagowanie na każdy odebrany sygnał alarmowy, całodobowo, również w dni świąteczne i wolne od pracy, bez przerwy, niezależnie od przyczyn alarmu chyba, że zdoła się ustalić przypadkowość tego alarmu przez upoważnionego pracownika Zamawiającego oraz obowiązkowe wysłanie grupy interwencyjnej Wykonawcy w celu weryfikacji alarmu.

Wykonawca zapewni 1 szt. urządzenia umożliwiającego powiadomienie stacji monitorowania alarmów Wykonawcy (SMA) i wezwanie grupy interwencyjnej oraz przeprowadzi szkolenie wyznaczonych pracowników Zamawiającego z zasad obsługi urządzenia.

6. Sygnały alarmowe, które powinny być emitowane przez nadajnik: uzbrojenie obiektu, rozbrojenie obiektu, alarm włamaniowy, alarm napadowy, alarm pożarowy, monitorowanie napięcia zasilającego.
7. Wykonawca jest zobowiązany rejestrować sygnały przyjęte z lokalnych systemów alarmowych i p.poż. i przechowywać je przez okres co najmniej 60 dni oraz udostępniać na żądanie uprawnionej osoby/osób rejestrowanej historii sygnałów przyjętych z systemów alarmowych.
8. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania przedstawicieli Zamawiającego o wystąpieniu awarii lub uszkodzeniu toru transmisji sygnałów alarmowych (bez względu na przyczynę), a tym samym o braku możliwości monitorowania systemów alarmowych w chronionym obiekcie.
9. W przypadku włączenia alarmu po godzinach pracy Zamawiającego, tylko w sytuacji kiedy po weryfikacji przyczyn włączenia alarmu obecność na miejscu osoby upoważnionej przez Zamawiającego będzie niezbędna, Wykonawca telefoniczne powiadomi osobę upoważnioną przez Zamawiającego oraz stosownie do zidentyfikowanych zagrożeń

odpowiednie służby, tj. straż pożarną, pogotowie ratunkowe, policję w zależności od zaistniałej potrzeby, oraz sporządzi protokół z podjętych czynności i ustaleń, który każdorazowo przekaże do wiadomości Zamawiającego. W sytuacji kiedy po weryfikacji włączonego alarmu okaże się on fałszywy, Wykonawca przedstawi raport z interwencji następnego dnia roboczego.

V. Serwis systemów bezpieczeństwa

1. Serwis systemów alarmowych (konserwacja, diagnozowanie usterek, naprawa) w szczególności lokalnego systemu antywłamaniowego i antynapadowego polega na wykonywaniu zespołu czynności zapewniających utrzymanie ww. systemów i urządzeń alarmowych w pełnej gotowości do pracy oraz zapewnieniu warunków do ich użytkowania określonych w przepisach technicznych poprzez usuwanie niesprawności oraz konserwację (czyszczenie, regulowanie i dostrajanie parametrów technicznych w miarę bieżących potrzeb). Prace konserwacyjne obejmują 4 przeglądy (przegląd co kwartał) i będą wykonywane w następujących terminach: I przegląd - grudzień 2026 r., II przegląd - marzec 2027 r., III przegląd - czerwiec 2027 r., IV przegląd - wrzesień 2027 r.
2. Ponadto, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń systemu ochrony stwierdzonych przy konserwacji niewymagających wymiany elementów, tj. między innymi: odlutowane lub odłączone przewody zasilające lub sygnałowe, wykasowanie kodów usterek jeżeli jest to możliwe, prawidłowe ustawienie programów w systemie.
3. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania osoby upoważnionej przez Zamawiającego w obiekcie o wadach stwierdzonych w trakcie trwania prac konserwacyjnych, a w szczególności o konieczności dokonania napraw systemów poprzez wymianę elementów systemów wraz z kosztorysem naprawy w terminie 48 godzin od momentu ich wykrycia. Po zakończonej konserwacji systemu ochrony Wykonawca sporządzi protokół stwierdzający stan techniczny urządzeń objętych konserwacją. Egzemplarz protokołu podpisanego przez osobę odpowiedzialną za urządzenia alarmowe w obiekcie, Wykonawca przekaże osobie upoważnionej przez Zamawiającego w terminie 14 dni roboczych od wykonania konserwacji. Egzemplarz protokołu z wykonanych czynności winien być podpisany przez obie Strony.
4. Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego przyjazdu w czasie nie dłuższym niż 6 godzin roboczych oraz bezpłatnego usunięcia zgłaszanych awarii i usterek niewymagających wymiany podzespołów systemów alarmowych w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego. W przypadku awarii wymagających wymiany podzespołów systemów alarmowych Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia kosztorysu naprawy w ciągu 48 godzin od momentu zgłoszenia. W kosztorysie muszą być wyszczególnione ilości roboczogodzin dla poszczególnych czynności związanych z naprawą systemów alarmowych. Usunięcie usterki musi nastąpić w ciągu 72 godzin od momentu zatwierdzenia kosztorysu naprawy i przesłania pisemnego zlecenia naprawy, w szczególnych okolicznościach czas ten może być wydłużony za zgodą Zamawiającego.

Wszelkie koszty związane z dojazdem w celu dokonania napraw będą ponoszone przez Wykonawcę.

5. Za części zamienne, które dostarczy Wykonawca niezbędne do naprawy stwierdzonych uszkodzeń zapłaci Zamawiający. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu na własny koszt i we własnym zakresie elementów niezbędnych do naprawy systemów alarmowych jak również zlecenia naprawy innemu Wykonawcy. Wykonawca zostanie o tym fakcie poinformowany. Wykonawca ma prawo do asystowania przy pracach naprawczych wykonywanych przez innego Wykonawcę, ustalając wcześniej na jakim etapie prac jest niezbędny. Za asystowanie przy pracach Wykonawca nie może obciążyć Zamawiającego kosztami dojazdu i roboczogodzin pracowników skierowanych do tego typu prac.
6. Pracownik skierowany przez Wykonawcę w zakresie serwisu systemów alarmowych do pracy w obiekcie Zamawiającego musi obowiązkowo być wpisany na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego.
7. Wykonawca przekaże osobie upoważnionej przez Zamawiającego w obiekcie pisemny wykaz pracowników upoważnionych do serwisu systemów zabezpieczenia elektronicznego SSWiN w obiekcie Zamawiającego. Wykaz pracowników będzie obejmował: imię, nazwisko, numer legitymacji służbowej (identyfikatora).
8. Wykonawca w ramach swoich obowiązków związanych z obsługą systemów bezpieczeństwa zobowiązany jest do:
   1) przekazywania aktualnych kodów serwisowych/ kodów instalatora osobie upoważnionej przez Zamawiającego w obiekcie odpowiedzialnej za realizację zadań z zakresu ochrony osób i mienia,
   2) każdorazowej zmiany kodów serwisowych/ kodów instalatora, która musi być zgłoszona na piśmie osobie upoważnionej przez Zamawiającego w obiekcie,
   3) w przypadku przejęcia/ zdawania obiektu pisemnego, protokolarnego odebrania/ przekazania aktualnych kodów serwisowych/ kodów instalatora nowej firmie serwisującej i upoważnionemu pracownikowi Zamawiającego w obiekcie odpowiedzialnemu za realizację zadań z zakresu ochrony osób i mienia,
   4) niezwłocznego pisemnego zawiadomienia osoby upoważnionej przez Zamawiającego w obiekcie o nieotrzymaniu kodów serwisowych/ kodów instalatora przy przejęciu obiektu.
9. Wykonawca, który przejął zadania w zakresie serwisu i konserwacji systemów bezpieczeństwa zobowiązany jest do:
   a) niezwłocznego dokonania zmiany tych kodów na nowe,
   b) pisemnego, protokolarnego przekazania nowych kodów upoważnionemu pracownikowi Zamawiającego w obiekcie odpowiedzialnemu za realizację zadań z zakresu ochrony osób i mienia.
10. W przypadku nie przekazania aktualnych kodów serwisowych/ kodów instalatora osobie upoważnionej przez Zamawiającego w obiekcie odpowiedzialnej za realizację zadań z zakresu ochrony osób i mienia lub przekazanie nieaktualnych kodów serwisowych/

kodów instalatora, co skutkować będzie brakiem możliwości prawidłowej diagnostyki systemów jak również brakiem możliwości ich naprawy, Wykonawca jest zobowiązany do przywrócenia (na własny koszt) systemów alarmowych do stanu pełnej sprawności technicznej w terminie 14 dni od dnia przekazania obiektu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia działań zmierzających do przywrócenia systemów alarmowych do pełnej sprawności, w tym również zlecenia naprawy/ ustawienia nowych kodów serwisowych/ kodów instalatora innemu Wykonawcy i obciążenia Wykonawcy opuszczającego obiekt wszelkimi kosztami z tego tytułu. Wykonawca zostanie o tym fakcie poinformowany pisemnie (powyższe dotyczy sytuacji, gdy Wykonawca dysponował aktualnymi kodami, tj. przy przejęciu obiektu otrzymał aktualne kody serwisowe/ kody instalatora od poprzedniej firmy serwisującej bądź Zamawiającego).

11. W terminie 30 dni od daty przejęcia Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia inwentaryzacji systemów bezpieczeństwa – w każdym obiekcie Zamawiającego i sporządzenia protokołu z wykonanych czynności. Zapisy w protokole muszą być czytelne (zaleca się, aby protokoły były sporządzone przy użyciu komputera). Czytelny egzemplarz protokołu z wykonanych czynności, podpisany przez obie Strony (osobę wykonującą inwentaryzację w obiekcie oraz przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego), Wykonawca przekaże osobie upoważnionej przez Zamawiającego w obiekcie w terminie 3 dni roboczych od wykonania inwentaryzacji.
12. Inwentaryzacja polegać ma na spisaniu wszystkich elementów składowych systemów alarmowych wraz z podaniem producenta, typu i modelu urządzenia, tj.:
    1) płyty głównej centrali alarmowej,
    2) modułów rozszerzeń z ilością linii,
    3) modułów zasilacza,
    4) modułów wyjść,
    5) manipulatorów (klawiatur) sterowania systemem alarmowym,
    6) czujek PIR,
    7) przycisków napadowych,
    8) innych czujników alarmowych (np. czujniki udarowe, bariery podczerwieni, czujki dualne, czujki kontaktowe),
    9) akumulatorów,
    10) sygnalizatorów akustycznych/ optycznych,
    11) kamer zewnętrznych,
    12) obudów kamer zewnętrznych z grzałką / bez grzałki,
    13) kamer wewnętrznych,
    14) rejestratorów,
    15) innych elementów nie wymienionych powyżej.

<u>Uwaga:</u>

1. W przypadku wprowadzenia odpowiedniego stanu nadzwyczajnego lub podczas uruchomienia działań określonych w modułach zadaniowych dla stopni alarmowych, Wykonawca, na wniosek Zamawiającego, nie później niż 6 godzin od momentu zgłoszenia wniosku przez Zamawiającego, zapewni wykonanie ustalonych, zmienionych zasad ochrony obiektu, ewentualnie wzmocni jego ochronę, wprowadzi dodatkowe patrole i działania oraz podejmie współpracę ze służbami wspomagającymi ewakuację.
2. **Wykonawca dokona oznakowania obiektu tabliczkami (nalepkami) zawierającymi logo i nazwę firmy oraz informację „Obiekt chroniony”.**