



NK.903.23.2026

Tarnobrzeg, dnia 26 lutego 2026r.

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy Ciężkowice za 2025 rok.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnobrzegu działając w oparciu o:

- art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024r. poz. 416),
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024r., poz. 757),
- § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294),

po zapoznaniu się z raportami z badań próbek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez zarządcę z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Ciężkowice przedstawia ocenę zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi:

1. Charakterystyka zaopatrzenia w wodę.

1.1. Producenci wody, strefy zaopatrzenia, punkty zgodności.

W gminie Ciężkowice ludność zaopatrywana jest z 2 wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę: Ciężkowice i Tuchów zarządzanych przez Spółkę Komunalną „Dorzecze Białej” Sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 69C w Tuchowie. Wodociągi tworzą 2 strefy zaopatrzenia w wodę, na terenie gminy ustalono łącznie 9 punktów zgodności służących do poboru próbek wody do badań.

1.2. Wielkość produkcji wody i sposób jej uzdatniania.

W 2025r. łączna produkcja wody w wodociągach wynosiła 922 489 m³, z tego na SUW w Ciężkowicach 52 299 m³, na SUW w Lubaszowej 870 190 m³.

Wodociąg Ciężkowice (ujęcie podziemne) – woda ujmowana jest z 7 studni wierconych, na SUW prowadzone jest wstępne ozonowanie i dezynfekcja przy użyciu lampy UV, napowietrzanie, filtracja I i II stopnia na filtrach piaskowo – żwirowych, zamkniętych, oraz końcowa dezynfekcja podchlorynem sodu.

Wodociąg Tuchów (ujęcie powierzchniowe) – woda ujmowana jest z rzeki Biała, na SUW w Lubaszowej poddawana napowietrzaniu, koagulacji i flokulacji z użyciem środków chemicznych, sedymentacji na separatorach lamella, filtracji powolnej I stopnia na filtrach otwartych samopłuczających, wstępnemu ozonowaniu a następnie filtracji II stopnia na filtrach zamkniętych ze złożem węglowym oraz dezynfekcji końcowej za pomocą lampy UV i dwutlenku chloru.

1.3. Liczba ludności zaopatrywanej w wodę.

Spośród 11 220 mieszkańców gminy Ciężkowice z wody o kontrolowanej jakości korzysta ok. 4000 osób, w tym większość mieszkańców miasta Ciężkowice oraz częściowo ludność na terenie 8 miejscowości w gminie. Pozostali mieszkańcy gminy zaopatrywani są w wodę z lokalnych ujęć wody znajdujących się przy gospodarstwach domowych.

2. Jakość wody przeznaczonej do spożycia.

2.1. Ilość pobranych próbek wody oraz jakość wody przeznaczonej do spożycia.

W 2025r. w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Spółkę Komunalną „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. w Tuchowie, ul. Jana III Sobieskiego 69C z wodociągu publicznego Ciężkowice

pobrano 8 próbek wody do badań w zakresie parametrów grupy A oraz 2 próbki w zakresie parametrów grupy B.

Z wodociągu publicznego Tuchów pobrano 24 próbki wody do badań w zakresie parametrów grupy A, (w tym 5 próbek na terenie gm. Ciężkowice) oraz 3 próbki w zakresie parametrów grupy B.

Badania prowadzone były w zgodzie z ustalonym na 2025r. harmonogramem poboru próbek wody. Jakość wody w ciągu roku w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych, fizykochemicznych spełniała wymagania określone w załączniku nr 1 część A tab. 1, część B, C, D do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

2.2. Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody.

W 1 próbce wody pochodzącej z wodociągu publicznego Tuchów pobranej we wrześniu 2025r. na terenie gminy Ciężkowice odnotowano lokalnie pogorszenie parametrów mikrobiologicznych wody (podwyższona ilość ogólnej liczby mikroorganizmów po 72h /1ml wody).

2.3. Postępowanie administracyjne.

Wszczęto postępowanie administracyjne, powiadamiano administratora wodociągu o przekroczeniu parametru w wodzie i zobowiązywano do podjęcia działań naprawczych i wyeliminowania nieprawidłowości.

2.4. Działania naprawcze prowadzone przez zarządcę.

Podjęte niezwłocznie przez zarządcę działania naprawcze tj. intensywne płukanie sieci wodociągowej oraz zwiększona dezynfekcja wody wpłynęły na poprawę jej jakości, co udokumentowano pozytywnym wynikiem badań.

3. Ocena zdrowotna wody.

Mieszkańcy gminy Ciężkowice, którzy korzystają z dwóch wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę są zaopatrywani w wodę bezpieczną dla zdrowia ludzkiego, wolną od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, oraz substancji chemicznych w ilościach zagrażających zdrowiu, woda nie wykazuje agresywnych właściwości korozyjnych.

Stwierdzone przekroczenie parametrów mikrobiologicznych w badanej próbce wody miało charakter incydentalny, krótkotrwały i nie spowodowało zagrożenia dla zdrowia ludzkiego. Nie odnotowano interwencji użytkowników na jakość wody.

Woda na terenie gminy Ciężkowice jest przydatna do spożycia przez ludzi i nie stanowi ryzyka dla zdrowia konsumentów.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Tarnowie
mgr inż. Mateusz Wójcik

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Urząd Gminy Ciężkowice, ul. Tysiąclecia 19, 33-190 Ciężkowice
 2. Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o. o, 33-170 Tuchów, ul. Jana III Sobieskiego 69C
 3. aa
- Wyk. D. Izajasz, tel. 14 688 65 40



NK.903.24.2026

Tarnobrzeg, dnia 26 lutego 2026r.

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy Tuchów za 2025 rok.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnobrzegu działając w oparciu o:

- art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024r. poz. 416),
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024r., poz. 757),
- § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294),

po zapoznaniu się z raportami z badań próbek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez zarządcę z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Tuchów przedstawia ocenę zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi:

1. Charakterystyka zaopatrzenia w wodę.

1.1. Producenci wody, strefy zaopatrzenia, punkty zgodności.

W gminie Tuchów ludność zaopatrywana jest z 1 wodociągu zbiorowego zaopatrzenia zarządzanego przez Spółkę Komunalną „Dorzecze Białej” Sp. z o. o. ul. Jana III Sobieskiego 69C w Tuchowie. Wodociąg tworzy 1 strefę zaopatrzenia w wodę, na terenie gminy ustalono 6 punktów zgodności służących do poboru próbek wody do badań.

1.2. Wielkość produkcji wody i sposób jej uzdatniania.

W 2025r. produkcja wody na SUW w Lubaszowej wynosiła 870 190 m³.

Wodociąg Tuchów (ujęcie powierzchniowe) – woda ujmowana jest z rzeki Biała, na SUW poddawana napowietrzaniu, koagulacji i flokulacji z użyciem środków chemicznych, sedymentacji na separatorach lamella, filtracji powolnej I stopnia na filtrach otwartych samopłuczających, wstępnemu ozonowaniu a następnie filtracji II stopnia na filtrach zamkniętych ze złożem węglowym oraz dezynfekcji końcowej za pomocą lampy UV i dwutlenku chloru.

1.3. Liczba ludności zaopatrywanej w wodę.

Spośród 17190 mieszkańców miasta i gminy Tuchów z wody o kontrolowanej jakości korzysta ok. 14340 osób na terenie 13 miejscowości. Pozostali mieszkańcy gminy zaopatrywani są w wodę z lokalnych ujęć wody znajdujących się przy gospodarstwach domowych.

2. Jakość wody przeznaczonej do spożycia.

2.1 Ilość pobranych próbek wody oraz jakość wody przeznaczonej do spożycia.

W 2025r. w ramach nadzoru prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Spółkę Komunalną „Dorzecze Białej” Sp. z o. o. w Tuchowie z wodociągu publicznego Tuchów pobrano 24 próbki wody do badań w zakresie parametrów grupy A oraz 3 próbki w zakresie parametrów grupy B, z tego na terenie gm. Tuchów pobrano 9 próbek w zakresie parametrów grupy A oraz 2 próbki w zakresie parametrów grupy B.

Badania prowadzone były w zgodzie z ustalonym na 2025r. harmonogramem poboru próbek wody. Jakość wody w ciągu roku w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych, fizykochemicznych spełniała wymagania określone w załączniku nr 1 część A tab. 1, część B, C, D do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

2.2. Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody.

W 2025r. nie stwierdzono przekroczeń, nie odnotowano interwencji użytkowników na jakość wody.

2.3. Postępowanie administracyjne.

Nie prowadzono postępowania administracyjnego w zakresie jakości wody.

2.4. Działania naprawcze prowadzone przez zarządcę.

Nie prowadzono działań naprawczych dotyczących jakości wody.

3. Ocena zdrowotna wody.

Mieszkańcy miasta i gminy Tuchów, którzy korzystają z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę są zaopatrywani w wodę bezpieczną dla zdrowia ludzkiego, wolną od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia, oraz substancji chemicznych w ilościach zagrażających zdrowiu, woda nie wykazuje agresywnych właściwości korozyjnych.

Woda na terenie gminy Tuchów jest przydatna do spożycia przez ludzi i nie stanowi ryzyka dla zdrowia.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Tarnowie
mgr inż. Mateusz Wójcik

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Urząd Miejski w Tuchowie, ul. Rynek 1, 33-170 Tuchów
 2. Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o. o, 33-170 Tuchów, ul. Jana III Sobieskiego 69C
 3. a/a
- Wyk. D.I. tel. 14 688 65 40



NK.903.24.2026

Tarnobrzeg, dnia 26 lutego 2026r.

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy Tuchów za 2025 rok.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnobrzegu działając w oparciu o:

- art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024r. poz. 416),
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024r., poz. 757),
- § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294),

po zapoznaniu się z raportami z badań próbek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez zarządcę z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Tuchów przedstawia ocenę zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi:

1. Charakterystyka zaopatrzenia w wodę.

1.1. Producenci wody, strefy zaopatrzenia, punkty zgodności.

W gminie Tuchów ludność zaopatrywana jest z 1 wodociągu zbiorowego zaopatrzenia zarządzanego przez Spółkę Komunalną „Dorzecze Białej” Sp. z o. o. ul. Jana III Sobieskiego 69C w Tuchowie. Wodociąg tworzy 1 strefę zaopatrzenia w wodę, na terenie gminy ustalono 6 punktów zgodności służących do poboru próbek wody do badań.

1.2. Wielkość produkcji wody i sposób jej uzdatniania.

W 2025r. produkcja wody na SUW w Lubaszowej wynosiła 870 190 m³.

Wodociąg Tuchów (ujęcie powierzchniowe) – woda ujmowana jest z rzeki Biała, na SUW poddawana napowietrzaniu, koagulacji i flokulacji z użyciem środków chemicznych, sedymentacji na separatorach lamella, filtracji powolnej I stopnia na filtrach otwartych samopłuczających, wstępnemu ozonowaniu a następnie filtracji II stopnia na filtrach zamkniętych ze złożem węglowym oraz dezynfekcji końcowej za pomocą lampy UV i dwutlenku chloru.

1.3. Liczba ludności zaopatrywanej w wodę.

Spośród 17190 mieszkańców miasta i gminy Tuchów z wody o kontrolowanej jakości korzysta ok. 14340 osób na terenie 13 miejscowości. Pozostali mieszkańcy gminy zaopatrywani są w wodę z lokalnych ujęć wody znajdujących się przy gospodarstwach domowych.

2. Jakość wody przeznaczonej do spożycia.

2.1 Ilość pobranych próbek wody oraz jakość wody przeznaczonej do spożycia.

W 2025r. w ramach nadzoru prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Spółkę Komunalną „Dorzecze Białej” Sp. z o. o. w Tuchowie z wodociągu publicznego Tuchów pobrano 24 próbki wody do badań w zakresie parametrów grupy A oraz 3 próbki w zakresie parametrów grupy B, z tego na terenie gm. Tuchów pobrano 9 próbek w zakresie parametrów grupy A oraz 2 próbki w zakresie parametrów grupy B.

Badania prowadzone były w zgodzie z ustalonym na 2025r. harmonogramem poboru próbek wody. Jakość wody w ciągu roku w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych, fizykochemicznych spełniała wymagania określone w załączniku nr 1 część A tab. 1, część B, C, D do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

2.2. Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody.

W 2025r. nie stwierdzono przekroczeń, nie odnotowano interwencji użytkowników na jakość wody.

2.3. Postępowanie administracyjne.

Nie prowadzono postępowania administracyjnego w zakresie jakości wody.

2.4. Działania naprawcze prowadzone przez zarządcę.

Nie prowadzono działań naprawczych dotyczących jakości wody.

3. Ocena zdrowotna wody.

Mieszkańcy miasta i gminy Tuchów, którzy korzystają z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę są zaopatrywani w wodę bezpieczną dla zdrowia ludzkiego, wolną od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia, oraz substancji chemicznych w ilościach zagrażających zdrowiu, woda nie wykazuje agresywnych właściwości korozyjnych.

Woda na terenie gminy Tuchów jest przydatna do spożycia przez ludzi i nie stanowi ryzyka dla zdrowia.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Tarnowie
mgr inż. Mateusz Wójcik

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Urząd Miejski w Tuchowie, ul. Rynek 1, 33-170 Tuchów
 2. Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o. o, 33-170 Tuchów, ul. Jana III Sobieskiego 69C
 3. a/a
- Wyk. D.I. tel. 14 688 65 40



NK.903.25.2026

Tarnobrzeg, dnia 26 lutego 2026r.

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy Gromnik za 2025 rok.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnobrzegu działając w oparciu o:

- art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024r. poz. 416),
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024r., poz. 757),
- § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294),

po zapoznaniu się z raportami z badań próbek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez zarządcę z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Gromnik przedstawia ocenę zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi:

1. Charakterystyka zaopatrzenia w wodę.

1.1 Producenci wody, strefy zaopatrzenia, punkty zgodności.

W gminie Gromnik ludność zaopatrywana jest z 2 wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę:

1. wodociąg Gromnik, którego administratorem jest Gminny Zakład Komunalny ul. Wodna 6 w Gromniku,
2. wodociąg Tuchów, którego właścicielem jest Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Spółka z o. o. w Tuchowie, ul. Jana III Sobieskiego 69C. Wodociąg ten zaopatruje w wodę część miejscowości Chojnik.

Wodociągi tworzą 2 strefy zaopatrzenia w wodę, na terenie gminy ustalono 7 punktów zgodności służących do poboru próbek wody do badań.

1.2. Wielkość produkcji wody i sposób jej uzdatniania.

W 2025r. łączna produkcja wody w wodociągach wynosiła 1 091 457 m³, tego na SUW w Gromniku 221 267 m³, na SUW w Lubaszowej 870 190 m³.

Wodociąg Gromnik (ujęcie podziemne) – woda ujmowana jest z 5 studni wierconych i 1 studni kopanej, napowietrzana i poddawana filtracji na 4 filtrach piaskowo – żwirowych zamkniętych, na których prowadzony jest proces redukcji żelaza i manganu. Woda poddawana jest końcowej dezynfekcji roztworem podchlorynu sodu.

Wodociąg Tuchów (ujęcie powierzchniowe) – woda ujmowana jest z rzeki Biała, na SUW w Lubaszowej poddawana napowietrzaniu, koagulacji i flokulacji z użyciem środków chemicznych, sedimentacji na separatorach lamella, filtracji powolnej I stopnia na filtrach otwartych samopłuczających, wstępnemu ozonowaniu a następnie filtracji II stopnia na filtrach zamkniętych ze złożem węglowym oraz dezynfekcji końcowej za pomocą lampy UV i dwutlenku chloru.

1.3. Liczba ludności zaopatrywanej w wodę.

Spośród 8780 mieszkańców gminy Gromnik z wody o kontrolowanej jakości korzysta ok. 6500 osób na terenie 7 miejscowości. Pozostali mieszkańcy gminy zaopatrywani są w wodę z lokalnych ujęć wody znajdujących się przy gospodarstwach domowych.

2. Jakość wody przeznaczonej do spożycia.

2.1 Ilość pobranych próbek wody oraz jakość wody przeznaczonej do spożycia.

W 2025r. w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Gminny Zakład Komunalny w Gromniku pobrano 7 próbek wody do badań w zakresie parametrów grupy A oraz 3 próbki w zakresie parametrów grupy B. Nie badano wody na terenie gminy Gromnik produkowanej przez Spółkę Komunalną „Dorzecze Białej” Sp. z o. o. w Tuchowie. Z wodociągu Tuchów w ciągu roku pobrano do badań 24 próbki wody w zakresie monitoringu grupy A oraz 3 próbki w zakresie monitoringu grupy B.

Badania prowadzone były w zgodzie z ustalonym na 2025r. harmonogramem poboru próbek wody. Jakość wody z wodociągów w ciągu roku w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych spełniała wymagania określone w załączniku nr 1 część A tab. 1, część B, C, D do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

2.2. Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody.

W 2025r. nie stwierdzono przekroczeń, nie odnotowano interwencji użytkowników na jakość wody.

2.3. Postępowanie administracyjne.

Nie prowadzono postępowania administracyjnego w zakresie jakości wody.

2.4. Działania naprawcze prowadzone przez zarządców.

Nie prowadzono działań naprawczych dotyczących jakości wody.

3. Ocena zdrowotna wody.

Mieszkańcy gminy Gromnik, którzy korzystają z 2 wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę są zaopatrywani w wodę bezpieczną dla zdrowia ludzkiego, wolną od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, oraz substancji chemicznych w ilościach zagrażających zdrowiu, woda nie wykazuje agresywnych właściwości korozyjnych.

Woda na terenie gminy Gromnik jest przydatna do spożycia przez ludzi i nie stanowi ryzyka dla zdrowia.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Tarnowie
mgr inż. Mateusz Wójcik

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Urząd Gminy Gromnik, ul. Witosa 2, 33-180 Gromnik
 2. Gminny Zakład Komunalny, 33-180 Gromnik, ul. Wodna 6
 3. a/a
- Wyk. D.I. tel. 14 688 65 40



NK.903.26.2026

Tarnobrzeg, dnia 26 lutego 2026r.

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy Lisia Góra za 2025 rok.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnobrzegu działając w oparciu o:

- art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024r. poz. 416),
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024r., poz. 757),
- § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294),

po zapoznaniu się z raportami z badań próbek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez zarządcę z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Lisia Góra przedstawia ocenę zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi:

1. Charakterystyka zaopatrzenia w wodę.

1.1. Producenci wody, strefy zaopatrzenia, punkty zgodności.

W gminie Lisia Góra ludność zaopatrywana jest z 1 wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, którego administratorem jest Gminna Spółka Komunalna, Spółka z o. o., ul. Rolnicza 39 w Lisiej Górze. Wodociąg stanowi 1 strefę zaopatrzenia w wodę, na terenie gminy ustalono 5 punktów zgodności służących do poboru próbek wody do badań.

1.2. Wielkość produkcji wody i sposób jej uzdatniania.

W 2025r. na SUW w Łęgu Tarnobrzegskim produkcja wody wynosiła 829 269 m³.

Wodociąg Łęg Tarnobrzegski (ujęcie podziemne) – woda ujmowana jest z 9 studni wierconych, poddawana napowietrzaniu i korekcie pH, następnie filtracji na 4 filtrach piaskowo - żwirowych zamkniętych, celem redukcji żelaza i manganu oraz dezynfekcji końcowej roztworem podchlorynu sodu.

1.3. Liczba ludności zaopatrywanej w wodę.

Spośród 15680 mieszkańców gminy Lisia Góra z wody o kontrolowanej jakości korzysta ok. 14830 osób na terenie 11 miejscowości. Pozostali mieszkańcy gminy zaopatrywani są wodę z lokalnych ujęć wody znajdujących się przy gospodarstwach domowych.

2. Jakość wody przeznaczonej do spożycia.

2.1. Ilość pobranych próbek wody oraz jakość wody przeznaczonej do spożycia.

W 2025r. w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Gminną Spółkę Komunalną Sp. z o. o. w Lisiej Górze pobrano z wodociągu łącznie 20 próbek wody do badań, z tego na terenie gminy Lisia Góra 10 próbek wody do badań w zakresie parametrów grupy A i 2 próbki w zakresie parametrów grupy B. Badania prowadzone były w zgodzie z ustalonym na 2025r. harmonogramem poboru próbek wody. Jakość wody w ciągu roku w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych,

fizykochemicznych spełniała wymagania określone w załączniku nr 1 część A tab. 1, część B, C, D do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

2.2. Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody.

W 2025r. nie stwierdzono przekroczeń, nie odnotowano interwencji użytkowników na jakość wody.

2.3. Postępowanie administracyjne.

Nie prowadzono postępowania administracyjnego w zakresie jakości wody.

2.4. Działania naprawcze prowadzone przez zarządcę.

Nie prowadzono działań naprawczych dotyczących jakości wody.

3. Ocena zdrowotna wody.

Mieszkańcy gminy Lisia Góra, którzy korzystają z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę są zaopatrywani w wodę bezpieczną dla zdrowia ludzkiego, wolną od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, oraz substancji chemicznych w ilościach zagrażających zdrowiu, woda nie wykazuje agresywnych właściwości korozyjnych.

Woda na terenie gminy Lisia Góra jest przydatna do spożycia przez ludzi i nie stanowi ryzyka dla zdrowia ludzi.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Tarnowie
mgr inż. Mateusz Wójcik

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Urząd Gminy Lisia Góra, ul. 1 Maja 7, 33-140 Lisia Góra
2. Gminna Spółka Komunalna Sp. z o. o. , 33-140 Lisia Góra, ul. Rolnicza 39
3. a/a

Wyk. D.I. tel. 14 688 65 40



NK.903.27.2026

Tarnobrzeg, dnia 26 lutego 2026r.

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy Radłowa za 2025 rok.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnobrzegu działając w oparciu o:

- art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024r. poz. 416),
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024r., poz. 757),
- § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294),

po zapoznaniu się z raportami z badań próbek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez zarządcę z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Radłowa przedstawia ocenę zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi:

1. Charakterystyka zaopatrzenia w wodę.

1.1. Producenci wody, strefy zaopatrzenia, punkty zgodności.

W gminie Radłowa ludność zaopatrywana jest z 1 wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, którego administratorem jest Radłowski Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. Niwka 76, 33-130 Radłowa. Wodociąg tworzy 1 strefę zaopatrzenia w wodę, na terenie gminy ustalono 4 punkty zgodności służące do poboru próbek wody do badań.

1.2. Wielkość produkcji wody i sposób jej uzdatniania.

W 2025r. na SUW w Nivce produkcja wody wynosiła 320 886 m³.

Wodociąg Niwka (ujęcie powierzchniowe) – woda ujmowana jest ze zbiornika wodnego za pomocą czerpni, na SUW poddawana jest korekcie pH, filtracji pośpiesznej na 5 filtrach piaskowo – żwirowych, zamkniętych oraz dezynfekcji końcowej roztworem podchlorynu sodu.

1.3. Liczba ludności zaopatrywanej w wodę.

Spośród 9240 mieszkańców gminy Radłowa z wody o kontrolowanej jakości korzysta ok. 9180 osób na terenie 14 miejscowości. Pozostali mieszkańcy gminy zaopatrywani są w wodę z lokalnych ujęć wody znajdujących się przy gospodarstwach domowych.

2. Jakość wody przeznaczonej do spożycia.

2.1. Ilość pobranych próbek wody oraz jakość wody przeznaczonej do spożycia.

W 2025r. w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Radłowski Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o. w Nivce pobrano 10 próbek wody do badań w zakresie parametrów grupy A oraz 2 próbki wody w zakresie parametrów grupy B.

Badania prowadzone były w zgodzie z ustalonym na 2025r. harmonogramem poboru próbek wody. Jakość wody w ciągu roku w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych (za wyjątkiem chloroformu i mętności) spełniała

wymagania stawiane wodzie do spożycia określone w załączniku nr 1 część A tab.1, część B, C, D do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

2.2. Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody.

W październiku 2025r. w 1 próbce wody pobranej z sieci wodociągowej na terenie Radłowa odnotowano przekroczenie chloroformu oraz w 1 próbce wody pobranej na terenie gminy Radłów odnotowano przekroczenie mętności.

2.3. Postępowanie administracyjne.

Wszczęto postępowanie administracyjne, powiadamiano administratora wodociągu o przekroczeniach parametrów w wodzie i zobowiązywano do podjęcia działań naprawczych i wyeliminowania nieprawidłowości.

2.4. Działania naprawcze prowadzone przez zarządcę.

Podjęte przez producenta wody niezwłocznie działania naprawcze tj. intensywne przepłukanie sieci wodociągowej oraz ustabilizowanie procesu dezynfekcji wody poprzez zmniejszenie dawki chloru do wody wpłynęły na obniżenie zawartości chloroformu oraz mętności w wodzie, co udokumentowano pozytywnymi wynikami badań.

3. Ocena zdrowotna wody.

Mieszkańcy gminy Radłów są zaopatrywani w wodę bezpieczną dla zdrowia ludzkiego, wolną od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, oraz substancji chemicznych w ilościach zagrażających zdrowiu, woda nie wykazuje agresywnych właściwości korozyjnych.

Stwierdzone przekroczenia parametrów fizykochemicznych w badanych próbkach wody miały charakter incydentalny, krótkotrwały i nie spowodowały zagrożenia dla zdrowia ludzkiego. Nie odnotowano interwencji użytkowników na jakość wody.

Woda na terenie gminy Radłów jest przydatna do spożycia przez ludzi i nie stanowi ryzyka dla zdrowia.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Tarnowie
mgr inż. Mateusz Wójcik

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Urząd Miejski w Radłowie, ul. Kolejowa 7, 33-130 Radłów
 2. Radłowskie Przedsiębiorstwo Komunalne, Sp. z o. o. Niwka 76, 33-130 Radłów
 3. a/a
- Wyk. D.I. tel. 14 688 65 40



NK.903.28.2026

Tarnów, dnia 26 lutego 2026r.

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy Sierzyny za 2025 rok.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie działając w oparciu o:

- art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024r. poz. 416),
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024r., poz. 757),
- § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294),

po zapoznaniu się z raportami z badań próbek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez zarządcę z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Sierzyny przedstawia ocenę zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi:

1. Charakterystyka zaopatrzenia w wodę.

1.1. Producenci wody, strefy zaopatrzenia, punkty zgodności.

W gminie Sierzyny ludność zaopatrywana jest z 3 wodociągów zbiorowego zaopatrzenia: Sierzyny, Ołpiny i Żurowa zarządzanych przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Sierzynach. Wodociągi tworzą 3 strefy zaopatrzenia w wodę, na terenie gminy ustalono 10 punktów zgodności służących do poboru próbek wody do badań.

1.2. Wielkość produkcji wody i sposób jej uzdatniania.

W 2025r. łączna produkcja wody w wodociągach w gminie Sierzyny wynosiła 91 873 m³, z tego
w wodociągu Sierzyny – 22 356 m³, w wodociągu Ołpiny – 40 761 m³,
w wodociągu Żurowa – 28 756 m³.

Wodociąg Sierzyny i Ołpiny (ujęcia podziemne) – woda ujmowała łącznie z 34 studni kopanych i 3 wierconych, uzdatnianie wody polega jedynie na jej dezynfekcji roztworem podchlorynu sodu.

Wodociąg Żurowa (ujęcie podziemne) – woda ujmowana z 2 studni wierconych, uzdatnianie wody na SUW w Żurowej polega na usuwaniu żelaza i manganu na 2 filtrach piaskowo – żwirowych zamkniętych, korekcie pH ługiem sodowym, dozowaniu nadmanganianu potasu oraz dezynfekcji końcowej podchlorynem sodu.

1.3. Liczba ludności zaopatrywanej w wodę.

Spośród 7614 mieszkańców gminy Sierzyny z wody o kontrolowanej jakości korzysta ok. 2640 osób na terenie 3 miejscowości. Pozostali mieszkańcy gminy zaopatrywani są w wodę z lokalnych ujęć wody znajdujących się przy gospodarstwach domowych.

2. Jakość wody przeznaczonej do spożycia.

2.1. Ilość pobranych próbek wody oraz jakość wody przeznaczonej do spożycia.

W 2025r. w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Sierzynach z nadzorowanych wodociągów pobrano

35 próbek wody do badań w zakresie parametrów grupy A oraz 6 próbek w zakresie parametrów grupy B.

Badania prowadzone były w zgodzie z ustalonym na 2025 harmonogramem poboru próbek wody. Jakość wody w ciągu roku w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych, fizykochemicznych (za wyjątkiem mętności i odczynu pH) spełniała wymagania stawiane wodzie do spożycia określone w załączniku nr 1 część A tab. 1, część B, C, D do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

2.2. Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody.

We wrześniu 2025r. w 2 próbkach wody pobranej z sieci wodociągowej na terenie Ołpin odnotowano przekroczenie mętności, natomiast w 1 próbce wody pobranej na terenie Żurowej odnotowano przekroczenie odczynu pH wody.

2.3. Postępowanie administracyjne.

Wszczęto postępowanie administracyjne, powiadamiano administratora wodociągu o przekroczeniach parametrów w wodzie i zobowiązywano do podjęcia działań naprawczych i wyeliminowania nieprawidłowości.

2.4. Działania naprawcze prowadzone przez zarządcę.

Podjęte przez producenta wody niezwłocznie działania naprawcze tj. intensywne przepłukanie sieci wodociągowej na terenie Ołpin oraz ustabilizowanie procesu uzdatniania wody na SUW w Żurowej wpłynęły na poprawę jej jakości, co udokumentowano pozytywnymi wynikami badań.

3. Ocena zdrowotna wody.

Mieszkańcy gminy Szerzyny, którzy korzystają z trzech wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę są zaopatrywani w wodę bezpieczną dla zdrowia ludzkiego, wolną od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, oraz substancji chemicznych w ilościach zagrażających zdrowiu, woda nie wykazuje agresywnych właściwości korozyjnych.

Stwierdzone przekroczenie mętności oraz odczynu pH wody w badanych próbkach wody miało charakter incydentalny, krótkotrwały i nie spowodowało zagrożenia dla zdrowia ludzkiego. Nie odnotowano interwencji użytkowników na jakość wody.

Woda na terenie gminy Szerzyny jest przydatna do spożycia przez ludzi i nie stanowi ryzyka dla zdrowia ludzi.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Tarnowie
mgr inż. Mateusz Wójcik

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Urząd Gminy Szerzyny, 38-246 Szerzyny 521
 2. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Szerzynie, 38-246 Szerzyny 594
 3. a/a
- Wyk. D.I. tel. 14 688 65 40



NK.903.29.2026

Tarnów, dnia 26 lutego 2026r.

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy Wierchosławice za 2025 rok.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie działając w oparciu o:

- art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024r. poz. 416),
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024r., poz. 757),
- § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294),

po zapoznaniu się z raportami z badań próbek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez zarządcę z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Wierchosławice przedstawia ocenę zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi:

1. Charakterystyka zaopatrzenia w wodę.

1.1. Producenci wody, strefy zaopatrzenia, punkty zgodności.

W gminie Wierchosławice ludność zaopatrywana jest z 3 wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę:

1. wodociąg Wierchosławice, którego administratorem są Wodociągi Wierchosławickie Spółka z o. o. w Wierchosławicach,
2. wodociąg Tarnów, którego właścicielem są Tarnowskie Wodociągi Spółka z o. o. ul. Narutowicza 37 w Tarnowie,
3. wodociąg Łukanowice – Brzesko, którego właścicielem jest Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Solskiego 13 w Brzesku.

Wodociągi tworzą 3 strefy zaopatrzenia w wodę, na terenie gminy ustalono 6 punktów zgodności służących do poboru próbek wody do badań.

1.2. Wielkość produkcji wody i sposoby jej uzdatniania.

W 2025r. na SUW w Wierchosławicach produkcja wody wynosiła 352 928 m³, w wodociągu Tarnów – 10 510 473 m³, w wodociągu Łukanowice – Brzesko 3 585 520 m³.

- Wodociąg Wierchosławice (ujęcie podziemne) – woda ujmowana jest z 5 studni wierconych, napowietrzana i poddawana korekcie pH a następnie filtracji I i II stopnia na filtrach piaskowo – żwirowych, zamkniętych celem redukcji żelaza i manganu oraz końcowej dezynfekcji podchlorynem sodu.

Wodociąg Tarnów (ujęcia mieszane) – woda uzdatniana jest na 4 Stacjach Uzdatniania Wody:

- SUW w Zbylitowskiej Górze – zasilana wodą powierzchniową z rzeki Dunajec, która poddawana jest wstępnemu ozonowaniu, koagulacji, sedymentacji w osadnikach lamella, filtracji pośpiesznej na filtrach żwirowo – antracytowych otwartych, ozonowaniu pośredniemu, sorpcji na filtrach węglowych i dezynfekcji końcowej dwutlenkiem chloru.
- SUW w Zbylitowskiej Górze II (Kępa Bogumiłowska ujęcie infiltracyjne) – zasilana wodą podziemną z 11 studni wierconych, która dezynfekowana jest podchlorynem sodu.

- SUW w Tarnowie – Mościcach (ujęcie podziemne) – zasilana wodą z 12 studni wierconych i 5 kopanych, która poddawana jest dezynfekcji podchlorynem sodu.
- SUW w Porębie Radlnej (ujęcie podziemne) – zasilana wodą z 1 studni kopanej znajdującej się na terenie źródłiska, która poddawana jest dezynfekcji podchlorynem sodu.

Wodociąg Łukanowice (ujęcie powierzchniowe) – woda ujmowana jest z rzeki Dunajec za pomocą ujęcia brzegowego, na SUW w Łukanowicach poddawana wstępnemu utlenianiu, koagulacji, flokulacji oraz sedymentacji, następnie filtracji pośpiesznej na filtrach piaskowo - żwirowych, otwartych oraz końcowej dezynfekcji przy użyciu lampy UV i dwutlenku chloru.

1.3. Liczba ludności zaopatrywanej w wodę.

Spośród 10 410 mieszkańców gminy Wierzchosławice z wody o kontrolowanej jakości korzysta ok. 10 380 osób na terenie 11 miejscowości. Z wodociągu Wierzchosławice korzysta praktycznie ludność całej gminy, z wodociągu Tarnów korzystają mieszkańcy 1 miejscowości tj. Kępy Bogumiłowickiej, natomiast z wodociągu Łukanowice - Brzesko częściowo mieszkańcy miejscowości Mikołajowice. Pozostali mieszkańcy gminy zaopatrywani są w wodę z lokalnych ujęć wody znajdujących się przy gospodarstwach domowych.

2. Jakość wody przeznaczonej do spożycia.

2.1. Ilość pobranych próbek wody oraz jakość wody przeznaczonej do spożycia.

W 2025r. w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Wodociągi Wierzchosławickie Spółka z o. o. w Wierzchosławicach z wodociągu Wierzchosławice pobrano 11 próbek wody do badań w zakresie parametrów grupy A oraz 2 próbki w zakresie parametrów grupy B.

Badania prowadzone były w zgodnie z ustalonym na 2025r. harmonogramem poboru próbek wody. Jakość wody w ciągu roku w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych, fizykochemicznych (za wyjątkiem mętności) spełniała wymagania, określone w załączniku nr 1 część A tab. 1, część B, C, D do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W wodzie pochodzącej z wodociągu publicznego Tarnów oraz Łukanowice - Brzesko, z których korzysta część mieszkańców gminy Wierzchosławice nie stwierdzono na przestrzeni całego roku przekroczenia badanych parametrów.

2.2. Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody.

W 1 próbce wody pobranej w grudniu 2025r. na terenie gminy Wierzchosławice odnotowano lokalnie przekroczenie mętności w wodzie.

2.3. Postępowanie administracyjne.

Wszczęto postępowanie administracyjne, powiadamiano administratora wodociągu o przekroczeniu parametru w wodzie i zobowiązywano do podjęcia działań naprawczych i wyeliminowania nieprawidłowości.

2.4. Działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwo wodociągowe.

Podjęte niezwłocznie przez zarządcę działania naprawcze tj. intensywne płukanie sieci wodociągowej wpłynęły na poprawę jej jakości, co udokumentowano pozytywnym wynikiem badań.

3. Ocena zdrowotna wody.

Mieszkańcy gminy Wierzchosławice, którzy korzystają z 3 wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę są zaopatrywani w wodę bezpieczną dla zdrowia ludzkiego, wolną od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, oraz substancji chemicznych w ilościach zagrażających zdrowiu, woda nie wykazuje agresywnych właściwości korozyjnych.

Stwierdzone przekroczenie mętności w badanej próbce wody miało charakter incydentalny, krótkotrwały i nie spowodowało zagrożenia dla zdrowia ludzkiego. Nie odnotowano interwencji użytkowników na jakość wody.

Woda na terenie gminy Wierzchosławice pochodząca z wodociągu publicznego Wierzchosławice oraz z wodociągu publicznego Tarnów i Łukanowice – Brzesko jest przydatna do spożycia przez ludzi i nie stanowi ryzyka dla zdrowia ludzi.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Tarnowie
mgr inż. Mateusz Wójcik

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Urząd Gminy Wierzchosławice, 33-122 Wierzchosławice 550
 2. Wodociągi Wierzchosławickie Spółka z o. o., 33-122 Wierzchosławice 39/3
 3. a/a
- Wyk. D.I. tel. 14 688 65 40



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie

NK.903.33.2026

Tarnów, dnia 27 lutego 2026r.

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zakładowego Grupy Azoty S.A. w Tarnowie za 2025 rok.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie działając w oparciu o:

- art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024r. poz. 416),
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024r., poz. 757),
- § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294),

po zapoznaniu się z raportami z badań próbek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez zarządcę z wodociągu zakładowego Grupy Azoty S.A. przedstawia ocenę zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi:

1. Charakterystyka zaopatrzenia w wodę.

1.1. Producenci wody, strefy zaopatrzenia, punkty zgodności.

Na terenie przedsiębiorstwa Grupa Azoty S.A. w Tarnowie-Mościcach ludność zaopatrywana jest z 1 wodociągu zakładowego, którego eksploatacją zajmuje się Grupa Azoty S.A. - Centrum Infrastruktury, Wydział Produkcji i Dystrybucji Mediów przy ul. Kwiatkowskiego 8 w Tarnowie. Wodociąg tworzy 1 strefę zaopatrzenia w wodę, na terenie przedsiębiorstwa ustalono 3 punkty zgodności służące do poboru próbek wody do badań.

1.1. Wielkość produkcji wody i sposób jej uzdatniania.

W 2025r. na SUW przy ul. Chemicznej w Tarnowie - Mościcach produkcja wody do spożycia wynosiła 547 941 m³.

Wodociąg zakładowy Grupa Azoty (ujęcie mieszane) – woda ujmowana jest z rzeki Dunajec za pomocą ujęcia zatokowego, na SUW poddawana procesowi koagulacji i sedymentacji w osadnikach pionowych a następnie filtracji pośpiesznej na filtrach piaskowo - żwirowych, otwartych i dezynfekcji za pomocą lampy UV oraz chloru gazowego. Uzdatniona woda powierzchniowa jest mieszana z wodą podziemną czerpaną ze studni Ranneya VI.

1.2. Liczba ludności zaopatrywanej w wodę.

Z wody o kontrolowanej jakości korzysta ok. 4000 osób – woda dostarczana na potrzeby przedsiębiorstwa Grupa Azoty S.A. i firm zlokalizowanych w rejonie zakładu, Zakładu Karnego i częściowo prywatnych odbiorców – ok. 20 osób.

2. Jakość wody przeznaczonej do spożycia.

2.1. Ilość pobranych próbek wody oraz jakość wody przeznaczonej do spożycia.

W 2025r. w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Grupę Azoty S.A. w Tarnowie-Mościcach pobrano z wodociągu 13 próbek wody do badań w zakresie parametrów grupy A oraz 3 próbki w zakresie parametrów grupy B.

Badania prowadzone były w zgodzie z ustalonym na 2025r. harmonogramem poboru próbek wody. Jakość wody w ciągu roku w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych, fizykochemicznych spełniała wymagania, określone w załączniku

nr 1 część A tab.1, część B, C, D do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

2.2. Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody.

W 2025r. nie stwierdzono przekroczeń parametrów w wodzie, nie odnotowano interwencji użytkowników wody na jej jakość.

2.3. Postępowanie administracyjne.

Nie prowadzono postępowania administracyjnego w zakresie jakości wody.

2.4. Działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwo wodociągowe.

Nie prowadzono działań naprawczych dotyczących jakości wody.

3. Ocena zdrowotna wody.

Odbiorcy wody pochodzącej z wodociągu zakładowego Grupa Azoty S.A. w Tarnowie-Mościcach są zaopatrywani w wodę bezpieczną dla zdrowia ludzkiego, wolną od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, oraz substancji chemicznych w ilościach zagrażających zdrowiu, woda nie wykazuje agresywnych właściwości korozyjnych.

Woda pochodząca z wodociągu zakładowego jest przydatna do spożycia przez ludzi i nie stanowi ryzyka dla zdrowia ludzi.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Tarnowie
mgr inż. Mateusz Wójcik

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Grupa Azoty S.A. ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów

2. a/a

Wyk. D.I. tel. 14 688 65 40



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie

NK.903.34.2026

Tarnów, dnia 27 lutego 2026r.

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy Skrzyszów za 2025 rok.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie działając w oparciu o:

- art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024r. poz. 416),
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024r. poz. 757),
- § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294),

po zapoznaniu się z raportami z badań próbek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez zarządcę z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Skrzyszów przedstawia ocenę zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi:

1. Charakterystyka zaopatrzenia w wodę.

1.1. Producenci wody, strefy zaopatrzenia, punkty zgodności.

W gminie Skrzyszów ludność zaopatrywana jest w wodę z 2 wodociągów zbiorowego zaopatrzenia:

1. wodociąg Tarnów, którego właścicielem są Tarnowskie Wodociągi Spółka z o. o. ul. Narutowicza 37 w Tarnowie,
2. wodociąg Łękawica, którego administratorem są Tarnowskie Wodociągi Spółka z o. o. ul. Narutowicza 37 w Tarnowie.

Wodociągi tworzą 2 strefy zaopatrzenia w wodę, na terenie gminy ustalono 5 punktów zgodności służących do poboru próbek wody do badań.

1.2. Wielkość produkcji wody i sposoby jej uzdatniania.

W 2025r. w wodociągu Tarnów produkcja wody wynosiła łącznie 10 510 473 m³, w wodociągu Łękawica 55 222 m³.

Wodociąg Tarnów (ujęcia mieszane) – woda uzdatniana jest na 4 Stacjach Uzdatniania Wody:

- SUW w Zbylitowskiej Górze – zasilana wodą powierzchniową z rzeki Dunajec, która poddawana jest wstępnemu ozonowaniu, koagulacji, sedymentacji w osadnikach lamella, filtracji pośpiesznej na filtrach żwirowo – antracytowych otwartych, ozonowaniu pośredniemu, sorpcji na filtrach węglowych i dezynfekcji końcowej dwutlenkiem chloru.
- SUW w Zbylitowskiej Górze II (Kępa Bogumiłowska ujęcie infiltracyjne) – zasilana wodą podziemną z 11 studni wierconych, która dezynfekowana jest podchlorynem sodu.
- SUW w Tarnowie – Mościcach (ujęcie podziemne) – zasilana wodą z 12 studni wierconych i 5 kopanych, która poddawana jest dezynfekcji podchlorynem sodu.
- SUW w Porębie Radlnej (ujęcie podziemne) – zasilana wodą z 1 studni kopanej znajdującej się na terenie źródła, która poddawana jest dezynfekcji podchlorynem sodu.

Wodociąg Łękawica (ujęcie podziemne) – woda ujmowana z 2 studni wierconych i uzdatniana poprzez dezynfekcję podchlorynem sodu.

1.3. Liczba ludności zaopatrywanej w wodę.

Spośród 14 230 mieszkańców gminy Skrzyszów z wody o kontrolowanej jakości korzysta ok. 11 200 osób na terenie 5 miejscowości. Pozostali mieszkańcy gminy zaopatrywani są w wodę z lokalnych ujęć wody znajdujących się przy gospodarstwach domowych.

2. Jakość wody przeznaczonej do spożycia.

2.1. Ilość pobranych próbek wody oraz jakość wody przeznaczonej do spożycia.

W ramach nadzoru sanitarnego w 2025r. prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Tarnowskie Wodociągi Sp. z o. o. z wodociągu Tarnów pobrano łącznie 146 próbek wody w zakresie parametrów grupy A oraz 7 próbek w zakresie parametrów grupy B, z tego na terenie gminy Skrzyszów pobrano 9 próbek wody do badań w zakresie parametrów grupy A.

Natomiast z sieci wodociągu Łękawica pobrano 9 próbek wody do badań w zakresie parametrów grupy A oraz 2 próbki w zakresie parametrów grupy B.

Badania prowadzone były w zgodzie z ustalonym na 2025r. harmonogramem poboru próbek wody. Jakość wody w ciągu roku w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych, i fizykochemicznych spełniała wymagania, określone w załączniku nr 1 część A tab.1, część B, C, D do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

2.2. Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody.

W 2025r. nie stwierdzono przekroczeń, nie odnotowano interwencji użytkowników na jakość wody.

2.3. Postępowanie administracyjne.

Nie prowadzono postępowania administracyjnego w zakresie jakości wody.

2.4. Działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwo wodociągowe.

Nie prowadzono działań naprawczych dotyczących jakości wody.

3. Ocena zdrowotna wody.

Mieszkańcy gminy Skrzyszów, którzy korzystają z 2 wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę są zaopatrywani w wodę bezpieczną dla zdrowia ludzkiego, wolną od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, oraz substancji chemicznych w ilościach zagrażających zdrowiu, woda nie wykazuje agresywnych właściwości korozyjnych.

Woda na terenie gminy Skrzyszów jest przydatna do spożycia przez ludzi i nie stanowi ryzyka dla zdrowia.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Tarnowie
mgr inż. Mateusz Wójcik

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Urząd Gminy Skrzyszów, 33-156 Skrzyszów 642
 2. Tarnowskie Wodociągi Spółka z o. o. ul. Narutowicza 37, 33-100 Tarnów
 3. a/a
- Wyk. D.I. tel. 14 688 65 40



NK.903.35.2026

Tarnobrzeg, dnia 27 lutego 2026r.

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy Wojnicz za 2025 rok.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnobrzegu działając w oparciu o:

- art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024r. poz. 416),
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024r., poz. 757),
- § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294),

po zapoznaniu się z raportami z badań próbek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez zarządcę z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Wojnicz przedstawia ocenę zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi:

1. Charakterystyka zaopatrzenia w wodę.

1.1. Producenci wody, strefy zaopatrzenia, punkty zgodności.

W gminie Wojnicz ludność zaopatrywana jest w wodę z 1 wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Łukanowice - Brzesko, którego właścicielem jest Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku, Spółka z o. o., ul. Solskiego 13, 32-800 Brzesko. Wodociąg tworzy 1 strefę zaopatrzenia w wodę, na terenie gminy ustalono 7 punktów zgodności służących do poboru próbek wody do badań.

1.2. Wielkość produkcji wody i sposób jej uzdatniania.

W 2025r. na SUW w Łukanowicach produkcja wody wynosiła 3 585 520 m³.

Wodociąg Łukanowice – Brzesko (ujęcie powierzchniowe) – woda ujmowana jest z rzeki Dunajec za pomocą ujęcia brzegowego, poddawana wstępnemu utlenianiu, koagulacji, flokulacji oraz sedymentacji, następnie filtracji pośpiesznej na filtrach piaskowo - żwirowych otwartych oraz końcowej dezynfekcji przy użyciu lampy UV i dwutlenku chloru.

1.3. Liczba ludności zaopatrywanej w wodę.

Spośród 13 240 mieszkańców gminy Wojnicz z wody o kontrolowanej jakości korzysta ok. 9670 osób na terenie 14 miejscowości. Pozostali mieszkańcy gminy zaopatrywani są w wodę z lokalnych ujęć wody znajdujących się przy gospodarstwach domowych.

2. Jakość wody przeznaczonej do spożycia.

2.1. Ilość pobranych próbek wody oraz jakość wody przeznaczonej do spożycia.

W 2025r. w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Brzesku pobrano z wodociągu 27 próbek wody do badań w zakresie parametrów grupy A oraz 3 próbki w zakresie parametrów grupy B, w tym do badań radiologicznych.

Badania prowadzone były w zgodnie z ustalonym na 2025r. harmonogramem poboru próbek wody. Jakość wody w ciągu roku w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych,

organoleptycznych i fizykochemicznych spełniała wymagania określone w załączniku nr 1 część A tab. 1, część B, C, D do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

2.2. Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody.

W 2025r. nie stwierdzono przekroczeń badanych parametrów w wodzie, nie odnotowano interwencji użytkowników wody na jej jakość.

2.3. Postępowanie administracyjne.

Nie prowadzono postępowania administracyjnego w zakresie jakości wody.

2.4. Działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwo wodociągowe.

Nie prowadzono działań naprawczych dotyczących jakości wody.

3. Ocena zdrowotna wody.

Mieszkańcy gminy Wojnicz, którzy korzystają z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę są zaopatrywani w wodę bezpieczną dla zdrowia ludzkiego, wolną od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, oraz substancji chemicznych w ilościach zagrażających zdrowiu, woda nie wykazuje agresywnych właściwości korozyjnych.

Woda na terenie gminy Wojnicz jest przydatna do spożycia przez ludzi i nie stanowi ryzyka dla zdrowia.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Tarnowie
mgr inż. Mateusz Wójcik

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Urząd Miejski w Wojniczu, Rynek 1, 32-830 Wojnicz
 2. Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o. o.
ul. Solskiego 13, 32-800 Brzesko
 3. a/a
- Wyk. D.I. tel. 14 688 65 40



NK.903.36.2026

Tarnobrzeg, dnia 27 lutego 2026r.

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy Rzepiennik Strzyżewski za 2025 rok.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnobrzegu działając w oparciu o:

- art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024r. poz. 416),
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024r., poz. 757),
- § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294),

po zapoznaniu się z raportami z badań próbek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez zarządcę z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Rzepiennik Strzyżewski przedstawia ocenę zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi:

1. Charakterystyka zaopatrzenia w wodę.

1.1. Producenci wody, strefy zaopatrzenia, punkty zgodności.

W gminie Rzepiennik Strzyżewski ludność zaopatrywana jest z 1 wodociągu zbiorowego zaopatrzenia zarządzanego przez Spółkę Komunalną „Dorzecze Białe” Sp. z o. o. ul. Jana III Sobieskiego 69C w Tuchowie. Wodociąg tworzy 1 strefę zaopatrzenia w wodę, na terenie gminy ustalono 4 punkty zgodności służące do poboru próbek wody do badań.

1.2. Wielkość produkcji wody i sposób jej uzdatniania.

W 2025r. produkcja wody na SUW w Lubaszowej wynosiła 870 190 m³.

Wodociąg Tuchów (ujęcie powierzchniowe) – woda ujmowana jest z rzeki Biała, na SUW poddawana napowietrzaniu, koagulacji i flokulacji z użyciem środków chemicznych, sedymentacji na separatorach lamella, filtracji powolnej I stopnia na filtrach otwartych samopłuczających, wstępnemu ozonowaniu a następnie filtracji II stopnia na filtrach zamkniętych ze złożem węglowym oraz dezynfekcji końcowej za pomocą lampy UV i dwutlenku chloru.

1.3. Liczba ludności zaopatrywanej w wodę.

Spośród 6660 mieszkańców gminy Rzepiennik Strzyżewski z wody o kontrolowanej jakości korzysta ok. 2310 osób na terenie 6 miejscowości. Pozostali mieszkańcy gminy zaopatrywani są w wodę z lokalnych ujęć wody znajdujących się przy gospodarstwach domowych.

2. Jakość wody przeznaczonej do spożycia.

2.1. Ilość pobranych próbek wody oraz jakość wody przeznaczonej do spożycia.

W 2025r. w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Spółkę Komunalną „Dorzecze Białe” Sp. z o. o. w Tuchowie z wodociągu publicznego Tuchów pobrano 24 próbki wody do badań w zakresie parametrów grupy A oraz 3 próbki w zakresie parametrów grupy B, z tego na terenie gm. Rzepiennik Strzyżewski pobrano 6 próbek wody w zakresie parametrów grupy A i 1 próbkę w zakresie parametrów grupy B, w tym do badań radiologicznych.

Badania prowadzone były w zgodzie z ustalonym na 2025r. harmonogramem poboru próbek wody. Jakość wody w ciągu roku w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych, fizykochemicznych spełniała wymagania określone w załączniku nr 1 część A tab. 1, część B, C, D do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

2.2. Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody.

W kwietniu w 1 próbce wody pobranej z sieci wodociągowej na terenie gminy Rzepiennik Strzyżewski odnotowano pogorszenie parametrów mikrobiologicznych wody (podwyższona ilość ogólnej liczby mikroorganizmów po 72h /1ml wody).

2.3. Postępowanie administracyjne.

Wszczęto postępowanie administracyjne, powiadamiano administratora wodociągu o przekroczeniu parametru w wodzie i zobowiązywano do podjęcia działań naprawczych i wyeliminowania nieprawidłowości.

2.4. Działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwo wodociągowe.

Podjęte niezwłocznie przez zarządcę działania naprawcze tj. intensywne płukanie sieci wodociągowej oraz zwiększona dezynfekcja wody wpłynęły na poprawę jej jakości, co udokumentowano pozytywnym wynikiem badań.

3. Ocena zdrowotna wody.

Mieszkańcy gminy Rzepiennik Strzyżewski, którzy korzystają z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę są zaopatrywani w wodę bezpieczną dla zdrowia ludzkiego, wolną od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, oraz substancji chemicznych w ilościach zagrażających zdrowiu, woda nie wykazuje agresywnych właściwości korozyjnych.

Stwierdzone przekroczenie parametrów mikrobiologicznych w badanej próbce wody miało charakter incydentalny, krótkotrwały i nie spowodowało zagrożenia dla zdrowia ludzkiego. Nie odnotowano interwencji użytkowników na jakość wody.

Woda na terenie gminy Rzepiennik Strzyżewski jest przydatna do spożycia przez ludzi i nie stanowi ryzyka dla zdrowia.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Tarnowie
mgr inż. Mateusz Wójcik

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Urząd Gminy Rzepiennik Strzyżewski, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski 400
 2. Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o. o, 33-170 Tuchów, ul. Jana III Sobieskiego 69C
 3. a/a
- Wyk. D.I. tel. 14 688 65 40



NK.903.37.2026

Tarnobrzeg, dnia 27 lutego 2026r.

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy Ryglice za 2025 rok.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnobrzegu działając w oparciu o:

- art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024r. poz. 416),
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024r., poz. 757),
- § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294),

po zapoznaniu się z raportami z badań próbek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez zarządcę z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Ryglice przedstawia ocenę zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi:

1. Charakterystyka zaopatrzenia w wodę.

1.1. Producenci wody, strefy zaopatrzenia, punkty zgodności.

W gminie Ryglice ludność zaopatrywana jest w wodę z 2 wodociągów zbiorowego zaopatrzenia:

1. wodociąg Tuchów, którego właścicielem jest Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o. o. ul. Jana III Sobieskiego 69C w Tuchowie,
2. wodociąg Tarnobrzeg, którego właścicielem są Tarnobrzegskie Wodociągi Spółka z o. o. ul. Narutowicza 37 w Tarnobrzegu. Woda z wodociągu zakupywana jest od Tarnobrzegskich Wodociągów przez Spółkę Komunalną „Dorzecze Białej” Sp. z o. o. w Tuchowie (z wody korzysta ok. 1560 mieszkańców miejscowości Zalasowa).

Wodociągi tworzą 2 strefy zaopatrzenia w wodę, na terenie gminy ustalono 2 punkty zgodności służące do poboru próbek wody do badań.

1.2. Wielkość produkcji wody i sposób jej uzdatniania.

W 2025r. na SUW w Lubaszowej produkcja wody wynosiła 870 190 m³, w wodociągu publicznym Tarnobrzeg 10 510 473 m³. Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o. o. w Tuchowie zakupiła od Tarnobrzegskich Wodociągów 45 592 m³ wody.

Wodociąg Tuchów (ujęcie powierzchniowe) – woda ujmowana jest z rzeki Biała, na SUW poddawana napowietrzaniu, koagulacji i flokulacji z użyciem środków chemicznych, sedymentacji na separatorach lamella, filtracji powolnej I stopnia na filtrach otwartych samopłuczających, wstępnemu ozonowaniu, a następnie filtracji II stopnia na filtrach zamkniętych ze złożem węglowym oraz dezynfekcji końcowej za pomocą lampy UV i dwutlenku chloru.

Wodociąg Tarnobrzeg (ujęcia mieszane) – woda uzdatniana jest na 4 Stacjach Uzdatniania Wody:

- SUW w Zbylitowskiej Górze – zasilana wodą powierzchniową z rzeki Dunajec, która poddawana jest wstępnemu ozonowaniu, koagulacji, sedymentacji w osadnikach lamella,

- filtracji pośpiesznej na filtrach żwirowo – antracytowych otwartych, ozonowaniu pośredniemu, sorpcji na filtrach węglowych i dezynfekcji końcowej dwutlenkiem chloru.
- SUW w Zbylitowskiej Górze II (Kępa Bogumiłowska ujęcie infiltracyjne) – zasilana wodą podziemną z 11 studni wierconych, która dezynfekowana jest podchlorynem sodu.
 - SUW w Tarnowie – Mościcach (ujęcie podziemne) – zasilana wodą z 12 studni wierconych i 5 kopanych, która poddawana jest dezynfekcji podchlorynem sodu.
 - SUW w Porębie Radlnej (ujęcie podziemne) – zasilana wodą z 1 studni kopanej znajdującej się na terenie źródłiska, która poddawana jest dezynfekcji podchlorynem sodu.

1.3. Liczba ludności zaopatrywanej w wodę.

Spośród 11430 mieszkańców gminy Ryglice z wody o kontrolowanej jakości korzysta łącznie ok. 5400 osób na terenie 8 miejscowości, z tego z wodociągu Tuchów korzysta ok. 3840 osób, z wodociągu Tarnów – część mieszkańców Zalasowej ok. 1560 osób. Pozostali mieszkańcy gminy zaopatrywani są w wodę z lokalnych ujęć wody znajdujących się przy gospodarstwach domowych.

2. Jakość wody przeznaczonej do spożycia.

2.1. Ilość pobranych próbek wody oraz jakość wody przeznaczonej do spożycia.

W 2025r. w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Spółkę Komunalną „Dorzecze Białej” Sp. z o. o. w Tuchowie z wodociągu Tuchów pobrano 24 próbki wody do badań w zakresie parametrów grupy A oraz 3 próbki w zakresie parametrów grupy B z tego na terenie gm. Ryglice 5 próbek wody w zakresie parametrów grupy A. Z wodociągu publicznego Tarnów pobrano 146 próbek wody w zakresie parametrów grupy A oraz 7 w zakresie parametrów grupy B (nie badano wody z tego wodociągu na terenie m. Zalasowa).

Badania prowadzone były w zgodzie z ustalonym na 2025r. harmonogramem poboru próbek wody. Jakość wody w ciągu roku w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych spełniała wymagania określone w załączniku nr 1 część A tab. 1, część B, C, D do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

2.2. Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody.

Nie stwierdzono przekroczeń badanych parametrów w wodzie, nie odnotowano interwencji użytkowników wody na jej jakość.

2.3. Postępowanie administracyjne.

Nie prowadzono postępowania administracyjnego w zakresie jakości wody.

2.4. Działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwo wodociągowe.

Nie prowadzono działań naprawczych dotyczących jakości wody.

3. Ocena zdrowotna wody.

Mieszkańcy gminy Ryglice, którzy korzystają z 2 wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę są zaopatrywani w wodę bezpieczną dla zdrowia ludzkiego, wolną od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, oraz substancji chemicznych w ilościach zagrażających zdrowiu, woda nie wykazuje agresywnych właściwości korozyjnych.

Woda na terenie gminy Ryglice jest przydatna do spożycia przez ludzi i nie stanowi ryzyka dla zdrowia.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Tarnowie
mgr inż. Mateusz Wójcik

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Urząd Miejski w Ryglicach, ul. Rynek 9, 33-160 Ryglice
2. Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o. o, 33-170 Tuchów, ul. Jana III Sobieskiego 69C
3. a/a

Wyk. D.I. tel. 14 688 65 40



NK.903.38.2026

Tarnobrzeg, dnia 27 lutego 2026r.

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy Zakliczyn za 2025 rok.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnobrzegu działając w oparciu o:

- art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024r. poz. 416),
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024r., poz. 757),
- § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294),

po zapoznaniu się z raportami z badań próbek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez zarządcę z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Zakliczyn przedstawia ocenę zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi:

1. Charakterystyka zaopatrzenia w wodę.

1.1. Producenci wody, strefy zaopatrzenia, punkty zgodności.

W gminie Zakliczyn ludność zaopatrywana jest z 1 wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Łukanowice – Brzesko. Producentem wody jest Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. ul. Solskiego 13 w Brzesku, które jest również administratorem odcinka sieci wodociągowej w miejscowościach: Łustawice i Wróblowice. Właścicielem wodociągu na terenie gminy jest Gmina Zakliczyn, ul. Rynek 32, 32-840 Zakliczyn, która zakupuje wodę od RPWiK w Brzesku.

Wodociąg tworzy 1 strefę zaopatrzenia w wodę, na terenie gminy ustalono 5 punktów zgodności służących do poboru próbek wody do badań.

1.2. Wielkość produkcji wody i sposób jej uzdatniania.

W 2025r. na SUW w Łukanowicach produkcja wody wynosiła 3 585 520 m³, Gmina Zakliczyn zakupiła od RPWiK w Brzesku 131 851 m³ wody.

Wodociąg Łukanowice – Brzesko (ujęcie powierzchniowe) – woda ujmowana jest z rzeki Dunajec za pomocą ujęcia brzegowego, poddawana wstępnemu utlenianiu, koagulacji, flokulacji oraz sedymentacji, następnie filtracji pośpiesznej na filtrach piaskowo - żwirowych otwartych oraz końcowej dezynfekcji przy użyciu lampy UV i dwutlenku chloru.

1.3. Liczba ludności zaopatrywanej w wodę.

Spośród 12455 mieszkańców gminy Zakliczyn z wody o kontrolowanej jakości korzysta ok. 2660 osób na terenie 10 miejscowości. Pozostali mieszkańcy gminy zaopatrywani są w wodę z lokalnych ujęć wody znajdujących się przy gospodarstwach domowych.

2. Jakość wody przeznaczonej do spożycia.

2.1. Ilość pobranych próbek wody oraz jakość wody przeznaczonej do spożycia.

W 2025r. w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu, wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Brzesku oraz Gminę Zakliczyn pobrano z wodociągu 11 próbek wody do badań w zakresie parametrów grupy A, oraz 3 próbki w zakresie parametrów grupy B.

Badania prowadzone były w zgodzie z ustalonym na 2025r. harmonogramem poboru próbek wody. Jakość wody w ciągu roku w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych spełniała wymagania, określone w załączniku nr 1 część A tab. 1, część B, C, D do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

2.2. Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody.

Nie stwierdzono przekroczeń badanych parametrów w wodzie, nie odnotowano interwencji użytkowników wody na jej jakość.

2.3. Postępowanie administracyjne.

Nie prowadzono postępowania administracyjnego w zakresie jakości wody.

2.4. Działania naprawcze prowadzone przez zarządcę.

Nie prowadzono działań naprawczych dotyczących jakości wody.

3. Ocena zdrowotna wody.

Mieszkańcy gminy Zakliczyn są zaopatrywani w wodę bezpieczną dla zdrowia ludzkiego, wolną od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, oraz substancji chemicznych w ilościach zagrażających zdrowiu, woda nie wykazuje agresywnych właściwości korozyjnych.

Woda na terenie gminy Zakliczyn jest przydatna do spożycia przez ludzi i nie stanowi ryzyka dla zdrowia.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Tarnowie
mgr inż. Mateusz Wójcik

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Urząd Miejski w Zakliczynie, Rynek 32, 32-840 Zakliczyn
 2. Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o. o.
ul. Solskiego 13, 32-800 Brzesko
 3. a/a
- Wyk. D.I. tel. 14 688 65 40



NK.903.39.2026

Tarnobrzeg, dnia 27 lutego 2026r.

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy Tarnobrzeg za 2025 rok.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnobrzegu działając w oparciu o:

- art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024r. poz. 416),
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024r., poz. 757),
- § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294),

po zapoznaniu się z raportami z badań próbek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez zarządcę z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Tarnobrzeg przedstawia ocenę zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi:

1. Charakterystyka zaopatrzenia w wodę.

1.1. Producenci wody, strefy zaopatrzenia, punkty zgodności.

W gminie Tarnobrzeg ludność zaopatrywana jest w wodę z 1 wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, którego właścicielem są Tarnobrzegskie Wodociągi Spółka z o. o. ul. Narutowicza 37 w Tarnobrzegu. Wodociąg tworzy 1 strefę zaopatrzenia w wodę, na terenie gminy ustalono 7 punktów zgodności służących do poboru próbek wody do badań.

1.2. Wielkość produkcji wody i sposoby jej uzdatniania.

W 2025r. w wodociągu Tarnobrzeg produkcja wody wynosiła łącznie 10 510 473 m³.

Wodociąg Tarnobrzeg (ujęcia mieszane) – woda uzdatniana jest na 4 Stacjach Uzdatniania Wody:

- SUW w Zbylitowskiej Górze – zasilana wodą powierzchniową z rzeki Dunajec, która poddawana jest wstępnemu ozonowaniu, koagulacji, sedymentacji w osadnikach lamella, filtracji pośpiesznej na filtrach żwirowo – antracytowych otwartych, ozonowaniu pośredniemu, sorpcji na filtrach węglowych i dezynfekcji końcowej dwutlenkiem chloru.
- SUW w Zbylitowskiej Górze II (Kępa Bogumiłowska ujęcie infiltracyjne) – zasilana wodą podziemną z 11 studni wierconych, która dezynfekowana jest podchlorynem sodu.
- SUW w Tarnobrzegu – Mościcach (ujęcie podziemne) – zasilana wodą z 12 studni wierconych i 5 kopanych, która poddawana jest dezynfekcji podchlorynem sodu.
- SUW w Porębie Radlnej (ujęcie podziemne) – zasilana wodą z 1 studni kopanej znajdującej się na terenie źródłiska, która poddawana jest dezynfekcji podchlorynem sodu.

1.3. Liczba ludności zaopatrywanej w wodę.

Spośród 25 920 mieszkańców gminy Tarnobrzeg z wody o kontrolowanej jakości korzysta ok. 24 870 osób na terenie 14 miejscowości. Pozostali mieszkańcy gminy zaopatrywani są w wodę z lokalnych ujęć wody znajdujących się przy gospodarstwach domowych.

2. Jakość wody przeznaczonej do spożycia.

2.1. Ilość pobranych próbek wody oraz jakość wody przeznaczonej do spożycia.

W 2025r. w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Tarnowskie Wodociągi Sp. z o. o. z wodociągu publicznego Tarnów pobrano 146 próbek wody do badań w zakresie parametrów grupy A oraz 7 próbek wody w zakresie parametrów grupy B, z tego na terenie gminy Tarnów pobrano 66 próbek wody do badań w zakresie parametrów grupy A oraz 5 próbek w zakresie parametrów grupy B.

Badania prowadzone były w zgodzie z ustalonym na 2025r. harmonogramem poboru próbek wody. Jakość wody w ciągu roku w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych spełniała wymagania, określone w załączniku nr 1 część A tab. 1, część B, C, D do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

2.2. Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody.

W 2025r. nie stwierdzono przekroczeń badanych parametrów w wodzie i nie odnotowano interwencji użytkowników wody na jej jakość.

2.3. Postępowanie administracyjne.

Nie prowadzono postępowania administracyjnego w zakresie jakości wody.

2.4. Działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwo wodociągowe.

Nie prowadzono działań naprawczych dotyczących jakości wody.

3. Ocena zdrowotna wody.

Mieszkańcy gminy Tarnów, którzy korzystają z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę są zaopatrywani w wodę bezpieczną dla zdrowia ludzkiego, wolną od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, oraz substancji chemicznych w ilościach zagrażających zdrowiu, woda nie wykazuje agresywnych właściwości korozyjnych.

Woda na terenie gminy Tarnów jest przydatna do spożycia przez ludzi i nie stanowi ryzyka dla zdrowia.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Tarnowie
mgr inż. Mateusz Wójcik

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Urząd Gminy Tarnów, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów
 2. Tarnowskie Wodociągi Spółka z o. o. ul. Narutowicza 37, 33-100 Tarnów
 3. a/a
- Wyk. D.I. tel. 14 688 65 40



NK.903.40.2026

Tarnów, dnia 27 stycznia 2026r.

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Miasta Tarnowa za 2025 rok.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie działając w oparciu o:

- art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024r. poz. 416),
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024r., poz. 757),
- § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294),

po zapoznaniu się z raportami z badań próbek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez zarządcę z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Miasta Tarnowa przedstawia ocenę zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi:

1. Charakterystyka zaopatrzenia w wodę.

1.1. Producenci wody, strefy zaopatrzenia, punkty zgodności.

Na terenie Miasta Tarnowa ludność zaopatrywana jest w wodę z 2 wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz z wodociągu zakładowego Grupy Azoty S.A. w Tarnopwie:

1. Wodociąg Tarnów, którego właścicielem są Tarnowskie Wodociągi Spółka z o. o. ul. Narutowicza 37 w Tarnowie.
2. Wodociąg Łęg Tarnowski, którego administratorem jest Gminna Spółka Komunalna Sp. z o. o. ul. Rolnicza 39 w Lisiej Górze.
3. Wodociąg zakładowy Grupy Azoty, którego eksploatacją zajmuje się Grupa Azoty S.A. - Centrum Infrastruktury, Wydział Produkcji i Dystrybucji Mediów przy ul. Kwiatkowskiego 8 w Tarnowie.

Wodociągi tworzą 3 strefy zaopatrzenia w wodę, na terenie Tarnowa ustalono łącznie 18 punktów zgodności służących do poboru próbek wody do badań.

1.2. Wielkość produkcji wody i sposoby jej uzdatniania.

W 2025r. w wodociągu Tarnów produkcja wody wynosiła łącznie 10 510 473 m³, w wodociągu Łęg Tarnowski 829 269 m³, w wodociągu zakładowym Grupa Azoty 547 941 m³.

Wodociąg Tarnów (ujęcia mieszane) – woda uzdatniana jest na 4 Stacjach Uzdatniania Wody:

- SUW w Zbylitowskiej Górze – zasilana wodą powierzchniową z rzeki Dunajec, która poddawana jest wstępnemu ozonowaniu, koagulacji, sedymentacji w osadnikach lamella, filtracji pośpiesznej na filtrach żwirowo – antracytowych otwartych, ozonowaniu pośredniemu, sorpcji na filtrach węglowych i dezynfekcji końcowej dwutlenkiem chloru.
- SUW w Zbylitowskiej Górze II (Kępa Bogumiłowska ujęcie infiltracyjne) – zasilana wodą podziemną z 11 studni wierconych, która dezynfekowana jest podchlorynem sodu.
- SUW w Tarnowie – Mościcach (ujęcie podziemne) – zasilana wodą z 12 studni wierconych i 5 kopanych, która poddawana jest dezynfekcji podchlorynem sodu.
- SUW w Porębie Radlnej (ujęcie podziemne) – zasilana wodą z 1 studni kopanej znajdującej się na terenie źródłiska, która poddawana jest dezynfekcji podchlorynem sodu.

Wodociąg Łęg Tarnowski (ujęcie podziemne) – woda ujmowana z 9 studni wierconych, poddawana napowietrzaniu i korekcie pH, następnie filtracji na 4 filtrach piaskowo - żwirowych zamkniętych, celem redukcji żelaza i manganu oraz dezynfekcji końcowej roztworem podchlorynu sodu.

Wodociąg zakładowy Grupy Azoty (ujęcie mieszane) – woda ujmowana jest z rzeki Dunajec za pomocą ujęcia zatokowego, na SUW poddawana procesowi koagulacji i sedymentacji w osadnikach pionowych a następnie filtracji pośpiesznej na 2 filtrach piaskowo - żwirowych, otwartych i dezynfekcji za pomocą lampy UV oraz chloru gazowego. Uzdatniona woda powierzchniowa jest mieszana z wodą podziemną czerpaną ze studni Ranneya VI.

1.3. Liczba ludności zaopatrywanej w wodę.

Z wody o kontrolowanej jakości korzystają mieszkańcy miasta Tarnowa tj. ok. 101 610 osób, natomiast z wody produkowanej przez Grupę Azoty S.A. ok. 4000 osób na terenie zakładu, firm zlokalizowanych w sąsiedztwie GA S.A. oraz prywatnych posesji (ok 20 osób).

2. Jakość wody przeznaczonej do spożycia.

2.1. Ilość pobranych próbek wody oraz jakość wody przeznaczonej do spożycia.

W 2025r. w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez przedsiębiorstwa wodociągowe z wodociągu publicznego Tarnów pobrano łącznie 146 próbek wody do badań w zakresie parametrów grupy A oraz 7 w zakresie parametrów grupy B.

Na terenie miasta Tarnowa z wodociągu Tarnów pobrano 71 próbek wody do badań w zakresie parametrów grupy A oraz 2 próbki w zakresie parametrów grupy B, z wodociągu Łęg Tarnowski – 17 próbek wody w zakresie parametrów grupy A i 3 próbki w zakresie parametrów grupy B (nie badano wody z tego wodociągu na terenie miasta Tarnowa). Z wodociągu zakładowego Grupy Azoty S.A. pobrano 13 próbek wody do badań w zakresie parametrów grupy A oraz 3 próbki w zakresie parametrów grupy B.

Badania prowadzone były w zgodnie z ustalonym na 2025r. harmonogramem poboru próbek wody. Jakość wody w ciągu roku w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych spełniała wymagania, określone w załączniku nr 1 część A tab. 1, część B, C, D do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

2.2. Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody.

W 1 próbce wody pobranej w sierpniu z sieci wodociągowej na terenie Miasta Tarnowa odnotowano lokalnie pogorszenie parametrów mikrobiologicznych wody (podwyższona ilość ogólnej liczby mikroorganizmów po 72h /1ml wody).

2.3. Postępowanie administracyjne.

Wszczęto postępowanie administracyjne, powiadamiano właściciela wodociągu o przekroczeniu parametru w wodzie i zobowiązywano do podjęcia działań naprawczych i wyeliminowania nieprawidłowości.

2.4. Działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwo wodociągowe.

Podjęte niezwłocznie działania naprawcze tj. intensywne płukanie sieci wodociągowej wpłynęły na poprawę jej jakości, co udokumentowano pozytywnym wynikiem badań.

3. Ocena zdrowotna wody.

Mieszkańcy miasta Tarnowa którzy korzystają z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę są zaopatrywani w wodę bezpieczną dla zdrowia ludzkiego, wolną od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, oraz substancji chemicznych w ilościach zagrażających zdrowiu, woda nie wykazuje agresywnych właściwości korozyjnych.

Stwierdzone przekroczenie parametrów mikrobiologicznych w badanej próbce wody miało charakter incydentalny, krótkotrwały i nie spowodowało zagrożenia dla zdrowia ludzkiego. Nie odnotowano interwencji użytkowników na jakość wody.

Woda na terenie miasta Tarnowa jest przydatna do spożycia przez ludzi i nie stanowi ryzyka dla zdrowia.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Tarnowie
mgr inż. Mateusz Wójcik

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Urząd Miasta Tarnowa, ul. Mickiewicza 2, 33-100 Tarnów
 2. Tarnowskie Wodociągi Spółka z o. o. ul. Narutowicza 37, 33-100 Tarnów
 3. a/a
- Wyk. D.I. tel. 14 688 65 40



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnobrzegu

NK.903.2.25.2025

Tarnobrzeg, dnia 14 listopada 2025r.

Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Szerzynie
38-246 Szerzyna 159

Ocena Nr 206/2025

jakości wody z kąpieliska na terenie Kompleksu Rekreacyjnego w Szerzynie w sezonie 2025r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnobrzegu, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. 2024 r., poz. 416), art. 344 ust. 1 pkt 1 lit. b) w związku z art. 48 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. 2025r. poz. 960), § 4 ust. 1 pkt 1 lit. b) oraz § 5 ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpiel (Dz. U. z 2019 r. poz. 255), dokonał sezonowej oceny jakości wody w kąpielisku na terenie Kompleksu Rekreacyjnego w Szerzynie, po zakończeniu sezonu kąpielowego i stwierdził co następuje:

1. Kąpielisko na terenie Kompleksu Rekreacyjnego w Szerzynie, w sezonie letnim 2025 funkcjonowało w okresie od 07 czerwca 2025r. do 26 września 2025r. Organizatorem kąpieliska było Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Szerzynie, 38-246 Szerzyna 159. Przedmiotowe kąpielisko objęte było nadzorem sanitarnym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu.
1. Sezon kąpielowy na rok 2025 oraz wykaz kąpielisk określony został Uchwałą nr XX.157.2025 Rady Gminy Szerzyna z dnia 09 kwietnia 2025r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego w 2025r. oraz Uchwałą nr XX.157.2025 Rady Gminy Szerzyna z dnia 09 kwietnia 2025r. w sprawie wykazu kąpielisk w roku 2025 na terenie Gminy Szerzyna.
2. Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Szerzynie jako organizator kąpieliska na terenie Kompleksu Rekreacyjnego w Szerzynie opracowało harmonogram poboru próbek wody w kąpielisku i ustalił stały punkt pobierania próbek wody do badań. Harmonogram został przekazany do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu w dniu 23 maja 2025r.
3. W dniu 03 czerwca 2025r., w ramach kontroli urzędowej nad jakością wody w kąpielisku pobrana została próbka wody do badań laboratoryjnych. Na podstawie sprawozdania z badań nr LZT/W/615/N/2025 z dnia 06 czerwca 2025r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnobrzegu wydał ocenę nr 103/2025 z dnia 06 czerwca 2025r. zgodnie z którą stwierdzono, iż jakość wody w kąpielisku na terenie Kompleksu Rekreacyjnego w Szerzynie spełniała wymagania jakim powinna odpowiadać woda w kąpielisku określone w załączniku nr 1 tab. 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpiel (Dz. U. z 2019 r. poz. 255).
4. Przeprowadzona w dniu 28 sierpnia 2025 r. kontrola sanitarna stanu sanitarno-higienicznego terenu kąpieliska na terenie Kompleksu Rekreacyjnego w Szerzynie, nie wykazała nieprawidłowości.
5. W ramach kontroli wewnętrznej organizator kąpieliska wykonał 5 badań wody w trakcie trwania sezonu kąpielowego, zgodnie z ustalonym harmonogramem. Sprawozdania z ww. badań organizator terminowo przekazywał do tut. Inspektora Sanitarnego.

6. Na podstawie sprawozdań z badań jakości wody w kąpielisku na terenie Kompleksu Rekreacyjnego w Szerzynch wykonanych w ramach kontroli urzędowej i kontroli wewnętrznej, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie dokonał ocen bieżących jakości wody w ww. kąpielisku, w odniesieniu do parametrów określonych w zał. 1 ww. rozporządzenia:

- sprawozdanie z badań nr LJ/3093/W/1784/25 z dnia 06 czerwca 2025r. z analizy próbki wody pobranej w dniu 02 czerwca 2025r., w ramach kontroli wewnętrznej – wydano ocenę nr 102/2025 jakości wody w kąpielisku z dnia 06 czerwca 2025r.;
- sprawozdanie z badań nr LZT/W/615/N/2025 z dnia 06 czerwca 2025r. z analizy próbki wody pobranej w dniu 03 czerwca 2025r., w ramach kontroli urzędowej – wydano ocenę nr 103/2025 jakości wody w kąpielisku z dnia 06 czerwca 2025r.;
- sprawozdanie z badań nr LJ/3505/W/1993/25 z dnia 25 czerwca 2025r. z analizy próbki wody pobranej w dniu 16 czerwca 2025r., w ramach kontroli wewnętrznej – wydano ocenę nr 120/2025 jakości wody w kąpielisku z dnia 26 czerwca 2025r.;
- sprawozdanie z badań nr LZT/W/721/N/2025 z dnia 07 lipca 2025r. z analizy próbki wody pobranej w dniu 04 lipca 2025r., w ramach kontroli urzędowej – wydano ocenę nr 124/2025 jakości wody w kąpielisku z dnia 07 lipca 2025r.;
- sprawozdanie z badań nr LJ/4102/W/2313/25 z dnia 17 lipca 2025r. z analizy próbki wody pobranej w dniu 14 lipca 2025r., w ramach kontroli wewnętrznej – wydano ocenę nr 138/2025 jakości wody w kąpielisku z dnia 01 sierpnia 2025r.;
- sprawozdanie z badań nr LJ/4685/W/2692/25 z dnia 18 sierpnia 2025r. z analizy próbki wody pobranej w dniu 12 sierpnia 2025r., w ramach kontroli wewnętrznej – wydano ocenę nr 146/2025 jakości wody w kąpielisku z dnia 25 sierpnia 2025r.;
- sprawozdanie z badań nr LJ/5302/W/3052/25 z dnia 11 września 2025r. z analizy próbki wody pobranej w dniu 04 września 2025r., w ramach kontroli wewnętrznej – wydano ocenę nr 146/2025 jakości wody w kąpielisku z dnia 26 września 2025r.

Na podstawie powyższych ocen jakości wody stwierdzono, iż jakość wody w kąpielisku na terenie Kompleksu Rekreacyjnego w Szerzynch spełniała wymagania jakim powinna odpowiadać woda w kąpielisku określone w załączniku nr 1 tab. 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2019r. poz. 255).

7. W trakcie trwającego sezonu kąpielowego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie stwierdził brak zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody. Organizator w okresie 07 lipca 2025r. – 09 sierpnia 2025r. wyłączył kąpielisko z użytkowania w związku z napływającymi zgłoszeniami od użytkowników kąpieliska, wskazujących na występowanie u nich dolegliwości skórnych (podrażnień, wysypek) po kąpieli w akwenu. W ramach kontroli urzędowej oraz wewnętrznej pobrano dodatkowe próbki wody, które nie wykazały przekroczeń parametrów mikrobiologicznych. Ponadto nie zaobserwowano na lustrze wody osadów smolistych, szkła, tworzyw sztucznych oraz zakwitu sinic. Organizator kąpieliska poczynił szereg działań mających na celu ustalenia przyczyny zaistniałej sytuacji m.in. badaniom poddano piasek z plaży i wodę w instalacjach prysznicowych. Dodatkowo zastosowano wyższy poziom naturalnego oczyszczenia wody w zbiorniku poprzez nasadzenie roślinności wodnej, w tym gatunków fitoremediacyjnych wspierających procesy filtracyjne. Wdrożono działania pielęgnacyjne ograniczające rozrost roślinności potencjalnie alergennej.
8. W ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej organizator kąpieliska na terenie Kompleksu Rekreacyjnego w Szerzynch wyznaczył osoby odpowiedzialne za systematyczne wizualne nadzorowanie wody w kąpielisku pod kątem występowania zanieczyszczeń niekorzystnie

wpływających na jakość wody i mogących stanowić zagrożenie dla osób kąpiących się oraz umieszczał bieżące informacje o jakości wody w kąpielisku na tablicy informacyjnej usytuowanej w obrębie kąpieliska.

9. Wydawane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie oceny jakości wody w kąpielisku udostępniane były na tablicy informacyjnej kąpieliska, a także w ogólnopolskim serwisie kąpieliskowym (<https://sk.gis.gov.pl>).

Reasumując, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie stwierdza, iż w nadzorowanym kąpielisku na terenie Kompleksu Rekreacyjnego w Szerzynch w sezonie letnim 2025, jakość wody spełniała wymagania jakim powinna odpowiadać woda w kąpielisku określone w załączniku nr 1 tab. 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2019 r. poz. 255), woda była przydatna do kąpieli a organizator kąpieliska prawidłowo realizował swoje zadania wskazane w art. 344 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Tarnowie

mgr inż. Mateusz Wójcik

Otrzymują:

1. Adresat
2. Urząd Gminy w Szerzynch (epuap: /e4mws86u2s/SkrytkaESP)
3. aa

Wyk. I. Chudziak 14 68 86 540

Administratorem danych osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Tarnowie, ul. Mościckiego 10, 33-100 Tarnów, tel. 14 621 70 97, e-mail: psse.tarnow@sanepid.gov.pl, skrzynka ePUAP: /pssetarnow/skrytka, e-Doręczenia: AE:PL-55263-26628-FSRGH-18, NIP 8731212531, REGON 000587896. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora można uzyskać informację, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod.psse.tarnow@sanepid.gov.pl. Obowiązku informacyjnego wynikającego z art 13 i 14 RODO dopełniono w formie papierowej w siedzibie Administratora oraz w formie elektronicznej: <https://www.gov.pl/web/psse-tarnow/klauzula-informacyjna>.



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie

NK.903.2.24.2025

Tarnów, dnia 13 listopada 2025r.

Robert Kochańczyk
F.U. K&K
ul. Kolejowa 164A
33-140 Radłów

Ocena Nr 205/2025

jakości wody z kąpieliska Riviera Radłowska w Radłowie w sezonie 2025r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. 2024 r., poz. 416), art. 344 ust. 1 pkt 1 lit. b) w związku z art. 48 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. 2025r. poz. 960), § 4 ust. 1 pkt 1 lit. b) oraz § 5 ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpiel (Dz. U. z 2019 r. poz. 255), dokonał sezonowej oceny jakości wody w kąpielisku Riviera Radłowska w Radłowie, po zakończeniu sezonu kąpielowego i stwierdził co następuje:

1. Kąpielisko Riviera Radłowska w Radłowie, w sezonie letnim 2025 funkcjonowało w okresie od 19 czerwca 2025r. do 30 września 2025r. Organizatorem kąpieliska była F. U. K&K Robert Kochańczyk, ul. Kolejowa 164A, 33-130 Radłów. Przedmiotowe kąpielisko objęte było nadzorem sanitarnym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie.
2. Sezon kąpielowy na rok 2025 określony został uchwałą Rady Miejskiej w Radłowie Nr XV/116/2025 z dnia 27 marca 2025r., w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie gminy Radłów na rok 2025.
3. Pan Robert Kochańczyk F.U. K&K jako organizator kąpieliska Riviera Radłowska w Radłowie opracował harmonogram poboru próbek wody w kąpielisku i ustalił stały punkt pobierania próbek wody do badań. Harmonogram został przekazany do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie w dniu 23 maja 2025r.
4. W dniu 11 czerwca 2025r., w ramach kontroli urzędowej nad jakością wody w kąpielisku pobrana została próbka wody do badań laboratoryjnych. Na podstawie sprawozdania z badań nr LZT/W/643/N/2025 z dnia 16 czerwca 2025r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie wydał ocenę nr 111/2025 z dnia 17 czerwca 2025r. zgodnie z którą stwierdzono, iż jakość wody w kąpielisku Riviera Radłowska w Radłowie spełniała wymagania jakim powinna odpowiadać woda w kąpielisku określone w załączniku nr 1 tab. 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpiel (Dz. U. z 2019 r. poz. 255).


5. Przeprowadzona w dniu 25 lipca 2025 r. kontrola sanitarna stanu sanitarno-higienicznego terenu kąpieliska Riviera Radłowska w Radłowie, nie wykazała nieprawidłowości.
6. W ramach kontroli wewnętrznej organizator kąpieliska wykonał 3 badania wody w trakcie trwania sezonu kąpielowego, zgodnie z ustalonym harmonogramem. Sprawozdania z ww. badań organizator terminowo przekazywał do tut. Inspektora Sanitarnego.
7. Na podstawie sprawozdań z badań jakości wody w kąpielisku Riviera Radłowska w Radłowie wykonanych w ramach kontroli urzędowej i kontroli wewnętrznej, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie dokonał ocen bieżących jakości wody w ww. kąpielisku, w odniesieniu do parametrów określonych w zał. 1 ww. rozporządzenia:
 - sprawozdanie z badań nr LZT/W/643/N/2025 z dnia 16 czerwca 2025r. z analizy próbki wody pobranej w dniu 11 czerwca 2025r., w ramach kontroli urzędowej – wydano ocenę nr 111/2025 jakości wody w kąpielisku z dnia 17 czerwca 2025 r.,
 - sprawozdanie z badań nr 674-W/KZ/2025 z dnia 04 lipca 2025 r. z analizy próbki wody pobranej w dniu 02 lipca 2025r., w ramach kontroli wewnętrznej – wydano ocenę nr 123/2025 jakości wody w kąpielisku z dnia 07 lipca 2025r.,
 - sprawozdanie z badań nr 773-W/KZ/2025 z dnia 25 lipca 2025 r. z analizy próbki wody pobranej w dniu 23 lipca 2025 r., w ramach kontroli wewnętrznej – wydano ocenę nr 135/2025 jakości wody w kąpielisku z dnia 28 lipca 2025r.,
 - sprawozdanie z badań nr 849-W/KZ/2025 z dnia 14 sierpnia 2025 r. z analizy próbki wody pobranej w dniu 11 sierpnia 2025 r., w ramach kontroli wewnętrznej – wydano ocenę nr 145/2025 jakości wody w kąpielisku z dnia 14 sierpnia 2025r.

Na podstawie powyższych ocen jakości wody stwierdzono, iż jakość wody w kąpielisku Riviera Radłowska w Radłowie spełniała wymagania jakim powinna odpowiadać woda w kąpielisku określone w załączniku nr 1 tab. 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpeli (Dz. U. z 2019 r. poz. 255).

8. W trakcie trwającego sezonu kąpielowego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie nie stwierdził wystąpienia zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody.
9. W ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej organizator kąpieliska Riviera Radłowska w Radłowie wyznaczył osoby odpowiedzialne za systematyczne wizualne nadzorowanie wody w kąpielisku pod kątem występowania zanieczyszczeń niekorzystnie wpływających na jakość wody i mogących stanowić zagrożenie dla osób kąpiących się oraz umieszczał bieżące informacje o jakości wody w kąpielisku na tablicy informacyjnej usytuowanej w obrębie kąpieliska.
10. Wydawane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie oceny jakości wody w kąpielisku udostępniane były na tablicy informacyjnej kąpieliska, a także w ogólnopolskim serwisie kąpieliskowym (<https://sk.gis.gov.pl>).

g

Reasumując, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie stwierdza, iż w nadzorowanym kąpielisku Riviera Radłowska w Radłowie w sezonie letnim 2025, jakość wody spełniała wymagania jakim powinna odpowiadać woda w kąpielisku określone w załączniku nr 1 tab. 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2019 r. poz. 255), woda była przydatna do kąpieli a organizator kąpieliska prawidłowo realizował swoje zadania wskazane w art. 344 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Tarnowie

mgr inż. Mateusz Wójcik

Otrzymują:

1. Adresat
2. Urząd Miejski w Radłowie (epuap: 79r2b1ege2/SkrytkaESP)
3. aa

Wyk. I. Chudziak 14 68 86 540



Administratorem danych osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tarnowie, ul. Mościckiego 10, 33-100 Tarnów, tel. 14 621 70 97, e-mail: psse.tarnow@sanepid.gov.pl, skrzynka ePUAP: /pssetarnow/skrytka, e-Doręczenia: AE:PL-55263-26628-FSRGH-18, NIP 8731212531, REGON 000587896. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora można uzyskać informację, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod.psse.tarnow@sanepid.gov.pl. Obowiązku informacyjnego wynikającego z art 13 i 14 RODO dopełniono w formie papierowej w siedzibie Administratora oraz w formie elektronicznej: <https://www.gov.pl/web/psse-tarnow/klauzula-informacyjna>.



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnobrzegu

NK.903.41.2026

Tarnobrzeg, dnia 27 lutego 2026r.

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Powiatu Tarnobrzegskiego za 2025 rok.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnobrzegu działając w oparciu o:

- art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024r. poz. 416),
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024r., poz. 757),
- § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294),

po zapoznaniu się z raportami z badań próbek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez zarządców na podstawie § 5 pkt 1 i § 6 pkt 1 w/w rozporządzenia z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie powiatu tarnobrzegskiego przedstawia ocenę zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi:

1. Charakterystyka zaopatrzenia w wodę

1.1. Produkcja wody, liczba zaopatrywanej ludności.

W powiecie tarnobrzegskim ludność zaopatrywana jest w wodę z 17 wodociągów zbiorowego zaopatrzenia, które administrowane są przez przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne, spółki komunalne lub gminne zakłady komunalne, natomiast produkcją wody zajmuje się 10 przedsiębiorstw. Na terenie 2 gmin (Pleśna i Zakliczyn) zarządcy wodociągów kupują wodę od przedsiębiorstw wodociągowych.

Wykaz producentów wody na terenie powiatu tarnobrzegskiego stanowi załącznik nr 1 do niniejszej oceny.

Tabela 1. Wodociągi dostarczające wodę do spożycia w powiecie tarnobrzegskim.

Wodociągi zbiorowego zaopatrzenia wg wielkości produkcji wody w m ³ /dobę	Liczba wodociągów w ewidencji	Liczba wodociągów skontrolowanych	Liczba zaopatrywanej ludności w tys.	Wielkość produkcji wody w m ³ /rok w tys.	Liczba wodociągów ocenionych pozytywnie
≥100	2	2	1,540	51,112	2
101-1000	10	10	47,930	1,454,481	10
1001-10000	4	4	62,520	6,292,810	4
10001-100000	1	1	138,210	10,510,473	1
ogółem	17	17	250,200*	18,308,876	17

Spośród liczby 250 200* osób zaopatrywanych w wodę wykazano mieszkańców miasta Tarnobrzega tj. 101 600 osób i powiatu tarnobrzegskiego tj. 148 600 osób.

W 2025r. na Stacjach Uzdatniania Wody w powiecie tarnowskim produkcja wody wynosiła łącznie 18 308 473 m³.

Spośród 197 600 mieszkańców powiatu tarnowskiego z wody o kontrolowanej jakości korzysta ok. 148 600 osób. Pozostali mieszkańcy zaopatrywani są w wodę z lokalnych ujęć wody znajdujących się przy gospodarstwach domowych.

2. Jakość wody przeznaczonej do spożycia.

2.1 Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody.

Na przestrzeni 2025r. w 7 wodociągach w powiecie tarnowskim odnotowano punktowe przekroczenia badanych parametrów w wodzie z tego:

- w wodociągu Tuchów w 2 próbkach wody pobranej na terenie gminy Ciężkowice i Rzepiennik Strzyżewski odnotowano przekroczenie parametrów mikrobiologicznych wody (ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C).
- w wodociągu Niwka w 1 próbce przekroczenie mętności oraz w 1 próbce przekroczenie chloroformu.
- w wodociągu Ołpiny w 2 próbkach przekroczenie mętności.
- w wodociągu Żurowa w 1 próbce przekroczenie odczynu pH wody.
- w wodociągu Żabno w 1 próbce przekroczenie mętności na SUW.
- w wodociągu Wierzchosławice w 1 próbce przekroczenie mętności.
- w wodociągu Pleśna w 1 próbce wody przekroczenie glinu.

2.2. Postępowanie administracyjne.

PPIS w Tarnowie we wszystkich przypadkach wszczął postępowanie administracyjne, powiadomił administratorów wodociągów o przekroczeniu badanego parametru w wodzie i zobowiązał do podjęcia działań naprawczych i wyeliminowania nieprawidłowości.

2.3 Działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwa wodociągowe.

Podjęte przez zarządców wodociągów działania naprawcze tj. intensywne płukanie sieci wodociągowej wpłynęło na poprawę mętności w wodzie, ustabilizowanie procesu dezynfekcji wody w przypadku wodociągu Niwka wpłynęło na obniżenie zawartości chloroformu w wodzie natomiast zwiększona dezynfekcja wody na poprawę parametrów mikrobiologicznych. We wszystkich przypadkach zarządcy wodociągów wykonali badania kontrolne jakości wody, które potwierdziły poprawę jej jakości i przydatność wody do spożycia przez ludzi.

3. Ogólna ocena roczna jakości wody przeznaczonej do spożycia.

W 2025r. wszystkie przedsiębiorstwa wodociągowe – kanalizacyjne, spółki komunalne i gminne zakłady komunalne prowadziły monitoring jakości wody w ramach wewnętrznej kontroli a wyniki badań na bieżąco przekazywane były do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie. Zarządcy wodociągów przedłożyli harmonogramy poboru próbek wody na 2025r., które po uzgodnieniu były realizowane zgodnie z planem.

W ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez zarządców w ciągu całego roku z 17 wodociągów publicznych znajdujących się na terenie Powiatu Tarnowskiego pobierano próbki wody do badań w zakresie parametrów grupy A, w zakresie parametrów grup B.

W zakresie wymagań mikrobiologicznych wykonane były oznaczenia wymienione w załączniku nr 1 część A tab.1 i część C tab. 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

W zakresie wskaźników fizycznych, chemicznych i organoleptycznych wykonane zostały oznaczenia wynikające z załącznika Nr 1 część B, C, D wymienionego wyżej rozporządzenia.

W ocenie rocznej za 2025r. jakość wody we wszystkich wodociągach zaopatrujących mieszkańców w wodę na terenie powiatu tarnowskiego odpowiadała wymaganiom rozporządzenia i woda była przydatna do spożycia przez ludzi.

Stwierdzone przekroczenia parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych w badanych próbkach wody w przypadku 7 wyżej wykazanych wodociągów miały charakter incydentalny, krótkotrwały i nie spowodowały zagrożenia dla zdrowia ludzkiego. W ciągu roku nie odnotowano interwencji użytkowników na jakość wody. Pozytywnie oceniono również stan sanitarno-techniczny ujęć i urządzeń wodociągowych.

Woda na terenie Powiatu Tarnowskiego jest przydatna do spożycia przez ludzi i nie stanowi ryzyka dla zdrowia.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Tarnowie
mgr inż. Mateusz Wójcik

/dokument podpisany elektronicznie/

Załącznik: Nr 1 – Wykaz producentów wody w powiecie tarnowskim.

Otrzymują:

1. Starosta Powiatu Tarnowskiego, ul. Narutowicza 38, 33-100 Tarnów
2. a/a

Wyk. D.I. tel. 14 688 65 40

Załącznik Nr 1 Wykaz producentów wody w powiecie tarnowskim w 2025r.

lp.	Producent wody	Produkcja wody - m ³ na dobę	Sposób uzdatniania wody	Liczba zaopatrywanej ludności
1.	Tarnowskie Wodociągi Spółka z o. o., ul. Narutowicza 37, 33-100 Tarnów	28 947	Wstępne ozonowanie, koagulacja, sedymentacja, filtracja pośpieszna, ozonowanie, sorpcja na filtrach węglowych, dezynfekcja chemiczna	139 210
2.	Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” sp. z o. o. , ul. Jana III Sobieskiego 69C, 33-170 Tuchów	2 527	Napowietrzanie, koagulacja, flokulacja, sedymentacja, filtracja powolna, ozonowanie, filtracja pośpieszna, dezynfekcja fizyczna i chemiczna.	33 990
3.	Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku, ul. Solskiego 13, 32-800 Brzesko	9 823	Wstępne utlenianie, koagulacja, flokulacja, sedymentacja, filtracja pośpieszna, dezynfekcja fizyczna i chemiczna.	12 370
4.	Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, ul. Zazamcze 53, 33-200 Dąbrowa Tarnowska	3 509	Napowietrzanie, korekta pH, filtracja I i II stopnia, dezynfekcja chemiczna	10 080
5.	Gminna Spółka Komunalna Sp. z o. o. , ul. Rolnicza 39, 33-140 Lisia Góra	2 271	Napowietrzanie, korekta pH, filtracja I i II stopnia, dezynfekcja chemiczna	22 420
6.	Wodociągi Wierchosławickie sp. z o. o. 33-122 Wierchosławice 39/3	966	Napowietrzanie, korekta pH, filtracja I i II stopnia, dezynfekcja chemiczna	9 860
7.	Radłowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. Niwka 76, 33-130 Radłów	879	Korekta pH, filtracja, dezynfekcja chemiczna	9 180
8.	Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych i Wodociągów, 33-270 Wietrzychowice 19	378	Napowietrzanie, korekta pH, filtracja I i II stopnia, dezynfekcja chemiczna	4 050
9.	Gminny Zakład Komunalny, ul. Wodna 6, 33-180 Gromnik	606	Napowietrzanie, filtracja, dezynfekcja chemiczna	6 400
10.	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej, 32-246 Szerzyny 594	246	Korekta pH, filtracja, dezynfekcja chemiczna	2 640
11.	Suma			250 200

Ogólna liczba osób zaopatrywanych w wodę przez producentów na nadzorowanym terenie wynosi 250 200 osób z tego: w mieście Tarnowie 101 600 osób a w powiecie tarnowskim 148 600 osób.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Tarnowie
mgr inż. Mateusz Wójcik

/dokument podpisany elektronicznie/