



**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej
w Poznaniu**
PO.RUZ.421.181.5.2019.KM



Poznań, dnia 30 lipca 2019 r.
Za dowodem doręczenia!

DECYZJA

Na podstawie art. 388 ust 1 pkt 1, art. 389 pkt 1 i 2 w nawiązaniu do art. 35 ust. 3 pkt 7 oraz do art. 34, art. 393 ust. 4, art. 400 ust 1, art. 401 ust. 1, art. 403 ust 1, ust 2 pkt 2, art. 407 ust 1 i ust 2 pkt 1, 2, i 4, w związku z art. 397 ust. 3 pkt. 1 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2018 r., poz. 2268 ze zm.), na podstawie § 17 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311), a także na podstawie art. 11 d ust 4 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1474), a także art. 104 i art. 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.- Dz. U. 2018 r., poz. 2096 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa działającego przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi, a reprezentowanego przez Pana Rafała Gendek przedstawiciela Przedsiębiorstwa Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o. pismo znak 470/MO/2019/A1/INT z dnia 30.05.2019 r. o wydanie pozwoleń wodnoprawnych na: usługi wodne obejmujące odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych do wód i urządzeń wodnych z autostrady A-1 na odcinku: węzeł „Radomsko” z wyłączeniem węzła „Radomsko” do granicy województwa łódzkiego, od km 392+720,00 do km 399+742,51 – odcinek D oraz na szczególne korzystanie z wód obejmujące odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych nadmiaru wód zgromadzonych w zbiornikach retencyjno-infiltracyjnych oraz rowach do odbiorników, powstających w związku z odprowadzaniem opadów atmosferycznych z autostrady A-1 na odcinku: węzeł „Radomsko” z wyłączeniem węzła „Radomsko” do granicy województwa łódzkiego, od km 392+720,00 do km 399+742,51 – odcinek D, dla zadania pn „Budowa autostrady A-1 na odcinku węzeł „Radomsko” z wyłączeniem węzła „Radomsko” do granic województwa łódzkiego od km 392+720,00 do km 399+742,51 wraz z infrastrukturą – odcinek D”.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu

orzeka

- I. **Udzielić** Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa działającemu przez Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi, ul. Irysowa 2, 91-857 Łódź, pozwolenia wodnoprawne na:
 1. usługi wodne obejmujące odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych do wód i urządzeń wodnych z autostrady A-1 na odcinku: węzeł „Radomsko” z wyłączeniem węzła „Radomsko” do granicy województwa łódzkiego, od km 392+720,00 do km

399+742,51 – odcinek D, w następującym zakresie:

- a) ilości odprowadzanych wód opadowych lub roztopowych do odbiorników wraz z powierzchnią odwadnianą i odbiornikiem ww. wód – tabela nr 1

TABELA NR 1

| oznaczenie wylotu | oznaczenie odbiornika | rodzaj odbiornika | powierzchnia | | ilość wód | |
|-------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------|-------------|----------------------------|------------------------|
| | | | rzeczywista | zredukowana | Q _{max} sekundowe | Q _{śr} roczne |
| | | | [ha] | [ha] | [m ³ /s] | [m ³ /rok] |
| WRDS-01 | ZRI-09 | zbiornik retencyjno-infiltracyjny | 3,024 | 2,428 | 0,386 | 14349 |
| ZB10 | ZRI-08 | zbiornik retencyjno-infiltracyjny | 9,409 | 7,594 | 0,114 | 44881 |
| ZB10.1 | ZRI-08 | zbiornik retencyjno-infiltracyjny | 9,409 | 7,594 | 0,737 | |
| WK-04 | RM-38 | rów melioracyjny | 0,523 | 0,471 | 0,103 | 2783 |
| ZB11 | ZRI-08a | zbiornik retencyjno-infiltracyjny | 2,703 | 2,243 | 0,034 | 13009 |
| ZB11.1 | ZRI-08a | zbiornik retencyjno-infiltracyjny | 2,703 | 2,243 | 0,357 | |
| WYL-01a | RD-112353E_02 | rów drogowy nieuszczelny | 0,014 | 0,013 | 0,001 | 73 |
| WYL-02a | RD-112353E_02 | rów drogowy nieuszczelny | 0,014 | 0,013 | 0,001 | 73 |
| WYL-03a | RD-112353E_02 | rów drogowy nieuszczelny | 0,014 | 0,013 | 0,001 | 73 |
| WYL-04a | RD-112353E_02 | rów drogowy nieuszczelny | 0,014 | 0,013 | 0,001 | 73 |
| WYL-05a | RD-112353E_02 | rów drogowy nieuszczelny | 0,014 | 0,013 | 0,001 | 73 |
| WYL-06a | RD-112353E_02 | rów drogowy nieuszczelny | 0,014 | 0,013 | 0,001 | 73 |
| WYL-26a | RD-11353E_02 | rów drogowy nieuszczelny | 0,014 | 0,013 | 0,001 | 73 |
| WYL-07a | RD-112353E_05 | rów drogowy nieuszczelny | 0,014 | 0,013 | 0,001 | 73 |
| WYL-08a | RD-112353E_05 | rów drogowy nieuszczelny | 0,014 | 0,013 | 0,001 | 73 |
| WYL-09a | RD-112353E_05 | rów drogowy nieuszczelny | 0,014 | 0,013 | 0,001 | 73 |
| WYL-10a | RD-112353E_06 | rów drogowy nieuszczelny | 0,014 | 0,013 | 0,001 | 73 |
| WYL-11a | RD-112353E_06 | rów drogowy nieuszczelny | 0,014 | 0,013 | 0,001 | 73 |
| WYL-12a | RD-112353E_01 | rów drogowy nieuszczelny | 0,014 | 0,013 | 0,001 | 73 |
| WYL-13a | RD-112353E_01 | rów drogowy nieuszczelny | 0,014 | 0,013 | 0,001 | 73 |
| WYL-14a | RD-112353E_01 | rów drogowy nieuszczelny | 0,014 | 0,013 | 0,001 | 73 |
| WYL-15a | RD-112353E_01 | rów drogowy nieuszczelny | 0,014 | 0,013 | 0,001 | 73 |
| WYL-16a | RD-112353E_01 | rów drogowy nieuszczelny | 0,014 | 0,013 | 0,001 | 73 |
| WYL-17a | RD-112353E_03 | rów drogowy nieuszczelny | 0,014 | 0,013 | 0,001 | 73 |
| WYL-18a | RD-112353E_03 | rów drogowy nieuszczelny | 0,014 | 0,013 | 0,001 | 73 |
| WYL-19a | RD-112353E_03 | rów drogowy nieuszczelny | 0,014 | 0,013 | 0,001 | 73 |
| WYL-20a | RD-112353E_04 | rów drogowy nieuszczelny | 0,014 | 0,013 | 0,001 | 73 |
| WYL-21a | RD-112353E_04 | rów drogowy nieuszczelny | 0,014 | 0,013 | 0,001 | 73 |
| WYL-R4 | RD-112353E_06 | rów drogowy nieuszczelny | 0,035 | 0,032 | 0,003 | 183 |
| WK-01 | Dopływ z Wymysłówka | ciek powierzchniowy | 6,770 | 5,303 | 0,090 | 30757 |
| WK-08 | RODPL-ZR_06 | rów odpływowy | 7,900 | 6,230 | 0,115 | 36134 |
| WK-02 | RM-40 | rów melioracyjny | 21,193 | 16,737 | 0,120 | 97075 |
| WK-03 | RM-41 | rów melioracyjny | 7,391 | 5,687 | 0,090 | 32985 |
| WYL-R3 | RD-A1_01 | rów drogowy nieuszczelny | 9,724 | 7,813 | 0,080 | 45315 |
| WYL-R2 | RD-A1_04 | rów drogowy nieuszczelny | 0,685 | 0,617 | 0,134 | 3576 |
| WK-05 | RODW-01 | rów odwadniający | 4,538 | 3,674 | 0,070 | 21309 |
| WK-06 | RODW-01 | rów odwadniający | 0,379 | 0,341 | 0,074 | 1976 |

| oznaczenie wylotu | oznaczenie odbiornika | rodzaj odbiornika | powierzchnia | | ilość wód | |
|-------------------|-----------------------|--------------------------|--------------|-------------|----------------------------|------------------------|
| | | | rzeczywista | zredukowana | Q _{max} sekundowe | Q _{sr} roczne |
| | | | [ha] | [ha] | [m ³ /s] | [m ³ /rok] |
| WYL-R13 | RODPL-A1-03 | rów odpływowy | 0,112 | 0,101 | 0,022 | 584 |
| WYL-R12 | RODPL-A1-04 | rów odpływowy | 0,112 | 0,101 | 0,022 | 584 |
| WYL-R11 | RODPL-A1-05 | rów odpływowy | 0,177 | 0,160 | 0,035 | 926 |
| WYL-R10 | RODPL-A1-06 | rów odpływowy | 0,177 | 0,160 | 0,035 | 926 |
| WYL-R14 | RODW-02 (R-A) | rów melioracyjny | 0,112 | 0,101 | 0,022 | 584 |
| WYL-R15 | RODW-02 (R-A) | rów melioracyjny | 0,112 | 0,101 | 0,022 | 584 |
| WKŚ-01 | RODW-02a (R-A57/1) | rów melioracyjny | 0,079 | 0,071 | 0,007 | 413 |
| WKŚ-02 | RODW-01 | rów odwadniający | 0,019 | 0,017 | 0,004 | 97 |
| WKŚ-03 | RD-A1-03 | rów drogowy nieuszczelny | 0,044 | 0,040 | 0,004 | 232 |
| WKŚ-04 | RÓW RD-W6_01 (R-A60) | rów melioracyjny | 0,014 | 0,013 | 0,001 | 73 |

b) lokalizacja miejsc odprowadzania wód opadowych i roztopowych do odbiorników – tabela nr 2

TABELA NR 2

| Oznaczenie wylotu | Numer ewidencyjny działki | Obręb | Gmina | Współrzędne geodezyjne | |
|-------------------|---------------------------|---------------------------|---------|------------------------|---------|
| | | | | X | Y |
| WRDS-01 | 371/1 | 0007 Radziechowice Drugie | Ładzice | 5660777 | 7385559 |
| ZB10 | 614/6, 615/6 | 0007 Radziechowice Drugie | Ładzice | 5660262 | 7385453 |
| ZB10.1 | 615/6 | 0007 Radziechowice Drugie | Ładzice | 5660253 | 7385448 |
| WK-04 | 568/4 | 0007 Radziechowice Drugie | Ładzice | 5660105 | 7385396 |
| ZB11 | 573/1 | 0007 Radziechowice Drugie | Ładzice | 5660039 | 7385351 |
| ZB11.1 | 573/1 | 0007 Radziechowice Drugie | Ładzice | 5660043 | 7385351 |
| WYL-01a | 1291/7 | 0007 Radziechowice Drugie | Ładzice | 5659166 | 7384654 |
| WYL-02a | 1291/7 | 0007 Radziechowice Drugie | Ładzice | 5659137 | 7384672 |
| WYL-03a | 1291/5 | 0007 Radziechowice Drugie | Ładzice | 5659106 | 7384688 |
| WYL-04a | 1291/5 | 0007 Radziechowice Drugie | Ładzice | 5659070 | 7384707 |
| WYL-05a | 1291/5 | 0007 Radziechowice Drugie | Ładzice | 5659036 | 7384730 |
| WYL-06a | 1535/1 | 0007 Radziechowice Drugie | Ładzice | 5658993 | 7384754 |
| WYL-26a | 1291/7 | 0007 Radziechowice Drugie | Ładzice | 5659179 | 7384646 |
| WYL-07a | 1535/3 | 0007 Radziechowice Drugie | Ładzice | 5658910 | 7384819 |
| WYL-08a | 1531/5 | 0007 Radziechowice Drugie | Ładzice | 5658892 | 7384834 |
| WYL-09a | 1531/4 | 0007 Radziechowice Drugie | Ładzice | 5658869 | 7384855 |
| WYL-10a | 1532/3 | 0007 Radziechowice Drugie | Ładzice | 5658839 | 7384879 |

| Oznaczenie wylotu | Numer ewidencyjny działki | Obręb | Gmina | Współrzędne geodezyjne | |
|-------------------|---------------------------|---------------------------|----------|------------------------|---------|
| | | | | X | Y |
| WYL-11a | 1529/4 | 0007 Radziechowice Drugie | Ładzice | 5658805 | 7384900 |
| WYL-12a | 1329/8 | 0007 Radziechowice Drugie | Ładzice | 5659150 | 7384682 |
| WYL-13a | 1290/7 | 0007 Radziechowice Drugie | Ładzice | 5659126 | 7384699 |
| WYL-14a | 1290/7 | 0007 Radziechowice Drugie | Ładzice | 5659084 | 7384729 |
| WYL-15a | 1290/5 | 0007 Radziechowice Drugie | Ładzice | 5659054 | 7384754 |
| WYL-16a | 1536/4 | 0007 Radziechowice Drugie | Ładzice | 5659023 | 7384781 |
| WYL-17a | 1536/6 | 0007 Radziechowice Drugie | Ładzice | 5658939 | 7384845 |
| WYL-18a | 1536/6 | 0007 Radziechowice Drugie | Ładzice | 5658915 | 7384863 |
| WYL-19a | 1536/6 | 0007 Radziechowice Drugie | Ładzice | 5658887 | 7384880 |
| WYL-20a | 1537/4 | 0007 Radziechowice Drugie | Ładzice | 5658851 | 7384898 |
| WYL-21a | 1533/3 | 0007 Radziechowice Drugie | Ładzice | 5658815 | 7384917 |
| WYL-R4 | 1529/4 | 0007 Radziechowice Drugie | Ładzice | 5658772 | 7384919 |
| WK-01 | 1523/3 | 0007 Radziechowice Drugie | Ładzice | 5658813 | 7384761 |
| WK-08 | 1519/4 | 0007 Radziechowice Drugie | Ładzice | 5658866 | 7384682 |
| WK-02 | 1307/3 | 0002 Dąbrówka | Radmosko | 5657426 | 7383767 |
| WK-03 | 1308/3 | 0002 Dąbrówka | Radmosko | 5657015 | 7383452 |
| WYL-R3 | 45/9 | 0012 Szczepocice Rządowe | Radmosko | 5656304 | 7382913 |
| WYL-R2 | 411/1, 45/10 | 0012 Szczepocice Rządowe | Radmosko | 5655824 | 7382369 |
| WK-05 | 469/1 | 0012 Szczepocice Rządowe | Radmosko | 5655475 | 7382117 |
| WK-06 | 469/1 | 0012 Szczepocice Rządowe | Radmosko | 5655477 | 7382115 |
| WYL-R13 | 45/9 | 0012 Szczepocice Rządowe | Radmosko | 5656090 | 7382713 |
| WYL-R12 | 45/9 | 0012 Szczepocice Rządowe | Radmosko | 5656123 | 7382662 |
| WYL-R11 | 45/10, 289/1 | 0012 Szczepocice Rządowe | Radmosko | 5655906 | 7382533 |
| WYL-R10 | 45/10, 281/1 | 0012 Szczepocice Rządowe | Radmosko | 5655941 | 7382484 |
| WYL-R14 | 45/10 | 0012 Szczepocice Rządowe | Radmosko | 5656026 | 7382573 |
| WYL-R15 | 292/1 | 0012 Szczepocice Rządowe | Radmosko | 5655986 | 7382618 |
| WKŚ-01 | 45/10 | 0012 Szczepocice Rządowe | Radmosko | 5655800 | 7382295 |
| WKŚ-02 | 45/14 | 0012 Szczepocice Rządowe | Radmosko | 5655514 | 7382073 |
| WKŚ-03 | 45/10 | 0012 Szczepocice Rządowe | Radmosko | 5655769 | 7382397 |
| WKŚ-04 | 45/10 | 0012 Szczepocice Rządowe | Radmosko | 5655800 | 7382333 |

- c) wskaźniki zanieczyszczeń w wodach opadowych lub roztopowych, pochodzących z terenu odwadnianego, nie mogą przekraczać wartości:
- zawiesina ogólna - 100 mg/dm³,

- węglowodory ropopochodne - 15 mg/dm³,

d) wody opadowe lub roztopowe przed wprowadzeniem do odbiorników z poszczególnych zlewni, będą podczyszczane w rowach trawiastych i szczelnych zbiornikach retencyjnych oraz w osadnikach zlokalizowanych: na wylotach kanalizacji deszczowej przed wprowadzaniem wód opadowych lub roztopowych do zbiorników retencyjnych oraz przed wprowadzaniem ww. wód do zbiorników retencyjno-infiltracyjnych.

2. szczególne korzystanie z wód obejmujące odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych nadmiaru wód zgromadzonych w zbiornikach retencyjno-infiltracyjnych oraz rowach do odbiorników, powstających w związku z odprowadzaniem opadów atmosferycznych z autostrady A-1 na odcinku: węzeł „Radomsko” z wyłączeniem węzła „Radomsko” do granicy województwa łódzkiego, od km 392+720,00 do km 399+742,51 – odcinek D, zgodnie z poniższymi danymi:

a) ilości nadmiaru wód zgromadzonych w rowach oraz w zbiornikach wraz ze wskazaniem ich odbiornika – tabela nr 3

TABELA NR 3

| oznaczenie wylotu | oznaczenie odbiornika | rodzaj odbiornika | powierzchnia | | ilość wód |
|----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------|---------------------------------------------------|
| | | | rzeczywista | zredukowana | |
| | | | [ha] | [ha] | Q _{max} sekundowe [m ³ /s] |
| WK-04 | RM-38 | rów melioracji wodnej | 0,523 | 0,471 | 0,345 |
| WK-07 | RM-38 | rów melioracji wodnej | 2,703 | 2,243 | 0,194 |
| WRD-RD-A1_05 | RM-38 | rów melioracji wodnej | 0,103 | 0,093 | 0,020 |
| WRD-112353E_05 | Dopływ z Wymysłówka | ciek powierzchniowy | 0,042 | 0,038 | 0,004 |
| WRD-112353E_06 | Dopływ z Wymysłówka | ciek powierzchniowy | 0,063 | 0,057 | 0,006 |
| WRD-112353E_03 | Dopływ z Wymysłówka | ciek powierzchniowy | 0,042 | 0,038 | 0,004 |
| WRD-112353E_04 | Dopływ z Wymysłówka | ciek powierzchniowy | 0,028 | 0,025 | 0,003 |
| WRODPL-ZR-06 | Dopływ z Wymysłówka | ciek powierzchniowy | 7,900 | 6,230 | 0,115 |
| WRODPL-A1-03 | rz. Warta | ciek powierzchniowy | 0,331 | 0,298 | 0,065 |
| WRODPL-A1-04 | rz. Warta | ciek powierzchniowy | 0,230 | 0,207 | 0,045 |
| WRODPL-A1-05 | RODW-02 (R-A) | rów melioracji wodnej | 0,152 | 0,137 | 0,030 |
| WRODPL-A1-06 | RODW-02 (R-A) | rów melioracji wodnej | 0,126 | 0,113 | 0,025 |

b) miejsca odprowadzania nadmiaru wód zgromadzonych w rowach oraz w zbiornikach – tabela nr 4

TABELA NR 4

| Oznaczenie wylotu | Numer ewidencyjny działki | Obręb | Gmina | Współrzędne geodezyjne | |
|----------------------|------------------------------|-----------------------------|----------|---------------------------|---------|
| | | | | X | Y |
| WK-04 | 568/4 | 0007 Radziechowice Drugie | Ładzice | 5660105 | 7385396 |
| WK-07 | 568/4 | 0007 Radziechowice Drugie | Ładzice | 5660110 | 7385381 |
| WRD-RD-A1_05 | 567/1 | 0007 Radziechowice Drugie | Ładzice | 5660137 | 7385326 |
| WRD-112353E_05 | 1532/3 | 0007 Radziechowice Drugie | Ładzice | 5658850 | 7384872 |
| WRD-112353E_06 | 1532/3 | 0007 Radziechowice Drugie | Ładzice | 5658849 | 7384872 |
| WRD-112353E_03 | 1537/4 | 0007 Radziechowice Drugie | Ładzice | 5658858 | 7384895 |
| WRD-112353E_04 | 1537/4 | 0007 Radziechowice Drugie | Ładzice | 5658857 | 7384895 |
| WRODPL-ZR-06 | 1515/3 | 0007 Radziechowice Drugie | Ładzice | 5658836 | 7384666 |
| WRODPL-A1-03 | 45/9, 147 | 0012 Szczepocice Rządowe | Radmosko | 5656080 | 7382705 |

| Oznaczenie wylotu | Numer ewidencyjny działki | Obręb | Gmina | Współrzędne geodezyjne | |
|-------------------|---------------------------|--------------------------|----------|------------------------|---------|
| | | | | X | Y |
| WRODPL-A1-04 | 45/9, 11/1 | 0012 Szczepocice Rządowe | Radmosko | 5656107 | 7382645 |
| WRODPL-A1-05 | 45/10, 292/1 | 0012 Szczepocice Rządowe | Radmosko | 5655986 | 7382613 |
| WRODPL-A1-06 | 45/10, 284/1 | 0012 Szczepocice Rządowe | Radmosko | 5656026 | 7382565 |

II. Zobowiązać Wnioskodawcę do:

1. Utrzymywania w pełnej sprawności technicznej urządzeń służących do zbierania i odprowadzania wód opadowych lub roztopowych, w tym wylotów, przed ich wprowadzeniem do odbiorników.
2. Wykonywania udokumentowanych przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających co najmniej dwa razy w roku w celu oceny spełnienia przez wody opadowe warunków określonych w pkt I.1.d. niniejszej decyzji. Eksploatacja powinna być zgodna z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi i konserwacji urządzeń służących redukcji zanieczyszczeń w odprowadzanych wodach, a czynności z nią związane odnotowywane w zeszycie eksploatacji.
3. Pokrycia ewentualnych strat i usunięcia szkód, spowodowanych wykonaniem robót objętych udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym.

III. Zastrzec, że:

1. Do odbiorników w ramach niniejszego pozwolenia wodnoprawnego nie mogą być wprowadzane wody innego rodzaju oraz ścieki.
2. Odprowadzane wody powstające z opadów atmosferycznych muszą odpowiadać jakościowo warunkom określonym w pkt I.1.c) osnovy niniejszej decyzji oraz obowiązującym przepisom w tym zakresie. Wszelkie negatywne skutki wynikające z niewłaściwej jakości odprowadzanych wód opadowych lub roztopowych pokrywa w całości Wnioskodawca.
3. Zakres obowiązków ustalony w niniejszej decyzji może ulec rozszerzeniu w terminie późniejszym.
4. W przypadku stwierdzenia faktów i sytuacji określonych w art. 415 i 417 ustawy Prawo wodne może nastąpić cofnięcie lub ograniczenie tego pozwolenia na zasadach przyjętych w ww. przepisach.
5. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

IV. Ustalić termin ważności pozwolenia wodnoprawnego na okres 30 lat, licząc od dnia, w którym decyzja stanie się ostateczna.

V. Na podstawie art. 108 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejszej decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

UZASADNIENIE

W dniu 31.05.2019 r., do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu wpłynął wniosek z dnia 30.05.2019 r. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa działającego przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi, a reprezentowanego przez Pana Rafała Gendek przedstawiciela Przedsiębiorstwa Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o. pismo znak 470/MO/2019/A1/INT z dnia 30.05.2019 r. o wydanie pozwoleń wodnoprawnych na:

- usługi wodne obejmujące odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych do wód i urządzeń wodnych z autostrady A-1 na odcinku: węzeł „Radomsko” z wyłączeniem węzła „Radomsko” do granicy województwa łódzkiego, od km 392+720,00 do km 399+742,51 – odcinek D,
- oraz na szczególne korzystanie z wód obejmujące odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych nadmiaru wód zgromadzonych w zbiornikach retencyjno-infiltracyjnych oraz rowach do odbiorników, powstających w związku z odprowadzaniem opadów atmosferycznych z autostrady A-1 na odcinku: węzeł „Radomsko” z wyłączeniem węzła „Radomsko” do granicy województwa łódzkiego, od km 392+720,00 do km 399+742,51 – odcinek D,

dla zadania pn „Budowa autostrady A-1 na odcinku węzeł „Radomsko” z wyłączeniem węzła „Radomsko” do granic województwa łódzkiego od km 392+720,00 do km 399+742,51 wraz z infrastrukturą – odcinek D”.

Do wniosku dołączono operat wodnoprawny.

Przedłożony wniosek oraz operat wodnoprawny nie spełniał wszystkich wymogów formalnych i nie zawierał wszystkich danych niezbędnych do wydania przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego. W związku z tym, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu pismem z dnia 12.06.2019 r., znak: PO.RUZ.421.181.1.2019.KM wezwał Wnioskodawcę na podstawie art. 64 § 2 oraz na podstawie art. 50 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2018 r., poz. 2096 ze zm.) (zwanej dalej ustawą k.p.a.), do usunięcia i uzupełnienia braków w złożonych dokumentach.

Pismem znak 508/MO/2019/A1/INT z dnia 17.06.2019 r. Wnioskodawca w odpowiedzi na powyższe wezwanie, przedłożył uzupełnienia i wyjaśnienia, w wyniku których przedstawił poprawiony wniosek.

Po przekazaniu przez Wnioskodawcę ww. uzupełnień Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu na podstawie art. 61 § 4 ustawy k.p.a., pismem z dnia 21.06.2019 r., znak: PO.RUZ.421.181.2.2019.KM, powiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego, a także o możliwości składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie zgodnie z art. 10 § 1 ustawy k.p.a. Ponadto podał ww. informację do publicznej wiadomości, zamieszczając ją na tablicy ogłoszeń RZGW WP w Poznaniu ul. Chlebowa 4/8, na stronie BIP RZGW WP w Poznaniu oraz na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy właściwej miejscowo dla przedmiotowego zakresu pozwolenia.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu po analizie zgromadzonej w sprawie dokumentacji stwierdza co następuje.

Zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 1 lit. a tiret pierwsze ustawy Prawo wodne (właściwość rzeczowa) oraz § 17 pkt 7 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28.12.2017 r. w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie (właściwość miejscowa), organem właściwym do wydania niniejszego pozwolenia wodnoprawnego jest Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu.

Stosownie do art. 389 pkt 6, pkt 1 i 2 w nawiązaniu do art. 35 ust. 3 pkt 7 oraz do art. 34 ustawy Prawo wodne, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na usługi wodne obejmujące odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód.

Ponadto w myśl art. 407 ust. 1 i 2 Prawa wodnego pozwolenie wodnoprawne wydaje się na wniosek, do którego należy dołączyć:

- 1) operat wodnoprawny z oznaczeniem daty jego wykonania, zwany dalej "operatem", wraz z opisem prowadzenia zamierzonej działalności niezawierającym określeń specjalistycznych;
- 2) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jest wymagana;
- 3) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku – decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego albo decyzję o warunkach zabudowy, jeżeli są wymagane;
- 4) ocenę wodnoprawną, jeżeli jest wymagana.

Wnioskodawca jest zobowiązany przedłożyć organowi dokumenty, które spełniają wymogi określone przepisami prawa. Zakres dokumentu – operatu wodnoprawnego, który winien zostać dołączony do wniosku, określają szczegółowo zapisy art. 409 Prawa wodnego.

Należy wskazać, że brak na dzień wydawania nin. decyzji - rozporządzenia Ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej (na podstawie z art. 425 ust. 2 ustawy Prawo wodne) określającego rodzaje inwestycji i działań mogących wpłynąć na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych i tym samym konieczności uzyskania oceny wodnoprawnej, nie daje formalnych podstaw do wymagania przez tut. organ do przeprowadzania takiej oceny w odniesieniu do niniejszej sprawy.

Natomiast zgodnie z art. 11 d ust 4 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1474), jeżeli realizacja inwestycji drogowej wymaga zgody wodnoprawnej, nie stosuje się art. 407 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne, tj. nie jest wymagana jako załącznik do wniosku - decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W przedmiotowej sprawie do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dołączono „Operat wodnoprawny” sporządzony w czerwcu 2019 r., przez p. Adriana Szelkę, uzupełniony pismem z dnia 17.06.2019 r.

Z informacji zawartych w operacie wodnoprawnym wynika, że korzystanie z wód związane jest z planowaną inwestycją pod nazwą: „Budowa autostrady A-1 na odcinku węzeł „Radomsko” z wyłączeniem węzła „Radomsko” do granic województwa łódzkiego od km 392+720,00 do km 399+742,51 wraz z infrastrukturą – odcinek D”. Zakres korzystania z wód w przedmiocie operatu wodnoprawnego sprowadza się przede wszystkim do usług wodnych obejmujących odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych – wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych oraz szczególne korzystanie z wód w ramach odprowadzania wód opadowych z przelewów awaryjnych zbiorników retencyjno-infiltracyjnych ZRI-08 i ZRI-08a.

Nadrzędnym celem zamierzonego korzystania z wód—oprócz usankcjonowania prawnego ww. zakresu korzystania z wód—jest zatem zachowanie równowagi hydraulicznej i hydrologicznej w zlewni cieków naturalnych i rowach melioracji wodnej, a także zachowanie istniejących stosunków wodnych na tym obszarze. Aby temu sprostać zachowany zostanie rozdział spływu wód powierzchniowych realizowany przez cieki naturalne oraz rowy melioracyjne od spływu wód opadowych pochodzących z całego terenu inwestycji realizowany przez otwarty i zamknięty system kanalizacji deszczowej oraz nieszczelne rowy przydrożne.

W związku z zawiadomieniem o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie Zarząd Zlewni Wód Polskich w Sieradzu, jako administrator cieków, pismem znak PO.ZPU.5.421.25.2019.ET z dnia 01.07.2019 r., poinformował, że nie wnosi uwag do toczącego się postępowania.

Ponadto w toku niniejszego postępowania żadna ze stron nie skorzystała z przysługujących uprawnień i nie wniosła uwag do sprawy.

Powyżej opisany teren inwestycji zlokalizowany jest w obszarze jednolitych części wód powierzchniowych: PLRW600019181599 o nazwie „Warta od Widzówki do Liswarty”, PLRW600017181556 o nazwie „Dopływ z Wymysłówka”, PLRW600023181572 o nazwie „Dopływ spod Radziechowic” oraz w granicach jednolitych części wód podziemnych: PLGW600099.

W zasięgu oddziaływania projektowanej inwestycji nie występuje żaden obszar ustanowiony na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu po analizie całości zgromadzonego materiału dowodowego stwierdził, że załączona do wniosku dokumentacja wraz z uzupełnieniami spełnia wymagania art. 409 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne w zakresie formalnym i merytorycznym.

Ponadto Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu ustalił, że projektowany sposób i zakres korzystania z wód nie narusza i nie stoi w sprzeczności z dokumentami wymienionymi w art. 396 ust 1 ustawy Prawo wodne.

Ponadto zgodnie z art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (zwanej dalej ustawą k.p.a.) – decyzji, od której służy odwołanie, może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego albo dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami bądź też ze względu na inny interes

społeczny lub wyjątkowo ważny interes strony. I dalej, zgodnie z § 2 ustawy k.p.a., rygor natychmiastowej wykonalności może być nadany decyzji, również po jej wydaniu.

Na podstawie ww. przepisu Wnioskodawca wniósł o nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności ze względu na ważny interes społeczny oraz kluczową rolę przedmiotowej inwestycji w poprawie bezpieczeństwa i skomunikowania Polski i Europy. W uzasadnieniu swego stanowiska Wnioskodawca stwierdza, że dokończenie budowy autostrady A1 jest jednym z najważniejszych przedsięwzięć objętych rządowym Programem Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą na 2025 r.). I dalej Wnioskodawca stwierdza, że autostrada A1 jest kręgosłupem transportowym kraju i wszelkie utrudnienia bądź opóźnienia w jej realizacji bezpośrednio wpływają na kształtowanie polityki transportowej Państwa, co ma bezpośrednie przełożenie na wskaźniki makroekonomiczne.

Wydanie pozwolenia wodnoprawnego z nadanym mu rygorem natychmiastowej wykonalności pozwoli w terminach kontraktowych złożyć kompletny wniosek o decyzję ZRID i dalej realizować przedmiotowe zadanie inwestycyjne zgodnie z ustalonym harmonogramem. Niedotrzymanie ww. terminów może skutkować cofnięciem funduszy z dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, co mogłoby odnieść negatywne skutki na gospodarkę finansową Państwa.

Wobec powyższego, organ właściwy w sprawie, po przeanalizowaniu akt sprawy, postanowił uwzględnić powyższe argumenty wskazujące na ważny interes społeczny i ważny interes strony i uznał, że wniosek Inwestora spełnia przesłanki art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

Wobec braku uwag i wniosków stron postępowania, a także biorąc pod uwagę fakt, iż niniejsza decyzja uwzględnia żądanie Wnioskodawcy, orzeczono jak w osnowie.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej za pośrednictwem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127 a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) – w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania, wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się praw do wniesienia odwołania przez ostatnia ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



Z UP. DYREKTORA
Grażyna Husak-Gorna

Rozdzielnik:

1. Pan Rafał Gendek – Pełnomocnik Wnioskodawcy
Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o.
Biuro Budowy A1 Odcinek D
ul. Brzeźnicka 58, 97-500 Radomsko
2. PGW Wody Polskie RZGW w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań – RUM,
3. Zarząd Zlewni w Sieradzu, Pl. Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz,
4. Gmina Ładzice – E-PUAP: /tw07lui13x/SkrytkaESP
5. P. Marek Mazik
6. Aa.

Do wiadomości:

1. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Łodzi – E-PUAP: /GDDKiA_LOD/SkrytkaESP
ul. Irysowa 2, 91-857 Łódź
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu Wydział Regionalnego Systemu Informacyjnego
Gospodarowania Wodami – RZI - /w miejscu/

Na podstawie art. 398 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. (t.j. - Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.) została pobrana opłata za wydanie pozwolenia. Opłatę wniesiono na rachunek bankowy Wód Polskich.

Klauzula I

Klauzula informacyjna przy pobieraniu danych bezpośrednio od osoby

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuję, że:

- 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82; zwane dalej „Administratorem danych”.
- 2) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych ma na celu prowadzenie postępowania administracyjnego, w tym wydanie decyzji administracyjnej,
- 3) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679), wynikającego z przepisów:
 - ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.);
 - ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268) lub,
 - ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z późn. zm.);
- 4) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, z którymi Administrator ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
- 5) podanie danych jest wymogiem ustawowym;
- 6) posiada Pani/Pan prawo do: żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia, wniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
- 7) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
- 8) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów przetwarzania.
- 9) dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie są dostępne pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl, tel. 22 372 02 76.

Klauzula II

Klauzula informacyjna przy pobieraniu danych niebezpośrednio od osoby

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuję, że:

- 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82; zwane dalej „Administratorem danych”
- 2) Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych ma na celu prowadzenie postępowania administracyjnego, w tym wydanie decyzji administracyjnej.
- 3) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679), wynikającego z przepisów:
 - ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.);
 - ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268)
 - ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z późn. zm.);
- 4) Administrator danych przetwarza następujące Pani/Pana dane osobowe: nazwisko i imię/imiona, adres zamieszkania, adres zameldowania i adres korespondencyjny, stan cywilny, nr ksiąg wieczystych, numer ewidencyjny PESEL; inne informacje przekazywane przez wnioskodawców/organy administracji publicznej.
- 5) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, z którymi Administrator ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
- 6) Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane od strony postępowania/reprezentanta strony. Podanie danych jest wymogiem ustawowym.
- 7) posiada Pani/Pan prawo do: żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia, wniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
- 8) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
- 9) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów przetwarzania.
- 10) dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie są dostępne pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl, tel. 22 372 02 76.