



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 16 lipca 2026 r.

Poz. 2415

Podpisany przez:

Edyta Barbara Bucka

Data: 16.07.2026 09:53:04



ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KIELCACH

z dnia 15 lipca 2026 r.

w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Góra Sieradowska im. Wiktora Kozłowskiego

Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2026 r. poz. 13, 426, 1673 oraz 737) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustanawia się plan ochrony dla rezerwatu przyrody Góra Sieradowska im. Wiktora Kozłowskiego, zwanego dalej "rezerwatem".

§ 2. Plan ochrony rezerwatu, z uwagi na położenie rezerwatu w obszarze Natura 2000 Ostoja Sieradowicka PLH260031, uwzględnia zakres planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000.

§ 3. 1. Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych naturalnych, wielogatunkowych zbiorowisk leśnych.

2. Przyrodnicze i społeczne uwarunkowania realizacji celu, o którym mowa w ust. 1:

- 1) rezerwat obejmuje północne i zachodnie stoki Góry Sieradowskiej (382 m n.p.m.) bez części szczytowej;
- 2) obszar rezerwatu obejmuje dwa odrębne fragmenty lasu rozdzielone doliną rzeki Świśliny;
- 3) na obszarze rezerwatu znajdują się obszary o dużych walorach geomorfologicznych, wąwozy lessowe;
- 4) rezerwat tworzą wyłącznie ekosystemy leśne charakterystyczne dla regionu Gór Świętokrzyskich;
- 5) rezerwat rozdzielony jest doliną rzeki Świśliny, w której grunty stanowią własność prywatną;
- 6) od strony wschodniej rezerwat graniczy z gruntami wsi Bronkowice, a od strony zachodniej z gruntami wsi Siekierno-Przedgrab, co powoduje wzmożoną penetrację terenu rezerwatu przez miejscową ludność;
- 7) drzewostany jodłowe rezerwatu narażone są w wysokim stopniu na dewastacje w wyniku nielegalnego pozyskiwania stroiszu;
- 8) cały obszar rezerwatu narażony jest na nielegalne pozyskiwanie drewna.

§ 4. Identyfikację oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków zawiera załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 5. Cały obszar rezerwatu objęty jest ochroną czynną (197,36 ha).

§ 6. Określenie działań ochronnych na obszarze ochrony czynnej, ich rodzaju i zakresu oraz lokalizację przedstawia tabela oraz mapa poglądowa, które stanowią załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 7. Wskazanie obszarów i miejsc udostępnianych do celów turystycznych i edukacyjnych oraz określenie sposobów ich udostępniania zawiera tabela oraz mapa stanowiące załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 8. Cele działań dla przedmiotów ochrony w obszarze Natura 2000 Ostoja Sieradowicka PLH260031 stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 9. Opis granic obszaru Natura 2000 Ostoja Sieradowicka PLH260031, w części pokrywającej się z granicami rezerwatu przyrody, zawiera załącznik nr 5 do zarządzenia.

§ 10. Mapę obszaru Natura 2000 Ostoja Sieradowicka PLH260031 stanowi załącznik nr 6 do zarządzenia.

§ 11. Wskazuje się następujące ustalenia do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bodzentyn, Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bodzentyn oraz Planu zagospodarowania przestrzennego województwa świętokrzyskiego dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń zewnętrznych:

- 1) wprowadza się prawidłowy obszar i granice rezerwatu,
- 2) na terenie rezerwatu obowiązują zakazy zgodnie z przepisami szczególnymi,
- 3) nie dopuszcza się żadnych form zagospodarowania terenu rezerwatu nieprzewidzianych w planie ochrony, w tym jakiegokolwiek zabudowy,
- 4) nie dopuszcza się budowy na terenie rezerwatu żadnej nowej infrastruktury technicznej i komunikacyjnej,
- 5) należy utrzymać korytarz ekologiczny obejmujący dolinę rzeki Świśliny.

§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska
w Kielcach

Iwona Kędzierska-Gębska

Załącznik nr 1 do zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 15 lipca 2026 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Góra Sieradowska im. Wiktora Kozłowskiego

Identyfikacja oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków

Lp.	Nazwa kod oraz opis zagrożenia		Sposoby eliminacji lub ograniczania zagrożenia oraz jego skutków	Przedmiot ochrony, którego dotyczy zagrożenie
Zagrożenia wewnętrzne				
1.	Istniejące	Problematiczne gatunki rodzime (I02). Drzewostany jodłowe w znacznym stopniu są uszkodzane przez pasożytniczą jemiołę. Zagrożenie bardzo duże.	Brak	Zbiorowiska roślinne z jodłą i siedliska przyrodnicze będące przedmiotami ochrony obszarów Natura 2000 Ostoja Sieradowicka: 9130 – żyzne buczyny (<i>Dentario glandulosae-Fagenion</i> , <i>Galio odorati-Fagenion</i>), 9170 – grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio-Carpinetum</i> , <i>Tilio-Carpinetum</i>) oraz 91P0 – wyżynny jodłowy bór mieszany (<i>Abietetum polonicum</i>)
2.	Istniejące	Wandalizm (G05.04). Kradzieże drewna i stroiszu jodłowego. Zagrożenie bardzo duże.	Intensyfikacja kontroli nadzoru nad rezerwatem.	Zbiorowiska roślinne i siedliska przyrodnicze będące przedmiotami ochrony obszarów Natura 2000 Ostoja Sieradowicka: 9130 – żyzne buczyny (<i>Dentario glandulosae-Fagenion</i> , <i>Galio odorati-Fagenion</i>), 9170 – grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio-Carpinetum</i> , <i>Tilio-Carpinetum</i>) oraz 91P0 – wyżynny jodłowy bór mieszany (<i>Abietetum polonicum</i>)
3.	Istniejące	Odpadki i odpady stałe (H05.01). Zaśmiecanie terenu rezerwatu powoduje deprecjację wartości estetycznych obiektu. Zagrożenie średnie.	Oczyszczenie rezerwatu ze śmieci. Intensyfikacja kontroli nadzoru nad rezerwatem.	Zbiorowiska roślinne i siedliska przyrodnicze będące przedmiotami ochrony obszarów Natura 2000 Ostoja Sieradowicka: 9130 – żyzne buczyny (<i>Dentario glandulosae-Fagenion</i> , <i>Galio odorati-Fagenion</i>), 9170 – grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio-Carpinetum</i> , <i>Tilio-Carpinetum</i>) oraz 91P0 – wyżynny jodłowy bór mieszany (<i>Abietetum polonicum</i>).
4.	Istniejące	Turystyka piesza, jazda konna i jazda na pojazdach	Kanalizacja ruchu osób odwiedzających	Chronione, zagrożone i rzadkie gatunki roślin i zwierząt.

		niezmotoryzowanych (G01.02). Nielegalna penetracja rezerwatu powoduje niszczenie podłoża, płoszenie zwierząt. Zagrożenie średnie.	rezerwat. Edukacja społeczeństwa.	
5.	Istniejące	Pojazdy zmotoryzowane (G01.03). Nielegalne wjazdy quadami i innymi pojazdami zmotoryzowanymi powodują niszczenie podłoża, płoszenie zwierząt, nasilenie zjawisk erozyjnych. Zagrożenie średnie.	Intensyfikacja kontroli nadzoru nad rezerwatem. Edukacja społeczeństwa.	1. Zbiorowiska roślinne i siedliska przyrodnicze będące przedmiotami ochrony obszarów Natura 2000 Ostoja Sieradowicka: 9130 – żyzne buczyny (<i>Dentario glandulosae-Fagenion</i> , <i>Galio odorati-Fagenion</i>), 9170 – grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio- Carpinetum</i> , <i>Tilio-Carpinetum</i>) oraz 91P0 – wyżynny jodłowy bór mieszany (<i>Abietetum polonicum</i>). 2. Chronione, zagrożone i rzadkie gatunki roślin i zwierząt.
6.	Potencjalne	Pożary i gaszenie pożarów (J01). Palenie ognisk niszczy roślinność rezerwatu. Zagrożenie małe.	Intensyfikacja kontroli nadzoru nad rezerwatem.	1. Zbiorowiska roślinne i siedliska przyrodnicze będące przedmiotami ochrony obszarów Natura 2000 Ostoja Sieradowicka: 9130 – żyzne buczyny (<i>Dentario glandulosae-Fagenion</i> , <i>Galio odorati-Fagenion</i>), 9170 – grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio- Carpinetum</i> , <i>Tilio-Carpinetum</i>) oraz 91P0 – wyżynny jodłowy bór mieszany (<i>Abietetum polonicum</i>). 2. Chronione, zagrożone i rzadkie gatunki roślin i zwierząt.
Zagrożenia zewnętrzne				
7.	Istniejące	Obce gatunki inwazyjne (I01). Rdestowiec japoński i sumak octowiec wypierają gatunki rodzime, które tworzą zbiorowiska roślinne i siedliska przyrodnicze rezerwatu. Zagrożenie duże.	Eliminacja istniejących obcych gatunków drzew i krzewów oraz systematyczne usuwanie nowych, które się pojawiają.	Zbiorowiska roślinne i siedliska przyrodnicze będące przedmiotami ochrony obszarów Natura 2000 Ostoja Sieradowicka: 9170 – grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio- Carpinetum</i> , <i>Tilio-Carpinetum</i>) oraz 91P0 – wyżynny jodłowy bór mieszany (<i>Abietetum polonicum</i>).
8.	Brak zagrożeń zewnętrznych potencjalnych			

Załącznik nr 2 do zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 15 lipca 2026 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Góra Sieradowska im. Wiktora Kozłowskiego

Określenie działań ochronnych na obszarze ochrony czynnej, ich rodzaju, zakresu i lokalizacji.


Lp.	Rodzaj działań ochronnych	Zakres działań ochronnych	Lokalizacja działań ochronnych	Termin realizacji	Przedmiot ochrony w obszarze Natura 2000, którego dotyczy działanie
1.*	Systematyczna kontrola obszaru rezerwatu	Prowadzenie stałych, systematycznych kontroli terenu rezerwatu, zwłaszcza w zakresie kradzieży drewna i stoiszu jodłowego, penetracji przez pojazdy zmotoryzowane (quady) i śmiecenia.	Cały obszar rezerwatu	Przez cały okres obowiązywania Planu	1. Zbiorowiska roślinne i siedliska przyrodnicze będące przedmiotami ochrony obszarów Natura 2000 Ostoja Sieradowicka: 9130 – żyzne buczyny (<i>Dentario glandulosae-Fagenion</i> , <i>Galio odorati-Fagenion</i>), 9170 – grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio-Carpinetum</i> , <i>Tilio-Carpinetum</i>) oraz 91P0 – wyżynny jodłowy bór mieszany (<i>Abietetum polonicum</i>). 2. Chronione, zagrożone i rzadkie gatunki roślin i zwierząt.
2.	Instalacja tablic informacyjno-edukacyjnych	Umieszczenie 3 tablic informacyjno-edukacyjnych o walorach, zakazach i ograniczeniach w rezerwacie.	Wydz. 116f, 129b, 133Ai (wg mapy zamieszczonej w Załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia)	W pierwszym roku obowiązywania Planu Ochrony	-
3.	Usunięcie stanowisk obcych gatunków roślin inwazyjnych	Najpierw mechaniczne, następnie chemiczne usuwanie rdestowca japońskiego (25 m ²) oraz sumaka octowca (5 m ²) z wywiezieniem biomasy poza rezerwat (5 m ³)	Obszar rezerwatu przy granicy z miejscowością Siekierno-Przedgrab (wydz.133Ai) (wg mapy zamieszczonej w Załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia)	Zimą, w pierwszym roku obowiązywania Planu Ochrony, następnie w razie potrzeby	-

* - gwiazdką oznaczono działania ochronne dotyczące występujących w rezerwacie siedlisk przyrodniczych: żyzne buczyny (*Dentario glandulosae-Fagenion*, *Galio odorati-Fagenion*), grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (*Galio-Carpinetum*, *Tilio-Carpinetum*) oraz wyżynny jodłowy bór mieszany (*Abietetum*

polonicum) o kodach 9130, 9170, 91P0, stanowiących przedmioty ochrony w obszarze Ostoja Sieradowicka PLH260031

- graficzne wskazanie obszarów obejmujących działania ochronne obrazuje mapa - „Projektowane sposoby ochrony czynnej, w tym projektowane zabiegi ochronne”

Podmiotem odpowiedzialnym za wykonanie działań dotyczących przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 Ostoja Sieradowicka PLH260031 jest Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach i Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Mapa poglądowa przedstawiająca miejsca wdrażania działań ochronnych w rezerwacie

Załącznik nr 3 do zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 15 lipca 2026 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Góra Sieradowska im. Wiktora Kozłowskiego

Wskazanie obszarów i miejsc udostępnianych turystycznych i edukacyjnych oraz określenie sposobów ich udostępniania

Lp.	Cel udostępnienia	Obszary lub miejsca planowane do udostępnienia/obszary udostępnione	Planowany sposób udostępnienia/Sposób udostępniania
1.	Turystyczny, edukacyjny	Miejsce kultu religijnego (mogiła) oraz tablice informacyjne	Udostępnia się 3 punkty informacyjno-edukacyjne przy szlakach udostępnionych w celach turystycznych wg mapy zamieszczonej w zał. Nr 3 Ruch pieszy do miejsca kultu religijnego po szlaku wyznaczonym w formie odrębnego zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach

Mapa poglądowa przedstawiająca miejsca udostępniane w rezerwacie

Załącznik nr 4 do zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 15 lipca 2026 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Góra Sieradowska im. Wiktora Kozłowskiego

Cele działań dla przedmiotów ochrony w obszarach Natura 2000 Ostoja Sieradowicka PLH260031

Lp.	Siedlisko przyrodnicze	Parametr/wskaźnik stanu ochrony	Cel działań ochronnych
1	9130 – żyzne buczyny (<i>Dentario glandulosae-Fagenion</i> , <i>Galio odorati-Fagenion</i>)	Powierzchnia siedliska	Utrzymanie powierzchni siedliska (min. 4,87 ha)
2		Charakterystyczna kombinacja florystyczna	Utrzymanie oceny wskaźnika na obecnym poziomie FV, z uwzględnieniem procesów naturalnych.
3		Skład drzewostanu	Utrzymanie oceny wskaźnika na obecnym poziomie FV, z uwzględnieniem procesów naturalnych.
4		Ekspansywne gatunki rodzime w runie	Utrzymanie oceny wskaźnika na obecnym poziomie FV, z uwzględnieniem procesów naturalnych.
5		Struktura pionowa i przestrzenna roślinności	Utrzymanie oceny wskaźnika na obecnym poziomie FV, z uwzględnieniem procesów naturalnych.
6		Wiek drzewostanu	Utrzymanie oceny wskaźnika na obecnym poziomie FV, z uwzględnieniem procesów naturalnych.
7		Naturalne odnowienie drzewostanu	Utrzymanie oceny wskaźnika na obecnym poziomie FV, z uwzględnieniem procesów naturalnych.
8		Gatunki obce w drzewostanie	Utrzymanie oceny wskaźnika na obecnym poziomie FV, z uwzględnieniem procesów naturalnych.
9		Inwazyjne gatunki i obce w podszycie i runie	Utrzymanie oceny wskaźnika na obecnym poziomie FV, z uwzględnieniem procesów naturalnych.
10		Martwe drewno (łącznie zasoby)	Utrzymanie oceny wskaźnika na obecnym poziomie FV, z uwzględnieniem procesów naturalnych.
11		Martwe drewno grubowymiarowe	Utrzymanie oceny wskaźnika na obecnym poziomie FV, z uwzględnieniem procesów naturalnych.
12		Mikrosiedliska drzewne (drzewa biocenotyczne)	Utrzymanie oceny wskaźnika na obecnym poziomie FV, z uwzględnieniem procesów naturalnych.
13		Inne zniekształcenia, w tym zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	Utrzymanie oceny wskaźnika na obecnym poziomie FV.
14	9170 – grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio-Carpinetum</i> , <i>Tilio-Carpinetum</i>) płat 1, 2, 3	Powierzchnia siedliska	Utrzymanie powierzchni siedliska (min. 70,77 ha)
15		Charakterystyczna kombinacja florystyczna	Utrzymanie oceny wskaźnika na obecnym poziomie FV, z uwzględnieniem procesów naturalnych.
16		Inwazyjne gatunki obce w podszycie i runie	Utrzymanie oceny wskaźnika na obecnym poziomie FV, z uwzględnieniem procesów naturalnych.
17		Ekspansywne gatunki rodzime w runie	Utrzymanie oceny wskaźnika na obecnym poziomie FV, z uwzględnieniem procesów naturalnych.

18		Struktura pionowa i przestrzenna roślinności	Utrzymanie oceny wskaźnika na obecnym poziomie FV, z uwzględnieniem procesów naturalnych.
19		Wiek drzewostanu (udział starodrzewu)	Utrzymanie oceny wskaźnika na obecnym poziomie FV, z uwzględnieniem procesów naturalnych.
20		Naturalne odnowienie drzewostanu	Utrzymanie oceny wskaźnika na p obecnym oziomie FV, z uwzględnieniem procesów naturalnych.
21		Gatunki obce w drzewostanie	Utrzymanie oceny wskaźnika na obecnym poziomie FV, z uwzględnieniem procesów naturalnych.
22		Inne zniekształcenia (rozjeżdżanie, wydeptywanie, zaśmiecanie)	Utrzymanie oceny wskaźnika na obecnym poziomie FV, z uwzględnieniem procesów naturalnych.
23		Martwe drewno (łącznie zasoby)	Uzyskanie oceny wskaźnika na obecnym poziomie FV, z uwzględnieniem procesów naturalnych.
24		Martwe drewno wielkowymiarowe	Utrzymanie oceny wskaźnika na obecnym poziomie FV, z uwzględnieniem procesów naturalnych.
25		Mikrosiedliska drzewne (drzewa biocenotyczne)	Utrzymanie oceny wskaźnika na obecnym poziomie FV, z uwzględnieniem procesów naturalnych.
26		Inne zniekształcenia, w tym zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	Utrzymanie oceny wskaźnika na obecnym poziomie FV.
27	91P0 – wyżynny jodłowy bór mieszany (<i>Abietetum polonicum</i>) - płat 1, 2, 3, 4	Powierzchnia siedliska	Utrzymanie powierzchni siedliska (min. 111,06 ha)
28		Charakterystyczna kombinacja florystyczna	Utrzymanie oceny wskaźnika na obecnym poziomie FV, z uwzględnieniem procesów naturalnych.
29		Gatunki dominujące	Utrzymanie oceny wskaźnika na obecnym poziomie FV, z uwzględnieniem procesów naturalnych.
30		Obce gatunki inwazyjne	Utrzymanie oceny wskaźnika na obecnym poziomie FV, z uwzględnieniem procesów naturalnych.
31		Rodzime gatunki ekspansywne roślin zielnych	Utrzymanie oceny wskaźnika na obecnym poziomie FV, z uwzględnieniem procesów naturalnych.
32		Występowanie jeżyn, malin, dzikiego bzu czarnego i bzu koralowego	Utrzymanie oceny wskaźnika na obecnym poziomie FV, z uwzględnieniem procesów naturalnych.
33		Martwe drewno	Uzyskanie oceny wskaźnika na obecnym poziomie FV, z uwzględnieniem procesów naturalnych.
34		Wiek drzewostanu	Utrzymanie oceny wskaźnika na obecnym poziomie FV, z uwzględnieniem procesów naturalnych.
35		Gatunki obce w drzewostanie	Utrzymanie oceny wskaźnika na obecnym poziomie FV, z uwzględnieniem procesów naturalnych.
36		Naturalne odnowienie jodły	Utrzymanie oceny wskaźnika na obecnym poziomie FV, z uwzględnieniem procesów naturalnych.
37		Naturalne odnowienie buka	Utrzymanie oceny wskaźnika na obecnym poziomie FV, z uwzględnieniem procesów naturalnych.
38		Obecność nasadzeń drzew	Utrzymanie oceny wskaźnika na obecnym poziomie FV, z uwzględnieniem procesów naturalnych.

39		Przekształcenia związane z użytkowaniem	Utrzymanie oceny wskaźnika na obecnym poziomie FV, z uwzględnieniem procesów naturalnych.
40		Zniszczenia drzewostanów wiatrołomy, gradacje owadów	Utrzymanie oceny wskaźnika na obecnym poziomie FV.

Parametry skali FV, U1, U2 oraz opisy wskaźników wynikają z metodyki monitoringu przygotowanej przez GIOŚ dla poszczególnych siedlisk przyrodniczych i gatunków

Lp.	Siedlisko przyrodnicze	Parametr/wskaźnik stanu ochrony	Cel działań ochronnych
1	9130 – żyzne buczyny (<i>Dentario glandulosae-Fagenion</i> , <i>Galio odorati-Fagenion</i>)	Powierzchnia siedliska	Utrzymanie powierzchni siedliska (min. 4,87 ha)
2		Charakterystyczna kombinacja florystyczna	Utrzymanie oceny wskaźnika na obecnym poziomie FV, z uwzględnieniem procesów naturalnych.
3		Skład drzewostanu	Utrzymanie oceny wskaźnika na obecnym poziomie FV, z uwzględnieniem procesów naturalnych.
4		Ekspansywne gatunki rodzime w runie	Utrzymanie oceny wskaźnika na obecnym poziomie FV, z uwzględnieniem procesów naturalnych.
5		Struktura pionowa i przestrzenna roślinności	Utrzymanie oceny wskaźnika na obecnym poziomie FV, z uwzględnieniem procesów naturalnych.
6		Wiek drzewostanu	Utrzymanie oceny wskaźnika na obecnym poziomie FV, z uwzględnieniem procesów naturalnych.
7		Naturalne odnowienie drzewostanu	Utrzymanie oceny wskaźnika na obecnym poziomie FV, z uwzględnieniem procesów naturalnych.
8		Gatunki obce w drzewostanie	Utrzymanie oceny wskaźnika na obecnym poziomie FV, z uwzględnieniem procesów naturalnych.
9		Inwazyjne gatunki i obce w podszycie i runie	Utrzymanie oceny wskaźnika na obecnym poziomie FV, z uwzględnieniem procesów naturalnych.
10		Martwe drewno (łącznie zasoby)	Utrzymanie oceny wskaźnika na obecnym poziomie FV, z uwzględnieniem procesów naturalnych.
11		Martwe drewno grubowymiarowe	Utrzymanie oceny wskaźnika na obecnym poziomie FV, z uwzględnieniem procesów naturalnych.
12		Mikrosiedliska drzewne (drzewa biocenotyczne)	Utrzymanie oceny wskaźnika na obecnym poziomie FV, z uwzględnieniem procesów naturalnych.
13		Inne zniekształcenia, w tym zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	Utrzymanie oceny wskaźnika na obecnym poziomie FV.
14	9170 – grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio-Carpinetum</i> , <i>Tilio-Carpinetum</i>) płat 1, 2, 3	Powierzchnia siedliska	Utrzymanie powierzchni siedliska (min. 70,77 ha)
15		Charakterystyczna kombinacja florystyczna	Utrzymanie oceny wskaźnika na obecnym poziomie FV, z uwzględnieniem procesów naturalnych.
16		Inwazyjne gatunki obce w podszycie i runie	Utrzymanie oceny wskaźnika na obecnym poziomie FV, z uwzględnieniem procesów naturalnych.
17		Ekspansywne gatunki rodzime w runie	Utrzymanie oceny wskaźnika na obecnym poziomie FV, z uwzględnieniem procesów naturalnych.

Lp.	Siedlisko przyrodnicze	Parametr/wskaźnik stanu ochrony	Cel działań ochronnych
18		Struktura pionowa i przestrzenna roślinności	Utrzymanie oceny wskaźnika na obecnym poziomie FV, z uwzględnieniem procesów naturalnych.
19		Wiek drzewostanu (udział starodrzewu)	Utrzymanie oceny wskaźnika na obecnym poziomie FV, z uwzględnieniem procesów naturalnych.
20		Naturalne odnowienie drzewostanu	Utrzymanie oceny wskaźnika na p obecnym oziomie FV, z uwzględnieniem procesów naturalnych.
21		Gatunki obce w drzewostanie	Utrzymanie oceny wskaźnika na obecnym poziomie FV, z uwzględnieniem procesów naturalnych.
22		Inne zniekształcenia (rozjeżdżanie, wydeptywanie, zaśmiecanie)	Utrzymanie oceny wskaźnika na obecnym poziomie FV, z uwzględnieniem procesów naturalnych.
23		Martwe drewno (łącznie zasoby)	Uzyskanie oceny wskaźnika na obecnym poziomie FV, z uwzględnieniem procesów naturalnych.
24		Martwe drewno wielkowymiarowe	Utrzymanie oceny wskaźnika na obecnym poziomie FV, z uwzględnieniem procesów naturalnych.
25		Mikrosiedliska drzewne (drzewa biocenotyczne)	Utrzymanie oceny wskaźnika na obecnym poziomie FV, z uwzględnieniem procesów naturalnych.
26		Inne zniekształcenia, w tym zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	Utrzymanie oceny wskaźnika na obecnym poziomie FV.
27	91P0 – wyżynny jodłowy bór mieszany (<i>Abietetum polonicum</i>) - płat 1, 2, 3, 4	Powierzchnia siedliska	Utrzymanie powierzchni siedliska (min. 111,06 ha)
28		Charakterystyczna kombinacja florystyczna	Utrzymanie oceny wskaźnika na obecnym poziomie FV, z uwzględnieniem procesów naturalnych.
29		Gatunki dominujące	Utrzymanie oceny wskaźnika na obecnym poziomie FV, z uwzględnieniem procesów naturalnych.
30		Obce gatunki inwazyjne	Utrzymanie oceny wskaźnika na obecnym poziomie FV, z uwzględnieniem procesów naturalnych.
31		Rodzime gatunki ekspansywne roślin zielnych	Utrzymanie oceny wskaźnika na obecnym poziomie FV, z uwzględnieniem procesów naturalnych.
32		Występowanie jeżyn, malin, dzikiego bzu czarnego i bzu koralowego	Utrzymanie oceny wskaźnika na obecnym poziomie FV, z uwzględnieniem procesów naturalnych.
33		Martwe drewno	Uzyskanie oceny wskaźnika na obecnym poziomie FV, z uwzględnieniem procesów naturalnych.
34		Wiek drzewostanu	Utrzymanie oceny wskaźnika na obecnym poziomie FV, z uwzględnieniem procesów naturalnych.

Lp.	Siedlisko przyrodnicze	Parametr/wskaźnik stanu ochrony	Cel działań ochronnych
35		Gatunki obce w drzewostanie	Utrzymanie oceny wskaźnika na obecnym poziomie FV, z uwzględnieniem procesów naturalnych.
36		Naturalne odnowienie jodły	Utrzymanie oceny wskaźnika na obecnym poziomie FV, z uwzględnieniem procesów naturalnych.
37		Naturalne odnowienie buka	Utrzymanie oceny wskaźnika na obecnym poziomie FV, z uwzględnieniem procesów naturalnych.
38		Obecność nasadzeń drzew	Utrzymanie oceny wskaźnika na obecnym poziomie FV, z uwzględnieniem procesów naturalnych.
39		Przekształcenia związane z użytkowaniem	Utrzymanie oceny wskaźnika na obecnym poziomie FV, z uwzględnieniem procesów naturalnych.
40		Zniszczenia drzewostanów wiatrolomy, gradacje owadów	Utrzymanie oceny wskaźnika na obecnym poziomie FV.

Parametry skali FV, U1, U2 oraz opisy wskaźników wynikają z metodyki monitoringu przygotowanej przez GIOŚ dla poszczególnych siedlisk przyrodniczych i gatunków

Załącznik nr 5 do zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 15 lipca 2026 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Góra Sieradowska im. Wiktora Kozłowskiego

Opis granic obszarów Natura 2000 Ostoja Sieradowicka PLH260031, w części pokrywającej się z granicami rezerwatu przyrody.

Granice obszaru Natura 2000 Ostoja Sieradowicka PLH260031 zawierają się w konturach, których wierzchołki stanowią pary współrzędnych:

Numer punktu	Nr kompleksu w granicach rezerwatu	Współrzędne wierzchołków kompleksów (PUWG 1992*) - X	Współrzędne wierzchołków kompleksów (PUWG 1992*) - Y
1	1	348238,95	638413,93
2	1	348253,27	638402,47
3	1	348300,20	638365,60
4	1	348333,19	638322,86
5	1	348365,53	638302,54
6	1	348390,48	638283,93
7	1	348403,77	638273,46
8	1	348419,39	638259,76
9	1	348436,99	638248,60
10	1	348448,61	638232,15
11	1	348470,49	638203,60
12	1	348491,20	638184,32
13	1	348495,48	638180,87
14	1	348515,81	638164,47
15	1	348513,21	638144,74
16	1	348523,26	638130,08
17	1	348559,52	638074,59
18	1	348581,55	638053,45
19	1	348596,09	638033,94
20	1	348613,66	638017,78
21	1	348623,29	638005,93
22	1	348631,70	637984,25
23	1	348628,67	637973,88
24	1	348797,19	638053,17
25	1	348889,32	638096,52
26	1	348910,87	638108,63
27	1	348987,51	638151,72
28	1	348992,80	638200,93
29	1	348993,29	638227,92
30	1	348995,35	638298,40
31	1	348995,28	638298,46
32	1	348956,69	638325,33
33	1	348938,29	638342,48
34	1	348910,85	638370,12
35	1	348903,39	638388,59
36	1	348893,84	638412,22
37	1	348885,60	638440,36
38	1	348653,08	638338,03
39	1	348646,05	638354,63
40	1	348642,66	638359,60
41	1	348640,66	638369,58
42	1	348638,40	638376,18
43	1	348637,97	638383,06
44	1	348636,78	638389,02

45	1	348633,79	638422,20
46	1	348632,03	638441,79
47	1	348628,98	638449,74
48	1	348623,63	638461,28
49	1	348623,95	638462,85
50	1	348623,74	638463,41
51	1	348626,34	638474,46
52	1	348627,20	638478,67
53	1	348615,17	638501,06
54	1	348614,38	638503,17
55	1	348608,24	638514,79
56	1	348577,67	638646,28
57	1	348567,52	638691,13
58	1	348537,39	638824,51
59	1	348518,53	638907,60
60	1	348505,97	638962,97
61	1	348492,89	639020,60
62	1	348484,20	639063,72
63	1	348454,76	639209,88
64	1	348379,47	639271,21
65	1	348312,33	639353,32
66	1	348295,32	639364,23
67	1	348280,94	639378,16
68	1	348274,74	639386,24
69	1	348240,05	639407,32
70	1	348220,02	639434,17
71	1	348200,14	639440,43
72	1	348193,85	639448,61
73	1	348142,81	639485,78
74	1	348128,56	639495,01
75	1	348125,51	639504,84
76	1	348098,78	639515,60
77	1	348073,41	639529,51
78	1	348063,73	639534,82
79	1	348044,76	639540,38
80	1	348027,35	639552,01
81	1	348009,34	639570,51
82	1	347984,33	639589,00
83	1	347973,95	639583,65
84	1	347960,90	639576,00
85	1	347965,90	639506,19
86	1	347970,24	639484,54
87	1	347994,30	639424,33
88	1	348011,59	639384,47
89	1	348015,17	639366,21
90	1	348034,35	639312,78
91	1	348060,48	639253,67
92	1	348055,75	639230,81
93	1	348044,59	639176,78
94	1	348032,06	639137,55
95	1	348020,25	639106,18
96	1	348031,10	639088,83
97	1	348033,92	639084,32
98	1	348053,85	639081,13
99	1	348094,43	639084,63
100	1	348123,75	639074,54
101	1	348160,78	639066,71
102	1	348202,54	639040,21
103	1	348229,76	639006,77
104	1	348268,70	638913,51
105	1	348277,75	638884,41

106	1	348297,74	638797,62
107	1	348308,66	638769,56
108	1	348313,36	638753,77
109	1	348310,24	638735,45
110	1	348311,90	638699,54
111	1	348318,81	638653,23
112	1	348309,79	638629,00
113	1	348281,71	638575,45
114	1	348280,78	638573,67
115	1	348234,69	638528,53
116	2	348376,08	638242,16
117	2	348351,61	638265,22
118	2	348330,87	638284,52
119	2	348314,97	638303,22
120	2	348294,19	638325,14
121	2	348273,82	638336,23
122	2	348258,61	638360,21
123	2	348220,86	638386,17
124	2	348206,49	638383,11
125	2	348187,93	638352,61
126	2	348172,51	638304,15
127	2	348172,38	638255,59
128	2	348169,29	638217,82
129	2	348158,42	638186,17
130	2	348154,17	638147,72
131	2	348140,11	638123,86
132	2	348119,03	638083,14
133	2	348095,49	638055,34
134	2	348092,06	638050,48
135	2	348082,77	638037,33
136	2	348057,36	637971,68
137	2	348055,01	637964,61
138	2	348045,94	637937,31
139	2	348029,61	637876,70
140	2	348014,29	637872,55
141	2	347997,80	637850,99
142	2	347995,01	637825,45
143	2	347988,67	637769,05
144	2	347996,59	637750,18
145	2	347997,20	637727,25
146	2	348021,14	637695,72
147	2	348033,00	637677,83
148	2	348062,67	637643,32
149	2	348104,28	637603,57
150	2	348145,44	637559,63
151	2	348166,34	637547,99
152	2	348179,20	637534,69
153	2	348228,51	637519,93
154	2	348248,28	637517,58
155	2	348248,26	637499,08
156	2	348212,27	637506,96
157	2	348179,20	637520,43
158	2	348155,86	637528,70
159	2	348153,46	637529,55
160	2	348141,78	637532,04
161	2	348130,83	637555,13
162	2	348108,62	637578,11
163	2	348107,08	637579,70
164	2	348081,57	637599,65
165	2	348074,47	637607,06
166	2	348043,54	637639,34

167	2	348028,52	637655,90
168	2	348019,33	637666,03
169	2	348003,87	637692,07
170	2	347993,56	637701,58
171	2	347974,48	637717,92
172	2	347962,35	637708,14
173	2	347938,55	637678,65
174	2	347900,74	637649,91
175	2	347868,84	637633,90
176	2	347844,96	637626,26
177	2	347837,16	637613,91
178	2	347833,70	637595,53
179	2	347847,85	637564,34
180	2	347849,02	637557,45
181	2	347854,19	637526,90
182	2	347853,96	637497,86
183	2	347853,85	637483,21
184	2	347851,60	637477,86
185	2	347840,29	637450,87
186	2	347782,55	637407,93
187	2	347780,43	637380,77
188	2	347781,85	637374,67
189	2	347796,51	637311,78
190	2	347790,56	637281,53
191	2	347840,56	637232,38
192	2	347878,11	637195,21
193	2	347907,26	637207,60
194	2	347907,59	637207,76
195	2	347909,80	637208,68
196	2	348168,43	637318,63
197	2	348337,65	637388,65
198	2	348378,80	637406,02
199	2	348465,16	637442,46
200	2	348504,91	637457,86
201	2	348544,39	637474,20
202	2	348545,53	637474,88
203	2	348544,89	637476,57
204	2	348473,89	637626,09
205	2	348469,77	637634,76
206	2	348437,37	637702,99
207	2	348367,20	637850,76
208	2	348598,67	637959,77
209	2	348618,37	637969,05
210	2	348609,76	637971,53
211	2	348593,80	637991,52
212	2	348583,42	638011,09
213	2	348555,51	638048,42
214	2	348519,65	638101,87
215	2	348505,90	638125,13
216	2	348492,91	638142,89
217	2	348456,90	638172,69
218	2	348423,15	638210,75
219	2	348401,16	638227,41
220	2	348376,08	638242,16
221	1	348171,75	638463,07
222	3	348181,83	638490,15
223	3	348192,40	638518,53
224	3	348209,39	638547,98
225	3	348226,87	638578,28
226	3	348259,48	638657,48
227	3	348213,31	638884,93

228	3	348196,16	638949,94
229	3	348150,51	638954,48
230	3	348151,00	638975,09
231	3	348133,60	638982,28
232	3	348074,29	639018,74
233	3	348054,15	639024,21
234	3	348019,94	639034,96
235	3	348004,38	639046,84
236	3	347979,78	639059,99
237	3	347962,78	639066,51
238	3	347954,23	639026,13
239	3	347938,27	638949,57
240	3	347911,26	638893,53
241	3	347856,80	638783,81
242	3	347827,62	638724,39
243	3	347815,35	638761,84
244	3	347856,34	638879,68
245	3	347873,37	638930,42
246	3	347903,64	639020,57
247	3	347927,83	639092,59
248	3	347907,91	639253,03
249	3	347905,49	639273,25
250	3	347895,55	639356,47
251	3	347883,78	639423,72
252	3	347873,76	639534,76
253	3	347810,95	639505,43
254	3	347772,70	639487,56
255	3	347760,50	639481,82
256	3	347716,55	639463,03
257	3	347715,60	639463,88
258	3	347714,51	639463,43
259	3	347710,40	639468,56
260	3	347690,67	639486,29
261	3	347549,38	639444,23
262	3	347545,70	639443,15
263	3	347550,79	639003,90
264	3	347551,39	638926,33
265	3	347554,29	638552,56
266	3	347554,31	638550,58
267	3	347555,63	638411,32
268	3	347558,48	638112,30
269	3	347563,35	637672,28
270	3	347653,22	637235,31
271	3	347666,00	637251,34
272	3	347694,95	637258,85
273	3	347712,52	637263,40
274	3	347720,99	637275,26
275	3	347735,49	637295,56
276	3	347737,18	637295,15
277	3	347740,41	637342,03
278	3	347739,20	637417,78
279	3	347746,16	637434,38
280	3	347768,60	637456,31
281	3	347768,88	637471,75
282	3	347782,88	637477,37
283	3	347791,43	637475,51
284	3	347793,54	637486,88
285	3	347791,10	637514,89
286	3	347777,88	637575,24
287	3	347779,15	637596,56
288	3	347796,39	637623,86

289	3	347810,05	637646,45
290	3	347845,61	637697,32
291	3	347892,08	637710,58
292	3	347901,35	637720,11
293	3	347923,60	637733,17
294	3	347924,19	637736,11
295	3	347916,36	637747,36
296	3	347921,56	637753,46
297	3	347921,98	637775,30
298	3	347919,58	637814,11
299	3	347919,81	637828,95
300	3	347926,66	637838,68
301	3	347938,67	637841,06
302	3	347939,57	637847,61
303	3	347946,03	637895,96
304	3	347949,64	637899,21
305	3	347941,88	637920,45
306	3	347948,02	637930,73
307	3	347956,73	637938,56
308	3	347958,25	637945,80
309	3	347958,07	637948,77
310	3	347960,74	637961,99
311	3	347971,47	637971,25
312	3	347974,21	637972,75
313	3	347973,53	637977,97
314	3	347973,24	637980,07
315	3	347973,44	637981,05
316	3	347975,09	637989,28
317	3	347975,65	637990,90
318	3	347976,58	637993,55
319	3	347995,95	638048,56
320	3	348010,53	638063,27
321	3	348062,33	638104,00
322	3	348069,01	638109,25
323	3	348095,80	638161,67
324	3	348107,04	638191,40
325	3	348123,35	638216,22
326	3	348110,04	638258,17
327	3	348135,25	638337,84
328	3	348136,90	638364,33
329	3	348157,48	638406,56
330	3	348167,83	638425,92
331	3	348172,24	638437,60
332	3	348171,75	638463,07

*Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 342 ze zm.)

Załącznik nr 6 do zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 15 lipca 2026 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Góra Sieradowska im. Wiktora Kozłowskiego

Mapa obszaru Natura 2000 Ostoja Sieradowicka PLH260031

