



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu

HKN.903.265.2026
Radom, 2026-03-19

Ocena obszarowa jakości wody do spożycia przez ludzi nr HKN.N.231.2026 za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wydana dla obszaru miasta Radomia

Na terenie miasta Radomia zlokalizowanych jest 7 wodociągów opartych na ujęciach wód podziemnych nadzorowanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu.

Uzdatnianie wody w wodociągu lokalnym Samodzielnego Wojewódzkiego Publicznego Zespołu Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu odbywa się poprzez napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie oraz stałą dezynfekcję. W/w wodociąg zaopatruje w wodę obszar obejmujący sieć wodociągową należącą do szpitala oraz bloków i części domków jednorodzinnych przy ul. Krychnowickiej, ul. Fundowicza i ul. Porucznika Ostrego w Radomiu.

Uzdatnianie wody w wodociągu zakładowym Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o. o. w Radomiu odbywa się poprzez napowietrzanie, odżelazianie oraz okresową dezynfekcję. W/w wodociąg zaopatruje w wodę obszar obejmujący sieć wodociągową należącą do szpitala. Uzdatnianie wody w wodociągu lokalnym Radomskiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu odbywa się poprzez napowietrzanie, koagulację, filtrację, odżelazianie, odmanganianie oraz okresową dezynfekcję. W/w wodociąg zaopatruje w wodę obszar obejmujący sieć wodociągową należącą do szpitala.

Uzdatnianie wody w wodociągu miejskim w Radomiu odbywa się poprzez napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie oraz stałą dezynfekcję. Jednostką odpowiedzialną za jakość wody dostarczanej mieszkańcom Radomia oraz okolicznych gmin są Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o. o. W/w wodociąg zaopatruje w wodę obszar obejmujący sieć wodociągową w mieście Radomiu oraz częściowo w gminach: Zakrzew, Wolanów, Jedlnia Letnisko, Skaryszew, Jedlińsk, Gózd i Kowala.

Uzdatnianie wody z indywidualnego ujęcia zaopatrującego zakład Imperial Tobacco Polska Manufacturing odbywa się poprzez odżelazianie, odmanganianie i napowietrzanie oraz filtrację w zamkniętych, ciśnieniowych filtrach pośpiesznych wypełnionych piaskiem kwarcowym oraz okresową dezynfekcję przy użyciu podchlorynu sodu. W/w wodociąg zaopatruje w wodę obszar zakładu Imperial Tobacco Polska Manufacturing – podmiot wykorzystujący wodę pochodzącą z ujęcia w ramach działalności gospodarczej zlokalizowanego przy ul. Tytoniowej 2/6 w Radomiu do celów technologicznych oraz socjalno-bytowych pracowników. Jednostką odpowiedzialną za jakość dostarczanej wody jest Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A. ul. Tytoniowej 2/6 w Radomiu.

Uzdatnianie wody z indywidualnego ujęcia zaopatrującego Zakład Produkcji Mleczarskiej Mlekpól odbywa się poprzez odżelazianie, odmanganianie i napowietrzanie oraz okresową dezynfekcję przy użyciu podchlorynu sodu. W/w wodociąg zaopatruje w wodę obszar



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Radomiu
ul. gen. Leopolda Okulickiego 9D | 26-601 Radom
+48 345 15 89
adres e-mail: sekretariat.psse.radom@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-13616-27942-VBUVD-19

Zakładu Produkcji Mleczarskiej Mlekpól – podmiot działający na rynku spożywczym zlokalizowanego przy ul. Toruńskiej 6 w Radomiu do celów technologicznych oraz socjalno-bytowych pracowników. Jednostką odpowiedzialną za jakość dostarczanej wody jest Spółdzielnia Mleczarska „MLEKPOL” w Grajewie ul. Elewatorska 13, 19-203 Grajewo.

Uzdatnianie wody z indywidualnego ujęcia zaopatrującego ubojnię drobiu odbywa się poprzez odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie oraz stałą dezynfekcję. W/w wodociąg zaopatruje w wodę obszar zakładu ubojni drobiu – podmiot działający na rynku spożywczym, zlokalizowanego przy ul. Energetyków 49 w Radomiu do celów technologicznych oraz socjalno-bytowych pracowników. Jednostką odpowiedzialną za jakość dostarczanej wody jest KPS FOOD Sp. z o. o. ul. Zakładowa 7 w Pionkach.

Dane dot. poszczególnych wodociągów przedstawiono w poniższej tabeli:

Lp.	Nazwa wodociągu	Produkcja w m ³ /d	Liczba ludności zaopatrywanej w wodę	Końcowa roczna ocena jakości wody
1.	Wodociąg lokalny SWPZZPOZ ul. Krychnowicka	165	450	przydatna
2.	Wodociąg zakładowy MSzS Sp. z o. o. ul. Aleksandrowicza	130	wyłącznie pacjenci oraz personel szpitala	przydatna
3.	Wodociąg lokalny RSzS ul. Tochtermana	175,5	wyłącznie pacjenci oraz personel szpitala	przydatna
4.	Miejski Radom	32796	209513	przydatna
5.	Imperial Tobacco	101	0	przydatna
6.	Mlekpól	941,88	0	przydatna
7.	Ubojnia drobiu	1306,22	0	przydatna

W okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wodę pochodzącą z w/w wodociągów badano w ramach nadzoru sanitarnego oraz prowadzonej kontroli wewnętrznej pod względem parametrów fizyko – chemicznych, organoleptycznych i mikrobiologicznych w zakresie określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W odniesieniu do jakości wody pochodzącej z wodociągu zakładowego zarządzanego przez M.Sz.S Sp. z o.o. w Radomiu ul. Aleksandrowicza 5 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu stwierdził jednorazową obecność nieakceptowalnego zapachu wody. W odniesieniu do w/w nieprawidłowości w punkcie zgodności ustalono, iż przyczyną niezgodności był zbyt mały pobór wody w w/w punkcie. W związku z powyższym zarządzający przeprowadził płukanie wewnętrznej instalacji wodociągowej w obiekcie. Ponowne badania próbki wody wykazały spełnienie wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W odniesieniu do jakości wody pochodzącej z wodociągu lokalnego zarządzanego przez SWPZZPOZ ul. Krychnowicka 1 w Radomiu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu stwierdził spełnienie wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W odniesieniu do jakości wody pochodzącej z wodociągu lokalnego zarządzanego przez R.Sz.S. ul. Lekarska 4 w Radomiu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu stwierdził spełnienie wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W próbkach wody pobranej do badań w 2025 r. z wodociągu miejskiego w Radomiu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu stwierdził podwyższony wskaźnik mętności, odnotował obecność nieakceptowalnego zapachu wody, ponadnormatywną wartość parametryczną parametru Σ chloranów i chlorynów oraz przekroczenie zalecanej ogólnej liczby mikroorganizmów w temp. 22°C. Podjęte przez zarządzającego wodociągiem działania naprawcze polegające na płukaniu wytypowanych odcinków sieci wodociągowej spowodowały poprawę jakości wody, co zostało potwierdzone w kolejnych badaniach laboratoryjnych. W odniesieniu do przekroczeń parametru Σ chloranów i chlorynów zarządzający wodociągiem przeprowadził kalibrację, a następnie przeprowadzony został serwis generatorów dwutlenku chloru zamontowanych na Stacji Uzdadniania Wody przy ul. 25 Czerwca 70 w Radomiu, co w konsekwencji spowodowało poprawę jakości wody.

W odniesieniu do jakości wody pochodzącej z indywidualnego ujęcia wody zaopatrującego zakład Imperial Tobacco Manufacturing Radom ul. Tytoniowa 2/6 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu stwierdził spełnienie wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). W 2025 roku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu nie prowadził postępowań administracyjnych w zakresie jakości wody z w/w indywidualnego ujęcia wody.

W odniesieniu do jakości wody pochodzącej z indywidualnego ujęcia wody zaopatrującego Zakład Produkcji Mleczarskiej w Radomiu ul. Toruńska 6 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu stwierdził spełnienie wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). W 2025 roku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu nie prowadził postępowań administracyjnych w zakresie jakości wody z w/w indywidualnego ujęcia wody.

W odniesieniu do wody pochodzącej z indywidualnego ujęcia wody zaopatrującego ubojnię drobiu zlokalizowaną przy ul. Energetyków 49 w Radomiu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu w 2025 roku stwierdził przekroczenie parametru fizykochemicznego tj. mętność. Przekroczenia parametru mętność miały charakter krótkotrwały. Podjęte działania naprawcze obejmujące przegląd stacji uzdatniania wody spowodowały doprowadzenie jakości wody do wymagań w/w rozporządzenia, co zostało potwierdzone w kolejnych badaniach laboratoryjnych. W 2025 roku Państwowy Powiatowy Inspektor

Sanitarny w Radomiu nie prowadził postępowań administracyjnych w zakresie jakości wody z w/w indywidualnego ujęcia wody.

Zagrożenia zdrowotne związane z występowaniem stwierdzonych przekroczeń w badanej wodzie:

- Podwyższenie wskaźnika mętności ma wpływ na wygląd i apetyczność wody. Wywołują ją różne substancje znajdujące się w wodzie w stanie nierozpuszczalnym jako zawiesiny: drobne cząsteczki roślin, mikroorganizmy wodne, glina, ił, drobny piasek, wytrącone związki żelaza i manganu. Zwiększona mętność może w znacznym stopniu zakłócać procesy dezynfekcji wody. Woda do spożycia powinna być klarowna i w żadnym wypadku nie powinna posiadać mętności spowodowanej przez substancje organiczne.
- Nieakceptowalny zapach wody może sygnalizować zmiany w jakości wody ujmowanej lub nieprawidłowości w procesie uzdatniania. Powyższe powinno skłaniać zarządzającego wodociągiem do znalezienia przyczyny nieprawidłowości oraz podjęcia działań naprawczych w celu doprowadzenia jakości wody do wymagań określonych w rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
- Oznaczenie ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C jest jednym z parametrów mikrobiologicznych, który dostarcza niezbędnych informacji do nadzoru i oceny jakości wody. Określenie w/w parametru jest użyteczne w celu oceny jakości zarówno wody ujmowanej, jak i do monitorowania procesów uzdatniania. Mikroorganizmy te powszechnie występują w środowisku, a organizm człowieka styka się z nimi nieprzerwanie. Generalnie nie stanowią zagrożenia dla ludzi, jednak niektóre z nich mogą być patogenami oportunistycznymi, stąd bardzo ważne jest ich monitorowanie.
- Chlorany i chloryny są ubocznymi produktami dezynfekcji, powstającymi przy stosowaniu dwutlenku chloru jako czynnika dezynfekcyjnego oraz w celu zmniejszenia wyczuwalności smaku i zapachu chloru w wodzie. Posiadają silne właściwości utleniające. Ich kontrola jest kluczowa dla zachowania równowagi między skutecznością dezynfekcji, a bezpieczeństwem zdrowotnym konsumentów.

Ponadto w 2025 r. do PPIS w Radomiu nie wpływały interwencje od odbiorców wody dot. reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody na w/w obszarach zaopatrzenia.

Jolanta Wolszczak

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymuje:

1. Prezydent Miasta Radomia
26 – 600 Radom ul. Kilińskiego 30
2. a/a