



**REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W BIAŁYMSTOKU**

Białystok, dnia 12 lipca 2024 roku

WPN.420.10.2024.PS

Załącznik do decyzji
Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska
w Białymstoku

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 - tj. ze zm.).

Przedsięwzięcie polega na zmianie lasu na użytek rolny znajdującego się na działkach nr ew. 294/2, 294/3, 294/4 obręb 0010 Sobolewo w gminie Supraśl, na powierzchni 5,8429 ha.

Obszar wnioskowany tworzą dwa fragmenty lasu przedzielone zabudową zagrodową. Pierwszy fragment leży w narożniku północno-zachodnim działki nr ew. 294/2 i ma powierzchnię 0,22 ha. Pozostała wnioskowana powierzchnia lasu znajduje się w odległości minimalnej ok. 47 m na wschód od opisywanego powyżej fragmentu lasu wnioskowanego. Otacza ona zabudowę zagrodową od północy (częściowo), wschodu i południa. Powierzchnia ta ma 5,6229 ha. Jest położona na trzech działkach ewidencyjnych.

Na obszarze wnioskowanym położonym na działce nr ew. 294/2 znajduje się drzewostan sosnowy o luźnym zwarcu. Wiek drzew wynosi ok. 60 lat. W tym fragmencie lasu dokonano wycinki wszystkich drzew o wartościowych z punktu widzenia ekonomicznego średnicach pni. Pozostawiono drzewa o słabo wykształconych strzałach i koronach, o niskiej w stosunku do drzew wyciętych średnicach. Obecne są pozostałości po wykonanej wycince w postaci leżących fragmentów pni, gałęzi. Obecny jest pojedynczy podrost dębu szypułkowego. Warstwa krzewów jest budowana przez następujące gatunki: dąb szypułkowy, jałowiec pospolity, kruszyna pospolita, brzoza brodawkowata, jarzab pospolity, jabłoń *Malus* sp., grusza *Pyrus* sp., czeremcha zwyczajna, trzmielina pospolita, modrzew europejski, śliwa *Prunus* sp., wierzba *Salix* sp., leszczyna pospolita. Część krzewów została zniszczona w wyniku wycinki drzew. Pokrycie warstwy krzewów wynosi 20 – 30 %. Runo jest mszyste. Widoczne są mechaniczne ślady zniszczeń spowodowane pracą maszyn oraz pozostawionymi fragmentami drzew i krzewów.

Na drugim fragmencie obszaru wnioskowanego w części położonej na północ od zabudowań skupionych na działce nr ew. 294/4 znajduje się fragment drzewostanu, z którego usunięto pojedyncze sosny w wieku ok. 80 lat. Pozostawiono dwie sztuki. W warstwie krzewów obecne są wysokie leszczyny; jaśminowiec, trzmielina, świerk (pojedynczy), dziki bez czarny. W runie obecne są: pokrzywa zwyczajna, konwalia majowa, glistnik jaskółcze ziele, przytulia czepna, możylinek trójnerwowy, jasnota purpurowa, malina właściwa, przytulia czepna, trawy. Na wschód od wspomnianych powyżej zabudowań, w pasie szerokości ok. 20 m, do

wyjeżdżonego obszaru występuje fragment drzewostanu budowanego przez pojedyncze sosny, osikę, brzozę i świerk. Część drzew została wycięta o czym świadczą pozostawione pnie. Drzewa mają ok. 80 lat. Obecny jest posusz sosnowy stojący. Występuje pojedynczy podrost dębu. Warstwę krzewów buduje leszczyna o wysokości ok. 6 – 7 m. Obecny jest dziki bez czarny, trzmielina pospolita, świerk. W runie obecny jest niecierpek drobnokwiatowy, możylinek trójnerwowy, konwalia majowa. W sąsiedztwie zabudowań od strony południowo-wschodniej znajduje się zrąb zupełny, na którym złożono w stos biomasę drewna. Zrąb ma szerokość minimum ok. 30 m i ciągnie się na południe od ogrodzonej części siedliskowej działki ewidencyjnej. W runie zrębowym występują: zawilec gajowy, jasnota plamista, pokrzywa zwyczajna, glistnik jaskółcze ziele, szczawik zajęczy, konwalijka dwulistna, turzyca palczasta, rokitnik pospolity, widłoząb miotłowy, nawłóć pospolita, konwalia majowa, trawy. Warstwa krzewów została prawie całkowicie zniszczona. Obecne są pojedyncze osobniki o wysokości ok. 1 m takich gatunków jak: kruszyna pospolita, jałowiec pospolity, czeremcha zwyczajna, czeremcha amerykańska, osika, brzoza oraz pojedyncze podokapowe świerki (w części wschodniej zrębu). Powyższy zrąb ciągnie się w kierunku południowym wzdłuż granicy zachodniej klasoużytku Ls i w odległości ok. 150 m od pasa drogowego otaczającego obszar wnioskowany od północy, ma on szerokość ok. 50 – 60 m. Następnie obszar zrębu otwiera się w kierunku wschodnim. Rozciąga się tam na długości ok. 110 m i szerokości od ok. 50 m w części wschodniej do ok. 70 m w części zachodniej. Nie dochodzi on do granicy wschodniej obszaru przedsięwzięcia będącego jednocześnie granicą działki ewidencyjnej nr 294/2. Zrąb od strony zachodniej i południowej otacza fragment lasu o powierzchni 1,8570 ha. Ten fragment wnioskowanego lasu w warstwie drzew buduje sosna w wieku 57 lat. Ma ona luźne zwarcie. W warstwie A głównie w części wschodniej obecny jest również pojedynczy świerk, dąb i brzoza w wieku 27, 37 i 57 lat. Występuje podokapowy dąb. W mocno zniszczonej warstwie krzewów znajdują się oprócz dębu: świerk, brzoza, grusza, leszczyna, jałowiec. Runo jest mszyste. Nosi ono ślady zniszczeń mechanicznych. Na niewielkim fragmencie usytuowanym w narożniku południowo-zachodnim wydzielenia znajduje się fragment dobrze zachowanego, niezniszczonego fragmentu drzewostanu z warstwą krzewów. Powierzchnia ta ma wymiary ok. 20 na ok. 20 m. W sąsiedztwie tego wydzielenia leśnego od wschodu i po przez pas drogowy od północy występują drzewostany sosnowe w wieku ok. 60 – 70 lat z dobrze wykształconą warstwą krzewów. W opisywanym fragmencie lasu znajduje się wielkopowierzchniowe mrowisko mrówki śmawej.

Od południa opisanego powyżej zrębu, w środkowej oraz w środkowo-południowej części działki nr ew. 294/2 znajduje się fragment drzewostanu o powierzchni 1,5865 ha. Ten fragment lasu jest podobny w budowie do fragmentu lasu znajdującego się w narożniku północno-zachodnim tej działki ewidencyjnej. Warstwa A zbudowana jest z drzew pozostałych po wycince najcenniejszych okazów sosen i świerków oraz pojedynczej osiki i lipy drobnolistnej. Ma ona luźne zwarcie. Obecne są podokapowe dęby, świerki, osiki. Warstwa krzewów jest silnie uszkodzona. Obecne są w niej takie gatunki jak: leszczyna, trzmielina pospolita, jarząg pospolity, świerk, dziki bez czarny, czeremcha zwyczajna i jałowiec pospolity. Odroślowe pędy krzewów osiągają wysokość ok. 1 m. Runo jest budowane przez takie gatunki jak: możylinek trójnerwowy, konwalijka dwulistna, kosmatka gajowa, konwalia majowa, przetacznik leśny, borówka czarna, malina właściwa, rokitnik pospolity, kuklik pospolity, poziomka pospolita, szczawik zajęczy, nawłóć pospolita, pszeniec zwyczajny, kokoryczka wonna, konyza kanadyjska, powój polny, kłosówka wełnista, orlica pospolita, starzec *Senecio* sp., fiołek leśny, pszeniec zwyczajny, trzcinnik

Calamagrostis sp. W południowej części tego fragmentu lasu znajduje się kępa podokapowych brzoź brodawkowatych i podrostu brzożowo-dębowego. Ma ona silne zwarcie. We wschodniej części opisywanego obszaru lasu znajduje się powierzchnia o wymiarach ok. 8 na ok. 8 m i ok. 4 m na ok. 5 m, na której znajduje się silnie zwarty nalot osikowy o wysokości ok. 3 m.

Ostatni fragment wnioskowanego lasu położony jest na zachód od fragmentu wyżej opisywanego. Ma on powierzchnię 0,7195 ha. Z Banku Danych o Lasach na rok 2017 obszar ten scharakteryzowany jest jako luźny drzewostan, który z różnych przyczyn uległ przerzedzeniu (płazowina). Obecnie wszystkie drzewa zostały wycięte. Widoczne są pnie po ściętych drzewach. Znajdował się tu luźny drzewostan budowany przez brzożę, świerk, sosnę i dąb. Pojedynczo występowały osiki. Drzewa miały około siedemdziesięciu kilku lat. Obecne są pnie o znacznych rozmiarach. W lesie pozostała w niewielkim stopniu uszkodzona warstwa krzewów oraz runo leśne. Krzewy osiągają wysokość ok. 2 m. Występują tu: leszczyna pospolita, trzmielina pospolita, osika, czeremcha zwyczajna, brzoza brodawkowata, wierzba *Salix* sp., kruszyna pospolita, czeremcha amerykańska, dąb szypułkowy, lipa drobnolistna. Runo wydzielenia w części zachodniej i południowej jest budowane przez gatunki wilgociolubne, natomiast w części wschodniej przez gatunki borowe. Obecne są w nim: kłosówka wełnista, sit rozpierzchły, dąbrowka rozłogowa, tojeść pospolita, nawłóć późna, zawilec gajowy, śmiałek darniowy, konwalijka dwulistna, przytulia *Galium* sp., firletka poszarpana, skrzyp łąkowy, turzyca *Carex* sp., nerecznica szerokolistna, malina właściwa, trzcinnik *Calamagrostis* sp., dzięgiel leśny, orlica pospolita, kosmatka gajowa, trędownik bulwiasty, konwalijka dwulistna.

Na całej powierzchni wnioskowanej znajduje się siedlisko boru mieszanego świeżego.

Powierzchnia wnioskowana jest siedliskiem lęgowym 22 gatunków ptaków podlegających ścisłej ochronie gatunkowej. Na obszarze wnioskowanym występują gatunki mchów oraz widłak podlegające częściowej ochronie gatunkowej.

W trakcie realizacji przedsięwzięcia drzewa i krzewy zostaną wycięte przy użyciu pilarki motorowej. Wnioskodawca nie wskazał aby karpy korzeniowe miały być usuwane. Wycinka ma zostać przeprowadzona przy użyciu ciągnika. Zmiana lasu na użytek rolny wynika z chęci poszerzenia prowadzonego gospodarstwa rolnego.

W celu zminimalizowania wpływu prac wykonywanych podczas realizacji przedsięwzięcia na ornitofaunę, należy je wykonywać poza sezonem lęgowym ptaków. Określenie konkretnego terminu trwania sezonu lęgowego i terminu minimalizującego wpływ realizacji przedsięwzięcia na ptaki zostanie wskazane w decyzji Organu na niszczenie siedlisk.

Obszar przedsięwzięcia położony jest poza obszarowymi formami ochrony przyrody.

Z up. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Białymstoku

Iwona Naliwajek
p. o. Naczelnika Wydziału
Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000
/podpisano elektronicznie/