

PROJEKT WYKONAWCZY
ZESTAWIENIE STOLARKI
SKALA 1:100

Lp.		O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7	O8	O9	O10	O11	O12	O13	O14	O15
Wymiary otworu w ścianie	b [cm]	86	145	114	172	90	235	180	150	60	150	240	205	174	90	50
	h [cm]	56	56	56	56	116	230	145	145	145	116	113	55	85	210	76
Schemat:																
Widok:																
Ilość:		3 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	2 szt.	1 szt.	1 szt.	2 szt.	1 szt.	1 szt.	2 szt.	1 szt.	1 szt.
Uwagi:		Okna uchylne, z możliwością rozwarcia do 90°.				Okna uchylno-rozwierane i rozwierane.							Okno uchylne, z możliwością rozwarcia do 90°.		Okno dachowe	
Okna PCV, trzyszybowe, o współczynniku przenikania ciepła U=0,9 W/(m²K).Wszystkie okna wyposażać w nawiewniki higrosterowalne o wydajności 20m3/h. KOLORYSTYKA: okna drewnopodobne zbliżone do orzech ciemny.																

Lp.		D1	D2
Wymiary otworu w ścianie	b [cm]	240	100
	h [cm]	210	230
Schemat:			
Widok:			
Ilość:	1 szt.	1 szt. - lewe 1 szt. - prawe	
Uwagi:	Drzwi aluminiowe, wyposażone w klamki i zamki podklamkowe. Drzwi z pasem doświetlającym na środku. Brama garażowa automatyczna segmentowa. U=1,3 W/(m²K). Kolor dostosować do koloru stolarki okiennej.		

UWAGI

1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie. W razie niezgodności skontaktować się z projektantem.
2. Wszystkie zmiany uzgadniać z projektantem i Inwestorem.
3. Montowane elementy powinny posiadać świadectwa i atesty dopuszczające do stosowania.
4. Przed zamówieniem stolarki wymiary otworów w świetle muru należy dokładnie sprawdzić na budowie.
5. Grubość skrzydła drzwi po otwarciu nie może pomniejszać wymiaru szerokości otworu w świetle ościeżnicy.
6. W przypadku zastosowania drzwi zewnętrznych dwuskrzydłowych szerokość skrzydła głównego nie może być mniejsza niż 0,9 m.
7. Dopuszczalne jest zastosowanie systemu zamiennego pod warunkiem spełnienia przez jego elementy minimalnych parametrów określonych w niniejszym opisie.
8. Ewentualne zamienniki materiałów, zastosować po wcześniejszym uzgodnieniu z projektantem oraz po weryfikacji przez audytora PIBP.
9. Kolor stolarki do ustalenia z Inwestorem i Projektantem na etapie wykonywania termomodernizacji.

		JEDNOSTKA PROJEKTOWA AGATA GRZYB WARSZTAT ARCHITEKTURY MOTYCZ 75 B 21-030 MOTYCZ	UL. KOŚCIELNA 5 LOK. 2 20-307 LUBLIN kontakt@mmpracownia.pl tel. 885 113 313
NAZWA I ADRES:	Leśniczówka 'Kryńszczak' Kolonia Grzędówka 34, 21-400 Łuków, działka nr ew. 1419/2		FAZA PROJEKTU: PW
NAZWA RYSUNKU:	ZESTAWIENIE STOLARKI		SKALA: 1:100
INWESTOR:	Nadleśnictwo Łuków Ławki 56 A, 21-400 Łuków		DATA: 08.2019
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Monika Koncewicz upr. bud. w specjalności architektonicznej do projektowania b.o. o nr: 179/LBOKK2016		
OPRACOWANIE:	mgr inż. arch. Magdalena Boguszewska-Stefaniak mgr inż. arch. Agata Grzyb		
BRANŻA:	Architektura		NR RYS: A - 08