

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ulica Wspólna 2 przez 4, 00-926 Warszawa

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Stan w dniu pierwszym stycznia dwa tysiące dwudziestego piątego roku

Termin przekazania: do trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego piątego roku

Numer identyfikacyjny REGON: 15140384400000

Nazwa i adres podmiotu publicznego: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

Obowiązek przekazania danych wynika z artykułu trzydziestego ustęp pierwszy punkt trzeci ustawy z dnia dwudziestego dziewiątego czerwca tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego piątego roku o statystyce publicznej (Dziennik Ustaw z dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku pozycja siedemset siedemdziesiąta trzecia) oraz z artykułu jedenastego ustęp pierwszy ustawy z dnia dziewiętnastego lipca dwa tysiące dziewiętnastego roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dziennik Ustaw z dwa tysiące dwudziestego drugiego roku pozycja dwa tysiące dwieście czterdziesta, z późniejszymi zmianami).

Dane kontaktowe

E-mail sekretariatu podmiotu: sekretariat@kmpsp.czyst.pl

E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz: anowak@kmpsp.czyst.pl

Telefon kontaktowy: 478510455

Data: 16-01-2025

Miejscowość: Częstochowa (miasto)

Lokalizacja siedziby podmiotu

Województwo: śląskie

Powiat: Częstochowa

Gmina: Częstochowa (gmina miejska)

Dział 1. Dostępność architektoniczna

Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów: 1

Wolne od barier przestrzenie komunikacyjne w budynkach:

Liczba budynków, w których podmiot zapewnia wolne od barier wszystkie przestrzenie komunikacyjne: 0

Liczba budynków, w których podmiot częściowo zapewnia wolne od barier przestrzenie komunikacyjne: 1

Liczba budynków, w których podmiot nie zapewnia wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych: 0

Dostęp do wszystkich pomieszczeń w budynkach (z wyłączeniem pomieszczeń technicznych): Liczba budynków, w których podmiot umożliwia dostęp do wszystkich pomieszczeń: 0

Liczba budynków, w których podmiot nie umożliwia dostępu do wszystkich pomieszczeń: 1

Rodzaje rozwiązań, które podmiot zastosował, aby umożliwić dostęp do wszystkich pomieszczeń w budynkach:

Rozwiązania architektoniczne (nie)

Środki techniczne (nie)

Zainstalowane urządzenia (nie)

Informacja na temat rozkładu pomieszczeń w budynkach: Liczba budynków, w których podmiot zapewnia informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy: 0

Liczba budynków, w których podmiot zapewnia informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i głosowy: 0

Liczba budynków, w których podmiot zapewnia informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny, dotykowy i głosowy: 0

Dostęp do budynków dla osób korzystających z psa asystującego:

Liczba budynków, do których podmiot zapewnia wstęp osobie korzystającej z psa asystującego: 1

Liczba budynków, do których podmiot nie zapewnia wstępu osobie korzystającej z psa asystującego: 0

Ewakuacja lub ratowanie osób wewnątrz budynków:

Aby umożliwić ewakuację lub ratowanie osób wewnątrz budynków, podmiot zapewnia:

Procedury ewakuacji lub ratowania (tak)

Sprzęt lub miejsce do ewakuacji lub ratowania (tak)

Pracowników przeszkolonych z procedur ewakuacji lub ratowania (tak)

Liczba budynków, w których podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub ratowania osób wewnątrz budynku: 1

Liczba budynków, w których podmiot częściowo zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub ratowania wewnątrz budynku: 0

Liczba budynków, w których podmiot nie zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ratowania wewnątrz budynku: 0

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej: Budynek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie zlokalizowany przy ulicy generała Władysława Sikorskiego 82/94, posiada dodatkowy podjazd z bocznymi poręczami zlokalizowany przy schodach przed wejściem głównym do komendy, umożliwiający dostęp osobom ze szczególnymi potrzebami z poziomu terenu, bez barier architektonicznych. Wejście główne do budynku komendy wyposażone w wideodomofon oraz drzwi przesuwne, otwierane automatycznie. Bezpośrednio przy wskazanym wejściu znajduje się pomieszczenie, w którym służbę pełni dyżurny obiektu, który poinformuje koordynatora lub inną osobę w celu pomocy obsługi osób ze szczególnymi potrzebami. Budynek posiada toaletę przystosowaną dla osób ze szczególnymi potrzebami. Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Budynek jest wyposażony w pętlę indukcyjną. W budynku nie ma systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Dział 2. Dostępność cyfrowa

Dane w tym dziale odnoszą się do zgodności z ustawą z dnia czwartego kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dziennik Ustaw 2023, pozycja 1440), zwaną UDC, w związku z artykułem drugim oraz artykułem szóstym punkt drugi ustawy z dnia dziewiętnastego lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (w skrócie UZD).

Liczba prowadzonych stron internetowych: 1

Liczba udostępnianych aplikacji mobilnych: 0

Tabela zgodności stron z wymogami UdC Adres strony internetowej:

<https://www.gov.pl/web/kmpsp-czestochowa> - Częściowo zgodna

Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych sposobów/środków wspierających komunikowanie się?

a . Zastosowanie formularza kontaktowego: NIE

b . Kontakt za pomocą poczty elektronicznej: TAK

c . Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych: NIE

d . Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych: NIE

e . Przesyłanie faksów: TAK

f . Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub aplikacje (tłumaczenie online): TAK

g . Pomoc tłumacza języka migowego - kontakt osobisty: NIE

h . Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty): NIE

Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących?

Pętle indukcyjne: TAK Liczba: 1

Systemy FM: NIE

Systemy na podczerwień (IR): NIE

Systemy Bluetooth: NIE

Inne: NIE

Czy podmiot zapewnia na swojej głównej stronie internetowej informację o zakresie swojej działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:

tekstu odczytywalnego maszynowo? TAK

nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo? TAK

informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)? TAK

Czy w okresie sprawozdawczym, to jest od drugiego stycznia dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku do pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego piątego roku, podmiot otrzymał od osób ze szczególnymi potrzebami wnioski o zapewnienie szczególnej formy komunikacji? (na podstawie artykułu szóstego, punkt trzeci, litera D, UZD) NIE

Liczba wniosków - ogółem: 0

Nazwy użytych form komunikacji określonych we wnioskach ze wskazaniem liczby użyć każdej z tych form: 0

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności informacyjno-komunikacyjnej: Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku jest pętla indukcyjna umożliwiająca obsługę osób słabosłyszących. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Można skorzystać z tłumacza on-line przeznaczonego dla osób niesłyszących dostępnego na stronie internetowej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie. Usługa jest dostępna w godzinach pracy urzędu i jest bezpłatna. Jak wnioskować o tłumacza polskiego języka migowego: https://pzgomaz.com/notLogged?customer=KW_PSP_Katowice
Informacja o naszej działalności w tekście łatwym do czytania (ETR): <https://www.gov.pl/web/kmpsp-czestochowa/tekst-latwy-do-czytania-etr>
Informacja o naszej działalności w języku migowym (PJM): <https://www.gov.pl/web/kmpsp-czestochowa/informacja-w-pjm-dla-osob-nieslyszacych>

Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym

Czy w okresie sprawozdawczym, to jest od drugiego stycznia dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku do pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego piątego roku podmiot zapewniał dostęp alternatywny? NIE

Liczba przypadków zastosowania dostępu alternatywnego ogółem: 0

z tego w postaci wsparcia innej osoby: 0

z tego w postaci wsparcia technicznego: 0

z tego w postaci zmian w organizacji funkcjonowania podmiotu: 0

Dział 5. Informacje o otrzymanych wnioskach/żądaniach zapewnienia dostępności oraz postępowanie skargowe

Czy w okresie sprawozdawczym, to jest od dwudziestego września dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku do pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego piątego roku podmiot otrzymał wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej i/lub informacyjno-komunikacyjnej? NIE

Liczba otrzymanych wniosków o zapewnienie dostępności ogółem: 0

z tego dotyczących wyłącznie dostępności architektonicznej: 0

z tego dotyczących wyłącznie dostępności informacyjno-komunikacyjnej: 0

z tego dotyczących wniosków o charakterze łączonym, tj. obejmujących równocześnie dostępność architektoniczną i informacyjno-komunikacyjną: 0

z tego rozpatrzonych w terminie do 14 dni: 0

z tego rozpatrzonych w terminie dłuższym niż 14 dni: 0

Liczba negatywnie rozpatrzonych wniosków o zapewnienie dostępności: 0

z tego dotyczących wyłącznie dostępności architektonicznej: 0

z tego dotyczących wyłącznie dostępności informacyjno-komunikacyjnej: 0

z tego dotyczących wniosków o charakterze łączonym, tj. obejmujących równocześnie dostępność architektoniczną i informacyjno-komunikacyjną: 0

Czy w okresie sprawozdawczym, to jest od drugiego stycznia dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku do pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego piątego roku (strony internetowe) lub od dwudziestego trzeciego czerwca dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku do pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego piątego roku (aplikacje mobilne) podmiot otrzymał żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej? (na podstawie artykułu osiemnastego UDC) NIE

Liczba otrzymanych żądań zapewnienia dostępności cyfrowej ogółem: 0

Liczba żądań rozpatrzonych w terminie do 7 dni: 0

Liczba żądań rozpatrzonych w terminie dłuższym niż 7 dni: 0

Liczba negatywnie rozpatrzonych żądań zapewnienia dostępności cyfrowej: 0

Czy w okresie sprawozdawczym, to jest od drugiego stycznia dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku do pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego piątego roku (strony internetowe) lub od dwudziestego trzeciego czerwca dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku do pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego piątego roku (aplikacje mobilne) podmiot otrzymał skargę na brak dostępności cyfrowej? (na podstawie artykułu osiemnastego UDC) NIE

Liczba otrzymanych skarg na brak dostępności cyfrowej ogółem: 0

z tego pozytywnie rozpatrzonych: 0

z tego negatywnie rozpatrzonych: 0