

From: Biuro Kontroli i Audytu <bka@klimat.gov.pl>
Sent: Monday, December 15, 2025 2:12 PM
To: Ministerstwo Energii <kancelaria@me.gov.pl>
Cc:
Subject: przekazanie wg właściwości do ME

Szanowni Państwo,
przekazuję poniższy e-mail p. celem dalszego procedowania
zgodnie z kompetencjami.

Biuro Kontroli i Audytu
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa



Ministerstwo
Klimatu i Środowiska



From:
Sent: Thursday, December 11, 2025 2:25 AM
To: info@czestochowa.um.gov.pl; Info <info@klimat.gov.pl>; biuro@subregion-polnocny.pl;
kancelaria <kancelaria@mi.gov.pl>
Subject: Petycja numer: 1491/2025

Szanowni Państwo:
- Ministerstwo Klimatu i Środowiska
- Ministerstwo Infrastruktury
- Urząd Miasta Częstochowy

Działając w trybie Ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 roku (tj. Dz. U. 2018 poz. 870)
zwracam się z postulatem / postulatami.

*§1. Wprowadzenie obowiązku podpięcia się pod sieć ciepłowniczą domów
jednorodzinnych, przedsiębiorstw w przypadku istnienia w danej miejscowości:
ciepłowni, elektrociepłowni, kotłowni w celu zminimalizowania zanieczyszczenia
środowiska z gospodarstw domowych i działalności gospodarczej.*

*Obecnie zazwyczaj ciepłownie dostarczają wodę ciepłą do kranów i ogrzewania tylko dla
budynków wielorodzinnych (bloków).*

- 1 Korespondencja tylko elektroniczna.**
- 2 Nie wyrażam zgody na publikację i ujawnienie danych osobowych, adresowych, teleadresowych.**