

Skrwilno, 19.03.2026 r.

Zn. spr.: S.270.2.20.2026

**Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego
i doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia**

Nadleśnictwo Skrwilno w odpowiedzi na zapytanie skierowane do Zamawiającego w dniu 19.03.2026 o poniższej treści, informuje:

Pytanie nr 1.

- Czy Zamawiający posiada wiedzę o ilości, rodzajach i kalibrach przedmiotów wybuchowych dotychczas zgłoszonych przez ludzi i przekazanych do Wojskowego Patrolu Saperskiego?

Ad. 1.

Nadleśnictwo posiada wiedzę, że na terenie objętym zamówieniem w 2025 r. podjęte zostały następujące materiały wybuchowe i niebezpieczne:

- granat moździerzowy kal. 81 mm – 2 szt.
- pocisk artyleryjski kal. 50 mm przeciwpancerny -1 szt.
- amunicja przeciwlotnicza kal. 23 mm – 4 szt.

Nadleśnictwo nie posiada innych dokumentów w tym zakresie z nieoficjalnych źródeł mamy informacje, że na terenie objętym zamówieniem były wcześniejsze interwencje prowadzone przez Policję.

Jednocześnie informujemy, że wykonawca składający ofertę zobowiązany jest do wykonania rozpoznania i oczyszczenia saperskiego w pełnym zakresie na wskazanym w zapytaniu ofertowym terenie.

Sprawę prowadzi: Karolina KRAJEWSKA, tel.: +48 54 233-97-87, e-mail: karolina.krajewska@torun.lasy.gov.pl

Pytanie nr 2

- Ile jest w tym terenie dołów wysadzeniowych?

Ad. 2

Wg analizy numerycznego modelu terenu prawdopodobnie jest ok. 20 szt. dołów wysadzeniowych. Jednocześnie informujemy, że wykonawca składający ofertę zobowiązany jest do wykonania rozpoznania i oczyszczenia saperskiego w pełnym zakresie na wskazanym w zapytaniu ofertowym terenie.

Pytanie nr 3

- Jaka jest odległość od dołów do wyznaczenia geodezyjnego?

Ad. 3

Z uwagi na brak możliwości precyzyjnego wskazania ilości dołów założono teren z marginesem bezpieczeństwa.

Pytanie nr 4

- Czy powierzchnia 8,21ha to cała powierzchnia prostokąta wskazanego w załączeniu do zapytania, czy dołów?

Ad. 4

Określona przez Zamawiającego powierzchnia 8,21 ha to powierzchnia całego terenu do przeszukania.

Pytanie nr 5

- Dlaczego należy dokonać sprawdzenia do 6m?

Ad. 5

Nadleśnictwo określiło powyższe wymagania w celu nałożenia na Wykonawcę obowiązku korzystania z profesjonalnych wyspecjalizowanych urządzeń mających zasięg do 6 m. Nadleśnictwu zależy na profesjonalnym wykonaniu sprawdzenia terenu.

Pytanie nr 6

- Czy w przypadku zalegania przedmiotów wybuchowych np. na głębokości poniżej 2 m należy je

podejmować? jeżeli tak to do jakiej głębokości?

Ad. 6

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia nie trzeba podejmować przedmiotów poniżej 2 m. Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania Zamawiającemu zlokalizowania przedmiotów zalegających w głębszych warstwach terenu.

Pytanie nr 7

- Czy przy oczyszczaniu bocznych krawędzi od dolnej powierzchni do górnej dołu oraz górnej warstwy i wokół dołu, opadająca ziemia powinna być wybrana czy też Zamawiający wyraża zgodę na zasypywanie dołu?

Ad. 7

W zapytaniu ofertowym i zał. nr 1 do zapytania ofertowego znajdują się następujące zapisy:

- Pogłębienie odbywa się ręcznie, a także przy użyciu koparki, która wydobywa grunt z dołu niszczeniowego i odkłada urobek poza wykop.
- Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu po wykonanych pracach. Należy zakopać wszystkie wykopy powstałe w wyniku podejmowania przedmiotów, wyrównać teren oraz usunąć i odpowiednio zagospodarować wszystkie podjęte przedmioty w tym podjęty złom i inne odpady.

Zamawiający informuje o dodaniu do pkt. 2.2. zał. nr 1 do zapytania ofertowego ppkt. 2.2.2 w brzmieniu:

Teren stwierdzonych dołów niszczeniowych:

- pierwsze, powierzchniowe sprawdzenie dołów niszczeniowych wraz z dodatkowym zapasem terenu wykrywaczami metalu punktowymi o zasięgu 0,8 m – 1,0 m w celu zlokalizowania płytko zalegających materiałów wybuchowych;
- ręczne odkopanie, identyfikacja oraz wydobycie znalezionych materiałów wybuchowych oraz złomu i innych odpadów;

- pogłębianie wykopu dołu niszczeniowego i dodatkowego terenu w celu dotarcia do niższych warstw gruntu zgodnie z wymogiem rozporządzenia dot. głębokości sprawdzenia. Pogłębienie odbywa się ręcznie, a także przy użyciu koparki, która wydobywa grunt z dołu niszczeniowego i odkłada urobek poza wykop. Odkopywanie za pomocą koparki wykonuje się pod stałym nadzorem saperskim w postaci sapersa, który przebywa bezpośrednio w miejscu pracy koparki i obserwuje oraz sprawdza na bieżąco wykop, a także wydobywany urobek pod kątem występowania materiałów wybuchowych. W trakcie pracy koparki odbywają się kolejne bieżące (warstwowe) sprawdzenia dołu niszczeniowego głębinowymi wykrywaczami metalu (ramowymi i dwucewkowymi) o zasięgu do 2,5 m i magnetometrami o zasięgu do 6,0 m w celu zlokalizowania materiałów wybuchowych zalegających w głębszych warstwach poniżej poziomu terenu.
- odkopanie, identyfikacja oraz wydobycie materiałów wybuchowych zalegających na głębokości do 2 m. Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania Zamawiającemu zlokalizowania przedmiotów zalegających w głębszych warstwach terenu.

Ujednolicony zał. nr 1 do zapytania ofertowego otrzymuje nazwę:

Zał. nr 1_270.2.20.2026 - ZMIENIONY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Powyższe zmiany stają się integralną częścią zapytania ofertowego i są wiążące przy składaniu ofert.

Zamawiający informuje o zmianie terminu składania ofert.

Ofertę należy złożyć do 30.03.2026 r. godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi 30.03.2026 r. o godz. 10:15 w siedzibie Nadleśnictwa Skrwilno ul. Leśna 5, 87-510 Skrwilno sala narad.

Z poważaniem,

Zastępca Nadleśniczego
Arkadiusz FISCHER

Do wiadomości

1. Wykonawcy
2. Strona internetowa.
3. a/a