

INFORMACJA O SYTUACJI METEOROLOGICZNO - HYDROLOGICZNEJ

z dnia 7 stycznia 2025 r.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu podaje informację z obszaru swojego działania, tj. regionów wodnych: Środkowej Odry, Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego, Morawy, Izery, Łaby i Ostrożnicy (Upa), Metuje, Orlicy, o sytuacji na ciekach i zbiornikach retencyjnych oraz na rzece Odrze od ujścia Nysy Kłodzkiej (km 181,30) do ujścia Warty (km 617,60) na godzinę 6:00 UTC (7:00 CET).

1. Aktualna sytuacja hydrologiczna

Stany wód na wodowskazach środkowej Odry (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej) układają się w strefie stanów średnich na Odrze skanalizowanej oraz na odcinku swobodnie płynącym.

Stany wód na wodowskazach dolnej Odry (powyżej ujścia Warty) układają się w strefie stanów średnich.

Stany wód na pozostałych wodowskazach układają się głównie w strefie stanów średnich oraz lokalnie niskich i wysokich.

W okresie od dnia 03.01 do dnia 07.01.2025 r. odnotowano następujące dobowe sumy opadów:

- 03.01/04.01 – odnotowano opady, maksymalne w zlewni: Bobru – 15 mm, Nysy Kłodzkiej – 13mm, Białej Głuchołaskiej – 11mm, Odry – 7 mm, Bystrzycy – 7 mm, Nysy Łużyckiej – 5mm, w pozostałych zlewniach opad nie przekroczył 5 mm.
- 04.01/05.01 – niewielkie, lokalne opady do 5 mm.
- 05.01/06.01 – odnotowano opady, maksymalne w zlewni: Bobru – 21 mm, Nysy Łużyckiej – 20mm, Kwisy – 11mm, Odry – 10 mm, Nysy Kłodzkiej – 7 mm, Szprotawy – 6mm, Białej Głuchołaskiej – 5mm, w pozostałych zlewniach opad nie przekroczył 5 mm.
- 06.01/07.01 - niewielkie, lokalne opady do 2 mm.

W rejonach górskich występuje pokrywa śnieżna, maksymalnie **do 53 cm** grubości w zlewni Białej Głuchołaskiej (Serak), **do 41 cm** w zlewni Bobru (Śnieżka) oraz **do 14 cm** w zlewni Nysy Kłodzkiej (Śnieżnik).

Obecnie (godz. 09:00 CET) nie wydano nowych ostrzeżeń hydrologicznych.

Obecnie (godz. 09:00 CET) nie wydano nowych ostrzeżeń meteorologicznych:



„Źródłem prezentowanych powyżej danych są informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną, którymi rozporządza IMGW – PIB

Odra na odcinku skanalizowanym wolna od lodu z wyjątkiem cienkiej pokrywy do 100% o grubości do 1 cm: na kanale nawigacyjnym we Wrocławiu od km 4+500 do km 7+500, przy jazie Psie Pole na Starej Odrze we Wrocławiu od km 2+400 do km 3+270 oraz na Kanale Miejskim we Wrocławiu od km 0+000 do km 0+500.

W kanałach, awanportach śluz oraz samych śluzach występuje pokrywa lodowa do 90% powierzchni i maksymalnie do 4 cm grubości. Na odcinku swobodnie płynącym brak zjawisk lodowych. Na pozostałych rzekach w administrowanym obszarze nie występują zjawiska lodowe.

Na poniższych zbiornikach retencyjnych występują zjawiska lodowe: Bukówka – pokrywa lodowa 97% z widocznymi przetainami. Maksymalna grubość pokrywy lodowej nie przekracza 3 cm.

2. Informacja o zbiornikach

Zbiorniki retencyjne

Sytuacja na dzień 07.01.2025 r. na godz. 06:00 UTC (07:00 CET)

Zbiorniki rzeka	Odptyw śr. [m³/s]	Dopływ śr. [m³/s]	Pojemność aktualna [mln m³]	Poj. przy NPP [mln m³]	Poj. przy Max PP [mln m³]	Pojemność powodz. wymagana [mln m³]	Aktualna poj. powodz. [mln m³]	Pojemność powodz. do wykorz. [%]	Administrator obiektu
1	2	3	4	5	6	7= 6-5	8= 6-4	9	10
Topola Nysa Kłodzka	18,62	18,75	1,756	16,5	21,7	5,2	-	-	PGW WP RZGW we Wrocławiu
Kozielno Nysa Kłodzka	19,42	18,62	12,262	12,9	16,3	3,4	4,0	119	
Otmuchów Nysa Kłodzka	20,00	16,70	48,232	58,4	129,2	70,8	80,9	114	
Nysa Nysa Kłodzka	25,00	25,00	52,061	65,7	121,7	56,0	69,6	124	
Mietków Bystrzyca	4,00	2,24	41,020	63,0	77,2	14,2	36,2	255	
Dobromierz Strzegomka	0,44	0,35	6,113	10,0	11,4	1,4	5,2	388	
Ślup Nysa Szalona	1,50	1,50	23,267	31,0	38,1	7,1	14,8	209	
Bukówka Bóbr	1,55	1,22	9,829	12,8	16,7	3,9	6,8	176	
Sosnowka Czerwonka	0,27	0,10	9,812	10,9	14,8	3,9	5,0	129	TAURON Ekoenergia sp. z o.o.
Pilchowice Bóbr	8,80	14,70	28,664	33,0	50,0	17,0	21,3	126	
Złotniki Kwisa	0,40	5,40	9,318	10,5	12,1	1,6	2,8	174	
Leśna Kwisa	6,40	1,10	6,536	8,0	16,8	8,8	10,3	117	
Lubachów Bystrzyca	0,30	1,80	4,411	5,8	6,8	1,0	2,4	248	
wartości stałe									

Zbiorniki posiadają wolne pojemności powodziowe i dodatkowe. Dopływy do zbiorników kształtują się w strefie stanów średnich. Urządzenia upustowe są drożne, urządzenia manewrowe są sprawne. Suche zbiorniki przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Poldery przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Wszystkie zbiorniki pracują zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą.

Przelew powierzchniowy na zb. Topola uległ uszkodzeniu podczas powodzi we wrześniu 2024 r., co skutkuje tymczasowym brakiem możliwości piętrzenia wody.

3. Informacja o żeglowności rzek i stanie urządzeń hydrotechnicznych

Odrzańska Droga Wodna jest otwarta dla żeglugi na odcinku od km 181,3 Ujście Nysy Kłodzkiej do km 617,6 Kostrzyn nad Odrą z wyjątkiem Boczego Szlaku Żeglownego we Wrocławiu (od śluzy Szczytniki do Miejskiej) oraz śluzy Mieszczańskiej.

Od dnia 19.12.2024 r. lodołamacz „Borsuk” jest w gotowości i stacjonuje w górnym awanporcie śluzy Brzeg Dolny (km 281,6 rzeki Odry).

Wszystkie Komunikaty Nawigacyjne oraz szczegółowe informacje żeglugowe znajdują się na stronie internetowej PGW WP RZGW we Wrocławiu w zakładce: [AKTUALNOŚCI - Komunikaty nawigacyjne / Serwis mapowy](#).

4. Inne informacje

RZGW we Wrocławiu na bieżąco monitoruje, przy pomocy własnych służb terenowych, sytuację na rzekach i urządzeniach wodnych.