

[Redacted]

Od: [Redacted]
Wysłano: piątek, 12 września 2025 20:36
Do: zarzad.glowny@ptkardio.pl; Kancelaria Ministerstwa Zdrowia; echo@ptkardio.pl
Temat: Petycja nr: 989/2025

OSTRZEŻENIE: Wiadomość pochodzi spoza organizacji. Nie otwieraj linków i załączników, jeżeli nie spodziewasz się korespondencji, nie rozpoznajesz nadawcy i nie wiesz, czy zawartość jest bezpieczna.

[Redacted]

Szanowni Państwo:

- Ministerstwo Zdrowia
- Polskie Towarzystwo Kardiologiczne
- Polskie Towarzystwo Echokardiograficzne

Petycja elektroniczna

w trybie Ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 roku (tj. Dz. U. 2018 poz. 870) przekładam postulaty w celu standardów medycznych w teście wysiłkowym w celu diagnostyki choroby wieńcowej jako raport:

- 1) wprowadzenie wskaźnika ST/HR jako różnicy sumy położenia ST podczas wysiłku z wszystkich odprowadzeń do sumy położenia ST przed wysiłkiem lub po wysiłku : na puls w spoczynku przed wysiłkiem i po wysiłku
- 2) wprowadzenie wskaźnika PQ/HR jako różnicy sumy położenia ST podczas wysiłku z wszystkich odprowadzeń do sumy położenia ST przed wysiłkiem lub po wysiłku : na puls w spoczynku przed wysiłkiem i po wysiłku
- 3) wprowadzenie wskaźnika TP(UP)/HR jako różnicy sumy położenia ST podczas wysiłku z wszystkich odprowadzeń do sumy położenia ST przed wysiłkiem lub po wysiłku : na puls w spoczynku przed wysiłkiem i po wysiłku
- 4) ocenę QTC pod koniec wysiłku w każdym etapie
- 5) ocenę położenia i nachylenia odcinka PQ na koniec każdego etapu
- 6) ocenę położenia i nachylenia odcinka TP na koniec każdego etapu
- 7) incydentów pseudonormalizacji załamka T
- 8) liczba ewolucji obniżonego skośnie do góry (ST, PQ, TP) w punkcie J
- 9) liczba ewolucji obniżonego skośnie do dołu (ST, PQ, TP) w punkcie J

- 10) liczba ewolucji obniżonego poziomo (ST, PQ, TP) w punkcie J
- 11) liczba ewolucji obniżonego skośnie do góry (ST, PQ, TP) 60-80 ms od punktu J
- 12) liczba ewolucji obniżonego skośnie do dołu (ST, PQ, TP) 60-80 ms od punktu J
- 13) liczba ewolucji obniżonego poziomo (ST, PQ, TP) 60-80 ms od punktu J
- 14) liczba ewolucji uniesionego skośnie do góry (ST, PQ, TP) w punkcie J
- 15) liczba ewolucji uniesionego skośnie do dołu (ST, PQ, TP) w punkcie J
- 16) liczba ewolucji uniesionego poziomo (ST, PQ, TP) w punkcie J
- 17) liczba ewolucji uniesionego skośnie do góry (ST, PQ, TP) 60-80 ms od punktu J
- 18) liczba ewolucji uniesionego skośnie do dołu (ST, PQ, TP) 60-80 ms od punktu J
- 19) liczba ewolucji uniesionego poziomo (ST, PQ, TP) 60-80 ms od punktu J
- 20) liczba cykli serca z wysokim T (ostre niedokrwienie)
- 21) liczba cykli serca z płaskim T (uszkodzenie serca)
- 22) liczba cykli serca z płytkim lub ujemnym T (uszkodzenie serca, niedokrwienie, ewolucja martwicy)
- 23) liczba cykli serca z głębokim ujemnym T (martwica serca)
- 24) liczba incydentów spadku pulsu >10 podczas wysiłku
- 25) liczba arytmii nadkomorowych i komorowych ogółem podczas wysiłku
- 26) liczba incydentów wydłużenia czasu pobudzenia komór QRS (martwica)
- 27) liczba incydentów $R > S$ w V1 (martwica)
- 28) liczba incydentów z nieprawidłowym załamkiem Q (martwica, uszkodzenie)
- 29) liczba incydentów z QS (martwica, uszkodzenie)
- 30) liczba incydentów z nieprawidłową progresją R (martwica, uszkodzenie)
- 31) liczba incydentów lewogramu (martwica), prawogram (martwica), niezdeterminowana (martwica), dekstrogyria (martwica), sinistroyria (martwica)
- 32) liczba cykli serca z T dodatnio-ujemnym (uszkodzenie serca, niedokrwienie)
- 33) liczba cykli serca z T rozdwojonym (uszkodzenie serca)

34) liczba incydentów naprzemienności cyklu z naprzemiennością T (ostre niedokrwienie, martwica świeża)

35) liczba incydentów z U ujemnym (niedokrwienie)

36) liczba incydentów z wydłużonym QT (niedokrwienie, martwica)

ltd.

Źródło oparcia: <https://www.slideserve.com/gordon/nieprawid-owo-ci-morfologiczne-ekg>

-
- 1 Korespondencja tylko elektroniczna, poczta tradycyjna nie będzie odbierana.
 - 2 Za ewentualne błędy przepraszam.
 - 3 Nie wyrażam zgody na publikację danych osobowych, adresowych, teleadresowych. Proszę o usunięcie w/w danych przed publikacją w miejscu zaznaczonym w treści nożyczkami i linią cięcia anonimizacyjnego.
 - 4 Petycja jest złożona w celu wykorzystania części lub całości, jej zmodyfikowania w teraźniejszości lub przeszłości jako inicjatywa rozpoczęcia procesu w danym kształcie lub zmienionym.



