

Informacja o optymalnym wariacie pozyskania drewna

Pakiet: 2

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
GRABOWIEC	17-13-1-03- - -	PR	1a
GRABOWIEC	17-13-1-03- - -	PTP	1a
GRABOWIEC	17-13-1-03- - -	PTW	1a
GRABOWIEC	17-13-1-03-252 -m -00	TWP	1a
GRABOWIEC	17-13-1-03-253 -b -00	TWP	1a
GRABOWIEC	17-13-1-03-253 -k -00	IA	3ab
GRABOWIEC	17-13-1-03-272 -k -00	TWP	1a
GRABOWIEC	17-13-1-03-278 -c -00	TWP	1a
GRABOWIEC	17-13-1-03-279 -d -00	TPP	1a
GRABOWIEC	17-13-1-03-279 -r -00	TWP	1a
GRABOWIEC	17-13-1-03-284 -h -00	IA	3ab
GRABOWIEC	17-13-1-03-286 -c -00	TWP	1a
GRABOWIEC	17-13-1-03-288 -a -00	TPP	1ab
GRABOWIEC	17-13-1-03-288 -b -00	TPP	1ab
GRABOWIEC	17-13-1-03-288 -d -00	TPP	3ab
GRABOWIEC	17-13-1-03-290 -i -00	TPP	1ab
GRABOWIEC	17-13-1-03-298 -a -00	TPP	3ab
GRABOWIEC	17-13-1-03-371 -h -00	IB	3ab
GRABOWIEC	17-13-1-03-377 -b -00	TWP	1a
GRABOWIEC	17-13-1-03-383 -c -00	IB	3ab
GRABOWIEC	17-13-1-03-392 -c -00	TPP	3ab
GRABOWIEC	17-13-1-03-392 -d -00	IB	3ab
GRABOWIEC	17-13-1-03-394 -i -00	TPP	1ab
GRABOWIEC	17-13-1-03-395 -j -00	TPP	1a
GRABOWIEC	17-13-1-03-396 -n -00	TWP	1a
GRABOWIEC	17-13-1-03-397 -d -00	TPP	1a
ZATORY	17-13-1-04- - -	PR	1a
ZATORY	17-13-1-04- - -	PTP	1a
ZATORY	17-13-1-04- - -	PTW	1a
ZATORY	17-13-1-04-398 -j -00	IIA	1a
ZATORY	17-13-1-04-399 -h -00	IB	3ab
ZATORY	17-13-1-04-402 -c -00	IB	3ab
ZATORY	17-13-1-04-408 -c -00	TWP	1a
ZATORY	17-13-1-04-409 -b -00	TPP	3ab
ZATORY	17-13-1-04-410 -a -00	TPP	3ab
ZATORY	17-13-1-04-411 -d -00	TPP	3ab
ZATORY	17-13-1-04-418 -a -00	TPP	3ab
ZATORY	17-13-1-04-418 -c -00	TPP	1a

Informacja o optymalnym wariacie pozyskania drewna

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
ZATORY	17-13-1-04-419 -f -00	TWP	3ab
ZATORY	17-13-1-04-420 -d -00	TWP	1a
ZATORY	17-13-1-04-425 -a -00	TPP	1a
ZATORY	17-13-1-04-428 -k -00	TWP	1a
ZATORY	17-13-1-04-430 -k -00	TPP	1a
ZATORY	17-13-1-04-433 -b -00	TPP	3ab
ZATORY	17-13-1-04-437 -f -00	TPP	3ab
ZATORY	17-13-1-04-445 -c -00	TPP	1a
ZATORY	17-13-1-04-446 -b -00	TPP	1ab
ZATORY	17-13-1-04-446 -c -00	TPP	3ab
ZATORY	17-13-1-04-446 -f -00	TPP	1ab
ZATORY	17-13-1-04-449 -c -00	TPP	3ab
ZATORY	17-13-1-04-449 -g -00	TPP	3ab
ZATORY	17-13-1-04-449 -j -00	TPP	3ab
ZATORY	17-13-1-04-458 -a -00	TPP	3ab
ZATORY	17-13-1-04-461 -d -00	TWP	1a
ZATORY	17-13-1-04-472 -b -00	TPP	3ab
WIELGOLAS	17-13-1-07- - -	PR	1a
WIELGOLAS	17-13-1-07- - -	PTP	1a
WIELGOLAS	17-13-1-07- - -	PTW	1a
WIELGOLAS	17-13-1-07-99 -a -00	IIIB	3ab
WIELGOLAS	17-13-1-07-99 -b -00	TPP	1a
WIELGOLAS	17-13-1-07-120 -h -00	TPP	3ab
WIELGOLAS	17-13-1-07-120 -j -00	TPP	3ab
WIELGOLAS	17-13-1-07-122 -a -00	TPP	3ab
WIELGOLAS	17-13-1-07-127 -h -00	IIIA	1a
WIELGOLAS	17-13-1-07-128 -b -00	IIIB	1a
WIELGOLAS	17-13-1-07-128 -i -00	IVD	1a
WIELGOLAS	17-13-1-07-131 -k -00	TPP	1a
WIELGOLAS	17-13-1-07-184 -c -00	TPP	3ab
WIELGOLAS	17-13-1-07-184 -g -00	TPP	3ab
WIELGOLAS	17-13-1-07-184 -h -00	TWP	3ab
WIELGOLAS	17-13-1-07-184 -l -00	TPP	3ab
WIELGOLAS	17-13-1-07-187 -b -00	TPP	1a
WIELGOLAS	17-13-1-07-224 -d -00	TWP	1a
WIELGOLAS	17-13-1-07-224 -g -00	IIIAU	1ab
WIELGOLAS	17-13-1-07-225 -h -00	IIIB	1a
WIELGOLAS	17-13-1-07-225 -i -00	IIIB	1a
WIELGOLAS	17-13-1-07-233 -g -00	IIIAU	3ab
WIELGOLAS	17-13-1-07-246 -g -00	TPP	1a
WIELGOLAS	17-13-1-07-247 -c -00	TPP	1a

Informacja o optymalnym wariancie pozyskania drewna

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
WIELGOLAS	17-13-1-07-247 -g -00	TPP	1a
WIELGOLAS	17-13-1-07-262 -b -00	IVD	1a
WIELGOLAS	17-13-1-07-262 -f -00	IVD	1ab
WIELGOLAS	17-13-1-07-262 -h -00	IVD	1a
WIELGOLAS	17-13-1-07-263 -c -00	IIIB	1a
WIELGOLAS	17-13-1-07-263 -g -00	IIIB	1a
WIELGOLAS	17-13-1-07-263 -l -00	IIIB	1a
WIELGOLAS	17-13-1-07-266 -f -00	IIIBU	1a
WIELGOLAS	17-13-1-07-267 -d -00	TPP	1a
WIELGOLAS	17-13-1-07-268 -a -00	TWP	1a
WIELGOLAS	17-13-1-07-268 -b -00	TWP	1a

Warianty pozyskania drewna ręczno-maszynowo (pilarkami)

Całość masy (ilości drewna) do pozyskania wyrabiana jest na sortymenty przy pniu. Sortymenty stosowe są znoszone w wiązki w celu ułatwienia mechanicznego załadunku. Wszystkie sortymenty są zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu.

Długość i kłody wyrabiane są przy pniu i zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu. Pozostałe drewno na sortymenty stosowe jest zrywane w całej długości do placu przy stałym szlaku zrywkowym i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty (w tym pojedynczo mogą być cienkie kłody). Wyrobite sortymenty stosowe są następnie zrywane do miejsca wywozu i tam układane mechanicznie w stosy.

Długość i kłody w całości wyrabiane są przy pniu i zrywane do miejsca wywozu. Drewno na sortymenty stosowe jak w wariancie 2, jest zrywane w całej długości do placu przy drodze wywozowej i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty i układane ręcznie w stosy.

Warianty pozyskania drewna mechanicznie i ręczno-maszynowo

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami tak jak w wariancie 1a.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariancie 2a.

Informacja o optymalnym wariantcie pozyskania drewna

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariantcie 3a.

Należy zwrócić uwagę, iż siódma kombinacja – pozyskanie drewna wyłącznie mechanicznie „1b” – nie wymaga oddzielnego traktowania, ponieważ jest wyliczana tak samo jak wariant 1ab, tylko nie występuje pozyskanie ręczno-maszynowe (pilarkami).

Ograniczenia występujące na pozycji cięć

Na wybór optymalnego wariantu składa się analiza szacunku brakarskiego. W trakcie jego sporządzania istnieje możliwość odnotowania określonych ograniczeń, które eliminują pracę w danym wariantcie technologicznym. Listę ograniczeń i ich oddziaływanie na wynik optymalizacji przedstawia poniższe zestawienie:

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów „b” z wykonaniem mechanicznym (harwestarami i innymi z głowicą ścinkową).

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 2 – z dogodnym do manipulacji miejscu przy leśnym szlaku stałym na trasie pomiędzy leśnym szlakiem czasowym a miejscem, z którego przewidywany jest wywóz drewna.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 3 – z wyrobieniem sortymentów stosowych w miejscu składowania surowca do ostatecznego wywozu.