

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 4

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
4	11.JURGI	IB	17-13-3-11-1 -b -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	1
4	11.JURGI	IB	17-13-3-11-1 -d -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	1
4	11.JURGI	IB	17-13-3-11-1 -h -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	2
4	11.JURGI	IB	17-13-3-11-37 -h -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	1
4	11.JURGI	IB	17-13-3-11-37 -k -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	1
4	11.JURGI	IB	17-13-3-11-68 -c -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	1
4	11.JURGI	IIIAU	17-13-3-11-20B -m -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
4	11.JURGI	PR	17-13-3-11- - -	1 400	400	1 000	gruntowa nieulepszona	1
4	11.JURGI	PRZEST	17-13-3-11-15 -n -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
4	11.JURGI	PRZEST	17-13-3-11-26 -g -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	1
4	11.JURGI	PRZEST	17-13-3-11-38 -k -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
4	11.JURGI	PTP	17-13-3-11- - -	1 400	400	1 000	gruntowa nieulepszona	1
4	11.JURGI	PTW	17-13-3-11- - -	1 400	400	1 000	gruntowa nieulepszona	1
4	11.JURGI	TPP	17-13-3-11-10 -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
4	11.JURGI	TPP	17-13-3-11-13 -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
4	11.JURGI	TPP	17-13-3-11-13 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
4	11.JURGI	TPP	17-13-3-11-13 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
4	11.JURGI	TPP	17-13-3-11-20B -m -00	800	700	100	gruntowa nieulepszona	1
4	11.JURGI	TPP	17-13-3-11-24 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
4	11.JURGI	TPP	17-13-3-11-34 -f -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	1
4	11.JURGI	TPP	17-13-3-11-43 -a -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	1
4	11.JURGI	TPP	17-13-3-11-43 -l -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
4	11.JURGI	TPP	17-13-3-11-45 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
4	11.JURGI	TPP	17-13-3-11-64 -a -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	2
4	11.JURGI	TPP	17-13-3-11-65 -d -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	2
4	11.JURGI	TWP	17-13-3-11-12 -b -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	3
4	11.JURGI	TWP	17-13-3-11-13 -m -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
4	11.JURGI	TWP	17-13-3-11-26 -a -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	3
4	11.JURGI	TWP	17-13-3-11-26 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
4	12.KASZEWIEC	IB	17-13-3-12-2 -b -00	1 000	500	500	gruntowa nieulepszona	4
4	12.KASZEWIEC	IB	17-13-3-12-2 -f -00	900	300	600	gruntowa nieulepszona	3
4	12.KASZEWIEC	IB	17-13-3-12-2 -j -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	4
4	12.KASZEWIEC	IB	17-13-3-12-2 -k -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	2
4	12.KASZEWIEC	IB	17-13-3-12-30 -d -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	2
4	12.KASZEWIEC	IB	17-13-3-12-3 -a -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	2
4	12.KASZEWIEC	PR	17-13-3-12- - -	900	500	400	gruntowa nieulepszona	3
4	12.KASZEWIEC	PTP	17-13-3-12- - -	900	500	400	gruntowa nieulepszona	3
4	12.KASZEWIEC	PTW	17-13-3-12- - -	900	500	400	gruntowa nieulepszona	3
4	12.KASZEWIEC	TPP	17-13-3-12-16 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	4
4	12.KASZEWIEC	TPP	17-13-3-12-16 -f -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	2
4	12.KASZEWIEC	TPP	17-13-3-12-16 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
4	12.KASZEWIEC	TPP	17-13-3-12-16 -i -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
4	12.KASZEWIEC	TPP	17-13-3-12-16 -o -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
4	12.KASZEWIEC	TPP	17-13-3-12-16 -p -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
4	12.KASZEWIEC	TPP	17-13-3-12-19 -f -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	2
4	12.KASZEWIEC	TPP	17-13-3-12-19 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
4	12.KASZEWIEC	TPP	17-13-3-12-19 -j -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
4	12.KASZEWIEC	TPP	17-13-3-12-28 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	4
4	12.KASZEWIEC	TPP	17-13-3-12-2 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	4
4	12.KASZEWIEC	TPP	17-13-3-12-2 -m -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	5
4	12.KASZEWIEC	TPP	17-13-3-12-2 -o -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	3
4	12.KASZEWIEC	TPP	17-13-3-12-2 -p -00	900	400	500	gruntowa nieulepszona	3
4	12.KASZEWIEC	TPP	17-13-3-12-2 -t -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
4	12.KASZEWIEC	TPP	17-13-3-12-39 -a -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	2
4	12.KASZEWIEC	TPP	17-13-3-12-39 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
4	12.KASZEWIEC	TPP	17-13-3-12-39 -h -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	3
4	12.KASZEWIEC	TPP	17-13-3-12-39 -i -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	3
4	12.KASZEWIEC	TPP	17-13-3-12-3 -i -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
4	12.KASZEWIEC	TPP	17-13-3-12-41 -f -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	2
4	12.KASZEWIEC	TPP	17-13-3-12-9 -c -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	5
4	12.KASZEWIEC	TPP	17-13-3-12-9 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
4	12.KASZEWIEC	TWP	17-13-3-12-19 -i -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
4	12.KASZEWIEC	TWP	17-13-3-12-28 -g -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	3
4	12.KASZEWIEC	TWP	17-13-3-12-29 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	4
4	12.KASZEWIEC	TWP	17-13-3-12-2 -r -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
4	12.KASZEWIEC	TWP	17-13-3-12-2 -t -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1