

Projekt drugiej aktualizacji planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry

ANKIETA do zgłaszania uwag

w drugiej aktualizacji Planów gospodarowania wodami na obszarach
dorzeczy - IIaPGW

Konsultacje są podstawową formą rzeczywistego udziału społeczeństwa w planowaniu gospodarowania wodami. Mają one na celu zebranie informacji i opinii na temat udostępnionych dokumentów od wszystkich, których mogą dotyczyć. Minister właściwy ds. gospodarki wodnej, zapewniając aktywny udział wszystkich zainteresowanych w osiąganiu celów środowiskowych dla wód, w opracowywaniu, przeglądzie i aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, podał ich projekty do publicznej wiadomości, na zasadach i w trybie określonych w przepisach ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w celu zgłaszania uwag.

Zgłaszający (Proszę wybrać odpowiednie pole)

- ☐ Osoba fizyczna
- ☐ Instytucja / podmiot gospodarczy

Imię i nazwisko Małgorzata Bogdał

Prosimy o podanie nazwy instytucji / podmiotu gospodarczego, w imieniu której składa Pani / Pan uwagę Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Kołłątaja 4, 72-600 Świnoujście

Adres e-mail zwik@zwik.fn.pl

Obszar dorzecza (Proszę wybrać właściwy obszar dorzecza)

- ☐ obszar dorzecza Wisły
- ☒ obszar dorzecza Odry
- ☐ obszar dorzecza Niemna
- ☐ obszar dorzecza Pregoly
- ☐ obszar dorzecza Banówki
- ☐ obszar dorzecza Łaby
- ☐ obszar dorzecza Dniestru
- ☐ obszar dorzecza Dunaju

obszar dorzecza Świeżej

Część projektu planu, do którego zgłaszana jest uwaga (numer rozdziału, strona dokument

Projekt IIaPGW dla Dorzecza Odry

Tabela 13-9 Proponowane działania uzupełniające dla jcwpd str. 333-336

Treść uwagi (Proszę uzupełnić)

Pozostałe	budowa rurociągu przesyłowego z jcwpd nr 5 (działanie uzupełniające)	budowa rurociągu w celu przerzutu wód z jcwpd nr 5, z ujęcia Kodrąbek do Świnoujścia	2023
-----------	--	--	------

Zmiana daty realizacji w/w inwestycji

Propozycje zmian (Pole nieobowiązkowe)

Pozostałe	budowa rurociągu przesyłowego z jcwpd nr 5 (działanie uzupełniające)	budowa rurociągu w celu przerzutu wód z jcwpd nr 5, z ujęcia Kodrąbek do Świnoujścia	2030
-----------	--	--	------

Uzasadnienie propozycji zmian (Proszę uzupełnić)

Brak możliwości zrealizowania inwestycji w/w terminie. Inwestycja znajduje się na etapie uzyskiwania decyzji środowiskowej. Do jej realizacji wymagane jest dokonanie uzgodnień trasy przesyłu, wykonanie projektu budowlanego, oraz pozyskanie środków finansowych na realizację.

Treść uwagi (Proszę uzupełnić)

Wstawienie do tabeli dodatkowego działania :

Pozostałe	budowa ujęcia wody powierzchniowej ze starorzecza Mulnik (TWVWB8)	budowa ujęcia wód powierzchniowych, wraz ze stacją uzdatniania wody na potrzeby zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia miasta Świnoujścia	2025
-----------	---	---	------

Propozycje zmian (Pole nieobowiązkowe)

Uzasadnienie propozycji zmian (Proszę uzupełnić)

Ze względu na deficyt zasobów wód podziemnych na wyspie Uznam, zachodzi konieczność zapewnienia dodatkowego źródła wody pitnej dla miasta Świnoujścia.

Od 2016r. prowadzone są prace dokumentacyjno-projektowe mające na celu wskazanie możliwości wykorzystania otaczających wyspę wód powierzchniowych do celów zbiorowego zaopatrzenia w wodę. W wyniku tych prac podjęto decyzję o realizacji ujęcia (wraz ze stacją uzdatniania) ze Starorzecza Mulnik. Obecnie wyłoniono wykonawcę na część związaną z wykonaniem ujęcia, natomiast realizacji części związanej z budową stacji oczekuje na decyzję o finansowaniu z programu rządowego

Projekt IIaPGW dla Dorzecza Odry

Tabela 13-8 Proponowane działania krajowe, wspólne dla wszystkich jcw - obszar dorzecza - obszar dorzecza Odry str. 332-333

Treść uwagi (Proszę uzupełnić)

Dopisanie do Tabeli 13-8 zadania polegającego na inwentaryzacji czynnych i nieczynnych zbiorników na nieczystości bytowe (szamb)

Propozycje zmian (Pole nieobowiązkowe)

Uzasadnienie propozycji zmian (Proszę uzupełnić)

Zbiorniki bezodpływowe na ścieki w przypadku niewłaściwego stanu technicznego mogą mieć wpływ na stan wód podziemnych. Należy mieć na uwadze iż często są lokalizowane w niedalekiej odległości od indywidualnych (kopanych/wierconych) studni głębinowych, wykonywane bez wymaganych zgłoszeń, z niewłaściwych (niespełniających wymagań) materiałów, bez corocznych testów szczelności, przez co stanowią potencjalne zagrożenie dla jakości wód (bakteriologiczne, fizykochemiczne).

By móc złożyć nową uwagę do tego samego obszaru dorzecza, proszę skopiować pole **Treść uwagi** i wkleić je pod obecnym. To samo należy zrobić z pozostałymi polami **Propozycje zmian** oraz **Uzasadnienie propozycji**. Jedna ankieta upoważnia do złożenia wielu uwag tylko dotyczących jednego obszaru dorzecza.

Zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną i akceptuję jej treść.

PREZES
DYREKTOR NACZELNY
mgr inż. Małgorzata Bogdał

Małgorzata Bogdał (imię i nazwisko)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwany dalej "RODO", informuję, że:

- 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Infrastruktury z siedzibą w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa, zwany dalej „Administratorem”;
- 2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 - zbierania i rozpatrywania uwag lub wniosków zgłaszanych w ramach konsultacji społecznych w zakresie projektów planów zarządzania ryzykiem powodziowym lub projektów planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy;
 - organizacji spotkań konsultacyjnych wraz z rejestracją na te spotkania;
- 3) Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wynikającego z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, z późn. zm.);
- 4) W związku z przetwarzaniem danych w ww. celu, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, z którymi Administrator ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
- 5) Podanie danych jest dobrowolne i służy do udziału w konsultacjach społecznych - brak podania danych może uniemożliwić kontakt albo rozpatrzenie uwag lub wniosków albo rejestrację na spotkanie konsultacyjne;
- 6) Dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
- 7) Posiada Pani/Pan prawo:
 - żądania dostępu do dotyczących Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania,
 - wniesienia, w sprawach spornych, skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
- 8) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
- 9) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, a następnie wycięzione, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r., poz. 164);
- 10) Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Infrastruktury: Inspektor ochrony danych, Infrastruktury z siedzibą w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa, adres e-mail: inspektor.RODO@mi.gov.pl. Z Inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez Administratora danych Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem danych.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z o.o.
72-600 Świnoujście, ul. Kołtāja 4
tel. 91 321 45 31, fax 91 321 47 82
NIP 855-00-24-412

