

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 3

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
3	03.Młyny	CP-P	12-10-1-03-128 -a -00	100	100	0		
3	03.Młyny	CP-P	12-10-1-03-128 -d -00	100	100	0		
3	03.Młyny	CP-P	12-10-1-03-128 -h -00	100	100	0		
3	03.Młyny	IIIB	12-10-1-03-108 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
3	03.Młyny	IIIB	12-10-1-03-128 -j -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
3	03.Młyny	IIIB	12-10-1-03-131 -h -00	100	100	0		0
3	03.Młyny	IIIB	12-10-1-03-149 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
3	03.Młyny	IIIB	12-10-1-03-152 -j -00	100	100	0		
3	03.Młyny	IIIBU	12-10-1-03-152 -i -00	100	100	0		0
3	03.Młyny	PR	12-10-1-03- - -	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
3	03.Młyny	PTP	12-10-1-03- - -	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
3	03.Młyny	PTW	12-10-1-03- - -	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
3	03.Młyny	TPP	12-10-1-03-104 -b -00	100	100	0		0
3	03.Młyny	TPP	12-10-1-03-104 -c -00	100	100	0		0
3	03.Młyny	TPP	12-10-1-03-104 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
3	03.Młyny	TPP	12-10-1-03-104 -k -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
3	03.Młyny	TPP	12-10-1-03-107 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
3	03.Młyny	TPP	12-10-1-03-125 -j -00	100	100	0		0
3	03.Młyny	TPP	12-10-1-03-153 -h -00	100	100	0		0
3	03.Młyny	TPP	12-10-1-03-169 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
3	03.Młyny	TPP	12-10-1-03-201 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
3	03.Młyny	TPP	12-10-1-03-201 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
3	03.Młyny	TPP	12-10-1-03-201 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
3	03.Młyny	TPP	12-10-1-03-54 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
3	03.Młyny	TPP	12-10-1-03-54 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
3	03.Młyny	TPP	12-10-1-03-55 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
3	03.Młyny	TPP	12-10-1-03-55 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
3	03.Młyny	TPP	12-10-1-03-68 -l -00	300	200	100	twarda	0
3	03.Młyny	TPP	12-10-1-03-85 -s -00	300	200	100	twarda	0
3	03.Młyny	TPP	12-10-1-03-86 -g -00	100	100	0		0
3	03.Młyny	TPP	12-10-1-03-88 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
3	03.Młyny	TWP	12-10-1-03-105 -b -00	100	100	0		0
3	03.Młyny	TWP	12-10-1-03-130 -c -00	100	100	0		0
3	03.Młyny	TWP	12-10-1-03-200 -n -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
3	03.Młyny	TWP	12-10-1-03-201 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
3	03.Młyny	TWP	12-10-1-03-53 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
3	03.Młyny	TWP	12-10-1-03-69 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
3	03.Młyny	TWP	12-10-1-03-85 -d -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
3	03.Młyny	TWP	12-10-1-03-85 -i -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylene terenu %
3	03.Młyny	TWP	12-10-1-03-85 -I -00	100	100	0		0
3	03.Młyny	TWP	12-10-1-03-85 -p -00	200	100	100	twarda	0