

Schema Schemat_JPK_EWP_v1-0.xsd

schema location:

attributeFormDefault: **unqualified**
 elementFormDefault: **qualified**
 targetNamespace: **http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03097/**

Elements [JPK](#) Complex types [TNaglowek](#) Simple types
[TCelZlozenia](#)
[TKodFormularza](#)
[TKwotowy](#)
[TNaturalnyJPK](#)
[TZnakowyJPK](#)

element JPK

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03097/
properties	content complex
children	tns:Naglowek tns:Podmiot1 tns:EWPWiersz tns:EWPCtrl
annotation	documentation Jednolity plik kontrolny dla ewidencji przychodów
source	<pre> <xsd:element name="JPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jednolity plik kontrolny dla ewidencji przychodów</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Naglowek" type="tns:TNaglowek"> </pre>

```

<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Nagłówek JPK_EWP</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Podmiot1">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="IdentyfikatorPodmiotu" type="etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Dane identyfikujące podmiot</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="AdresPodmiotu" type="etd:TAdresPolski">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Adres podmiotu</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="EWPWiersz" maxOccurs="unbounded">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Na podstawie załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
    17 grudnia 2002 r. w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz
    wartości niematerialnych i prawnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 701)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="K_1" type="tns:TNaturalnyJPK">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Lp.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="K_2" type="etd:TData">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Data wpisu</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="K_3" type="etd:TData">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Data uzyskania przychodu</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="K_4" type="tns:TZnakowyJPK">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Nr dowodu, na podstawie którego dokonano
wpisu</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="K_5" type="tns:TKwotowy">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Kwota przychodu opodatkowana wg stawki
20%</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="K_6" type="tns:TKwotowy">

```

```

<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Kwota przychodu opodatkowana wg stawki
17%</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="K_7" type="tns:TKwotowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota przychodu opodatkowana wg stawki
8,5%</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="K_8" type="tns:TKwotowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota przychodu opodatkowana wg stawki
5,5%</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="K_9" type="tns:TKwotowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota przychodu opodatkowana wg stawki
3,0%</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="K_10" type="tns:TKwotowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Ogółem przychody (5+6+7+8+9)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="K_11" type="tns:TKwotowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota przychodu opodatkowana wg stawki
10%</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="K_12" type="etd:TData" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Uwagi - Podatnicy, którzy zamierzają skorzystać z przewidzianej w
art.21 ust.1a ustawy możliwości kwartalnego wpłacania ryczałtu od przychodów
ewidencjonowanych, w kolumnie "Uwagi" mogą wpisywać datę otrzymania
przychodu.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="typ" use="required" fixed="G"/>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="EWPCtrl">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Sumy kontrolne dla tabeli EWPWiersz</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:complexType>
<xsd:sequence>
  <xsd:element name="LiczbaWierszy" type="tns:TNaturalnyJPK">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Liczba wierszy (zapisów) ewidencji przychodów, w okresie którego
dotyczy JPK_EWP</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>

```

	<pre></xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="SumaPrzychodow" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Łączna wartość przychodów (kol.10) w ewidencji przychodów w okresie, którego dotyczy JPK_EWP</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element></pre>
--	---

element JPK/Naglowek

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03097/

type	tns:TNaglowek
properties	content complex
children	tns:KodFormularza tns:WariantFormularza tns:CelZlozenia tns:DataWytworzeniaJPK tns:DataOd tns:DataDo tns:DomyslneKodWaluty tns:KodUrzedu
annotation	documentation Nagłówek JPK_EWP
source	<pre> <xsd:element name="Naglowek" type="tns:TNaglowek"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nagłówek JPK_EWP</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element JPK/Podmiot1

diagram	<pre> sequenceDiagram participant Podmiot1 as tns:Podmiot1 participant ComplexType Podmiot1 --> ComplexType ComplexType --> Identyfikator as tns:IdentyfikatorPodmiotu Identyfikator --> Adres as tns:AdresPodmiotu </pre>
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03097/
properties	content complex
children	tns:IdentyfikatorPodmiotu tns:AdresPodmiotu
source	<pre> <xsd:element name="Podmiot1"> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="IdentyfikatorPodmiotu" type="etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane identyfikujące podmiot</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="AdresPodmiotu" type="etd:TAdresPolski"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres podmiotu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>

element **JPK/Podmiot1/IdentyfikatorPodmiotu**

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03097/
type	etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej
properties	content complex
children	etd:NIP etd:PełnaNazwa etd:REGON
annotation	documentation Dane identyfikujące podmiot
source	<pre> <xsd:element name="IdentyfikatorPodmiotu" type="etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane identyfikujące podmiot</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>


element **JPK/Podmiot1/AdresPodmiotu**

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03097/
type	etd:TAdresPolski
properties	content complex
children	etd:KodKraju etd:Wojewodztwo etd:Powiat etd:Gmina etd:Ulica etd:NrDomu etd:NrLokalu etd:Miejscowosc etd:KodPocztowy etd:Poczta
annotation	documentation Adres podmiotu

source	<pre><xsd:element name="AdresPodmiotu" type="etd:TAdresPolski"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres podmiotu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>
--------	---

element **JPK/EWP**Wiersz

diagram




namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03097/					
properties	minOcc	1	maxOcc	unbounded	content	complex
children	tns:K_1 tns:K_2 tns:K_3 tns:K_4 tns:K_5 tns:K_6 tns:K_7 tns:K_8 tns:K_9 tns:K_10 tns:K_11 tns:K_12					
attributes	Name typ	Type	Use required	Default	Fixed G	Annotation
annotation	documentation Na podstawie załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 701)					
source	<pre> <xsd:element name="EWPWiersz" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Na podstawie załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 701)</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="K_1" type="tns:TNaturalnyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Lp.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="K_2" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data wpisu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="K_3" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data uzyskania przychodu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="K_4" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nr dowodu, na podstawie którego dokonano wpisu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="K_5" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota przychodu opodatkowana wg stawki 20%</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="K_6" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota przychodu opodatkowana wg stawki 17%</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="K_7" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota przychodu opodatkowana wg stawki 8,5%</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="K_8" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> </pre>					

	<pre> <xsd:documentation>Kwota przychodu opodatkowana wg stawki 5,5%</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="K_9" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota przychodu opodatkowana wg stawki 3,0%</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="K_10" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Ogółem przychody (5+6+7+8+9)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="K_11" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota przychodu opodatkowana wg stawki 10%</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="K_12" type="etd:TData" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Uwagi - Podatnicy, którzy zamierzają skorzystać z przewidzianej w art.21 ust.1a ustawy możliwości kwartalnego wpłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, w kolumnie "Uwagi" mogą wpisywać datę otrzymania przychodu.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> <xsd:attribute name="typ" use="required" fixed="G"/> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>
--	---

attribute JPK/EWPWiersz/@typ


properties	use required fixed G
source	<pre><xsd:attribute name="typ" use="required" fixed="G"/></pre>

element JPK/EWPWiersz/K_1

diagram			
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03097/		
type	tns:TNaturalnyJPK		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minExclusive	0	
	totalDigits	14	
	whiteSpace	collapse	
annotation	documentation Lp.		

source	<pre> <xsd:element name="K_1" type="tns:TNaturalnyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Lp.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>
--------	---


element JPK/EWPWiersz/K_2

diagram			
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03097/		
type	etd:TData		
properties	content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	1900-01-01	
	maxInclusive	2030-12-31	
	pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))	
annotation	documentation Data wpisu		
source	<xsd:element name="K_2" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data wpisu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>		

element JPK/EWPWiersz/K_3

diagram	tns:K_3 type etd:TData Data uzyskania przychodu												
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03097/												
type	etd:TData												
properties	content simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minInclusive</td><td>1900-01-01</td><td></td></tr><tr><td>maxInclusive</td><td>2030-12-31</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	1900-01-01		maxInclusive	2030-12-31		pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))	
Kind	Value	Annotation											
minInclusive	1900-01-01												
maxInclusive	2030-12-31												
pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))												
annotation	documentation Data uzyskania przychodu												
source	<pre><xsd:element name="K_3" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data uzyskania przychodu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>												

element JPK/EWPWiersz/K_4

diagram										
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03097/									
type	tns:TZnakowyJPK									
properties	content simple									
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>256</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Nr dowodu, na podstawie którego dokonano wpisu									
source	<pre><xsd:element name="K_4" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nr dowodu, na podstawie którego dokonano wpisu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element JPK/EWPWiersz/K_5

diagram	tns:K_5 type tns:TKwotowy Kwota przychodu opodatkowana wg stawki 20%									
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03097/									
type	tns:TKwotowy									
properties	content simple									
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>totalDigits</td><td>18</td><td></td></tr><tr><td>fractionDigits</td><td>2</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Kwota przychodu opodatkowana wg stawki 20%									
source	<pre><xsd:element name="K_5" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota przychodu opodatkowana wg stawki 20%</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element JPK/EWPWiersz/K_6

diagram	tns:K_6 type tns:TKwotowy Kwota przychodu opodatkowana wg stawki 17%									
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03097/									
type	tns:TKwotowy									
properties	content simple									
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>totalDigits</td><td>18</td><td></td></tr><tr><td>fractionDigits</td><td>2</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Kwota przychodu opodatkowana wg stawki 17%									
source	<pre><xsd:element name="K_6" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota przychodu opodatkowana wg stawki 17%</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element JPK/EWPWiersz/K_7

diagram	tns:K_7 type tns:TKwotowy Kwota przychodu opodatkowana wg stawki 8,5%									
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03097/									
type	tns:TKwotowy									
properties	content simple									
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>totalDigits</td><td>18</td><td></td></tr><tr><td>fractionDigits</td><td>2</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Kwota przychodu opodatkowana wg stawki 8,5%									
source	<pre><xsd:element name="K_7" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota przychodu opodatkowana wg stawki 8,5%</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element JPK/EWPWiersz/K_8

diagram										
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03097/									
type	tns:TKwotowy									
properties	content simple									
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>totalDigits</td><td>18</td><td></td></tr><tr><td>fractionDigits</td><td>2</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Kwota przychodu opodatkowana wg stawki 5,5%									
source	<pre><xsd:element name="K_8" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota przychodu opodatkowana wg stawki 5,5%</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element JPK/EWPWiersz/K_9


diagram	tns:K_9 type tns:TKwotowy Kwota przychodu opodatkowana wg stawki 3,0%									
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03097/									
type	tns:TKwotowy									
properties	content simple									
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>totalDigits</td><td>18</td><td></td></tr><tr><td>fractionDigits</td><td>2</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Kwota przychodu opodatkowana wg stawki 3,0%									
source	<pre><xsd:element name="K_9" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota przychodu opodatkowana wg stawki 3,0%</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element JPK/EWPWiersz/K_10


diagram	
---------	--

namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03097/		
type	tns:TKwotowy		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	totalDigits	18	
	fractionDigits	2	
annotation	documentation Ogółem przychody (5+6+7+8+9)		
source	<pre><xsd:element name="K_10" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Ogółem przychody (5+6+7+8+9)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>		

element JPK/EWPWiersz/K_11

diagram			
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03097/		
type	tns:TKwotowy		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	totalDigits	18	
	fractionDigits	2	
annotation	documentation Kwota przychodu opodatkowana wg stawki 10%		
source	<pre><xsd:element name="K_11" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota przychodu opodatkowana wg stawki 10%</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>		

element JPK/EWPWiersz/K_12

diagram			
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03097/		

type	etd:TData		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	1900-01-01	
	maxInclusive	2030-12-31	
	pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))	
annotation	documentation Uwagi - Podatnicy, którzy zamierzają skorzystać z przewidzianej w art.21 ust.1a ustawy możliwości kwartalnego wpłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, w kolumnie "Uwagi" mogą wpisywać datę otrzymania przychodu.		
source	<pre><xsd:element name="K_12" type="etd:TData" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Uwagi - Podatnicy, którzy zamierzają skorzystać z przewidzianej w art.21 ust.1a ustawy możliwości kwartalnego wpłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, w kolumnie "Uwagi" mogą wpisywać datę otrzymania przychodu.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>		

element JPK/EWPCtrl

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03097/
properties	content complex
children	tns:LiczbaWierszy tns:SumaPrzychodow
annotation	documentation Sumy kontrolne dla tabeli EWPWiersz
source	<pre> <xsd:element name="EWPCtrl"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Sumy kontrolne dla tabeli EWPWiersz</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="LiczbaWierszy" type="tns:TNaturalnyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Liczba wierszy (zapisów) ewidencji przychodów, w okresie którego dotyczy JPK_EWP</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="SumaPrzychodow" type="tns:TKwotowy"> </pre>

	<pre> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Łączna wartość przychodów (kol.10) w ewidencji przychodów w okresie, którego dotyczy JPK_EWP</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>
--	--

element JPK/EWPCtrl/LiczbaWierszy

diagram	tns:LiczbaWierszy type tns:TNaturalnyJPK Liczba wierszy (zapisów) ewidencji przychodów, w okresie którego dotyczy JPK_EWP												
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03097/												
type	tns:TNaturalnyJPK												
properties	content simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minExclusive</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>totalDigits</td><td>14</td><td></td></tr><tr><td>whiteSpace</td><td>collapse</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minExclusive	0		totalDigits	14		whiteSpace	collapse	
Kind	Value	Annotation											
minExclusive	0												
totalDigits	14												
whiteSpace	collapse												
annotation	documentation Liczba wierszy (zapisów) ewidencji przychodów, w okresie którego dotyczy JPK_EWP												
source	<pre><xsd:element name="LiczbaWierszy" type="tns:TNaturalnyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Liczba wierszy (zapisów) ewidencji przychodów, w okresie którego dotyczy JPK_EWP</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>												

element JPK/EWPCtrl/SumaPrzychodow

diagram	tns:SumaPrzychodow type tns:TKwotowy łączna wartość przychodów (kol.10) w ewidencji przychodów w okresie, którego dotyczy JPK_EWP									
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03097/									
type	tns:TKwotowy									
properties	content simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>totalDigits</td><td>18</td><td></td></tr><tr><td>fractionDigits</td><td>2</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation łączna wartość przychodów (kol.10) w ewidencji przychodów w okresie, którego dotyczy JPK_EWP									

source	<pre> <xsd:element name="SumaPrzychodow" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Łączna wartość przychodów (kol.10) w ewidencji przychodów w okresie, którego dotyczy JPK_EWP</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>
--------	--

complexType TNaglowek

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03097/
children	tns:KodFormularza tns:WariantFormularza tns:CelZlozenia tns:DataWytworzeniaJPK tns:DataOd tns:DataDo tns:DomyslnyKodWaluty tns:KodUrzedu
used by	element JPK/Naglowek
annotation	documentation Nagłówek JPK_EWP
source	<pre> <xsd:complexType name="TNaglowek"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nagłówek JPK_EWP</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> </pre>


```

<xsd:element name="KodFormularza">
  <xsd:complexType>
    <xsd:simpleContent>
      <xsd:extension base="tns:TKodFormularza">
        <xsd:attribute name="kodSystemowy" type="xsd:string" use="required" fixed="JPK_EWP
(1)"/>
        <xsd:attribute name="wersjaSchemy" type="xsd:string" use="required" fixed="1-0"/>
      </xsd:extension>
    </xsd:simpleContent>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="WariantFormularza">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:byte">
      <xsd:enumeration value="1"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CelZlozenia" type="tns:TCelZlozenia"/>
<xsd:element name="DataWytworzeniaJPK" type="etd:TDataCzas">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Data i czas wytworzenia JPK_EWP</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="DataOd" type="etd:TData">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Data początkowa okresu, którego dotyczy
JPK_EWP</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="DataDo" type="etd:TData">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Data końcowa okresu, którego dotyczy JPK_EWP</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="DomyslnyKodWaluty" type="kck:currCode_Type">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Trzyliterowy kod lokalnej waluty (ISO-4217), domyślny dla
wytworzonego JPK_EWP</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="KodUrzedu" type="etd:TKodUS"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

element TNaglowek/KodFormularza

diagram



namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03097/					
type	extension of tns:TKodFormularza					
properties	content complex					
attributes	Name kodSystemowy wersjaSchemy	Type xsd:string xsd:string	Use required required	Default	Fixed JPK_EWP (1) 1-0	Annotation
source	<pre><xsd:element name="KodFormularza"> <xsd:complexType> <xsd:simpleContent> <xsd:extension base="tns:TKodFormularza"> <xsd:attribute name="kodSystemowy" type="xsd:string" use="required" fixed="JPK_EWP (1)"/> <xsd:attribute name="wersjaSchemy" type="xsd:string" use="required" fixed="1-0"/> </xsd:extension> </xsd:simpleContent> </xsd:complexType> </xsd:element></pre>					


attribute **TNaglowek/KodFormularza/@kodSystemowy**

type	xsd:string
properties	use required fixed JPK_EWP (1)
source	<pre><xsd:attribute name="kodSystemowy" type="xsd:string" use="required" fixed="JPK_EWP (1)"/></pre>


attribute **TNaglowek/KodFormularza/@wersjaSchemy**

type	xsd:string
properties	use required fixed 1-0
source	<pre><xsd:attribute name="wersjaSchemy" type="xsd:string" use="required" fixed="1-0"/></pre>


element **TNaglowek/WariantFormularza**

diagram	 <pre> classDiagram class tns_WariantFormularza { type xsd:byte } </pre>
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03097/
type	restriction of xsd:byte
properties	content simple
source	<pre><xsd:element name="WariantFormularza"> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:byte"> <xsd:enumeration value="1"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element></pre>

element TNaglowek/CelZlozenia

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03097/
type	tns:TCelZlozenia
properties	content simple
source	<code><xsd:element name="CelZlozenia" type="tns:TCelZlozenia"/></code>

element TNaglowek/DataWytworzeniaJPK


diagram							
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03097/						
type	etd:TDataCzas						
properties	content simple						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>whiteSpace</td><td>collapse</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	whiteSpace	collapse	
Kind	Value	Annotation					
whiteSpace	collapse						
annotation	documentation Data i czas wytworzenia JPK_EWP						
source	<xsd:element name="DataWytworzeniaJPK" type="etd:TDataCzas"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data i czas wytworzenia JPK_EWP</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>						

element TNaglowek/DataOd


diagram	 tns:DataOd type etd:TData Data początkowa okresu, którego dotyczy JPK_EWP												
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03097/												
type	etd:TData												
properties	content simple												
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minInclusive</td><td>1900-01-01</td><td></td></tr><tr><td>maxInclusive</td><td>2030-12-31</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	1900-01-01		maxInclusive	2030-12-31		pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))	
Kind	Value	Annotation											
minInclusive	1900-01-01												
maxInclusive	2030-12-31												
pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))												
annotation	documentation Data początkowa okresu, którego dotyczy JPK_EWP												

source	<pre> <xsd:element name="DataOd" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data początkowa okresu, którego dotyczy JPK_EWP</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>
--------	--


element TNaglowek/DataDo

diagram	 Data końcowa okresu, którego dotyczy JPK_EWP												
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03097/												
type	etd:TData												
properties	content simple												
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minInclusive</td><td>1900-01-01</td><td></td></tr><tr><td>maxInclusive</td><td>2030-12-31</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	1900-01-01		maxInclusive	2030-12-31		pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))	
Kind	Value	Annotation											
minInclusive	1900-01-01												
maxInclusive	2030-12-31												
pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))												
annotation	documentation Data końcowa okresu, którego dotyczy JPK_EWP												
source	<pre><xsd:element name="DataDo" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data końcowa okresu, którego dotyczy JPK_EWP</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>												

element TNaglowek/DomyslnyKodWaluty

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03097/
type	kck:currCode_Type
properties	content simple
annotation	documentation Trzyliterowy kod lokalnej waluty (ISO-4217), domyślny dla wytworzonego JPK_EWP
source	<pre> <xsd:element name="DomyslnyKodWaluty" type="kck:currCode_Type"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Trzyliterowy kod lokalnej waluty (ISO-4217), domyślny dla wytworzonego JPK_EWP</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element **TNaglowek/KodUrzedu**

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03097/
type	etd:TKodUS
properties	content simple
source	<code><xsd:element name="KodUrzedu" type="etd:TKodUS"/></code>

simpleType **TCelZlozenia**

namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03097/
type	restriction of xsd:byte
properties	base xsd:byte
used by	element TNaglowek/CelZlozenia
annotation	documentation Określenie celu złożenia JPK
source	<code><xsd:simpleType name="TCelZlozenia"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Określenie celu złożenia JPK</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:byte"> <xsd:enumeration value="1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>złożenie JPK po raz pierwszy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></code>

simpleType **TKodFormularza**

namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03097/
type	restriction of xsd:string
properties	base xsd:string
used by	element TNaglowek/KodFormularza
annotation	documentation Symbol wzoru formularza
source	<code><xsd:simpleType name="TKodFormularza"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Symbol wzoru formularza</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:enumeration value="JPK_EWP"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></code>

simpleType TKwotowy

namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03097/		
type	restriction of xsd:decimal		
properties	base	xsd:decimal	
used by	elements	JPK/EWPWiersz/K_10 JPK/EWPWiersz/K_11 JPK/EWPWiersz/K_5 JPK/EWPWiersz/K_6 JPK/EWPWiersz/K_7 JPK/EWPWiersz/K_8 JPK/EWPWiersz/K_9 JPK/EWPCtrl/SumaPrzychodow	
facets	Kind	Value	Annotation
	totalDigits	18	
	fractionDigits	2	
annotation	documentation	Wartość numeryczna 18 znaków max, w tym 2 znaki po przecinku	
source	<pre><xsd:simpleType name="TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość numeryczna 18 znaków max, w tym 2 znaki po przecinku</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:decimal"> <xsd:totalDigits value="18"/> <xsd:fractionDigits value="2"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>		

simpleType TNaturalnyJPK

namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03097/		
type	restriction of etd:TNaturalny		
properties	base	etd:TNaturalny	
used by	elements	JPK/EWPWiersz/K_1 JPK/EWPCtrl/LiczbaWierszy	
facets	Kind	Value	Annotation
	minExclusive	0	
	totalDigits	14	
	whiteSpace	collapse	
annotation	documentation	Liczby naturalne większe od zera	
source	<pre><xsd:simpleType name="TNaturalnyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Liczby naturalne większe od zera</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="etd:TNaturalny"> <xsd:minExclusive value="0"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>		

simpleType TZnakowyJPK

namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03097/
type	restriction of xsd:token
properties	base xsd:token

used by	element JPK/EWPWiersz/K 4		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	256	
annotation	documentation Typ znakowy ograniczony do 256 znaków		
source	<pre><xsd:simpleType name="TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Typ znakowy ograniczony do 256 znaków</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:token"> <xsd:minLength value="1"/> <xsd:maxLength value="256"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>		