

Informacja żeglugowa

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku podaje informację żeglugową dla śródlądowych dróg wodnych według stanu na dzień **17.04.2025 r. z godziny 7:00**.

1. Sytuacja hydrologiczno-meteorologiczna

Wodowskaz	Km	Stany alarmowe /max piętrzenia [cm]	Stany wody [cm]	Różnica w ciągu 24h	Temperatura wody [°C]	Temperatura powietrza [°C]	Kierunki siła wiatru [m/s]	Stan WWŻ [cm]
Szkarpawa								
Tujsk	16,8	590	519	-6	-	-	-	-
Tuga								
Nowy Dwór Gdański	-	-	-	-	-	-	-	-
Elbląg								
Elbląg	-	-	-	-	-	-	-	-
Nogat								
Biała Góra - WG	0,5	-	147	-3	-	-	-	-
Biała Góra - WD	0,5	-	158	-1	-	-	-	-
Szonowo - WG	14,4	-	628	-2	-	-	-	-
Szonowo - WD	14,4	-	472	4	-	-	-	-
Rakowiec- WG	24	-	470	4	-	-	-	-
Rakowiec - WD	24	-	178	-2	-	-	-	-
Michałow- WG	36,6	-	182	-2	-	-	-	-
Michałow- WD	36,6	-	508	6	-	-	-	-
Kanał Elbląski								
Całuny - WD	46,3	-	-	-	-	-	-	-
Buczyniec - WG	36,6	-	-	-	-	-	-	-
Wisła km 830,0 – 942,3								
Grudziądz	834,95	650	197	-5	-	10,48	32°/0,1	-
Tczew	908,65	820	311	-4	-	12	-	-
Gdańska Głowa	931,20	810	526	-5	-	-	-	-
Przegalina	936,0	700	512	-7	-	-	-	-
Świbno	939,0	680	509	-6	-	9	320°/1,1	-
Ujście	941,0	680	512	-6	-	-	-	-
Sobieszewo	9,650	570	500	-6	-	-	-	-
Port Północny	-	570	501	-8	-	6,6	346°/2,8	-

Wodowskaz	Km	Stany alarmowe /max piętrzenia [cm]	Stany wody [cm]	Różnica w ciągu 24h	Temperatura wody [°C]	Temperatura powietrza [°C]	Kierunek i siła wiatru [m/s]	Stan WWŻ [cm]
Wisła km 680 - 830								
Włocławek	679,4	650	124	-1	-	-	-	-
Toruń	734,7	650	147	-1	11,7	-	-	-
Fordon	774,9	650	154	-1	-	-	-	-
Chełmno	806,8	630	194	-4	-	-	-	-
Kanał Elbląski								
Ostróda - WG	15,161	-	-	-	-	-	-	-
Ostróda - WD	15,219	-	-	-	-	-	-	-
Mała Ruś - WG	19,23	-	-	-	-	-	-	-
Mała Ruś - WD	19,282	-	-	-	-	-	-	-
Miłomłyn- WG	0,051	-	-	-	-	-	-	-
Miłomłyn - WD	0,133	-	-	-	-	-	-	-
Zielona - WG	4,61	-	-	-	-	-	-	-
Zielona - WD	4,656	-	-	-	-	-	-	-
Iława	32,377	-	-	-	-	-	-	-
Brda – droga wodna Wisła – Odra km 0+000 - 14+800								
Śluza Czersko Polskie – stanowisko dolne	1+400	-	-	-	-	-	-	-
Śluza Czersko Polskie – stanowisko górne	1+400	-	-	-	-	-	-	-
Śluza Miejska nr 2 – stanowisko dolne	12+400	-	-	-	-	-	-	-
Śluza Miejska nr 2 – stanowisko górne	12+400	-	-	-	-	-	-	-

Źródło: dane hydrologiczne IMGW oraz aktualne stany wód na obiektach PGW WP.

Aktualne stany wody dostępne są w internetowym serwisie hydrologicznym IMGW: www.meteo.imgw.pl.

2. Warunki nawigacyjne

Odcinek	Km	Status	Sondowanie		Stan aktualny	
			Stan wody [cm]	Głębokość tranzytowa [cm]	Stan wody [cm]	Głębokość tranzytowa [cm]
Szkarpawa (Tujsk)	25,4	Otwarty	Sondowanie 04.03.2025 r.			
			490	210	519	239
Wisła Królewiecka	11,9	Zamknięty	-	-	-	-
Tuga	10,9	Zamknięty	-	-	-	-
			Sondowanie 11.03.2025 r.			
Nogat (62,0 km)	0,400-14,500	Otwarty	176	180	158	153
			Sondowanie 11.03.2025 r.			
	14,500-24,000	Otwarty	468	190	472	198
			Sondowanie 10.03.2025 r.			
	24,000-38,600	Otwarty	176	150	178	154
			Sondowanie 10.03.2025 r.			
	38,600-62,000	Otwarty	528	180	508	168
Kanał Jagielloński	4,7	Otwarty	520	210	508	198
rz. Elbląg, jez. Drużno, Kan. Elbląski do pochylni Całuny	0,000-11,100 46,300-52,000	Zamknięty	-	-	-	-
system Kanału Elbląskiego powyżej Pochylni Buczyniec w kierunku Miłomłyna	-	Zamknięty	-	-	-	-
Wisła - wodowskaz Grudziądz	830,0-867,0	Otwarty	Sondowanie 04-05.02.2025 r.			
			227	140	197	110
Wisła - wodowskaz Korzeniewo	867,0-886,0	Otwarty	Sondowanie 04-05.02.2025 r.			
			212	150	188	126
Wisła - wodowskaz Biała Góra	886,0-909,0	Otwarty	Sondowanie 04-05.02.2025 r.			
			177	150	147	121
Wisła - wodowskaz Tczew	909,0-942,3	Otwarty	Sondowanie 04-05.02.2025 r.			
			353	200	311	158

Martwa Wisła Vb wodowskaz Sobieszewo	0,00 – 11,5	Otwarty	Sondowanie 03.03.2025 r.			
			500	370	500	370
Odnoga Martwej Wisły do m. Błotnik Vb wodowskaz Sobieszewo	0,00-2,5	Otwarty	Sondowanie 04.04.2025 r.			
			505	300	500	295
Rzeka Motława Ia wodowskaz Gdańsk Port Północny	0,00-0,85	Otwarty	Sondowanie 04.04.2025 r.			
			510	210	501	201

Odcinek	Km	Status	Sondowanie		Stan aktualny	
			Stan wody [cm]	Głębokość tranzytowa [cm]	Stan wody [cm]	Głębokość tranzytowa [cm]
			Sondowanie 15.04.2025 r.		WZ Toruń	
Wisła	680,0 – 718,0	Otwarty	151	80	147	75
			Sondowanie 09.04.2025 r.		WZ Toruń	
Wisła	718 - 771,4	Otwarty	163	80	147	100
			Sondowanie 04.04.2025 r.		WZ Chełmno	
			Stan wody [cm]	Głębokość tranzytowa [cm]	Stan wody [cm]	Głębokość tranzytowa [cm]
Wisła	771,4 -830,0	Otwarty	217	100	195	90
Kanał Elbląski - wszystkie odcinki	-	Zamknięty	Stan wody [cm]	Głębokość tranzytowa [cm]	Stan wody – Jez. Drwęckie [cm]	Głębokość tranzytowa [cm]
			-	-	-	-
Odcinek	Km	Status	Sondowanie 08-09.10.2024 r.		Stan aktualny	
Brda	0+000 – 14+800	Zamknięty	-			
			Stan wody [cm]	Głębokość tranzytowa [cm]	Stan wody [cm]	Głębokość tranzytowa [cm]
Brda	0+000 – 1+400	Zamknięty	-	-	-	-
Brda	1+400 – 12+400	Zamknięty	-	-	-	-
Brda	12+400 - 14+800	Zamknięty	-	-	-	-

Status śluz/pochylni żeglugowych

Nazwa	Kilometraż	Status	Godziny śluzowania
Szarpawa			
Gdańska Głowa	0+250	Otwarta	W dni robocze Poniedziałek - Piątek 7 ⁰⁰ -15 ⁰⁰
Nogat			
Biała Góra	0,400	Otwarta	Poniedziałek - Piątek 7 ⁰⁰ -15 ⁰⁰
Szonowo	14,500	Otwarta	Poniedziałek - Piątek 7 ⁰⁰ -15 ⁰⁰
Rakowiec	24,000	Otwarta	Poniedziałek - Piątek 7 ⁰⁰ -15 ⁰⁰
Michałowó	38,600	Otwarta	Poniedziałek - Piątek 7 ⁰⁰ -15 ⁰⁰
Kanał Elbląski			
Buczyniec	35,000	Nieczynna	
Kąty	38,700	Nieczynna	
Oleśnica	41,700	Nieczynna	
Jelenie	43,800	Nieczynna	
Całuny	45,800	Nieczynna	
Nazwa	Kilometraż	Status	Godziny śluzowania
Rzeka Martwa Wiśła			
Przegalina Południowa	0+550	Otwarta	W dni robocze Poniedziałek - Piątek 7 ⁰⁰ -15 ⁰⁰
Kanał Elbląski			
Miłomłyn	0,086	Nieczynna	
Ostróda	15,188	Nieczynna	
Mała Ruś	19,233	Nieczynna	
Zielona	4,63	Nieczynna	
Brda			
Śluza Czersko Polskie	1+400	Nieczynna	
Śluza Miejska nr 2	12+400	Nieczynna	

3. Informacje żeglugowe

Zarząd Zlewni w Elblągu

Rzeka Szkarpa – droga kl. II (min. głębokość tranzytowa zgodnie z rozporządzeniem 1,8 m)

Droga wodna otwarta.

Rzeka Nogat – droga kl. II (min. głębokość tranzytowa zgodnie z rozporządzeniem 1,8 m)

Droga wodna otwarta.

Rzeka Wiśła Królewiecka - droga kl. Ia (min. głębokość tranzytowa zgodnie z rozporządzeniem 1,2 m)

Droga wodna zamknięta.

Rzeka Tuga – droga kl. Ia (min. głębokość tranzytowa zgodnie z rozporządzeniem 1,2 m)

Droga wodna zamknięta.

Kanał Jagielloński – kanał kl. II (najmniejsza głębokość wody zgodnie z rozporządzeniem 2,2 m)

Droga wodna otwarta.

Kanał Elbląski (km 46+300-52+000) kl. Ia (najmniejsza głębokość wody zgodnie z rozporządzeniem 1,5m), jez. Drużno

kl. Ia (najmniejsza głębokość wody zgodnie z rozporządzeniem 1,2 m),

rzeka Elbląg (0+000-3+900) kl. Ia (najmniejsza głębokość wody zgodnie z rozporządzeniem 1,2 m),

Droga wodna zamknięta.

Kanał Elbląski (km 0+450+36+600) kl. Ia (najmniejsza głębokość wody zgodnie z rozporządzeniem 1,5m),

jez. Piniewo, jez. Sambród, jez. Ruda Woda, jez. Bartązek, Jez. Ilińsk: kl. II (głębokość tranzytowa wody zgodnie z rozporządzeniem 1,8 m), Kanał Bartnicki (0+000-1+000) kl. Ia (najmniejsza głębokość wody zgodnie z rozporządzeniem 1,5 m),

Droga wodna zamknięta.

Zarząd Zlewni w Tczewie

Wiśła km 830,0 – 942,0

Droga wodna otwarta. Od km 830 do 942,0 szlak żeglowny oznakowany jest znakami nawigacyjnymi brzegowymi, których ustawienie jest na bieżąco korygowane. Na sezon zimowy zdjęte zostało oznakowanie pływające. Prosi się o stosowanie dobrych praktyk na szlaku żeglownym i zachowanie szczególnej ostrożności.

Rzeka Martwa Wiśła odnoga do m. Błotnik km 0,00-2,5

Droga wodna otwarta. Szlak żeglowny oznakowany znakami pływającymi.

Rzeka Martwa Wiśła km 1,00-11,5

Droga wodna otwarta. Szlak żeglowny oznakowany znakami pływającymi.

Rzeka Motława km 0,00-0,85

Droga wodna otwarta. Szlak żeglowny oznakowany znakami pływającymi.

ZPH Węzeł Hydrotechniczny Przegalina (śluzę Przegalina Południowa i Gdańska Głowa)

Śluza Gdańska Głowa

Czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00.

Dla jednostek zawodowych śluzowanie w dni wolne – po uprzednim zgłoszeniu do Kierownika ZPH BFL (tel. 601 612 690) do czwartku godz.13.00. **Uwaga:** w związku z awarią mostu obrotowego ograniczenie wysokości prześwitu do 7 m od powyżej poziomu WWŻ. Nie ma możliwości przejścia dla jednostek o wyższej wysokości do odwołania.

Śluza Przegalina Południowa

Czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00.

Dla jednostek zawodowych śluzowanie w dni wolne – po uprzednim zgłoszeniu do Kierownika ZPH BFL (tel. 601 612 690) do czwartku godz.13.00.

Zarząd Zlewni w Toruniu

Wisła km 680,0 – 830,0

Droga wodna otwarta

Odcinek eksploatacyjny od km 680,0 do km 718 – klasa drogi wodnej Ib

Ze względu na bardzo małe głębokości na tym odcinku rzeki Wisły przeprowadzono sondowanie łodzią motorową. Stwierdzono najmniejszą głębokość 55cm przy stanie wody na wodowskazie w Toruniu 151cm. W związku z powyższym zaistniał problem z wystawieniem znaków pływających na tym odcinku sprzętem którym dysponujemy do tego celu ponieważ jego zanurzenie wynosi 120cm. Możemy go dopiero użyć kiedy stany wody na wodowskazie Toruń osiągną minimum 200 cm. Do tego czasu wystawiane będzie oznakowanie pływające tzw. bakeny łodzią motorową. Do czasu wystawienia całego oznakowania armatorzy mogą pływać tylko i wyłącznie na swoją odpowiedzialność. Jednocześnie na tym odcinku przeprowadzimy jednostki o mniejszym zanurzeniu niż 70cm po uprzednim powiadomieniu telefonicznym (zgłoszenia w godzinach pracy od 7:00 do 15:00, z dwudniowym wyprzedzeniem, przyjmuje Jarosław Wachowski, tel. 501 371 480).

Odcinek eksploatacyjny od km 718 do km 830 – droga wodna klasy II.

Od km 718 do km 729 szlak żeglugowy oznakowany jest znakami nawigacyjnymi brzegowymi. Od km 729 do km 737 oznakowanie pływające. Od km 737 do km 830 oznakowanie szlaku za pomocą znaków nawigacyjnych brzegowych. W km 718+000-772+000 głębokość tranzytowa 80 cm przy stanie wody na wodowskazie Toruń 163 cm, Fordon 157 cm, od km 772+000-830+000 - głębokość tranzytowa 100 cm przy stanie wody na wodowskazie Fordon 172 cm, Chełmno 217 cm, Grudziądz 222 cm.

Kanał Elbląski

Droga wodna zamknięta.

Zarząd Zlewni w Chojnicach

Brda km 0+000 – 14+800

Droga wodna zamknięta.

Informację żeglugową opracowano na podstawie bieżących danych własnych. Dodatkowo wykorzystano dane z państwowej służby hydrologiczno– meteorologicznej IMGW–PIB.