



Powiatowa Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna
w Koszalinie

Ocena
stanu bezpieczeństwa sanitarnego
miasta Koszalina i powiatu koszalińskiego
za 2023r.

Spis treści

I. Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	6
1.1. Zatrucia i zakażenia pokarmowe	6
1.2. Wirusowe zapalenie wątroby	8
1.3. Grypa sezonowa i zakażenia grypopodobne	9
1.4. Choroby wieku dziecięcego	9
1.5. Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i/lub mózgu	9
1.6. Inwazyjna choroba meningokokowa	9
1.7. Borelioza z Lyme	9
1.8. Wścieklizna	10
1.11. Zakażenia wirusem HIV, choroba AIDS	12
1.12. Zakażenia SARS-Cov-2 i choroba COVID-19	12
1.13. Tularemia	12
1.14. Zakażenia Mpox	12
1.15. Podsumowanie i wnioski	12
2.1. Realizacja programu szczepień ochronnych	13
2.1. Niepożądane odczyny poszczepienne	16
2.3. Podsumowanie i wnioski	17
3.1. Zakażenia szpitalne i ocena działalności zespołów kontroli zakażeń szpitalnych	17
3.2. Nadzór nad czynnikami alarmowymi w podmiotach leczniczych	18
3.3. Podsumowanie i wnioski	20
II. Stan sanitarny podmiotów działalności leczniczej	21
1.1. Infrastruktura obiektów, ich stan techniczny i funkcjonalność	21
1.2. Zaopatrzenie szpitali w wodę	24
1.3. Bloki żywieniowe	24
1.4. Dezynfekcja	25
1.5. Sterylizacja	33
1.6. Utrzymanie bieżącej czystości i porządku	35
1.7. Postępowanie z bielizną szpitalną	38
1.8. Prosektoria i postępowanie ze zwłokami	40
III. Higiena żywności, żywienia i przedmiotów użytku	49
1.1. Zakłady produkcji żywności	50
1.2. Produkcja pierwotna, dostawy bezpośrednie, rolniczy handel detaliczny	52
1.3. Produkcja żywności w warunkach domowych	53

1.4. Zakłady obrotu żywnością	53
1.5. Zakłady żywienia zbiorowego.....	55
1.6. Środki transportu.....	57
1.7. Zakłady produkcji i wprowadzania do obrotu materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.....	57
IV. Jakość wody przeznaczonej do spożycia oraz wody użytkowej.....	66
V. Stan sanitarny pływalni i obiektów wyposażonych w niecki basenowe.....	71
VI. Stan sanitarny kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli	74
VII. Działania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w związku z zanieczyszczenia rz. Odry	77
VIII. Stan sanitarny miejsc ogólnie dostępnych oraz obiektów użyteczności publicznej.....	78
IX. Warunki higienicznosanitarne w placówkach oświatowo-wychowawczych.....	91
1.1. Nadzór sanitarny nad placówkami	92
1.2. Stan sanitarno – techniczny budynków lub ich części, w których funkcjonują placówki opieki, wychowania i nauczania dla dzieci i młodzieży.....	95
1.3. Zaplecze sanitarne placówek dla dzieci i młodzieży oraz warunki do utrzymania higieny osobistej	96
1.4. Oświetlenie, temperatura i wentylacja w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci i młodzieży.....	97
2.1. Ergonomiczne warunki pracy ucznia	98
2.2. Jakość wyposażenia placówek.....	98
2.3. Zapewnienie na terenie szkoły miejsc do przechowywania podręczników i przyborów szkolnych	98
2.4. Rozkład zajęć lekcyjnych oraz zmianowy system nauczania w szkołach.....	99
2.5. Ocena obciążenia uczniów ciężarem tornistrów szkolnych	99
X . Warunki wypoczynku oraz rekreacji dzieci i młodzieży	102
XI. Warunki higienicznosanitarne środowiska pracy.....	104
XII. Bezpieczeństwo chemiczne.....	106
XIV. Zapobiegawczy nadzór sanitarny.....	107
2.1. Stanowiska zajmowane w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko	107
2.2. Stanowiska dotyczące projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i projektów planów zagospodarowania przestrzennego gminy, w innym trybie niż strategiczna ocena oddziaływania na środowisko.	108
2.3. Projektów planów remediacji oraz przeprowadzenia działań naprawczych w środowisku oraz projekty gminnych programów rewitalizacji.....	108
2.4. Ocena oddziaływania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.....	108

2.5. Uzgadniania dokumentacji projektowej.....	108
2.6. Odstępstwa od obowiązujących przepisów	109
2.7. Inne sprawy w zakresie Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego.....	109
2.8. Uczestniczenie w dopuszczeniu do użytkowania obiektów budowlanych	109
XIII. Profilaktyka i promocja zdrowia.....	110
1.1. „Skąd się biorą produkty ekologiczne”	110
1.2. „Bieg po Zdrowie”	110
1.3. „ARS, czyli jak dbać o miłość?”	111
1.4. „Krajowy Program Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV”	112
1.5. Program edukacyjny „Trzymaj Formę!”	113
2.1. „Zdrowe zęby mamy, marchewkę zajadamy” – przedszkolny program zdrowia jamy ustnej i zapobiegania próchnicy.....	113
2.1. „Higiena naszą tarczą ochronną” - program higieny i profilaktyki wybranych chorób zakaźnych	114
2.3. „Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych zagrożeniach” - program profilaktyki używania substancji psychoaktywnych, w tym nowych narkotyków, dla uczniów klas V, VI, VII szkół podstawowych	115
3.1. Bezpieczne Ferie.....	115
3.2. Światowy Dzień Zdrowia 2023	116
3.3. Światowy Dzień bez Tytoniu.....	116
3.4. Bezpieczne Wakacje 2023	117
3.5. Kampania wojewódzka #MojaSzkołaZdrowaSzkoła.....	118
3.6. Kampania „Bądź swoją bohaterką”	119
3.7. Światowy Dzień Rzucania Palenia	119
3.8. Europejski Tydzień Szczepień, w tym akcja „zaszczep w sobie chęć szczepienia”	120
3.9. Profilaktyka wszawicy.....	120
3.10. Profilaktyka chorób zakaźnych (grypa).....	121
3.11. Program edukacyjny „Znamię znam je”	121
3.12. Program edukacyjny „Podstępne WZW”	121
3.13. Bezpieczne grzybobranie.....	122
3.14. Profilaktyka używania „nowych narkotyków”	122
3.15. Współpraca:.....	123
3.16. Podsumowanie i wnioski:.....	123

WSTĘP

Państwowa Inspekcja Sanitarna jest powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami: higieny środowiska, higieny pracy w zakładach pracy, higieny procesów nauczania i wychowania, higieny wypoczynku i rekreacji, warunkami zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku oraz warunkami higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne – w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych. W celu kształtowania postaw i zachowań prozdrowotnych, Państwowa Inspekcja Sanitarna inicjuje, organizuje, koordynuje i nadzoruje działalność oświatowo-zdrowotną, która obejmuje także realizację programów edukacyjnych oraz kampanii społecznych w zakresie promocji zdrowego stylu życia.

W 2023r. inspekcja sanitarna realizowała zadania statutowe, poprzez realizację głównych kierunków działania tj.:

- prowadzono nadzór na realizacją Programu Szczepień Ochronnych na 2020r. oraz sprawowano bieżącą działalność przeciwepidemiczną w zakresie zakażeń i chorób zakaźnych,
- sprawowano nadzór nad bezpieczeństwem żywności i żywienia oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz produktów kosmetycznych,
- czuwano nad bezpieczeństwem zdrowotnym wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz wody w kąpieliskach, miejscach wykorzystywanych do kąpieli i na pływalniach,
- prowadzono nadzór nad warunkami zdrowotnymi środowiska pracy,
- sprawowano nadzór nad ustawowym zakazem wytwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów stwarzających zagrożenia życia lub zdrowia ludzi,
- sprawowano nadzór nad warunkami higieniczno-sanitarnymi obiektów użyteczności publicznej oraz nad warunkami higieniczno-sanitarnymi w obszarze postępowania ze zwłokami i szczątkami,
- nadzorowano warunki higieniczno-sanitarne w placówkach oświatowo-wychowawczych oraz wyższych uczelniach, placówkach wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży, żłobkach i klubach dziecięcych oraz sprawowano nadzór w zakresie higieny procesów nauczania i wychowania,
- inicjowano, organizowano, koordynowano i nadzorowano działalność w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób, upowszechniano materiały informacyjne z zakresu wpływu środków zastępczych na zdrowie ludzi.

I. Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

1. Sytuacja epidemiologiczna wybranych chorób zakaźnych

W 2023 roku, na terenie objętym nadzorem przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Koszalinie, odnotowano znaczący spadek liczby zachorowań na choroby zakaźne o 10538 przypadków w stosunku do roku 2022. Ogółem zarejestrowano 2873 zachorowania. Odnotowano osiem zgonów, w tym sześć zgonów związane z zakażeniem wirusem Sars CoV-2.

Monitorowanie sytuacji epidemiologicznej obejmowało prowadzenie nadzoru epidemiologicznego poprzez analizę zgłoszonych zachorowań na choroby zakaźne, zakażenia i zatrucia. Rejestrację zgłoszonych zachorowań na choroby zakaźne prowadzono w oparciu o aktualne definicje przypadków opracowane na potrzeby nadzoru epidemiologicznego.

1.1. Zatrucia i zakażenia pokarmowe

W 2023 roku zmalała liczba zatruc pokarmowych wywołanych pałeczką *Salmonella* z 14 do 11 zachorowań. Czynnikiem etiologicznym w siedmiu przypadkach była pałeczka *Salmonella* z gr. *Enteritidis*, w dwóch przypadkach pałeczka *Salmonella* z gr. DO. i w dwóch przypadkach *Salmonella enterica subsp. enterica*. Hospitalizowano dziewięć osób.

Odnotowano trzy ogniska zbiorowego zachorowania wywołane pałeczką *Salmonella*. Zarejestrowano także jeden przypadek salmonellozy pozajelitowej wywołanej przez pałeczkę *Salmonella gr.CO*.

W roku sprawozdawczym odnotowano wzrost zachorowań na inne bakteryjne zakażenia jelitowe z 12 w roku ubiegłym do 21 w roku sprawozdawczym. Czynnikiem etiologicznym w 20 przypadkach była bakteria *Clostridioides difficile*, w jednym- *Yersinia enterocolitica*.

W stosunku do ubiegłego roku nastąpił spadek liczby zachorowań na wirusowe zakażenia jelitowe o 134 przypadki. Na zarejestrowane 53 zachorowania 21 dotyczyło dzieci poniżej drugiego roku życia. W 14 przypadkach czynnikiem etiologicznym były rotawirusy, w 22 norowirusy, a w czterech adenowirusy. W pozostałych 13 przypadkach czynnika nie określono. Z powodu wirusowego zakażenia jelit hospitalizowano 39 osób, w tym 18 dzieci do lat dwóch.

W stosunku do roku 2022 odnotowano spadek o 45 przypadków zachorowań na biegunki i zapalenia żołądkowo-jelitowe BNO o prawdopodobnym pochodzeniu zakaźnym. Odnotowano 141 przypadków biegunek, z czego 10 zachorowań dotyczyło dzieci do lat dwóch. Hospitalizowano jedną osobę dorosłą.

Ogniska chorób przenoszonych drogą pokarmową

W 2023 roku wystąpiły cztery ogniska zbiorowego zachorowania z objawami ze strony przewodu pokarmowego tj. o cztery mniej w stosunku do roku 2022.

Pierwsze ognisko zbiorowego zachorowania z objawami ze strony przewodu pokarmowego wystąpiło wśród wczasowiczów Ośrodka Wypoczynkowego "Bałtyk" przy ul. Pogodnej 17, 76-032 Mielno.

Narażone były 204 osoby dorosłe, w tym 0 dzieci. Objawy wystąpiły u 14 osób. Jedna osoba wymagała hospitalizacji. Pobrano 51 wymazów w kierunku *Salmonella/ Shigella*. Uzyskano ujemne wyniki badań. Nie ustalono czynnika etiologicznego, który mógł wywołać zachorowania. Przeprowadzona kontrola sanitarna stołówki ośrodka wykazała nieprawidłowości z zakresu stanu sanitarnego, za które ukarano osobę odpowiedzialną grzywną na drodze mandatu karnego. Przeprowadzona kontrola sprawdzająca pomieszczeń stołówki wykazała usunięcie stwierdzonych wcześniej nieprawidłowości.

Czynniki wspomagające, mogące mieć wpływ na wystąpienie ogniska:

Do zachorowań mogło dojść drogą kropelkową, poprzez korzystanie ze wspólnych ciągów komunikacyjnych, pomieszczeń dostępnych na terenie ośrodka, wspólne spożywanie posiłków w stołówce. Źródłem zachorowania mogła być uczestniczka turnusu, która przyjechała do ośrodka z objawami zachorowania w postaci wymiotów, nudności. Niska liczba ujawnionych zachorowań w stosunku do liczby osób przebywających i stołujących się w obiekcie, wyklucza sugerowaną przyczynę zachorowania w postaci spożytych posiłków. Personel stołówki nie wykazywał objawów zachorowania, dlatego również wykluczono drogę wtórnego zanieczyszczenia żywności jako przyczynę wystąpienia zachorowań.

Drugie ognisko zbiorowego zachorowania z objawami ze strony przewodu pokarmowego wystąpiło w domu prywatnym wśród członków rodziny zamieszkałej w Rosnowie 1/2. Narażone były wyłącznie trzy osoby dorosłe. Objawy wystąpiły u dwóch osób w postaci biegunki, gorączki do 39°C, braku apetytu, osłabienia. Jako nośnik zakażenia pierwsza osoba chora wskazała nieumyte czereśnie, które spożyła dzień przed wystąpieniem objawów. Czynnikiem etiologicznym wystąpienia zachorowań była *Salmonella enterica subsp. enterica*. Do drugiego zachorowania doszło poprzez przeniesienie zakażenia na drodze człowiek-człowiek.

Czynniki wspomagające, mogące mieć wpływ na wystąpienie ogniska:

Nośnikiem zachorowań mogły być nieumyte czereśnie spożyte przez pierwszego chorego. Pozostałe osoby nie spożywały czereśni. Do kolejnego zachorowania doszło poprzez przeniesienie zakażenia z człowieka na człowieka, w wyniku nie przestrzegania zasad higieny podczas korzystania z toalety i niewłaściwą jej dezynfekcję.

Trzecie ognisko zbiorowego zachorowania z objawami ze strony przewodu pokarmowego wystąpiło w domu prywatnym wśród członków rodziny zamieszkałej w Koszalinie. Narażonych było pięć osób, w tym troje dzieci do 14-go roku życia. Objawy wystąpiły u dwójki dzieci w postaci luźnych stolców, wymiotów, gorączki do 38°C, krwi w kale. Hospitalizowano jedno dziecko. Jako podejrzaną potrawę matka dzieci wskazała racuchy przygotowane na bazie jaj, zakupionych od przypadkowego sprzedawcy. Badania wykonano u dwóch osób chorych z ogniska oraz u trzech osób ze styczności. Czynnikiem etiologicznym, który wywołał zakażenia była pałeczka *Salmonella Enteritidis*.

Czynniki wspomagające, mogące mieć wpływ na wystąpienie ogniska:

Użycie do przygotowania potrawy jaj zakupionych od przypadkowego sprzedawcy, niedokładna obróbka termiczna, mogły przyczynić się do wystąpienia zachorowań.

Czwarte ognisko zbiorowego zachorowania wystąpiło wśród członków rodziny zamieszkałej w Koszalinie. Narażone były cztery osoby, w tym dwoje dzieci do 14-go roku życia. Objawy wystąpiły u dwójki dzieci w postaci wymiotów, biegunki, bóli brzucha, gorączki do 40°C, brak apetytu. Jako podejrzaną potrawę spożytą przez pierwsze dziecko, matka wskazała kiełbasę z dziczyzny. Czynnikiem etiologicznym wystąpienia zachorowania była *Salmonella gr. DO*. Objawy zachorowania u drugiego dziecka, które nie spożywało kiełbasy pojawiły się po 10 dniach od pierwszego zachorowania. Badania w kierunku Salmonelli wykonano u dwóch osób chorych oraz dwóch osób ze styczności.

Czynniki wspomagające, mogące mieć wpływ na wystąpienie ogniska:

Spożycie surowej kiełbasy z dziczyzny niewiadomego pochodzenia oraz niezachowanie zasad higieny podczas korzystania ze wspólnej toalety.

1.2. Wirusowe zapalenie wątroby

Zarejestrowano ogółem 48 przypadków w tym:

- Wirusowe zapalenie wątroby typu A – zachorowań nie zarejestrowano.
- Wirusowe zapalenie wątroby typu B – odnotowano 16 przypadków zachorowań co stanowi wzrost o cztery przypadki w stosunku do 2023 roku. Hospitalizowano dwie osoby.
- Wirusowe zapalenie wątroby typu C – odnotowano 32 zachorowania, więcej o 21 przypadków niż w roku ubiegłym. Hospitalizowano cztery osoby. Wśród zgłoszonych zachorowań u dwóch osób zdiagnozowano zakażenie mieszane - Wirusowe zapalenie wątroby typu B+C.

1.3. Grypa sezonowa i zakażenia grypopodobne

Zarejestrowano 115 przypadków grypy potwierdzonej badaniami molekularnymi, w tym 94 przypadki u dzieci do lat 14-tu oraz 66 zachorowań potwierdzonych testami antygenowymi. Z powodu powikłań hospitalizowano 80 osób, w tym 50 dzieci do lat 14-tu.

1.4. Choroby wieku dziecięcego

Zarejestrowano następującą liczbę przypadków poszczególnych chorób wielu dziecięcego:

- odra –nie odnotowano zachorowań na odrę,
- ostre porażenie wiotkie u dzieci do lat 14 – nie odnotowano zachorowań,
- krztusiec – zarejestrowano jeden przypadek możliwy zachorowania na krztusiec,
- ospa wietrzna – zarejestrowano 655 przypadków, o 44 więcej w stosunku do roku 2023,
- różyczka – w roku sprawozdawczym zachorowań nie zarejestrowano.
- nagminne zapalenie przyusznic (świnka) - odnotowano osiem przypadków zachorowania, o jeden mniej w stosunku do roku poprzedniego.

1.5. Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i/lub mózgu

Zarejestrowano 17 przypadków zachorowań, co stanowi wzrost o 12 przypadków w stosunku do roku ubiegłego. Odnotowano jeden przypadek opryszczkowego zapalenia opon mózgowych. W pięciu przypadkach czynnikiem etiologicznym była bakteria *Streptococcus pneumoniae*.

Odnotowano osiem przypadków nieokreślonego wirusowego zapalenia opon mózgowo rdzeniowych oraz dwa przypadki innego i nieokreślonego zapalenia opon mózgowo rdzeniowych. W jednym przypadku zachorowanie było wywołane przez *Streptococcus gr.C*. Odnotowano jeden zgon.

1.6. Inwazyjna choroba meningokokowa

Nie odnotowano zachorowań.

1.7. Borelioza z Lyme

Ogółem zarejestrowano 43 zachorowania, o 13 przypadków więcej w stosunku do roku 2022.

1.8. Wścieklizna

Liczba osób pokąsanych przez zwierzęta podejrzane o zakażenie wścieklizną, w stosunku do 2022 roku zwiększyła się o 32 przypadki. Ogółem zarejestrowano 212 osób pokąsanych, w tym 36 dzieci do lat 14-tu. Zaszczepiono 31 osób, w tym jedno dziecko do lat 14-tu. Hospitalizowano jedną osobę, celem wdrożenia immunoprofilaktyki biernej.

1.9. Choroby przenoszone drogą płciową.

W 2023 roku zarejestrowano 14 przypadków zachorowań na kiłę oraz jedno zachorowanie na inne choroby przenoszone drogą płciową wywołane przez *Chlamydie*. Nie zarejestrowano zachorowań na rzeżączkę. Zgłoszone przypadki kiły potwierdzono badaniami laboratoryjnymi i zakwalifikowano jako kiłę potwierdzoną. Hospitalizowano dziewięć osób.

Wyszczególnienie	CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ, w tym								
	ogółem	Kiła					Rzeżączka		Inne choroby przenoszone drogą płciową wywołane przez Chlamydie
		razem	wczesna	wtórna skóry błon śluzowych	inna nieokreślona	określona	razem	przypadek potwierdzony	
			przypadek potwierdzony	przypadek potwierdzony	przypadek potwierdzony	przypadek możliwy			
Powiat koszaliński:	15	14	1	0	13	0	0	0	1
w tym:									
miasto	7	0	1	0	5	0	0	0	1
wieś	8	8	0	0	8	0	0	0	0
mężczyźni	12	12	1	0	11	0	0	0	0
kobiety	3	0	0	0	2	0	0	0	1
wg grup wiekowych:									
0 - 14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - 19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - 29	2	0	0	0	1	0	0	0	1
30 - 44	9	9	1	0	8	0	0	0	0

45 - 64	2	2	0	0	2	0	0	0	0
65 i więcej	2	0	0	0	2	0	0	0	0
Liczba osób objętych nadzorem: ogółem	0								

1.10. Gruźlica

Odnotowano 41 przypadków gruźlicy, o 18 przypadków więcej niż w 2022 roku. We wszystkich przypadkach rozpoznano gruźlicę płuc. Z powodu gruźlicy hospitalizowano 31 osób dorosłych w Specjalistycznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie, sześćcioro dzieci hospitalizowano w Szpitalu Dziecięcym Polanki im. Macieja Płazyńskiego w Gdańsku. Pozostałe osoby diagnozowano ambulatoryjnie w Poradni wymienionego podmiotu. Gruźlicę płuc prątkującą rozpoznano w 31 przypadkach. Z otoczenia chorych, 55 osób objęto nadzorem przez Poradnię Gruźlicy Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie. Z powodu gruźlicy płuc odnotowano jeden zgon.

Nowe zachorowania na gruźlicę w 2023r.

Wyszczególnienie	Gruźlica				
	wszystkie postacie	w tym			
		płucna			innych narządów
		razem	zakaźna (prątkująca)	niezakaźna	
Powiat: koszaliński	41	41	31	10	0
w tym:					
miasto	30	30	21	9	0
wieś	11	11	10	1	0
mężczyźni	30	30	24	6	0
kobiety	11	11	7	4	0
wg grup wiekowych:					
0 - 14	4	4	0	4	0
15 - 19	3	3	1	2	0
20 - 29	6	6	6	0	0

30 - 44	9	9	8	1	0
45 - 64	11	11	9	2	0
65 i więcej	8	8	8	0	0
Liczba osób objętych nadzorem: ogółem	55				

1.11. Zakażenia wirusem HIV, choroba AIDS

Odnotowano 14 nowych wykrytych zakażeń HIV, o pięć mniej niż w roku 2022. Hospitalizowano pięć osób. Zarejestrowano jeden hospitalizowany przypadek AIDS.

1.12. Zakażenia SARS-Cov-2 i choroba COVID-19

W 2023 roku zarejestrowano 1286 przypadków zachorowań na Covid-19. Mniej o 10704 w stosunku do 2022 roku. Z powodu silnych objawów hospitalizowano 19 osób. Zmarło sześć osób dorosłych, o 97 mniej niż w roku ubiegłym. Zarejestrowano trzy ogniska zakażeń SARS CoV-2 w placówkach medycznych. Łącznie w ogniskach zachorowało 20 osób, zgonów nie odnotowano.

1.13. Tularemia

Nie odnotowano zachorowań.

1.14. Zakażenia Mpox

Nie odnotowano zachorowań.

1.15. Podsumowanie i wnioski

W 2023 roku sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych uległa poprawie w stosunku do roku ubiegłego. Na skutek wyhamowania epidemii Covid-19 nastąpił znaczny spadek zachorowań i zgonów wywołanych wirusem Sars-CoV-2.

Nastąpił spadek nowo wykrytych zakażeń HIV. Odnotowano natomiast wzrost liczby zachorowań na ospę, wirusowe zapalenie wątroby typu B i C, gruźlicę.

2. Szczepienia ochronne

2.1. Realizacja programu szczepień ochronnych

W roku sprawozdawczym 2023 szczepienia ochronne realizowało 30 świadczeniodawców w 40 punktach szczepień. W podległych podmiotach leczniczych przeprowadzono 69 kontroli zakończonych wydaniem zaleceń w 30 punktach szczepień. Zalecenia dotyczyły zgłaszania osób uchylających się od szczepień, wykonania zaległych szczepień ochronnych w kontrolowanych rocznikach do dnia 31 grudnia 2023 roku, prowadzenia 24 godzinnego monitoringu temperatury w urządzeniu chłodniczym, aktualizacji oraz opracowania brakujących procedur, prawidłowego sposobu przechowywania odpadów medycznych oraz usunięcia nagromadzonych w punktach szczepień oraz gabinetach lekarskich dużych ilości materiałów edukacyjnych, co uniemożliwiało prawidłowe przeprowadzenie procesów mycia i dezynfekcji.

Zakres kontroli obejmował dystrybucję preparatów szczepionkowych, wykonawstwa obowiązkowych szczepień ochronnych, zgłaszania niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz rejestracji i podejmowania działań w stosunku do osób uchylających się od obowiązkowych szczepień ochronnych, wyposażenia do kontrolowania temperatury urządzeń, w których przechowywane były preparaty szczepionkowe, prawidłowego postępowania z odpadami medycznymi w miejscu ich wytwarzania.

W trakcie prowadzonych kontroli propagowano szczepienia zalecane. Profilaktycznie zaszczepiono:

- przeciwko tężcowi ogółem 176 osób /więcej o 30 niż w roku ubiegłym/, w tym w poszczególnych grupach wiekowych:

0 -19 lat – 0 dzieci i młodzieży,

20 -29 lat – 6 osób,

30 lat i powyżej – 170 osób.

- przeciwko grypie 7477 osób, o 469 więcej w stosunku do roku 2022. Szczepienia obejmowały grupy wiekowe:

0-4 lat – 132 dzieci,

5-14 lat – 204 dzieci,

15-64 lat – 1698 osób

65 i powyżej – 5443 osoby.

Podobnie do lat poprzednich, w ramach programu finansowanego przez jednostki samorządowe Urząd Miasta Koszalina zaszczepiono przeciwko grypie 1394 osób powyżej 65 roku życia, o 1231 osób mniej w porównaniu do roku 2022. Szczepienia przeprowadziły wytypowane podmioty lecznicze.

Liczba osób zaszczepionych wg choroby/szczepień obowiązkowych w grupach ryzyka lub zalecane/, przeciw której wykonywano szczepienie i wieku osób szczepionych:

- błonica -122 osoby (o 39 więcej niż w roku 2022) w grupie wiekowej:

20-29 lat – 8 osób;

30 i powyżej – 114 osób,

- krztusiec – 133 osoby (o 44 więcej niż w roku ubiegłym) w grupie wiekowej:

20-29 lat – 14 osób,

30 i powyżej – 119 osób,

- poliomyelitis- 91 osób, (o 26 więcej niż w roku 2022) – w grupie wiekowej:

20-29 lat – 1 osoba,

30 i powyżej- 90 osób,

- dur brzuszny - ogółem 173 osoby, (więcej o 52 niż w roku 2022) w stosunku do ubiegłego roku, w grupie wiekowej:

0 -19 lat – 30 osób,

20 i powyżej – 143 osoby,

- kleszczowe zapalenie mózgu – 353 osób (więcej o 85 osób w porównaniu do 2022r.) w tym:

0-19 lat – 91 osób,

20 i powyżej – 262 osoby,

- ospa wietrzna – 581 osób (o 58 osób mniej w stosunku do roku ubiegłego) w grupach wiekowych:

0-11 lat – 579 dzieci,

20 i powyżej - 2 osoby,

- zakażenie *Neisseria meningitidis* – 442 osoby (więcej o 155 osób w porównaniu do 2022r.) w tym:

0-19 lat – 430 dzieci,

20 i powyżej – 12 osób

- wirusowe zapalenie wątroby typu A- 216 osób (o 29 więcej niż w roku 2022) w tym:

0-19 lat - 27 dzieci,

20 i powyżej – 189 osób,

- żółta gorączka – 72 osoby (o 35 osób więcej w stosunku do roku poprzedniego), w grupie wiekowej:

0-19 lat – 11 dzieci,

20 i powyżej – 61 osób.

- biegunka rotawirusowa – 680 niemowląt (więcej o 55 w porównaniu do roku ubiegłego),

- zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego – nie były realizowane szczepienia w ramach kolejnej realizacji programu zdrowotnego pod nazwą „Szczepienia profilaktyczne przeciwko

rakowi szyjki macicy – wirus HPV”, finansowanego przez Urząd Miasta Koszalina oraz Miasto Mielno.

Procentowość wykonania obowiązkowych szczepień ochronnych przeciw chorobom zakaźnym, w analizowanych rocznikach, kształtowała się następująco:

Gruźlica – szczepienie podstawowe.

Rocznik 2023-2022. Ogólna liczba dzieci w rocznikach - 2180, zaszczepiono 2118, co stanowi 97,15%.

Wirusowe zapalenie wątroby typu B- szczepienie podstawowe (pierwotne + uzupełniające).

Rocznik 2023-2019. Ogólna liczba dzieci w rocznikach 6672, zaszczepiono 6457, stanowi to 96,77 %.

Błonica, tężec, krztusiec, polio – szczepienie podstawowe.

Rocznik 2022-2019. Ogólna liczba dzieci w rocznikach 5673, zaszczepiono 5499. Stanowi to 96.93 %.

Rocznik 2018 i 2017 – 6 latki – szczepienie przypominające – I dawka.

Ogólna liczba dzieci w rocznikach 3476, zaszczepiono 2827, Stanowi to 81,32 %.

Błonica, tężec, krztusiec

Rocznik 2010 i 2009 – 14 latki – szczepienie przypominające – II dawka.

Ogólna liczba dzieci w rocznikach 3428, zaszczepiono 2909. Stanowi to 84,85 %.

Błonica, tężec

Rocznik 2005 i 2004 – 19 latki – szczepienie przypominające – III dawka.

Ogólna liczba dzieci w rocznikach 2745, zaszczepiono 2263. Stanowi to 82,44 %.

Odra, świnka, różyczka.

Rocznik 2022 - szczepienie podstawowe.

Ogólna liczba dzieci w roczniku 1181, zaszczepiono 922. Stanowi to 78,06 %.

Rocznik 2018 – 6-latki – szczepienie przypominające. Ogólna liczba dzieci w roczniku 1701.

I dawka - zaszczepiono 445. Stanowi to 26,16 %.

II dawka - zaszczepiono 1218. Stanowi to 71,60 %.

Rocznik 2017 – 6 – latki – szczepienie przypominające. Ogólna liczba dzieci w roczniku 1775.

I dawka - zaszczepiono 167. Stanowi to 9,40 %.

II dawka - zaszczepiono 1564. Stanowi to 88,11 %.

Rocznik 2014 – 10 – latki – szczepienie przypominające. Ogólna liczba dzieci w roczniku 1613.

I dawka - zaszczepiono 65. Stanowi to 4,02 %.

II dawka - zaszczepiono 1526. Stanowi to 94,60 %.

Rocznik 2013 – 10 – latki – szczepienie przypominające. Ogólna liczba dzieci w roczniku - 1556. I dawka - zaszczepiono 60. Stanowi to 3,85 %.

II dawka - zaszczepiono 1495. Stanowi to 96,07 %.

Roczniki 2022-2010. Ogólna liczba dzieci 20733. Zaszczepiono 20042 co stanowi 96,66%.

Pomimo zgłaszanych i rejestrowanych nowych środowisk uchylających się od obowiązku szczepień ochronnych wykonawstwo szczepień ochronnych utrzymywało się na zadowalającym poziomie. Ogółem zarejestrowanych było 344 osób uchylających się od szczepień, w tym w 2023 roku przybyło 27 nowych osób uchylających się od obowiązku szczepień ochronnych, jedna osoba dopełniła obowiązku szczepiennego. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie w 2023 roku, w ramach prowadzonego nadzoru przesłał osobom uchylającym się 53 pisma informacyjne. Wystawiono 15 wniosków do wojewody o egzekucję administracyjną obowiązku szczepień oraz 15 tytułów wykonawczych. Wystawiono 35 upomnień.

W 2023 roku wpłynęło siedem wniosków o udostępnienie informacji publicznej.

2.1. Niepożądane odczyny poszczepienne

W roku sprawozdawczym, podległe podmioty lecznicze zgłosiły ogółem sześć przypadków łagodnych niepożądanych odczynów poszczepiennych u dzieci, w tym odnotowano jedną hospitalizację z powodu wystąpienia niepożądanego odczynu poszczepiennego.

Niepożądane odczyny poszczepienne u dzieci, które wystąpiły po podaniu następujących preparatów szczepionkowych:

- DTP - dwa przypadki,
- Euvax B – jeden przypadek,
- Rotateq - jeden przypadek,
- Tetraxim – jeden przypadek,
- Priorix – dwa przypadki,

Niepożądane odczyny poszczepienne charakteryzowały się temperaturą 38,0°C-39,0°C, odczynem w miejscu podania preparatu szczepionkowego, zmianami skórnymi ograniczonymi do określonych obszarów skóry pleców, brzucha i uda, obrzękiem ślinianki przyusznej, wymiotami, sennością, wielogodzinnym płaczem. Niepożądane odczyny poszczepienne wystąpiły u dzieci po podaniu pojedynczej szczepionki, w dwóch przypadkach po jednoczesnym podaniu kilku preparatów szczepionkowych.

Nastąpił pełny powrót dzieci do zdrowia.

Szczepienia p/Covid-19

W 2023 roku podległe podmioty lecznicze nie zgłosiły żadnych przypadków niepożądanych odczynów poszczepiennych u dorosłych.

2.3. Podsumowanie i wnioski

W kontrolowanym okresie prawidłowo były realizowane zadania związane z zapobieganiem i zwalczaniem chorób zakaźnych w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad systemem szczepień ochronnych. Wykonawstwo szczepień ochronnych utrzymywało się na zadowalającym poziomie pomimo zgłoszonych i zarejestrowanych nowych środowisk uchylających się. W kontrolowanych punktach szczepień prawidłowo zostały opracowane i zaktualizowane procedury związane z gospodarowaniem preparatami szczepionkowymi, w tym dotyczące warunków ich przechowywania. Wprowadzono również elektroniczny system monitorujący warunki przechowywania preparatów szczepionkowych.

3. Sytuacja epidemiologiczna w szpitalach

3.1. Zakażenia szpitalne i ocena działalności zespołów kontroli zakażeń szpitalnych

AFFIDEA Międzynarodowe Centrum Onkologii w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7

Zarząd Affidea Onkoterapia Sp. z o.o. uchwałą nr AO.2018.2 z dnia 11.05.2018 roku powołał Lokalny Zespół Kontroli Zakażeń w Affidea Onkoterapia Sp. z o.o. Międzynarodowe Centrum Onkologii w Koszalinie oraz Komitet Kontroli Zakażeń. W skład zespołu wchodzi:

- lekarz–przewodniczący specjalista chorób zakaźnych;
- pielęgniarka,
- specjalista ds. epidemiologii,
- diagnosta laboratoryjny.

Zespół ds. Zakażeń powołano na czas nieokreślony. W 2023 roku posiedzenia odbywały się raz na pół roku oraz w razie potrzeby na wniosek przewodniczącego. W ramach Zespołu ds. Zakażeń przeprowadzono trzy szkolenia personelu medycznego. Szkoleniami objęto 20 osób. Tematyka szkoleń dotyczyła:

- higieny rąk,
- postępowania z odpadami medycznymi,
- izolacji pacjentów zakażonych.

Ostatnią kontrolę wewnętrzną, udokumentowaną sporządzonym raportem, przeprowadzono w dniu 28.10.2023 roku. Kontrolą objęto zagadnienia dotyczące zapobiegania szerzeniu się zakażeń szpitalnych i chorób zakaźnych.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "UROMED" w Koszalinie ul. Głowackiego 7 –

Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych w placówce nie funkcjonuje. Placówka korzystała z Laboratorium „ALAB” zlokalizowanego w Koszalinie przy ul. Głowackiego 7.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Koszalinie

Podmiot posiadał aktualny certyfikat jakości ISO. W obiekcie powołany jest Komitet Kontroli Zakażeń i Zespół Kontroli Zakażeń. Zespoły te, działają na podstawie wydanego zarządzenia Dyrektora Szpitala Nr 4/2021 z dnia 04.01.2021 roku dla komitetu i Nr 3/2021 z dnia 05.01.2021 rok dla Zespołu Kontroli Zakażeń. W skład Zespołu Kontroli Zakażeń wchodziła pielęgniarka – specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego, lekarz konsultant ds. zakażeń i lekarz anestezjolog przewodniczący Zespołu. Posiedzenia Zespołu Kontroli Zakażeń odbywał się raz w tygodniu.

Zespół kontroli zakażeń szpitalnych organizował i przeprowadzał szkolenia personelu. Szkoleniami objęci byli pracownicy nowozatrudnieni, personel medyczny w tym lekarze, pielęgniarki oraz personel pomocniczy, w tym personel sprzątający. W placówce opracowano i wdrożono procedury zapobiegania zakażeniom i szerzeniu się czynników alarmowych. Zatwierdzane były przez kierownika szpitala, a dostępne w wersji papierowej i elektronicznej. W przypadku wersji papierowej pracownicy podpisem potwierdzali zapoznanie się z przedmiotowymi procedurami.

W oddziałach były możliwość zapewnienia warunków izolacji pacjentów z podejrzeniem lub zakażeniem lub chorobą, wywołaną czynnikami alarmowymi poprzez wydzielenie pokoi chorych - kohortowanie pacjentów bądź wykorzystanie pokoi chorych jednoosobowych z węzłem sanitarnym.

Na świadczenie usług z zakresu badań mikrobiologicznych została podpisana umowa z podmiotem zewnętrznym Laboratorium ALAB.

Szpital prowadził rejestry zakażeń szpitalnych w postaci indywidualnych kart rejestracji zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych.

W ramach kontroli wewnętrznej Zespół Kontroli Zakażeń prowadził bieżący comiesięczny nadzór zużycia preparatów dezynfekcyjnych, w stosunku do zapotrzebowania, ocenę warunków przechowywania i dostępności środków ochrony osobistej dostępności.

Pro Beauty Koszalin ul. Głowackiego 7

Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych w placówce nie funkcjonuje. Placówka korzysta z Laboratorium „ALAB” zlokalizowanego w Koszalinie przy ul. Głowackiego 7

3.2. Nadzór nad czynnikami alarmowymi w podmiotach leczniczych

Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie

Szpital wykonywał badania przesiewowe pacjentom przyjmowanym z innych ośrodków, DPS-ów oraz osobom bezdomnym. Prowadzono rejestr zakażeń szpitalnych w postaci indywidualnych kart rejestracji zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych. Do Ośrodka Referencyjnego ds. lekowrażliwości Drobnoustrojów (KORLD) Zakład Epidemiologii i Mikrobiologii Klinicznej Narodowy Instytut Leków Warszawa ul. Chełmska 30/34 wysłano:

dwa szczepy *E. faecium* VRE z krwi,

E. faecium VRE z wym. śródoperacyjnego;

E. coli op na kolistynę z ropnia;

Pseudomonas putida MBL+ z krwi;

K. pneumoniae op na kolistynę z mini-BAL;

K. pneumoniae OXA-48+ z płynu z jamy brzusznej;

K. pneumoniae MBL+ (NDM) z moczu.

Do Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Diagnostyki Bakteryjnych Zakażeń Ośrodkowego Układu Nerwowego (KOROUN) wysłano: dwa szczepy *S. pneumoniae* z PMR, *S. pneumoniae* z krwi; dwa szczepy *S. agalactiae* z krwi, *N. meningitidis* z PMR.

W roku 2023 zarejestrowano 521 przypadków zakażeń, 179 przypadki zakażeń szpitalnych w tym, 98 wywołanych czynnikami alarmowymi. Co stanowi spadek w stosunku do roku ubiegłego. Zaobserwowano spadek zakażeń wywołanych *Clostridioides difficile*. W roku sprawozdawczym zarejestrowano:

- trzy przypadki zakażenia szpitalnego pod postacią ZUM o etiologii *Klebsiella pneumoniae* MBL/NDM,
- jeden przypadek o etiologii *Pseudomonas fluorescens* MBL,
- jeden przypadek kolonizacji szpitalnej o etiologii *Enterobacter cloacae* MBL typ VIM,
- dwa przypadki kolonizacji szpitalnej o etiologii *Klebsiella pneumoniae* MBL/NDM.

Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie ul. Niepodległości 44-48

Badania przesiewowe wykonywane były od pacjentów przyjmowanych z innych placówek, DPS-ów i osób bezdomnych. W Szpitalu zostały opracowane i wprowadzone formularze oceny ryzyka przy przyjęciu pacjentów do szpitala. Opracowane oceny załączane są do historii choroby pacjenta.

Opracowane i wdrożone procedury zapobiegania zakażeniom i szerzeniu się czynników alarmowych zatwierdzone były przez kierownika szpitala, a dostępne w wersji papierowej i elektronicznej. Szpital prowadzi rejestry zakażeń szpitalnych w postaci indywidualnych kart rejestracji zakażeń i czynników alarmowych. W 2023 roku wykonano 6204 badania mikrobiologiczne u pacjentów.

AFFIDEA Międzynarodowe Centrum Onkologii w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7

W placówce opracowano Formularz oceny ryzyka zakażenia przy przyjęciu pacjenta do szpitala (dla pobytu powyżej 72 godzin). W 2023 roku wykonano 288 badań mikrobiologicznych u pacjentów.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "UROMED" w Koszalinie ul. Głowackiego 7

Do placówki przyjmowani byli tylko pacjenci ambulatoryjni. Zakażeń szpitalnych nie odnotowano.

Ostatnią kontrolę wewnętrzną, udokumentowaną sporządzonym raportem, przeprowadzono w dniu 09.12.2023 roku. Kontrolę przeprowadzono we wszystkich komórkach organizacyjnych w zakresie oceny ryzyka występowania zakażeń związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, monitorowania czynników alarmowych /przeprowadzone szkolenia/, procedur zapobiegania zakażeniom szpitalnym i chorobom zakaźnym, w tym procedur ujętych w systemie zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych oraz działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych, stosowania środków ochrony indywidualnej i analizy lokalnej sytuacji epidemiologicznej.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Koszalinie

Opracowano i wprowadzono formularze oceny ryzyka przy przyjęciu pacjentów do szpitala wypełniane przez lekarzy. W przypadku zakażeń wpisy dokonywane były do indywidualnych kartach rejestracji podejrzeń o zakażenie. Dokumenty te, załączano do historii choroby pacjenta. Każdy pacjent po wypisaniu do domu z Oddziału Chirurgii, który zgłosił się do Poradni Chirurgicznej przedmiotowego podmiotu był nadal monitorowany.

W placówce opracowano i wdrożono procedury zapobiegania zakażeniom i szerzeniu się czynników alarmowych, które zatwierdzano przez kierownika placówki i udostępniano w wersji papierowej.

W roku 2023 nie zarejestrowano ognisk epidemicznych wykonano 51 badań mikrobiologicznych u pacjentów. Ogółem zarejestrowano 12 przypadków pacjentów z izolacją drobnoustrojów alarmowych zakwalifikowanych jako zakażenia poza szpitalne.

Pro Beauty Koszalin ul. Głowackiego 7

W roku 2023 nie zarejestrowano zakażeń szpitalnych oraz czynników alarmowych.

3.3. Podsumowanie i wnioski

W roku 2023 w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie odnotowano w stosunku do roku 2022 spadek liczby zakażeń szpitalnych wywołanych przez czynniki alarmowe. Nastąpił spadek w zakażeniach wywołanych *Clostridioides difficile* z 11,21% do 6,15 %. Najwyższy wskaźnik

lekoopornych czynników alarmowych zarejestrowano w zakażeniach wywołanych *Klebsiella spp.* (ESBL, opornych na dwie i więcej grup leków).

Liczba badań mikrobiologicznych w diagnostyce uległa zmniejszeniu, co związane było z odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego, a tym samym brakiem wykonywania badań w kierunku Sars CoV -2 metodą PCR.

W Specjalistycznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w stosunku do roku 2022 odnotowano zbliżoną ilość patogenów alarmowych, co świadczy o skuteczności podejmowanych działań na rzecz zachowania bezpieczeństwa hospitalizacji.

II. Stan sanitarny podmiotów działalności leczniczej

W 2023 roku zewidencjonowano 498 podmiotów leczniczych w tym:

- 6 - Szpitali / dwa szpitale działają na bazie tych samych pomieszczeń/,
- 1 - Hospicjum,
- 4 - Zakłady Pielęgnacyjno – Opiekuńcze zlokalizowane przy:
 - Specjalistycznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc Koszalin ul. Niepodległości 44-48,
 - MSWiA Koszalin, ul. Szpitalna 2
 - Śródkowopomorskie Centrum Zdrowia Psychicznego MEDISON w Koszalinie ul. Sarzyńska 9
 - „Piaśt” Mielno ul. Piastów 7,
- 112 podmiotów leczniczych ambulatoryjnych,
- 286 praktyk lekarskich, w tym:
 - 88 indywidualnych praktyk lekarzy dentyków,
 - 155 indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich,
 - 59 innych placówek, w tym (gabinety medycyny naturalnej, gabinety rehabilitacyjne, gabinety medycyny szkolnej, punkty pobierania materiału do badań).

W 2023 roku wydano ogółem 25 decyzji administracyjnych. w tym:

- osiem decyzji na poprawę stanu technicznego,
- 11 decyzji płatniczych na kwotę 1405,40 zł,

Przeprowadzono ogółem 183 kontrole sanitarne. Nałożono osiem mandatów karnych na kwotę 1700,00 zł.

1. Szpitale

1.1. Infrastruktura obiektów, ich stan techniczny i funkcjonalność

W 2023 roku na terenie nadzorowanym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie funkcjonowały szpitale:

1. Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie, Koszalin ul. Chałubińskiego 7- 445 łóżek;
2. Affidea Onkoterapia Sp. z o.o. Warszawa Pl. Europejski 2, Affidea Międzynarodowe Centrum Onkologii w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 – 37 łóżek;
3. Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc - Koszalin ul. Niepodległości 44-48 – 100 łóżek;
4. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "UROMED" - Koszalin ul. Głowackiego 7 – 5 łóżek;
5. Pro Beauty Koszalin ul. Głowackiego 7 – korzysta z łóżek NZOZ „UROMED”,
6. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Koszalinie, ul. Szpitalna 2 - 34 łóżka.

Prywatna Lecznica Chirurgiczna "PRAXIS" w Koszalinie ul. Armii Krajowej 7, podobnie jak Środkowopomorskie Centrum Zdrowia Psychicznego MEDISON w Koszalinie ul. Sarzyńska 9 prowadziła stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne - inne niż szpitalne.

Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie

Funkcjonował w dziewięciu odrębnych budynkach, z których dwa stanowiły budynki administracyjne. Szpital posiadał certyfikat jakości ISO, obejmujący 21 oddziałów przeznaczonych na 445 łóżek. Usytuowanie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z działem przyjęć lokalizowane był w sposób zapewniający łatwą komunikację z zespołami operacyjnymi, oddziałem Intensywnej Terapii Medycznej oraz pomiędzy wszystkimi oddziałami łóżkowymi poprzez wykonanie łączników.

W 2023 roku przeprowadzone zostały remonty i naprawy, wynikające z wydanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie decyzji administracyjnych. Przeprowadzony został kapitalny remont Oddziału Onkologii i Chemioterapii. Zmodernizowano i wyposażono w kardioangiograf oraz przewoźny aparat RTG z ramieniem C pomieszczenia Pracowni Hemodynamiki w Oddziale Kardiologii.

Affidea Międzynarodowe Centrum Onkologii w Koszalinie

Placówka zlokalizowana była w budynku wolno stojącym, trzykondygnacyjnym. W lipcu 2023 roku zakończony został remont pomieszczeń zaadaptowanych na Zakład Medycyny Nuklearnej, który został przeniesiony z budynku H Szpitala Wojewódzkiego. Dobudowana została jedna kondygnacja przeznaczona na część administracyjna oraz socjalna personelu.

W oddziale przeznaczonym na 37 łóżek zmieniono funkcjonalność niektórych pomieszczeń wydzielając dodatkowy pokój chorych dwu osobowy przeznaczony dla pacjentów Zakładu Medycyny Nuklearnej. Została przeprowadzona modernizacja wszystkich pomieszczeń sanitarno-higienicznych w obrębie oddziału. Przeprowadzono prace modernizacyjne klimatyzacji, która zamontowana została w każdym pokoju chorych.

Placówka obejmowała świadczenia zdrowotne szpitalne, ambulatoryjne i terapeutyczne. Powstała pracownia PET-CT wraz z całym zapleczem.

Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie ul. Niepodległości 44-48

W 2023 roku oddano do użytku Centrum Opieki Długoterminowej, do którego został przeniesiony Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy, przeznaczony na 47 łóżek. Pomieszczenia wchodzące w skład Izby Przyjęć zostały zmodernizowane i oddane do użytku w kwietniu 2023r. Wykonano opaskę kanalizacyjną podczyszczalni ścieków.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "UROMED" Koszalin ul. Głowackiego 7.

Podmiot mieści się w dwukondygnacyjnym budynku i obejmuje ambulatoryjne świadczenia zdrowotne oraz stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne. W stosunku do roku sprawozdawczego nie zmieniła się funkcjonalność pomieszczeń ani ich stan techniczny. Podmiot nie posiadał stacji urządzenia do uzdatniania wody.

Pro Beauty Koszalin ul. Głowackiego 7

Funkcjonował na bazie pomieszczeń Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "UROMED" w Koszalinie przy ul. Głowackiego 7, świadczącego ambulatoryjne procedury medyczne oraz stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne – szpitalne. Placówka korzysta z pomieszczeń Oddziału i Bloku Operacyjnego należących do NZOZ „UROMED.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Koszalinie

Placówka obejmuje ambulatoryjne świadczenia zdrowotne oraz stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne. W obiekcie funkcjonuje Oddział Chirurgiczny ośmiołóżkowy łóżkowy z Blokiem Operacyjnym, Oddział Wewnętrzny przeznaczony na 22 łóżka i czterołóżkowy Zakład Opiekuńczo -Pielęgnacyjny dla osób przewlekle wentylowanych mechanicznie. W 2023 roku przeprowadzone zostały remonty i naprawy, wynikające z wydanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie decyzji administracyjnych.

Środkowopomorskie Centrum Zdrowia Psychicznego MEDISON w Koszalinie ul. Sarzyńska 9 112 łóżek

Nie zmieniła się funkcjonalność pomieszczeń ani ich stan techniczny. W 2023r. rozpoczęto montaż klimatyzacji we wszystkich pomieszczeniach podmiotu.

Prywatna Lecznica Chirurgiczna "PRAXIS" w Koszalinie ul. Armii Krajowej 7.

Placówka zlokalizowana w budynku trzykondygnacyjnym. W 2023 roku w obiekcie remontów nie prowadzono. Zakład obejmował ambulatoryjne świadczenia zdrowotne oraz stacjonarne i całodobowe świadczenia - inne niż szpitalne. Podmiot nie posiadał stacji bądź urządzenia do uzdatniania wody.

1.2. Zaopatrzenie szpitali w wodę

Szpital Wojewódzki w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7

Obiekt posiadał własne źródło zaopatrzenia w wodę. Posiadał możliwość podłączenia się do ujęcia miejskiego. Woda ciepła pochodziła z własnej kotłowni.

Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie ul. Niepodległości 44-48

Podstawowym źródłem zaopatrzenia w wodę był wodociąg sieciowy.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Koszalinie

Obiekt podłączony był do sieci miejskiej.

AFFIDEA Międzynarodowe Centrum Onkologii w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7

Podstawowym źródłem zaopatrzenia w wodę był wodociąg sieciowy. Ciepła woda pochodziła z własnego pieca gazowego. Podmiot podłączony do miejskiej kanalizacji.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "UROMED" w Koszalinie ul. Głowackiego 7

Podstawowym źródłem zaopatrzenia w wodę był wodociąg sieciowy, rezerwowym źródłem dwa zbiorniki po 600 litrów (zlokalizowane w części podpiwnicznej). Woda ciepła pochodziła z MEC Koszalin.

Środkowopomorskie Centrum Zdrowia Psychicznego MEDISON - w Koszalinie ul. Sarzyńska 9

Zaopatrzenie w wodę – wodociąg sieciowy.

1.3. Bloki żywieniowe

W 2023r. nadzorem sanitarnym objęto bloki żywienia w szpitalach:

- Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie,
- Specjalistycznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie,
- Międzynarodowym Centrum Onkoterapii Oddział Radioterapii w Koszalinie,

- Prywatnej Lecznicy Chirurgicznej PRAXIS w Koszalinie,
- Specjalistycznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie- Punkty Wydawania Posiłków w kuchenkach oddziałowych
- Kuchenka oddziałowa w samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Koszalinie.

Posiłki przygotowywane były na miejscu w stołówce Szpitala Wojewódzkiego oraz w stołówce Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie (prowadzonej przez dzierżawcę.) Do pozostałych szpitali dostarczane były przez firmy cateringowe. Podczas przeprowadzonych czynności kontrolnych w obiektach skontrolowano stan sanitarny i techniczny pomieszczeń kuchennych, a także szpitalnych kuchenek oddziałowych - nie stwierdzono nieprawidłowości.

Dokonano jakościowej oceny pięciu jadłospisów dekadowych – nie wniesiono uwag, jadłospisy spełniały zasady racjonalnego żywienia.

W roku sprawozdawczym pobrano dwie próbki posiłku obiadowego do badań laboratoryjnych. Jedną z nich stanowiła próbka posiłku obiadowego dla diety bezglutenowej, pobrana do badań w kierunku obecności glutenu. Drugą próbkę posiłku obiadowego pobrano do badań w kierunku wartości odżywczej (energia, białko, tłuszcz, węglowodany). Do wyników badań uwag nie wniesiono.

1.4. Dezynfekcja

Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie.

Pracownia Endoskopii wyposażona w trzy myjnie automatyczne: ETD-2 firmy OLYMPUS, oraz dwie myjnie automatyczne CHOYANG CYW – 501. Stosowano preparaty Aniosyme Synergy 5 do mycia oraz Anioxyde 1000 do dezynfekcji. Akcesoria sterylizowano w Centralnej Sterylizatorni. Endoskopy przechowywane były w pozycji wiszącej w szczelnych szafach z filtrami i zamkniętym obiegiem powietrza.

Maceratory znajdowały się na wyposażeniu oddziałów:

- Chirurgii Urazowo–Ortopedycznej typu EKO-Finisz -1 szt. (w brudowniku),
- Chirurgii Ogólnej oraz Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej wspólny dla tych oddziałów-Panaway 1 szt. (w brudowniku),
- Intensywnej Opieki Medycznej Dziecięcej.

Myjnie - dezynfektory zamontowano w oddziałach:

- Patologii Ciąży, Blok Operacyjny Położnictwa Septycznego i Aseptycznego typu TOPIC – 2 szt. (brudowniki),
- Wewnętrznym Odcinek A z Pododdziałem Diabetologii- 1 szt. (brudownik),
- Urologii - TOPIC – 1 szt. (brudownik),
- Szpitalnym Oddziale Ratunkowym- 2 szt. (brudowniki – parter i I piętro,

- Intensywnej Terapii Dorosłych – 3 szt. (brudowniki dwie izolatki),
- Onkologii i Chemioterapii – 1 szt.,
- Obserwacyjno-Zakaźnym -3 szt. (brudownik),
- Ginekologii- 1 szt.
- Wewnętrznym odcinek B - 1 szt.
- Neurologii 1 szt.
- Dzieci Starszych 3 szt.
- Dzieci Młodszych 3 szt.
- Intensywnej Opieki Medycznej - 1 szt.
- Chirurgii Dziecięcej 2 szt.

Baseny i kaczki dezynfekowane są sporadycznie w Oddziale Kardiologii w roztworze 1.80% Chlorinex 60.

Dezynfekcja narzędzi wielorazowego użycia

- Aniosyme Prime - preparat w pianie do dezynfekcji wstępnej wyrobów medycznych wielokrotnego użycia, używany do narzędzi przekazanych do Centralnej Sterylizatorni powyżej 2 godzin,
- -Aniosept active oraz Gigasept granulate - do wyrobów medycznych i sprzętu anestezjologicznego wielokrotnego użycia.

Centralna Sterylizatornia:

- Neodisher Septo DN dezynfekcja wyrobów medycznych w myjniach-dezynfektorach,
- Neodisher Septo Clean mycie i dezynfekcja wyrobów medycznych w myjniach - dezynfektorach, dezaktywuje i dekontaminujący priony,
- Neodisher Dekonta AF mycie i dezynfekcja pojemników i szaf transportowych oraz obuwia operacyjnego.

Ponadto stosowano środki chemiczne typu:

- Nadtlenek wodoru 35% dekontaminacja pomieszczeń (VHP), (dezynfekcja maszynowa),
- Neodisher TN - płukanie, poprawa suszenia pojemników, szaf, obuwia operacyjnego w myjni dezynfektorze,
- Neodisher Multi Zym mycie wyrobów medycznych w myjni ultradźwiękowej,
- Neodisher MediKlar do płukania i suszenia wyrobów medycznych w myjniach dezynfektorach,
- Neodisher MediClean forte środek myjący wyroby medyczne w myjniach dezynfektorach,
- Inoxitro- środek do czyszczenia myjni-dezynfektorów, sterylizatorów i innych urządzeń ze stali nierdzewnej.

Dezynfekcja powierzchni:

- Surfa safe premium - dezynfekcja delikatnych powierzchni, stosowany w oddziałach dziecięcych /inkubatory, powierzchnie szklane, z gumy, metalu/,
- 0,25% Surfaniol Premium - do wszystkich powierzchni – dotykowych i bezdotykowych,
- Incidin foam – do powierzchni trudnodostępnych, głowic usg oraz powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi,
- 2% Incidin active stosowany w Wielosalowym Zespole Operacyjnym i centralnej sterylizatorni do unieczynnienia powierzchni skażonych,
- 1,80 % Chlorinex 60 – do dezynfekcji powierzchni zanieczyszczonych materiałem biologicznym

Preparaty antyseptyczne stosowane do skóry:

- Hydrex S leczniczy antyseptyczny środek do dezynfekcji skóry przed zabiegami leczniczymi,
- Octenisept do błon śluzowych i ran zamkniętych
- Kodan Tinctur forte bezbarwny i barwiony do skóry,
- Softa sept N bezbarwny i barwiony dla dzieci młodszych,
- Citroclorex 2% do skóry w przypadku zakładania portów naczyniowych, Citroclorex 2% MD do dezynfekcji końcówek zewnętrznych części portów.

Stanowiska do higieny rąk

Mydło antyseptyczne do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk Seraman Soft, antyseptyk Skinman Soft Protect umieszczone w ściennych pojemnikach w systemie zamkniętym Nexa. Preparaty do mycia i dezynfekcji rąk konfekcjonowano w dozownikach uruchamianych bez kontaktu z dłonią, w opakowaniach jednorazowego użycia z jednorazowym systemem dozującym.

Affidea Międzynarodowe Centrum Onkologii w Koszalinie

Dezynfekcja endoskopów:

W sali zabiegowej brachyterapii zlokalizowanej na parterze, zorganizowano miejsce do prowadzenia dekontaminacji endoskopów i narzędzi wielorazowego użycia. Wydzieloną część gabinetu wyposażono w myjnię OLYMPUS i myjkę ultradźwiękową POLSONIC. Do myjni OLYMPUS - stosowano preparat Cleaner Deasinfactant, z kolei do myjki ultradźwiękowej Polsonic 2% Stabimed i detergent enzymatyczny Cidezime.

Dezynfekcja powierzchni

- Mikrozyd, Incidin Foam, Velox Duo i Incidin Oxy oraz Virusolwe – chusteczki do powierzchni dotykowych,
- 1,80% roztwór Actichlor - do powierzchni zanieczyszczonych materiałem biologicznym.
- 2,0 % - Virusolwe dezynfekcja podłóg w ciągu dnia.

Dezynfekcja narzędzi wielorazowego użycia prowadzona w myjce ultradźwiękowej Polsonic w 2% roztworze Stabimed.

Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie

W całym obiekcie obowiązywały jednakowe zasady dekontaminacji zarówno sprzętu medycznego jak i powierzchni dotykowych, trudnodostępnych i skażonych. W pracowni bronchoskopii do mycia maszynowego endoskopów stosowano preparat enzymatyczny Neodisher Endo Clean dezynfektant Neodisher Endo Sept GA. W przypadku dezynfekcji manualnej Phago Scope APA oraz Neodisher Septo Activ.

Dezynfekcję powierzchni prowadzono przy użyciu preparatów:

- 1,90% roztwór Haz Tabs, Chlor Clean i 2% Taski do powierzchni skażonych materiałem biologicznym,
- Mediquick spray do powierzchni dotykowych i trudno dostępnych, poza pododdziałem gruźlicy,
- Medi Wipes DM i Chlor clean do powierzchni dotykowych,
- Lysoformin Plus Schaum w postaci piany do szybkiej dezynfekcji.

Do komory laminarnej cytostatyków stosowano Oxivir Sporicide.

Stanowiska higieny rąk

Stosowane preparaty: płynne mydło medyczne Farena, Sterisol; MediSoap Neutral; Sterisol. Wszystkie w systemie zamkniętym. Stosowano środki dezynfekcyjne t.j.: Aniosgel w systemie otwartym, Sterisol i AHD 1000 w systemie zamkniętym.

Preparaty stosowane do odkażania powierzchni skóry:

- Skinsept Pur i Octenisept 1000 - stosowany jest do dezynfekcji skóry i błon śluzowych,
- Skinsept Mucosa - przed założeniem cewnika do pęcherza,
- Kodan bezbarwny – odkażanie skóry przed wkłuciami,
- Kodan Color barwiony - odkażanie skóry przed zabiegami nakłucia opłucnej.
- Prontosan i Prontosan Żel - stosowany do lawaseptyki – czyszczenia i nawilżania ran.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "UROMED" w Koszalinie ul. Głowackiego 7

Dezynfekcja endoskopów

Dezynfekcję endoskopów i narzędzi wielokrotnego użycia wykonywano manualnie. Stosowano preparaty: 5% Gigasept FF i 0,5% Aniosyme DD1.

Dezynfekcja powierzchni

- Incidin Liquid Spray - powierzchnie dotykowe i trudnodostępne,
- Incidin chusteczki – małe powierzchnie dotykowe,
- Taski Sprint Degrem i Quatrodex Extra - do dużych powierzchni, w tym w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych,
- 1,80% roztworem Haz Tabs powierzchnie skażone materiałem biologicznym,
- 0,90% roztwór Haz Tabs w przypadku, podejrzenia lub stwierdzenia *Clostridium difficile*. Powierzchnie skażone materiałem biologicznym - dezynfekowano 1,90% roztworem Haz Tabs.

Preparaty do dezynfekcji do rąk

Płynne mydło Sterisol Liquid Soap i preparat dezynfekcyjny AHD 1000. Preparaty do mycia i dezynfekcji rąk konfekcjonowane były w dozownikach uruchamianych bez kontaktu z dłonią, w opakowaniach jednorazowego użycia z jednorazowym systemem dozującym. Na wyposażeniu oddziału nie znajdowała się myjnia -dezynfektor - sporadycznie stosowano baseny, kaczki, które dezynfekowane były w 1,80% roztworze Haz Tabs.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Koszalinie

Dezynfekcja endoskopów

Pracownia endoskopii zlokalizowana w przyziemiu, wyposażona w wentylację mechaniczną nawiewno-wyciągową. Na wyposażeniu pracowni znajdują się dwie myjnie automatyczne: Choyang CYW 100. Myjnia przeznaczona na jeden endoskop. Posiadał automatyczny test szczelności przez cały proces mycia i dezynfekcji, wielokanałowy system mycia i dezynfekcji aparatu obrotową głowicą 360° do zraszania wodą i detergentem, system filtracji wody, system dezynfekcji za pomocą lampy UV, system samodezynfekcji myjni oraz system płukania kanałów endoskopu alkoholem. Myjnia wyposażona była w automatyczny system drukowania raportów po zakończonym cyklu mycia i dezynfekcji. Myjnia Choyang CYW DUO posiadała: dwie niezależne komory mycia endoskopów, automatyczny system uzdatniania wody i wykonywania testu szczelności. Każda komora wyposażona była w niezależny zbiornik ze środkiem dezynfekcyjnym. Endoskopy przechowywano w gabinetach badań w pozycji wiszącej, w sposób zabezpieczający ich przed wtórną kontaminacją.

Mycie i dezynfekcja endoskopów

- Neoproteozim – preparat do mycia maszynowego,
- Adaspor PLUS – dezynfekcja endoskopów.

Stanowiska higieny rąk

W całej placówce stosowane są preparaty w systemie zamkniętym płynne mydło medyczne Sterisol Liquid oraz AHD 1000.

Dezynfekcja skóry

- Skinsept Pur - stosowany jest do dezynfekcji skóry,
- Skinsept Mucosa - używany przed założeniem cewnika do pęcherza,
- Skinsept Color barwiony - do odkażania skóry przed zabiegami.

Stosowane antyseptyki – Sutrisept do ran, Octeniset do skóry i błon śluzowych, Prontosan – do płukania ran.

Dezynfekcja powierzchni i narzędzi

W całym obiekcie obowiązują jednakowe zasady dezynfekcji zarówno sprzętu medycznego jak i powierzchni bezdotykowych, dotykowych, trudnodostępnych i skażonych materiałem biologicznym.

Stosowano preparaty:

- 1,80% Suma Tab D4 - powierzchnie skażone,
- 0,5% Taski - powierzchnie duże bezdotykowe i dotykowe,
- Medi Quick wykorzystywany do szybkiej dezynfekcji powierzchni dotykowych i do powierzchni trudnodostępnych,
- Velox chusteczki do powierzchni małych jak stetoskopy, głowice Usg, USK,
- Velox foam do dezynfekcji powierzchni wanien do hydromasażu,
- Enzymex L9 – dezynfekcja narzędzi.

Prywatna Lecznica Chirurgiczna "PRAXIS" w Koszalinie ul. Armii Krajowej 7

Badania endoskopowe wykonywano w gabinecie zabiegowym. Endoskopy po wykonanych zabiegach były myte w myjni automatycznej typu MERIT 9000, zlokalizowanej w wydzielonym pomieszczeniu w poradni specjalistycznej. Endoskopy przechowywano w zamkniętej szafie w gabinecie zabiegowym w pozycji wiszącej.

Dezynfekcja endoskopów

- 2% Steranios i Aniosyme X3 – do endoskopów,
- 2% roztwór Viruton Pulwer - do narzędzi wielorazowego użycia,
- Cidex OPA lub Phagocide – do narzędzi laparoskopowych (myte w myjce przy użyciu Cidezime).

Dezynfekcja powierzchni

- 0,18% lub 0,36 % roztwór Medicarine - do powierzchni bezdotykowych nieskażonych,
- Surfianos Premium, Incidin Liquid Spray, Velox Top AF - do powierzchni dotykowych,
- 1,80% roztwór Medicarine - do powierzchni skażonych materiałem biologicznym,
- 1,08% roztwór Medicarine. - do dezynfekcji kacek.

Stanowiska higieny rąk

- płynne mydło - Sterisol Soap, Lifosan soft i antyseptyk Softa-man, AHD 1000.
- Skinsept pur, Kodan barwiony i bezbarwny - do dezynfekcji skóry przed zabiegami,
- Octenisept - do skóry i śluzówki.

Środkowopomorskie Centrum Zdrowia Psychicznego MEDISON - w Koszalinie ul. Sarzyńska 9

Dezynfekcję powierzchni prowadzono preparatami gotowymi typu:

- Trisept Complex do powierzchni dotykowych i trudno dostępnych,
- Virolex chusteczki do powierzchni dotykowych,
- Quato 78 swish,
- Laudamonium - do powierzchni bezdotykowych i skażonych materiałem biologicznym,
- Surface smart do mycia powierzchni bezdotykowych.

Preparaty do dezynfekcji do rąk

- płynne mydło Manusan, Mild foam soap,
- antyseptyki Trisept mix, Antiseptus, Nitrosept do dezynfekcji skóry.

Stacja Dializ FRESENIUS NEPHROCARE POLSKA Sp. o.o. Centrum Dializ Fresenius Ośrodek Dializ nr 50 w Koszalinie

Stanowiska do higieny rąk:

- mydło antyseptyczne Velodes skin i preparat antyseptyczny Velodes silk.

Ponadto w użyciu znajdują się:

- Desderman care, Kodan Tinktur forte bezbarwny.
- Octenisept stosowany do dezynfekcji cewników centralnych oraz skóry przy zmianie opatrunków.

Dezynfekcja narzędzi i powierzchni

W podmiocie dezynfekcja narzędzi, sprzętu oraz powierzchni i wody prowadzono przy użyciu preparatów:

- 0,5% roztwór Gigazyme - sprzęt wielorazowego użycia,

- stężony Citrosteril do aparatów do dializ - dezynfekcja automatyczna chemiczno - termiczna po każdej wykonanej dializie,
- Sporotal 100 – aparaty do dializ – dezynfekcja chemiczna wykonywana 1x w tygodniu.
- 1% roztwór Clear Surf - do zewnętrznych powierzchni aparatów do dializ, aparatury medycznej oraz foteli osób dializowanych,
- 0,25% Surfianos Premium - powierzchnie nieskażone dotykowe i bezdotykowe,
- Actichlor Granules - powierzchnie zanieczyszczone materiałem biologicznym,
- 2% Incidin active - powierzchnie w pomieszczeniu z odpadami medycznymi oraz w przypadku Clostridium Difficile,
- Puristeril 340 1 x w miesiącu -dezynfekcja RO oraz linii dystrybucyjnej wody,
- Ecojavel (podchloryn sodu) do dezynfekcji /chlorowania/ wody surowej w uzdatniaczu wody.

Placówka posiadała stację uzdatniania wody, która była integralną częścią funkcjonującej Stacji Dializ. Wodę badano raz na miesiąc pod względem bakteriologicznym w Laboratorium GBA POLSKA sp. z o.o. 05-119 Legionowo ul. Kościelna 2a i fizyko-chemicznym 1x na pół roku w Centralnym Laboratorium Chemicznym w Warszawie ul. Rakowiecka 4. Ostatnie badanie bakteriologiczne wykonano w dniu 11.12.2023 r. natomiast fizyko-chemiczne w dniu 12.07.2023 r. Badania wody fizyko-chemiczne i mikrobiologiczne nie były kwestionowane.

Komory dezynfekcyjne

Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie

Zgodnie z podpisaną umową, korzystał z komory dezynfekcyjnej Konsorcjum Pralniczego SP. z o.o. (HTS Baltica Sp.z o.o.) w Gdyni ul. Zwycięstwa 241/13. W ciągu 2023 roku zdezynfekowano: 99 materacy, 10348 kocy i kołderek oraz 1504 poduszek i peleryn.

Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie

Korzystał z prania i komory dezynfekcyjnej Hollywood Textile Service w Gdyni z siedzibą w Sierpcu przy ul. Bojanowskiej 2A. W ciągu roku zdezynfekowano: 130 kołder, 106 poduszek, 23 koce, 1 koło przeciwoleżynowe.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Koszalinie

Pranie bielizny i korzystanie z komory dezynfekcyjnej - Zakład Usług Pralniczych Sp. J Henryka Różalska, Katarzyna Karasiewicz ul. Lipowa 11, 76-032 Mielenko – zdezynfekowano: dziewięć kołder, 350 kocy, siedem poduszek i sześć poduszek typu „Jasiek”

Affidea Międzynarodowe Centrum Onkologii w Koszalinie

Pranie bielizny i korzystanie z komory dezynfekcyjnej - Zakład Usług Pralniczych Sp. J Henryka Różalska, Katarzyna Karasiewicz ul. Lipowa 11, 76-032 Mielenko – zdezynfekowano: 42 koce, jedną poduszkę z pierza.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "UROMED"

Placówka prowadziła działalność opartą o bieliznę jednorazowego użycia.

Prywatna Lecznica Chirurgiczna "PRAXIS"

Placówka prowadzi działalność opartą o bieliznę jednorazową.

Środkowopomorskie Centrum Zdrowia Psychicznego MEDISON w Koszalinie

Pranie bielizny i korzystanie z komory dezynfekcyjnej odbywało się zgodnie z umową z dnia 01.04.2022 roku w Zakładzie Usług Pralniczych Sp. J. Henryka Różalska, Katarzyna Karasiewicz ul. Lipowa 11, 76-032 Mielenko.

1.5. Sterylizacja

Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie

Centralna Sterylizatornia

Zlokalizowana była na dwóch kondygnacjach - parter i piwnica. Na poziomie piwnicy znajdowały się pomieszczenie mycia i dezynfekcji wózków i kontenerów w strefie „brudnej” oraz mycie i dezynfekcja obuwia operacyjnego w myjni firmy GETINGE. Na tej kondygnacji przechowywano urządzenie typu VHP używane do dezynfekcji pomieszczeń przy użyciu 35% Nadtlenu wodoru.

W okresie sprawozdawczym, w przypadku sterylizacji parowej przeprowadzono 2970 cykli, wykonano 2734 badania biologiczne i 2970 badań testami chemicznymi. W związku z awarią autoklawów powtórzono 15 cykli. Sterylizację prowadzono w trzech przelotowych autoklawach próżniowych HS 6613 z 2013 roku firmy GETINGE. Kontrolę sterylizacji plazmowej prowadzono w sterylizatorze plazmowym STERRAD 100 NX z 2012 roku firmy Johnson & Johnson. Przeprowadzono 463 cykle, wykonano 463 badania biologiczne i 463 badania testami chemicznymi.

Blok Operacyjny Oddziału Ocznego - wyjaławianie narzędzi precyzyjnych odbywało się w trzech autoklawach; w dwóch Statim i jednym Milenium B. Przeprowadzono 2489 cykli. Wykonano 4978 badań testami chemicznymi i 2489 badań biologicznych.

W Aptece szpitalnej znajdowały się trzy sterylizatory na ciepło suche SPW-275, SP-25G, SP- 65G. Badania wykonano Sporalami S – 10 testów oraz 96 testów chemicznych.

W centralnej Sterylizatorni, w wydzielonym pomieszczeniu, zlokalizowano stację uzdatniania wody, która stanowiła jej integralną część. Woda demineralizowana produkowana była wyłącznie na potrzeby Sterylizatorni. Stacja uzdatniania wyposażona w: zbiornik o pojemności 2000 l, pompy ZP 5, lampy UV 20, filtra odzależniającego, filtra węglowego EFT 2100 PF 10 C, filtra rurowego i filtra zmiękczającego ESM 42HTE+. Twardość wody kontrolowano codziennie testem do mierzenia twardości resztkowej wody RG 10 – w przypadku przebarwienia wody na inny niż zielony – urządzenia poddawano przeglądowi przez Firmę ARMAR ze Szczecina. Prowadzono „Karta pracy urządzenia RO” (systemu odwróconej osmozy), gdzie kontrolowano parametry przepływu chwilowego produktu, przepływu chwilowego koncentratu, twardość przed RO, temperaturę pracy pompy, łączną ilość ścieków (koncentratu) i zasolenie produktu. Firma dr Weigert przeprowadzała analizę parametrów fizykochemicznych wody demineralizowanej w stacji uzdatniania wody co trzy miesiące. W roku 2023 przeprowadzono cztery takie analizy. Wyniki badań fizykochemicznych wody demineralizowanej są zgodne z wymaganiami normy PN EN 285.

Przegląd techniczny stacji uzdatniania wody odbywał się raz w roku. Ostatni przegląd odbył się 07.02.2023 r przez Firmę ARMAR Artur Filipiak, Władysława Nehringa 1, 71-814 Szczecin.

Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie

Placówka posiada na stanie dwa autoklawy, zlokalizowane w Pracowni Endoskopowej i Laboratorium Mikrobiologicznym. Wykonano 58 badań testem biologicznym Sporalem A, i 362 badania testami chemicznymi.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Koszalinie

W obiekcie działa sterylizatornia lokalna, która wykonująca usługi wyłącznie na potrzeby Poradni. Na potrzeby Oddziałów i Bloku Operacyjnego, narzędzia wielokrotnego użycia przekazywano do Centralnej Sterylizatorni Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku.

Steryliizatornia wyposażona była w autoklaw Vacuclav Melag 24 B/L+ z 2013 roku – ostatni przegląd techniczny przeprowadzany w marcu 2023 roku. W ramach kontroli wewnętrznej procesów skuteczności sterylizacji, przeprowadzono 106 badań testem biologicznym oraz 473 testów chemicznych i 241 testów Bowie-Dicka. Wyników badań nie kwestionowano.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej “UROMED” w Koszalinie ul. Głowackiego 7

Narzędzia wyjaławiano w autoklawie VACUCLAV 24/L w lokalnej sterylizatorni zlokalizowanej na II piętrze przy Bloku Operacyjnym. Sterylizatornia posiadał wyodrębnione strefy: brudną, czystą, sterylną. Narzędzia do wyjaławiania przygotowywano w pakietach i rękawach papierowo-foliowych zestawami narzędzi i jednostkowo, opisanymi datami

ważności i sterylizacji. Jałowy sprzęt medyczny w bloku operacyjnym przechowywano w szafach z materiałem sterylnym. W gabinetach lekarskich oraz zabiegowych sprzęt przechowywano w szafach. Wykonano 400 badań testami chemicznymi i trzy badania Sporalem A.

Pro Beauty Koszalin ul. Głowackiego 7

Korzystano z wyposażenia i narzędzi będących na stanie lokalnej sterylizatorni Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "UROMED" w Koszalinie ul. Głowackiego 7.

AFFIDEA Międzynarodowe Centrum Onkologii w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7

Wyjaławianie narzędzi odbywało się w pomieszczeniu (punkcie sterylizacji), wyposażonym w autoklaw SUN 22 klasy B. Narzędzia wyjaławiano w rękawach papierowo-foliowych jednostkowo. Każdy rękaw oznakowywano datą ważności i sterylizacji. Narzędzia te, przechowywano w wydzielonych szafkach. Wykonano 67 badań biologicznych, założono 1729 testów chemicznych i 209 testów BOWIE DICKA.

Prywatna Lecznica Chirurgiczna "PRAXIS" w Koszalinie ul. Armii Krajowej 7

Narzędzia sterylizowano w trzech autoklawach – CLINICLAV 25 z 2002r., VACUCLAV 24B z 2002r., CLINICLAV 25/2 z 2013 roku, w pakietach i rękawach papierowo-foliowych, opisanych datami ważności i sterylizacji. Kontrola biologiczna bioindykatorami, raz w miesiącu. Procesy sterylizacji monitorowano na bieżąco. Każdy wykonany cykl odnotowywano w założonym rejestrze kontroli skuteczności procesów sterylizacji. Wykonano 33 badania testem biologicznym oraz 5640 testem chemicznym.

1.6. Utrzymanie bieżącej czystości i porządku

Szpital Wojewódzki w Koszalinie przy ulicy Chałubińskiego 7

Oddziały sprzątał personel własny, podlegający bezpośrednio poszczególnym pielęgniarkom koordynującym lub oddziałowym. Personel Zespołu Higieny Szpitalnej zabezpieczał: nocne dyżury dla oddziałów w tym; Kardiologii, Pomocy Dziecięcej Doraźnej. Zakład Radiodiagnostyki sprzątał w soboty, niedziele i święta oraz po godz. 14,30

Przychodnię Onkologiczną w Koszalinie przy ul. Orlej 2 – zastępstwa na czas nieobecności pracownika Przychodni,

Zakład Patomorfologii, Pomieszczenia pracowni endoskopowych (w godzinach nocnych i w dniach świątecznych), rehabilitacyjnych, medycyny pracy, magazynach bielizny brudnej i rzeczy chorych, pracowni laserowej, ciągach komunikacyjnych, lądowisko i dźwigi osobowe.

Zespół posiadał wydzielone pomieszczenia, wyposażone w pralnicę automatyczną do prania mopów oraz ścierek preparatem piorąco - dezynfekującym ELTRA. Mopy i ściereki prano wyłącznie na potrzeby przedmiotowego zespołu. W brudownikach lub pomieszczeniach porządkowych oddziałów szpitalnych zamontowano pompy samo dozujące dla 0,25% roztworu Surfanios Premium. Mopy i ściereki, stosowane przez personel oddziałów przekazywano do Konsorcjum Pralniczego w Gdyni.

Szpital posiadał opracowany plan higieny oraz procedury dekontaminacji, osobny dla oddziałów w tym; sal zabiegowych, opatrunkowych, porodowych, bloków operacyjnych oraz izolatek.

Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie ul. Niepodległości 44-48

Utrzymaniem bieżącej czystości w oddziałach i pracowni endoskopowej zajmował się personel własny placówki, natomiast w przypadku Poradni firma zewnętrzna „Usługi Porządkowe, Pielęgniarskie” z Koszalina, mająca wydzielone pomieszczenie w jednym z pomieszczeń w poziomie piwnicy. Personel szpitala korzystał z własnego sprzętu - wózków dwukomorowych - dwukolorowych, mopów, ścierek, wiader, przechowywanych w pomieszczeniu zlokalizowanym w piwnicy. Mopy i ściereki po użyciu usuwano do worków czerwonych. Placówka posiadała opracowany plan higieny szpitalnej osobne dla oddziałów pulmonologicznych, pododdziału gruźlicy oraz izolatek.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Koszalinie

Utrzymaniem bieżącej czystości zajmował się personel własny placówki. Każda komórka organizacyjna posiadała własny sprzęt / oddzielny dla oddziałów, bloku operacyjnego, poradni. Sprzęt ten, przechowywano w wentylowanym pomieszczeniu porządkowym. Pranie mopów odbywało się we własnym zakresie w pomieszczeniu zlokalizowanym w piwnicy (nowy budynek). Pralnica firmy GREENPOL. Stosowano proszek Clowin II. Jeden mop przeznaczano do sprzątnięcia jednego pomieszczenia. Przychodnie sprzątał odrębny personel (praca w godz. 6⁰⁰-22⁰⁰) od poniedziałku do piątku. Placówka miała opracowany plan higieny szpitalnej oraz procedury dekontaminacji osobne dla oddziału, bloku operacyjnego i poradni.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "UROMED" w Koszalinie ul. Głowackiego 7

Sprzątnięcie pomieszczeń w całym budynku wykonywał personel własny podmiotu leczniczego. Sprzęt przechowywano w wydzielonym pomieszczeniu w piwnicy, podzielonym na strefy czystości - osobny do sprzątnięcia bloku operacyjnego, poradni i pomieszczeń ogólnodostępnych. W bloku operacyjnym obowiązywał kolor niebieski. Stosowano ściereczki jednorazowe. Ściereki czerwone przeznaczono do sprzątnięcia w poradniach, natomiast żółte i zielone w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych. Mopy i ściereki, z wyjątkiem ścierek

z bloku operacyjnego, prano we własnym zakresie, w pomieszczeniu zlokalizowanym w piwnicy. Placówka posiada opracowany plan higieny.

Prywatna Lecznica Chirurgiczna "PRAXIS" w Koszalinie ul. Armii Krajowej 7.

Nadal utrzymaniem bieżącej czystości w całym budynku zajmował się personel własny. Sprzęt przechowywano w wentylowanym pomieszczeniu porządkowym, podzielony kolorystycznie na strefy:

- zielony – sala operacyjna,
- niebieski-pomieszczenie socjalne,
- żółty – węzły sanitarne.

Mopy po użyciu przekazywano do Pralni w Mielenku, posiadającą komorę dezynfekcyjną. Placówka miała opracowany plan higieny szpitalnej oraz procedury dekontaminacji osobne dla oddziału, bloku operacyjnego i poradni specjalistycznej.

AFFIDEA Międzynarodowe Centrum Onkologii w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7

Utrzymaniem czystości zajmowała się firma zewnętrzna ASPEN Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Bularnia 5, która posiadała wydzielone pomieszczenie porządkowe, zlokalizowane na parterze, gdzie po zakończonej pracy przechowywano sprzęt do sprzątnia. Pomieszczenie wyposażone w wodę bieżącą oraz aparaturę samo dozującą dla stosowanych preparatów dezynfekujących i myjąco – dezynfekujących.

Środkowopomorskie Centrum Zdrowia Psychicznego MEDISON w Koszalinie ul. Sarzyńska9

Sprzątniem pomieszczeń zajmowała się firma zewnętrzna Easy group z Koszalina ul. Mieszka I-go 24F. Sprzęt do sprzątnia przechowywano w pomieszczeniu porządkowym. Po zakończonym sprzątniu pomieszczenie i sprzęt poddawano dezynfekcji. Placówka posiadała opracowany plan higieny.

Stacja Dializ FRESENIUS NEPHROCARE POLSKA Sp. o.o. Centrum Dializ Fresenius Ośrodek Dializ nr 50 w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7

Pomieszczenia sprzątno we własnym zakresie. Wydzielono dwa pomieszczenia porządkowe i odrębny sprzęt, w tym jedno pomieszczenie przeznaczono dla hemodializ pacjentów zakażonych wirusami przenoszonymi drogą krwiopochodną. Mopy i odzież ochronną personelu prano w Pralni Grzegorz Wodecki „Noble” Koszalin, ul. Sikorskiego 4K, 75-360 Koszalin. Pranie odbierane było 3x w tygodniu. Placówka posiada opracowany plan higieny.

1.7. Postępowanie z bielizną szpitalną

Wykaz miejsc prania bielizny szpitalnej w obiektach szpitalnych

Lp.	Szpital	Lokalizacja obiektu szpitalnego	Miejsce prania bielizny szpitalnej	Uwagi
1	Affidea Onkoterapia Międzynarodowe Centrum Onkologii w Koszalinie	75-581 Koszalin ul. Chałubińskiego 7	Zakład Usług Pralniczych Henryka Różalska, Katarzyna Karasiewicz ul. Lipowa 11, 76-032 Mielenko	Pralnia posiada barierę higieniczną
2	Wojewódzki Szpital w Koszalinie	Koszalin ul. Chałubińskiego 7	Hollywood Textile Service Sp. z o.o. ul. Bojanowska 2A, 09-200 Sierpc	Pralnia posiada barierę higieniczną
3	Specjalistyczny Zespół gruźlicy i Chorób Płuc	75-252 Koszalin ul. Niepodległości 44-48	Hollywood Textile Service Sp. z o.o. ul. Bojanowska 2A, 09-200 Sierpc	Pralnia posiada barierę higieniczną
4	NZOZ Uromed	75-402 Koszalin ul. B. Głowackiego 7	W użyciu wyłącznie bielizna jednorazowego użytku	
5	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA (SPZOZ MSWiA)	75-950 Koszalin ul. Szpitalna 2	Zakład Usług Pralniczych Henryka Różalska, Katarzyna Karasiewicz ul. Lipowa 11, 76-032 Mielenko	Pralnia posiada barierę higieniczną

Zakład Usług Pralniczych w Mielenku przystosowany był do świadczenia usług prania bielizny szpitalnej. Pralnia posiada barierę higieniczną. W pralni, pranie bielizny brudnej odbywało się w tunelu pralniczym wyposażonym w automatyczny system dozujący środki piorące i dezynfekcyjne. Bieliznę skażoną przed jej wypraniem poddawano dezynfekcji w komorze dezynfekcyjnej. Bielizna noworodkowa i dzieci młodszych prana była w wydzielonej pralni z barierą higieniczną. Bielizna pościelowa noworodków i dzieci młodszych po wypraniu była maglowana, a ubranka prasowane. Bieliznę czystą pakowano jest w worki foliowe oraz uprane i zdezynfekowane worki materiałowe. W pralni nie prowadzi się zabiegów sterylizacji bielizny noworodkowej. Bielizna czysta odwożona jest transportem pralni bezpośrednio na oddziały, gdzie jest magazynowana w wydzielonych szafach lub na regałach w pomieszczeniach.

Postępowanie z bielizną szpitalną

Affidea Onkoterapia Międzynarodowe Centrum Onkologii w Koszalinie

Magazyny bielizny czystej i brudnej znajdowały się w wydzielonych, oznakowanych i zamykanych pomieszczeniach. Bielizna czysta przechowywano w workach foliowych na regałach. Bieliznę brudną umieszczono w workach foliowych ułożona na podeście

wykonanego ze stali nierdzewnej Magazyn bielizny brudnej posiadał stanowisko do mycia rąk, wyposażone w umywalkę z bieżącą ciepłą i zimną wodą, mydło, dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym oraz ręcznikiem papierowym. W magazynach powierzchnie gładkie i zmywalne odporne na działanie środków dezynfekcyjnych. Przewóz czystej bielizny z pralni do szpitala odbywał się środkiem transportu należącym do pralni. Odbiór bielizny brudnej odbywa się trzy razy w tygodniu. Przy oddaniu bielizny do prania sporządzano kartę wydania bielizny do prania. Stan sanitarno-porządkowy zachowany. Stan techniczny pomieszczeń nie budził zastrzeżeń. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie postępowania z bielizną czystą i brudną.

Specjalistyczny Zespół gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie

Bielizna czysta z pralni do szpitala przewożono środkiem transportu należącym do pralni. Pomieszczenia magazynowe bielizny czystej i brudnej zlokalizowane są na poziomie niskiego parteru. W magazynie bielizny czystej pościel ułożona była na regałach o konstrukcji drewnianej zmywalnej, skąd przekazywano na oddziały (transport bielizny na oddziały windą). W magazynie bielizny brudnej znajdowały się opisane wózki ze stali nierdzewnej należące do firmy pralniczej na bieliznę brudną. Bielizna zanieczyszczona krwią wkładana była do worków czerwonych. Wózki na bieliznę brudną należały do firmy pralniczej, odpowiedzialnej za ich mycie i dezynfekcję. W magazynach powierzchnie gładkie i zmywalne odporne na działanie środków dezynfekcyjnych. Stan sanitarno-porządkowy zachowany. Stan techniczny pomieszczeń nie budził zastrzeżeń. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie postępowania z bielizną czystą i brudną.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA (tzw. „Poliklinika”), ul. Szpitalna 2, Koszalin

Przewóz bielizny czystej z pralni do szpitala odbywał się środkiem transportu należącym do pralni. Magazynowanie bielizny czystej odbywało się na oddziałach w wydzielonych zamykanych szafach, do których dostęp mieli tylko pracownicy, a także w magazynie obrotu pościelą czystą w części podpiwniczonej. Bieliznę brudną umieszczano w workach koloru białego zabezpieczonych wtórnie workiem brezentowym. Bielizna brudna zbierana była przez pracowników szpitala i po napełnieniu worka do 2/3 objętości składowana do brudownika na oddziale lub transportowana bezpośrednio do magazynu bielizny brudnej. Bielizna brudna składowana była na regałach lub pakowana do wózków ze stali nierdzewnej należących do firmy pralniczej. Magazyn bielizny brudnej posiadał powierzchnie gładkie i zmywalne oraz był wyposażony w umywalkę do rąk, przy której znajdowały się środki higieny t. j. mydło w płynie, ręcznik papierowy, środek do dezynfekcji rąk. W obiekcie bielizna brudna jednorazowa traktowana była jako odpad medyczny i zgodnie z instrukcją obowiązującą w szpitalu przekazywana jest do utylizacji. Stan sanitarno-porządkowy zachowany. Stan techniczny pomieszczeń nie budził zastrzeżeń. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie postępowania z bielizną czystą i brudną.

Szpital Wojewódzki w Koszalinie

Bielizna szpitalna prana była w pralni Hollywood Textile Service Sp. z o. o., ul. Bojanowska 2A, 09-200 Sierpc. Przewóz czystej bielizny z pralni do szpitala odbywał się środkiem transportu należącym do pralni. Bielizna czysta magazynowana była na oddziałach w wydzielonych pomieszczeniach i w zamykanych szafach, dostęp do nich mieli tylko pracownicy. Magazyn bielizny brudnej zlokalizowano w części piwnicznej szpitala w budynku Oddziału Dziecięcego. Magazyn bielizny brudnej posiadał stanowisko do mycia rąk, wyposażone w umywalkę z bieżącą ciepłą i zimną wodą i środki higieny (mydło w płynie, środek do dezynfekcji rąk, ręcznik papierowy), oraz posiadał powierzchnie gładkie i zmywalne odporne na działanie środków do dezynfekcji. Brudna bielizna wkładana była do worków foliowych i/lub materiałowych, a następnie magazynowana w specjalnych wózkach transportowych ze stali nierdzewnej przeznaczonych do tego celu zlokalizowanych w magazynie. Brudna bielizna zbierana była ze wszystkich komórek medycznych i bloków operacyjnych. Brudna bielizna była odbierana codziennie rano bezpośrednio z magazynu.

W trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości w magazynie bielizny brudnej w zakresie stanu technicznego: duże dziury w płytach regipsowych na suficie (pozostałość po wcześniejszych pracach konserwacyjnych), odpadający tynk na suficie i na ścianach, uszkodzone płytki na ścianach, odspojone płytki na ścianie przy drzwiach. Podczas kontroli stwierdzono również nieprawidłowości w ciągu komunikacyjnym prowadzącym do magazynu bielizny brudnej t.j. ubytki tynku i farby oraz ciemne przebarwienia na ścianach.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie postępowania z bielizną czystą i brudną.

1.8. Prosektoria i postępowanie ze zwłokami

Wykaz prosektoriów, chłodni szpitalnych i pomieszczeń pro – morte

Lp.	Szpital	Lokalizacja obiektu szpitalnego	Prosektorium	Miejsce przechowywania zwłok		Uwagi
				Pro – morte (ilość miejsc)	Chłodnia* (ilość miejsc)	
1	Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie	75-581 Koszalin ul. Chałubińskiego 7	Szpital Wojewódzki w Koszalinie	3 pomieszczenia pro-morte na 5 miejsc	12 miejsc chłodniczych	
2	Affidea Międzynarodowe Centrum Onkologii	75-581 Koszalin ul. Chałubińskiego 7	0	Wydzielona sala	0	Zakład Pogrzebowy wybiera rodzina

3	NZOZ „Uromed”	76-251 Koszalin ul. Głowackiego 7	0	Wydzielona sala	0	Zakład pogrzebowy wybiera rodzina
4	Specjalistyczny zespół Gruźlicy i Chorób Płuc	75-252 Koszalin ul. niepodległości 44-48	0	Wydzielone nieogrzewane pomieszczenie na oddziale pielęgnacyjno-opiekuńczym.	0	Zwłoki po upływie 2 godzin odbierane są przez firmę pogrzebową wybraną przez rodzinę
5	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA (SPZOZ MSWiA)	Koszalin ul. Szpitalna 2	0	Wydzielona sala	0	Zwłoki po upływie 2 godzin odbierane są przez firmę pogrzebową wybraną przez rodzinę

*szpital jest zobowiązany zapewnić chłodnię

W zakresie postępowania ze zwłokami osób zmarłych w szpitalu: NZOZ Uromed, SPZOZ MSWiA w Koszalinie, Affidea Międzynarodowe Centrum Onkologii w razie zgonu ciało było pozostawione przez dwie godziny na wydzielonej sali chorych. Po tym czasie zwłoki zabierane były przez pracowników firmy pogrzebowej wybranej przez rodzinę.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Uromed” oraz SPZOZ MSWiA w Koszalinie miały zawartą umowę z Komunalnym Zakładem Pogrzebowym w Koszalinie, natomiast Affidea Międzynarodowe Centrum Onkologii miała zawartą umowę z Zakładem Usług Pogrzebowych „Atena” Koszalin ul. Gnieźnieńska 53a, na świadczenie usług w tym zakresie w przypadku kiedy m.in. rodzina nie wskazuje zakładu pogrzebowego czy też osoba zmarła nie miała rodziny.

W Specjalistycznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie w razie zgonu zwłoki przechowywane były w pomieszczeniu nieogrzewanym zlokalizowanym na oddziale pielęgnacyjno- opiekuńczym. Po upływie dwóch godzin zwłoki odbierała specjalistyczna firma pogrzebowa wskazana przez rodzinę.

Ww. obiekty nie posiadały pomieszczenia pro-morte.

Szpital Wojewódzki w Koszalinie

Na terenie Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie znajdują się trzy pomieszczenia pro-morte – na SORze, oddziale wewnętrznym B oraz Oddziale Neurochirurgii. Zwłoki osób zmarłych na oddziałach, zanim zostaną przekazane do chłodni, przez dwie godziny przechowywane są w pomieszczeniach pro-morte, a w przypadku braku tych pomieszczeń na salach chorych.

Zwłoki, po stwierdzeniu zgonu przez lekarza transportowane są wózkami do chłodni zlokalizowanej w Zakładzie Patomorfologii i Medycyny Sądowej na terenie szpitala.

Pomieszczenia pro-morte posiadają powierzchnie gładkie i zmywalne, odporne na działanie środków do dezynfekcji i wyposażone są w umywalkę do rąk, przy której znajdowały się środki higieny t. j. mydło w płynie, ręcznik papierowy, środek do dezynfekcji rąk.

W pomieszczeniach pro-morte na SOR oraz na Oddziale Neurochirurgii znajdowały się wózki metalowe służące do transportu zwłok. Dodatkowo na SOR wózek do transportu zwłok był wyposażony w kapsułę metalową. Jeden dodatkowy wózek znajdował się w wydzielonym miejscu podjazdu dla specjalistycznych środków transportu sanitarnego przy SOR. Pomieszczenie pro-morte na oddziale wewnętrznym B jest używane sporadycznie. Wózki transportowe do przewożenia zwłok posiadają szczelne zamknięcia przestrzeni ładunkowej (kapsuła). Mycie ich i dezynfekcja wózków odbywa się w myjni zorganizowanej w kontenerze. Czyste wózki do przewozu zwłok przechowywane są w pomieszczeniach pro-morte.

W trakcie kontroli w pomieszczeniu pro-morte na Oddziale Neurochirurgii stwierdzono odspojone płytki nad umywalką oraz ubytki farby na wózku do przewozu zwłok.

Skontrolowano: salę sekcyjną, pracownię histopatologiczną, pomieszczenie chłodni do przechowywania zwłok, pomieszczenie wydawania zwłok (eksportacyjne) oraz chłodnię do przechowywania zwłok covidowych. We wszystkich pomieszczeniach okna zabezpieczono siatkami przeciw owadom. Skontrolowano pomieszczenie chłodni, w której było 12 miejsc dla osób zmarłych. Chłodnia połączona była windą z salą sekcyjną. W chłodni znajdował się termometr – w trakcie kontroli temperatura wynosiła 4°C.

Skontrolowano salę sekcyjną, w której znajdowały się dwa stoły ze stali nierdzewnej, stelaż z workiem na odpady medyczne, winda, zlew przy którym znajdowały się środki higieny t. j. mydło w płynie, ręcznik papierowy, środek do dezynfekcji rąk. Na ścianie umieszczony był wykaz środków do dezynfekcji wraz z zalecanym stężeniem oraz specyfikacjami dotyczącymi m. in. spektrum działania.

Podczas kontroli stwierdzono nieprawidłowości: w pomieszczeniu chłodni (kostnicy) odspojone i odpadające płytki na ścianie, pęknięcia i ubytki tynku na ścianie przy ościeżnicy drzwi do pomieszczenia wydawania zwłok (eksportacyjnego).

W związku z ww. nieprawidłowościami Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie wydał decyzję na poprawę stanu technicznego.

Nieprawidłowości stwierdzone w Zakładzie Patomorfologii i Medycyny Sądowej, zostały usunięte w całości. Decyzja została wykonana.

Dodatkowo stwierdzono, że decyzja wydana w roku 2022 na poprawę stanu technicznego w Zakładzie Patomorfologii i Medycyny Sądowej, dot.:

- pomieszczenia chłodni/kostnicy: luźne płytki terakoty przy schodach, ściany z popękana glazurą, miejscami jej brakiem, oraz odpadającym tynkiem (dziury); łuszczącą się farbą z odpryskami w rogach przy suficie, skorodowany i brudny z ubytkami sufit, brudną skorodowaną z ubytkami ościeżnicę i drzwiami przy schodach, przez które wydawane były zwłoki,

- w sali eksportacyjnej: ściany z odpadającym tynkiem, dziurami przy podłodze,
- w sali sekcyjnej: skorodowane z odpryskami nogi stołu sekcyjnego,

została wykonana w całości.

2. Przychodnie, ośrodki zdrowia, poradnie i ambulatoria

Na terenie nadzorowanym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie, działało 183 placówek lecznictwa otwartego. W 2023 roku przeprowadzone zostały remonty i naprawy, wynikające z wydanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie decyzji administracyjnych.

Dezynfekcja

Większość podmiotów leczniczych usługi medyczne świadczyła w oparciu o jałowy sprzęt jednorazowego użycia. Sprzęt wielorazowego użycia stosowały podmioty specjalistyczne- stomatologiczne i laryngologiczne. Sprzęt jednorazowy po użyciu usuwano do pojemników BOM lub Ekopak w przypadku odpadów ostrych i do worków czerwonych odpady nieostre. Każdy pojemnik i worek oznakowywano kodem odpadów medycznych, nazwą wytwórcy odpadów medycznych, numerem REGON, numerem księgi rejestrowej wytwórcy odpadów medycznych w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą wraz z podaniem organu rejestrowego oraz datą i godziną otwarcia i datą i godziną zamknięcia. Najczęściej odpady odbierały, dwa razy w tygodniu, firmy zewnętrzne, działające na terenie tut. Stacji:

- MEDIMAR Marcin Józwiak Odbiór Odpadów Medycznych Łekno 13 gm. Będzino;
- EMKA S.A. ul. Jaktorowska 15 A, 96-300 Żyrardów
- EKO ABC Sp. z o.o. 97-400 Bełchatów ul. Przemysłowa 7,
- EkoSpalmed, 78-110 Kołobrzeg, ul. Armii Krajowej 20/7.

Skontaminowane narzędzia wielorazowego użycia dezynfekowano w oparciu o preparaty typu: Aniosyme DD1, Aldesan E+aktywator, 2%Sekusept pulver + aktywator, Sekudrill, Omnidrill, 2,0 % Viruton, 1% Prima Dent Protect, Prosept Burs, Lysoformin 3000, Dür Dental ID 213. Dekontaminację powierzchni dotykowych i trudno dostępnych wykonywano preparatami w aerosolu: Velox top AF, Incides Spray, Desprej, Propano AF, Bioseptol AMF, 2% Virkon, Incidin, 0,25% Surfianios Lemon Fresh, Primadent Spray, Minuson AF, Detrosept.

Do powierzchni bezdotykowych i skażonych materiałem biologicznym stosowano: Incidin, 0,25% Surfianios Lemon Fresh, roztwory Medicarine odpowiednio w stężeniach 0,18%; 0,36%; 1,08 oraz 1,80 %; Suma Tab D4, Domestos citrus Fresh. Do pomieszczeń sanitarnych stosowano dezynfektanty oparte na bazie chloru - Suma Tab D4, Medicarine.

Stężone preparaty przechowywano w pomieszczeniach porządkowych i gabinetach zabiegowych, w wydzielonych szafkach. Pojemniki na preparaty robocze odpowiadały pojemnością w stosunku do ilości dezynfekowanych narzędzi, zamykano, oznakowane nazwą

środka, datą jego sporządzenia oraz podpisem osoby przygotowującej preparat. Stosowano antyseptyki do rąk: AHD 2000, AHD 1000, Desderman N, Spitaderm, Aniosgel, Manusan.

W przychodniach wyjaławianie odbywało się w sterylizatorach parowych, będących głównie na wyposażeniu podmiotów leczniczych o specjalności stomatologicznej i laryngologicznej, w jednym przypadku okulistycznej. Na zarejestrowanych 31 urządzeniach, przebadano 28 (dane uzyskane wyłącznie z Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie, Oddział w Koszalinie).

Wykonano 89 badań Sporalami A.:

- Oddział Zewnętrzny Oddziału Aresztu Śledczego w Koszalinie przy ul. Strefowej wykonał cztery badania,
- Areszt Śledczy w Koszalinie posiada dwa autoklawy w roku 2023 wykonano sześć badań wskaźnikami biologicznymi Sparal A,
- Zakład Karny Stare Borne cztery badania wykonane w Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Szczecinie, Oddział w Szczecinku. Badania biologiczne wykonano Sporalami A. Kontrolę chemiczną prowadzono dla każdego cyklu.

Wykonanych badań nie kwestionowano.

Utrzymanie bieżącej czystości

W skontrolowanych podmiotach leczniczych, sprzęt do sprzątnia przechowywano w wydzielonych pomieszczeniach. Sprzątniem zajmowały się w większości firmy zewnętrzne.

3. Działalność lecznicza wykonywana przez praktykę zawodową

Na terenie nadzorowanym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie, działało 286 praktyk lekarskich. Indywidualne praktyki lekarskie posiadały opracowane procedury wynikające z zakresu ich pracy. Raporty z kontroli wewnętrznej przeprowadzanej we własnym zakresie dotyczyły jednej lub kilku procedur jednocześnie. Poprawił się system gromadzenia i oznakowania pojemników na odpady medyczne kodem wytwarzanych odpadów i nazwą praktyki zawodowej. Gabinety o profilu zabiegowym, posiadały na wyposażeniu wyłącznie sterylizatory parowe. Te, które ich nie posiadały, korzystały z usług lokalnej Sterylizatorni Szpitala MSWiA przy ul. Szpitalnej 2 w Koszalinie. Placówka pracuje w systemie zarządzania jakością (ISO). W ramach wewnętrznej kontroli skuteczności procesów sterylizacji metodą biologiczną na zarejestrowanych 110 urządzeniach, przebadano 54. Wykonano 173 badania skuteczności procesów sterylizacji, Monitoring w postaci zakładania pasków chemicznych wieloparametrowych w dwóch reprezentatywnych pakietach oraz w każdym pakiecie z narzędziami chirurgicznymi, prowadzono dla każdego cyklu. Wyniki kontroli odnotowywano w rejestrach. Najczęściej stosowane testy chemiczne to: TWINDICATOR, Firmy 3M, MULTI-VARIABLE, INDICATOR STRIP SOL-250. Wszystkie klasy/typu IV.

Dezynfekcję narzędzi prowadzono w oparciu o preparaty typu: Aldesan E + aktywator, 2% Sekusept pulver, Sekudrill, 4% Sekusept Forte, 1.62%, 0,5% Aniosyme DD1, 1% Prima Dent Protect, Prima Dent Drill, Dur Dental, Omnidrill stężony.

Preparaty robocze przygotowywano w gabinetach, w pojemnikach o odpowiedniej wielkości. Zamykane, oznakowane nazwą preparatu dezynfekcyjnego oraz datą jego sporządzenia.

W większości do systemów ssących w gabinetach stomatologicznych stosowano Prima Dent Clean Jet, 2% Effective Suck NF.

Dekontaminację powierzchni prowadzono dezynfektantami: Velox top AF, Effective Spray, Incidur Spray, Despray, 50% ACE, 2%, 0,18% i 1,80% roztworem Medicarine. Domestos stosowano w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych. Na wyposażeniu stanowisk do mycia i dezynfekcji rąk znajdowały się antyseptyki: AHD 1000, Spitaderm, Manusan, Aniosgel.

Utrzymanie bieżącej czystości

System sprzątania się nie zmienił. Sprzęt do sprzątania przechowywano w wydzielonych szafach gospodarczych, zlokalizowanych przy poczekalniach lub sporadycznie w odrębnych pomieszczeniach. Gabinety i pomieszczenia wchodzące w ich skład sprzątano we własnym zakresie lub wykonywały to osoby zatrudnione przez świadczeniodawców.

4. Postępowanie z odpadami medycznym

Podmioty lecznicze posiadają opracowane procedury postępowania z odpadami medycznymi. Sprzęt jednorazowy po użyciu usuwano do pojemników BOM lub Ekopak w przypadku odpadów ostrych i do worków czerwonych odpady nieostre. Każdy pojemnik i worek oznakowywano kodem odpadów medycznych, nazwą wytwórcy odpadów medycznych, numerem REGON, numerem księgi rejestrowej wytwórcy odpadów medycznych w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą wraz z podaniem organu rejestrowego oraz datą i godziną otwarcia i datą i godziną zamknięcia. Najczęściej odpady odbierały, dwa razy w tygodniu, firmy zewnętrzne, działające na terenie tut. Stacji:

- MEDIMAR Marcin Józwiak Odbiór Odpadów Medycznych Łekno 13 gm. Będzino;
- P.P.U.H HYGEA Czesław Golik Lubasz; EMKA S.A. ul. Jaktorowska 15 A, 96-300 Żyrardów,
- EKO ABC Sp. z o.o. 97-400 Bełchatów ul. Przemysłowa 7,
- EkoSpalmed, 78-110 Kołobrzeg, ul. Armii Krajowej 20/7.

W roku sprawozdawczym nałożono cztery mandaty karne za nieprawidłowe postępowanie z odpadami medycznymi, jeden na właściciela praktyki zawodowej, trzy w placówkach lecznictwa otwartego.

Wykaz firm odbierających odpady medyczne ze szpitali oraz wykaz szpitali prowadzących instalacje do termicznego unieszkodliwiania odpadów medycznych.

Lp.	Szpital	Lokalizacja obiektu szpitalnego	Firma odbierająca i transportująca odpady medyczne do miejsca ich unieszkodliwiania	Miejsce unieszkodliwiania odpadów medycznych (lokalizacja spalarni)	Szpitalna instalacje do termicznego unieszkodliwiania odpadów medycznych (lokalizacja spalarni oraz rodzaj stosowanych urządzeń)	Dokumenty potwierdzające unieszkodliwienie przekazanych zakaźnych odpadów medycznych* (czy szpital jako wytwórca odpadów posiada takie dokumenty)	Uwagi
1.	Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc	75-950 Koszalin ul. Niepodległości 44-48	EMKA S.A. ul. Jaktorowska 15A 96-300 Żyrardów	Spalarnia w Chojnicach	w nie posiada	posiada	
2.	Szpital Wojewódzki	75-950 Koszalin ul. Chałubińskiego 7	Własny transport	Spalarnia w Gryficach	w nie posiada	posiada	
			EMKA S.A. ul. Jaktorowska 15A 96-300 Żyrardów	Spalarnia w Chojnicach	w		
3.	Affidea Onkoterapia Międzynarodowe Centrum Onkologii w Koszalinie	75-950 Koszalin ul. Chałubińskiego 7	Remondis Medison Sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza ul. Puskina 41	Spalarnia w Dąbrowie Górniczej	w nie posiada	posiada	
4.	NZOZ Uromed	75-402 Koszalin ul. B. Głowackiego 7	„Medimar” Łekno 13, 76-037 Będzino	Spalarnia w Gryficach	w nie posiada	posiada	
5.	Poliklinika	Koszalin ul. Szpitalna 2	„Medimar” Łekno 13, 76-037 Będzino	Spalarnia w Gryficach	w nie posiada	posiada	

Odpady niebezpieczne o kodzie 180103 gromadzono w dwóch lodówkach, które zlokalizowane były w wydzielonym pomieszczeniu, posiadającym stanowisko do mycia rąk, wyposażone w umywalkę z bieżącą ciepłą i zimną wodą i środki higieny (mydło w płynie, środek do dezynfekcji rąk, ręcznik papierowy). Ściany i podłoga o powierzchniach zmywalnych odporne na działanie środków do dezynfekcji. Każdorazowo po wywozie odpadów pomieszczenia dezynfekowano. Segregacja odpadów prowadzona była w miejscu ich powstawania, poprzez umieszczanie ich w specjalnych pojemnikach typu BOM, EKOPAK. Pojemniki jednorazowego użytku na odpady medyczne po napełnieniu do 2/3 objętości zamykano, pakowano w worki koloru czerwonego oznakowanego, a następnie transportowano w pojemniku zamykanym do pomieszczenia z lodówką. Odpady medyczne odbierane i transportowane do utylizacji były przez firmę „Medimar” Odbiór Odpadów Medycznych Marcin Józwiak w Łeknie 13. Do wglądu udostępniono karty przekazania odpadów medycznych potwierdzające ich utylizację.

Do mycia wózków szpitalnych wydzielono pomieszczenie z doprowadzoną ciepłą i zimną wodą. Nie stwierdzono, zastrzeżeń do stanu sanitarno-technicznego pomieszczenia. Szpital posiadał opracowaną instrukcję postępowania z odpadami oraz procedury postępowania z opadami na stanowiskach pracy. Do wglądu udostępnione były karty przekazania odpadów medycznych potwierdzające ich utylizację. Postępowanie z odpadami medycznymi jest zgodne z wdrożonymi procedurami. Nie stwierdzono nieprawidłowości i zastrzeżeń dot. stanu sanitarno-technicznego i higienicznego.

Szpital Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie

Odpady medyczne wytwarzane na oddziałach, gromadzone były w specjalnych pojemnikach typu BOM oraz w workach foliowych koloru czerwonego. Odpady wytwarzane o kodzie: 180103, 180102, 180104, transportowane były do punktu zbiorczego, kontenera - chłodni należącego do firmy EMKA S.A. z siedzibą w Żyrardowie przy ul. Jaktorowskiej 15A, z którą była zawarta umowa. Odpady w kontenerze składowane były w osobnych oznakowanych kodami pojemnikach. Transport odpadów medycznych do spalarni odbywa się co trzy dni (poniedziałek, środa i piątek) samochodem należącym do firmy EMKA S.A. Do mycia wózków wewnątrz szpitalnych wydzielone było pomieszczenie z doprowadzoną ciepłą i zimną wodą. Szpital posiadał opracowaną instrukcję postępowania z odpadami oraz procedury postępowania z opadami na stanowiskach pracy. Do wglądu udostępniono karty przekazania odpadów medycznych potwierdzających ich utylizację.

Podczas kontroli stwierdzono nieprawidłowości w zakresie stanu technicznego: brak umywalki z dostępem do ciepłej i zimnej wody przy kontenerze-chłodni przeznaczonym do składowania odpadów medycznych.

W związku z ww. nieprawidłowościami Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie wydał decyzję na poprawę stanu technicznego.

Szpital Wojewódzki w Koszalinie

Postępowanie z odpadami medycznymi zgodne z wdrożonymi procedurami. Powstałe na oddziałach odpady medyczne o ostrych końcówkach i krawędziach gromadzone były w jednorazowych opakowaniach typu BOM i EKO-PAK. Do transportu odpadów medycznych szpital posiadał wózki zabezpieczone w siatkę i plandekę, które zabezpieczały odpady niebezpieczne. Odpady medyczne do czasu wywozu do spalarni w Gryficach gromadzone były w kontenerze chłodni. Kontener chłodnia ustawiono na podłożu utwardzonym, wykonanym ze stali nierdzewnej, posiadał zamontowaną wentylację mechaniczną, drzwi zabezpieczone były przed dostępem gryzoni (wejście bez progów). Kontener chłodnia wyposażono również w elektroniczny termometr. W kontenerze zamontowana była umywalka z bieżącą wodą oraz środkami do dezynfekcji rąk i ręcznikiem jednorazowego użytku. Wywóz odpadów medycznych do spalarni odbywał się codziennie samochodem należącym do szpitala. Po każdorazowym wywozie odpadów medycznych chłodnia była dezynfekowana i myta. Do wglądu udostępnione zostały karty przekazania odpadów medycznych potwierdzające ich utylizację.

Od dnia 01.01.2023r. do dnia 31.05.2023r. odbiór i transport odpadów medycznych do spalarni w Gryficach odbywał się własnym środkiem transportu. Od dnia 1 czerwca 2023r. odpady medyczne odbierane były do spalarni w Chojnicach przez firmę Emka S.A. z siedzibą w Żyrardowie przy ul. Jaktorowskiej 15A.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Koszalinie ul. Szpitalna 2

W podmiocie była opracowana i wdrożona procedura postępowania z odpadami medycznymi oraz procedury postępowania z odpadami na stanowiskach pracy. Odpady medyczne wytwarzane były na oddziałach. Sprzęt jednorazowy skontaminowany, usuwany do pojemników BOM do 2/3 ich pojemności w przypadku odpadów ostrych i do worków czerwonych przeznaczonych na odpady medyczne typu miękkiego. Odpady o kodach 180102, 180103 i 180182 transportowane były do budynku wolnostojącego do magazynu na odpady medyczne, w którym znajdowała się wbudowana chłodnia z automatycznym pomiarem temperatury (temperatura przechowywania wynosiła 9°C). W pomieszczeniu magazynowym na odpady znajdowała się umywalka z ciepłą i zimną wodą, wyposażoną w dozownik z mydłem i środkiem do dezynfekcji rąk oraz ręczniki jednorazowego użytku. Odpady medyczne odbierane i transportowane do utylizacji były przez firmę „Medimar” Odbiór Odpadów Medycznych Marcin Jóźwiak w Łeknie 13. Do wglądu udostępniono karty przekazania odpadów medycznych potwierdzające ich utylizację.

Odpady medyczne w pojemnikach typu BOM składowane były na podestach z tworzywa sztucznego o powierzchniach gładkich i zmywalnych odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych, a odpady medyczne w workach koloru czerwonego składowane były w dwóch pojemnikach o poj. 1100l. Odpady medyczne były ważone przy odbiorze odpadów do utylizacji.

Wózki myte i dezynfekowane były w wydzielonym pomieszczeniu, które znajdowało się w części podpiwnicznej. W pomieszczeniu tym znajdowała się umywalka, szafa oraz wydzielone, odgródzone miejsce na sprzęt. Podczas kontroli stwierdzono nieprawidłowości

w zakresie stanu technicznego: pęknięcia w podłodze w całym pomieszczeniu, dziury w podłodze przy umywalce, w całym pomieszczeniu na ścianach przebarwienia oraz odpadający tynk, odpadający tynk na suficie przy rurze, skorodowana rura w rogu pomieszczenia po lewej stronie od wejścia.

W związku z ww. nieprawidłowościami Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie wydał decyzję na poprawę stanu technicznego.

Affidea Międzynarodowe Centrum Onkologii w Koszalinie, ul. Tytusa Chałubińskiego 7

W podmiocie była opracowana i wdrożona procedura postępowania z odpadami medycznymi. Sprzęt jednorazowy skontaminowany usuwany był do pojemników BOM do 2/3 ich pojemności w przypadku odpadów ostrych, a odpady nieostre do worków czerwonych. Wytwarzane odpady w zakładzie posiadają kod 18 01 03; 18 02 07 ; 18 01 06, 18 01 02 oraz 18 01 09.

Odpady medyczne w miejscach ich wytwarzania gromadzone były w jednorazowych opakowaniach typu BOM w przypadku ostrych końcówek i krawędzi oraz w workach koloru czerwonego w przypadku pozostałych odpadów. Pojemniki i worki napełniane były do 2/3 objętości i oznaczano je zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. z 2017r., poz. 1975). Odpady medyczne gromadzone były w kontenerze-chłodni ze stali nierdzewnej, ustawionego na utwardzonym podłożu. Wszystkie powierzchnie w kontenerze – chłodni wykonane były z materiałów gładkich, zmywalnych i odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych. Temperatura w chłodni do przechowywania odpadów medycznych wynosiła 1,3°C. W kontenerze chłodni zamontowany był dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym.

W trakcie kontroli przedłożono do wglądu umowę na odbiór odpadów medycznych, przez firmę Remondis Medison Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ul. Puszkina 41.

Odbiór odpadów odbywał się trzy razy w tygodniu, do czasu odbioru odpady przechowywane były w klimatyzowanym pomieszczeniu. Do wglądu udostępnione zostały karty przekazania odpadów medycznych potwierdzające ich utylizację.

Podczas kontroli stwierdzono nieprawidłowości w zakresie stanu technicznego kontenera - chłodni przeznaczonego na odpady medyczne t. j. braku dostępu do bieżącej wody oraz brak dozownika na mydło i podajnika z ręcznikiem jednorazowego użytku.

W związku z ww. nieprawidłowościami Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie wydał decyzję na poprawę stanu technicznego.

III. Higiena żywności, żywienia i przedmiotów użytku

1. Stan sanitarny nadzorowanych obiektów

Pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie znajdowało się łącznie 3558 obiektów. W 2023r. przeprowadzono ogółem 1270 kontroli

sanitarnych, w tym 298 kontroli sprawdzających. Zatwierdzono 170 zakładów, w tym warunkowo zatwierdzono dwa zakłady. Wydano łącznie 79 decyzji administracyjnych dotyczących poprawy stanu sanitarno-technicznego. Wydano osiem decyzji dotyczących unieruchomienia części zakładu oraz dwie decyzje wycofujące z obrotu środki spożywcze. W związku ze stwierdzonymi uchybieniami nałożono 210 mandatów karnych na łączną kwotę 56400 zł. W 2023 roku nie kierowano wniosków do Sądu. Do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koszalinie płynęły 134 interwencje konsumentów, z czego w wyniku przeprowadzonych kontroli sanitarnych potwierdzono zasadność 52 interwencji. W 2023r. w ramach urzędowej kontroli i monitoringu żywności zbadano ogółem 443 próbki, zakwestionowano 48 próbek.

1.1. Zakłady produkcji żywności

W 2023r. pod nadzorem znajdowało się 212 zakładów produkcji żywności. Ponad połowę zakładów zaliczanych do tej grupy obiektów stanowiły wytwórnie lodów z automatu działające wyłącznie w sezonie letnim. Pozostałe zakłady produkcyjne to m. in. wytwórnie lodów (przemysłowych, rzemieślniczych), piekarnie, ciastkarnie, wytwórnie wyrobów cukierniczych, zakłady garmażeryjne, kwaszarnie kapusty, zakład konfekcjonowania grzybów suszonych, wytwórnie suplementów diety, browar, przedsiębiorstwo przemysłu zbożowo-młynarskiego, palarnia kawy, wytwórnia popcornu i waty cukrowej, tłocznia oleju.

W 2023r. wydano 13 decyzji zatwierdzających zakłady produkcyjne i jedną decyzję warunkowo zatwierdzającą obiekt, w którym nie opracowano procedur opartych na zasadach HACCP. Po uzupełnieniu przez właściciela niezbędnej dokumentacji, zakład uzyskał zatwierdzenie bezterminowe.

Przeprowadzono 208 kontroli i rekontroli, w tym 66 kontroli granicznych związanych z odprawami towarów.

Wydano 10 decyzji na poprawę stanu sanitarno-higienicznego, którymi egzekwowano poprawę stanu technicznego pomieszczeń zakładów produkcyjnych, ich wyposażenia, w tym sprzętu produkcyjnego. Sześć decyzji wydano w związku z koniecznością umorzenia postępowania administracyjnego po wycofaniu wniosków przez przedsiębiorców lub z uwagi na wcześniejsze usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości.

Wydano pięć decyzji dotyczących unieruchomienia części zakładu.

W jednej piekarni decyzją nakazano wyłączenie z użytkowania pomieszczeń, w których stwierdzono obecność żywych i martwych szkodników (w wyniku badania laboratoryjnego pobranych zmiotek), a także przeprowadzenie zabiegów dezynsekcji. Przedsiębiorca niezwłocznie wykonał obowiązki decyzji, po przeprowadzeniu skutecznych działań naprawczych działalność w zakładzie została wznowiona.

Decyzją z rygiorem natychmiastowej wykonalności nakazano unieruchomieni linii produkcyjnej w wytwórni wody źródlanej i napojów gazowanych z powodu zanieczyszczenia wody bakteriami z grupy coli. Działalność produkcyjną wznowiono po przeprowadzeniu

działań naprawczych potwierdzonych prawidłowymi wynikami badań wyrobu pochodzącego z produkcji próbnej. Ww. decyzja nakładała na przedsiębiorcę również obowiązek wycofania kwestionowanej partii wody źródlanej z obrotu oraz przeprowadzenie analizy prowadzonych procesów w celu wykrycia przyczyny powstałego zagrożenia. Obowiązki decyzji zostały wykonane.

Wydano trzy decyzje administracyjne z rygiorem natychmiastowej wykonalności, nakazujące wyłączenie z użytkowania urządzeń wykorzystanych do produkcji lodów z automatu, w których w wyniku badań laboratoryjnych pobranych próbek, stwierdzono zanieczyszczenie bakteriami Enterobacteriaceae. W ww. decyzjach nakazano również przedsiębiorcom przeprowadzenie zabiegów mycia i dezynfekcji urządzeń oraz potwierdzenie ich skuteczności wynikami badań laboratoryjnych. Ponadto zobowiązano właścicieli zakładów do przeprowadzenia analizy procedur kontroli wewnętrznej ze szczególnym uwzględnieniem procesów mycia i dezynfekcji. Obowiązki decyzji zostały wyegzekwowane, działalność zakładów została wznowiona po przedłożeniu prawidłowych wyników badań mikrobiologicznych lodów z przeprowadzonych produkcji próbnych.

Ponadto wydano decyzję nakazującą usunąć z obrotu partię grzybów suszonych, w której stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego poziomu zaczerwienia. Przedsiębiorca podjął działania w celu wykonania obowiązków decyzji.

W wyniku przeprowadzonych w 2024r. zakładów produkcyjnych kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- brak zachowania czystości i porządku w pomieszczeniach produkcyjnych,
- brak zapisów świadczących o wdrożeniu zasad systemu HACCP,
- stosowanie do produkcji środków spożywczych po upływie daty minimalnej trwałości lub terminu przydatności do spożycia,
- nieprawidłowe warunki przechowywania środków spożywczych.

Za stwierdzone uchybienia nałożono łącznie 22 mandaty karne na kwotę 5400zł.

W 2023r. wpłynęło 10 interwencji dotyczących działalności zakładów produkcyjnych. Dotyczyły one:

- wystąpienia dolegliwości po spożyciu produktów: gofra , lodów z automatu, szarlotki
- nieodpowiedniego składowania odpadów,
- niewłaściwego stanu sanitarnego obiektów oraz palenia papierosów przez personel,
- brudnego otoczenia zakładu oraz śladów bytowania gryzoni,
- produkowania w niewłaściwych warunkach suplementu diety, bez dokonania zgłoszenia do Głównego Inspektora Sanitarnego,
- niewłaściwej jakości środków spożywczych (płatków owsianych, chleba).

Potwierdzono zasadność sześciu interwencji.

W zakładach produkcyjnych pobrano do badań laboratoryjnych w ramach urzędowej kontroli żywności i monitoringu 83 próbki środków spożywczych i cztery próbki sanitarne. Zakwestionowano 37 próbek:

- 30 próbek lodów z automatu - ze względu na przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu bakterii z rodziny Enterobacteriaceae - próbki pobrano w trzech zakładach, do których po otrzymaniu negatywnego wyniku badań, skierowano pisma intencyjne zobowiązujące do podjęcia działań naprawczych. Wyniki badań powtórnie pobranych próbek lodów wykazały nadal wysoki poziom zanieczyszczenia produktów bakteriami Enterobacteriaceae. W związku z powyższym wydano decyzje administracyjne z rygiorem natychmiastowej wykonalności, w których nakazano wyłączenie z użytkowania urządzeń wykorzystanych do produkcji zakwestionowanych lodów. Działalność zakładów została wznowiona po przedłożeniu prawidłowych wyników badań mikrobiologicznych lodów z przeprowadzonych produkcji próbnych.
- pięć próbek wody źródlanej, w których stwierdzono obecność bakterii z grupy coli – sprzedaż produktów została wstrzymana, podjęto działania w celu wycofania z obrotu partii wody, która trafiła na rynek - wystosowano powiadomienie informacyjne w ramach systemu RASFF;
- dwie próbki zmiotek - ze względu na obecność żywych i martwych szkodników – wydano decyzję nakazującą wyłączenie z użytkowania pomieszczeń do czasu przeprowadzenia skutecznych zabiegów dezynsekcji.

1.2. Produkcja pierwotna, dostawy bezpośrednie, rolniczy handel detaliczny

W roku 2023 w rejestrze zakładów prowadzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie widniało 486 gospodarstw rolnych, w których uprawiano m.in.: zboża, warzywa, owoce, orzechy. Część podmiotów prowadziła działalność w ramach dostaw bezpośrednich i rolniczego handlu detalicznego.

W 2023r. przeprowadzono 5 kontroli sanitarnych podmiotów działających w zakresie produkcji pierwotnej.

W roku sprawozdawczym, w związku z realizacją porozumienia w sprawie współdziałania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Inspekcji Ochrony Środowiska, zaplanowano dwie kontrole w ramach współpracy z Państwową Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Przeprowadzono kontrolę gospodarstwa, w którym uprawiana była porzeczka czarna oraz kontrolę podmiotu zajmującego się uprawą ziemniaków. W wyniku przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

W dwóch gospodarstwach pobrano próbki do badań laboratoryjnych: próbkę rzepaku w kierunku wykrywania GMO oraz próbkę kalafiora w kierunku badania pozostałości pestycydów. Próbki nie zostały zakwestionowane.

W 2023r. skierowano dwa wnioski do Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie o wymierzenie kary pieniężnej podmiotom działającym w ramach produkcji pierwotnej. W pierwszym przypadku wniosek dotyczył prowadzenia działalności w zakresie produkcji pierwotnej bez złożenia wniosku

o wpis do rejestru zakładów. Powodem wystosowania drugiego wniosku był również brak złożenia wniosku o wpis podmiotu działającego w zakresie produkcji pierwotnej środków spożywczych pochodzenia roślinnego oraz wytwarzania przetworów warzywnych i owocowych w ramach rolniczego handlu detalicznego.

1.3. Produkcja żywności w warunkach domowych

Pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie znajdowało się 30 obiektów prowadzących produkcję ciast w warunkach lokalu mieszkalnego. Produkcja prowadzona była głównie pod zamówienie, na niewielką skalę. Wykorzystywano pomieszczenia i wyposażenie kuchni służących do celów prywatnych, jednak przy zachowaniu niezbędnych warunków higienicznych określonych w procedurach stanowiących tzw. warunki wstępne do systemu HACCP.

W roku sprawozdawczym wpisano do rejestru 10 nowych obiektów z omawianej grupy. Przeprowadzono jedną kontrolę w związku z interwencją dotyczącą stwierdzenia zanieczyszczenia fizycznego w torcie wyprodukowanym na zamówienie. Przeprowadzona kontrola nie wykazała nieprawidłowości. Wydano jedną decyzję umarzającą postępowanie administracyjne w związku z wycofaniem wniosku.

1.4. Zakłady obrotu żywnością

W 2023r. nadzorem objęto 1137 zakładów obrotu żywnością (sklepów spożywczych, supermarketów, hurtowni, kiosków, aptek, ruchomych i tymczasowych obiektów sprzedaży). Do omawianej grupy zalicza się również działalność polegającą na sprzedaży żywności za pośrednictwem internetu.

Wydano 46 decyzji zatwierdzających zakłady obrotu żywnością. Przeprowadzono 566 kontroli i rekontroli.

Wydano 37 decyzji na poprawę stanu sanitarno-technicznego, 33 w sklepach spożywczych (w tym 22 w supermarketach) trzy w hurtowniach oraz jedną dotyczącą działalności sklepu internetowego. Decyzjami egzekwowano poprawę stanu technicznego pomieszczeń i ich wyposażenia, a w przypadku sklepu internetowego dostosowanie treści prezentacji internetowych wprowadzanych do obrotu środków spożywczych do obowiązujących w tym zakresie przepisów. Nie wydawano decyzji dotyczących unieruchomienia zakładu lub zakazu wprowadzania produktu do obrotu.

W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- oferowanie do sprzedaży żywności po upływie terminu przydatności do spożycia lub daty minimalnej trwałości,
- brak segregacji artykułów spożywczych, niewłaściwe warunki przechowywania żywności,
- brak porządku i czystości w pomieszczeniach zakładów,

- brak zapisów wynikających z realizacji procedur HACCP,
- brak aktualnych orzeczeń do celów sanitarno-epidemiologicznych zatrudnionych pracowników,
- nieprawidłowości w treści prezentacji środków spożywczych wprowadzanych do obrotu za pośrednictwem internetu.

Za stwierdzone nieprawidłowości nałożono łącznie 87 mandatów karnych na kwotę 18800zł.

W 2023r nie kierowano wniosków do Sądu. Wystosowano pięć wniosków do Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie, o wymierzenie kary pieniężnej przedsiębiorcom, dotyczyły one:

prowadzenia działalności w zakresie obrotu żywnością bez złożenia wniosku o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów podlegających kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej,

- nieprzekazywania konsumentom informacji o składnikach powodujących alergie lub reakcje nietolerancji obecnych w oferowanej do sprzedaży żywności,
- nieprzestrzegania wymagań w zakresie znakowania środków spożywczych w ramach ich prezentacji oraz przekazywania konsumentom informacji na temat środków spożywczych wprowadzanych do obrotu za pośrednictwem portalu Allegro.pl,
- nieprzestrzegania wymagań w zakresie znakowania środków spożywczych w ramach ich prezentacji oraz przekazywania konsumentom informacji na temat środków spożywczych wprowadzanych do obrotu za pośrednictwem portalu Allegro.pl, jak również prowadzenia działalności w zakresie obrotu żywnością bez złożenia wniosku o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów prowadzonego przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (dwa wnioski).

Do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koszalinie wpłynęły 63 interwencje dotyczące działalności zakładów obrotu żywnością. Potwierdziły się 24, z kolei w siedmiu przypadkach stwierdzono inne nieprawidłowości. Zgłaszane nieprawidłowości dotyczyły:

- niewłaściwych warunków przechowywania żywności,
- sprzedaży środków spożywczych po upływie daty minimalnej trwałości/terminu przydatności do spożycia lub niewłaściwej jakości,
- braku zachowania higieny u pracowników, w tym braku badań do celów sanitarno-epidemiologicznych,
- niezachowania higieny sprzedaży,
- wprowadzania do obrotu żywności niewiadomego pochodzenia,
- fałszowania dat minimalnej trwałości na opakowaniach,
- obecności szkodników w punktach sprzedaży oraz w środkach spożywczych,
- nieprawidłowości w prezentacji środków spożywczych sprzedawanych za pośrednictwem internetu.

W zakładach obrotu żywnością pobrano do badań laboratoryjnych w ramach urzędowej kontroli żywności i monitoringu 306 próbek środków spożywczych oraz wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Zakwestionowano jedną próbkę brokułów, w której stwierdzono przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości pestycydów. Po uzyskaniu wyniku badań wszczęto postępowanie zgodnie procedurą RASFF oraz przeprowadzono w obiekcie czynności kontrolne, podczas których na stanie magazynowym hurtowni nie stwierdzono kwestionowanego produktu. Przedstawiciel zakładu podjął decyzję o wszczęciu procedury wycofania produktu z obrotu oraz zobowiązał się do poinformowania o tym fakcie odbiorców. Zgodnie z oceną ryzyka ekspertów NIZP PZH-PIB ww. poziom zanieczyszczeń nie stwarzał zagrożenia dla zdrowia konsumentów.

1.5. Zakłady żywienia zbiorowego

W 2023r. pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie znajdowało się 1448 zakładów żywienia zbiorowego:

- 1109 zakładów żywienia zbiorowego otwartego (w tym: punkty małej gastronomii, obiekty gastronomiczne ruchome i tymczasowe, gospodarstwa agroturystyczne),
- 331 obiektów żywienia zbiorowego zamkniętego,
- 8 zakładów usług cateringowych.

Duża część obiektów żywienia zbiorowego zlokalizowana była w miejscowościach nadmorskich i prowadziła działalność wyłącznie w sezonie letnim.

W 2023r. wydano 89 decyzji zatwierdzających oraz jedną decyzję warunkowo zatwierdzającą zakład żywienia zbiorowego otwartego z uwagi na brak opracowanej dokumentacji systemu HACCP. Po usunięciu nieprawidłowości obiekt uzyskał zatwierdzenie bezwarunkowe.

W tej grupie obiektów przeprowadzono łącznie 451 kontroli i rekontroli. Wydano 33 decyzje dotyczące poprawy stanu sanitarno-higienicznego. Przedmiotem decyzji była poprawa stanu technicznego pomieszczeń produkcyjnych, magazynowych, wyposażenia zakładów, w tym sprzętu wykorzystywanego do produkcji. W jednym obiekcie wydano decyzję zakazującą wprowadzenia do obrotu produktów o niewłaściwej jakości zdrowotnej. Trzy decyzje z rygorem natychmiastowej wykonalności w dotyczyły unieruchomienia działalności zakładów z powodu rażących zaniedbań sanitarnych oraz w dwóch przypadkach ze względu na obecność szkodników.

W wyniku przeprowadzonych kontroli, najczęściej powtarzającymi się nieprawidłowościami były:

- niewłaściwy stan sanitarny pomieszczeń, wyposażenia i sprzętu produkcyjnego,
- brak aktualnych zapisów wynikających z realizacji zasad systemu HACCP,
- brak segregacji żywności w urządzeniach chłodniczych,
- przechowywanie w obszarze produkcyjnym przedmiotów niezwiązanych z prowadzoną działalnością,

- obecność przeterminowanych środków spożywczych.
- nieprawidłowo przeprowadzane zabiegi dezynfekcji naczyń stołowych,
- nieprawidłowości w przebiegu procesów technologicznych.

Za stwierdzone nieprawidłowości nałożono łącznie 101 mandatów karnych na kwotę 32200 zł.

Odnotowano 61 interwencji na działalność zakładów żywienia zbiorowego, z których potwierdzono zasadność 26. W 13 przypadkach mimo nie potwierdzenia zgłoszonych zarzutów stwierdzono inne nieprawidłowości. Przedmiotem interwencji najczęściej były:

- dolegliwości ze strony układu pokarmowego po spożyciu posiłków,
- niewłaściwa jakość potraw,
- nieprawidłowy stan sanitarny pomieszczeń produkcyjnych,
- nieprawidłowe gospodarowanie odpadami,
- niewłaściwy stan techniczny zakładów,
- obecność szkodników w obiekcie,
- brak aktualnych orzeczeń do celów sanitarno-epidemiologicznych personelu pracującego z żywnością,
- prowadzenie działalności bez uzyskania zatwierdzenia zakładu,
- nieprzestrzegania zasad higieny,
- stosowania przeterminowanych środków spożywczych, lub produktów niewiadomego pochodzenia,
- palenie papierosów przez personel.

W sytuacjach zgłoszenia podejrzenia zatrucia pokarmowego podejmowano działania zmierzające do wyrycia potencjalnego źródła zagrożenia. W jednym przypadku podczas kontroli nie potwierdzono ogniska zbiorowego zachorowania. W drugim przypadku pobrano próbki sanitarne - wymazy z rąk pracowników, naczyń i sprzętu produkcyjnego oraz próbkę jaj do badań laboratoryjnych. W wyniku przeprowadzonych badań w próbkach nie stwierdzono zanieczyszczeń mikrobiologicznych stanowiących zagrożenie dla zdrowia.

Łącznie w zakładach żywienia zbiorowego pobrano 45 próbek, dwukrotnie zakwestionowano próbki bitej śmietany serwowanej jako dodatek do deserów w jednej z kawiarni (łącznie 10 próbek), z uwagi na przekroczenie najwyższej dopuszczalnej liczby bakterii Entaerobacteriaceae. Podmiot prowadzący obiekt podjął działania naprawcze polegające na przeprowadzeniu gruntownych zabiegów mycia i dezynfekcji urządzenia oraz wykonaniu badań laboratoryjnych potwierdzających ich skuteczność.

Nie kierowano wniosków do Sądu.

W omawianej grupie skierowano do Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie trzy wnioski o wymierzenie kary pieniężnej przedsiębiorcom za prowadzenie działalności w zakresie niezgodnym z decyzją zatwierdzającą zakład w dwóch przypadkach oraz w jednym za prowadzenie działalności bez zgłoszenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Koszalinie oraz nieprzestrzegania wymagań w zakresie znakowania środków spożywczych, określonych

w przepisach rozporządzenia nr 1169/2011 dotyczących przekazywania konsumentom informacji na temat składników powodujących alergie lub reakcje nietolerancji obecnych we wprowadzanych do obrotu daniach.

1.6. Środki transportu

W okresie sprawozdawczym nadzorem objętych było 210 indywidualnych środków transportu do przewozu żywności. Skontrolowano 30 przeprowadzając 30 kontroli sanitarnych. Nie nakładano mandatów karnych, nie odnotowano interwencji, dotyczących tej grupy obiektów. Wydano 22 decyzje zatwierdzające. Jedną decyzją umorzono postępowanie po wycofaniu wniosku przez przedsiębiorcę.

1.7. Zakłady produkcji i wprowadzania do obrotu materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością

Na terenie nadzorowanym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie, znajdowało się osiem zakładów produkujących materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością:

- pięć zakładów produkcji opakowań z tworzyw sztucznych,
- zakład produkcji świeczek urodzinowych,
- wytwórnia opakowań z tektury i folii,
- zakład produkcji opakowań termokurczliwych z folii wielowarstwowych.

Skontrolowano jeden zakład, w wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. W 2023r. w zakładach produkcyjnych nie pobierano próbek wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. W wyżej wymienionej grupie zakładów nie wydawano decyzji administracyjnych, nie nakładano mandatów karnych.

W roku sprawozdawczym, pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie znajdowało się 27 obiektów, w których prowadzono obrót materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością (pięć hurtowni i 22 sklepy). Przeprowadzono osiem kontroli, w tym dwie interwencyjne. Jedną kontrolę przeprowadzono w związku z powiadomieniem o wycofaniu z obrotu żywności niebezpiecznej w ramach systemu RASFF, a drugą w związku z interwencją konsumenta. Interwencja dotyczyła wprowadzania do obrotu noża kuchennego, stwarzającego zagrożenie zanieczyszczenia fizycznego podczas kontaktu z żywnością z powodu łuszczącej się rękojeści. Przeprowadzona kontrola nie dostarczyła dowodów pozwalających potwierdzić zgłoszony zarzut.

Pobrano cztery próbki naczyń ceramicznych i szklanych do badań laboratoryjnych w ramach urzędowej kontroli. W wyniku przeprowadzonych badań nie stwierdzono przekroczenia limitu migracji kadmu i ołowiu do płynu modelowego imitującego żywność.

2. Jakość zdrowotna środków spożywczych oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością

W 2023r. w ramach urzędowej kontroli i monitoringu żywności zbadano ogółem 443 próbek, w tym 419 próbek żywności, 11 próbek sanitarnych (w tym 7 wymazów sanitarnych i cztery zmiotek), osiem próbek wyrobów do kontaktu z żywnością, pięć próbek produktów kosmetycznych. Próbkę pobierano zgodnie z planem poboru próbek na 2023r., jak również w ramach rozpatrywania niektórych interwencji konsumenckich, w sytuacjach podejrzenia niewłaściwej jakości środków spożywczych oraz zgłoszeń zbiorowych zachorowań.

W roku 2023 zbadano 310 próbek żywności krajowej, 22 próbki żywności z importu z krajów trzecich oraz 16 próbek żywności pochodzącej z UE.

Najwięcej próbek pobrano do badań laboratoryjnych w kierunkach: zanieczyszczeń mikrobiologicznych, zawartości metali szkodliwych dla zdrowia, poziomu pozostałości pestycydów, mykotoksyn, zawartości substancji dodatkowych, poziomu skażeń promieniotwórczych Cs-137, zawartości witamin i składników mineralnych, oceny organoleptycznej, oceny znakowania. Ponadto pobrano próbki do badań laboratoryjnych w kierunku oznaczenia: oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe u bakterii zoonotycznych i komensalnych (mięso wołowe, wieprzowe), izomerów trans kwasów tłuszczowych (frytura płynna), kryteriów czystości (kwas L- askorbinowy), barwników z grupy Sudan (tłuszcz palmowy), azotanów (kiełbasa biała surowa), karbaminianu etylu, cyjanowodoru i metanolu (Śliwowica), histaminy (ryby świeże makrełowate i śledziowate), GMO (świeże owoce, nasiona rzepaku), alkaloidów pirolyzidynowych (herbata ziołowa instant), napromieniowania (zioła, przyprawy, suplementy diety), WWA (produkty wędliniarskie, tradycyjnie wędzone, konserwy ryb wędzonych, ryby wędzone, proszek kakaowy, olej rzepakowy), glutenu (posiłek obiadowy).

Pobrano również posiłki obiadowe w jednej stołówce przedszkolnej oraz w dwóch stołówkach szpitalnych, w celu zbadania ich wartości odżywczej.

Zakwestionowano 46 próbek. Były to następujące próbki:

- 30 próbek lodów z automatu zakwestionowanych z uwagi na przekroczenie dopuszczalnej liczby bakterii z rodziny Enterobacteriaceae. We wszystkich przypadkach po otrzymaniu kwestionowanego wyniku podejmowane były działania związane z poinformowaniem przedsiębiorcy o wyniku badań oraz zobowiązaniem do przeprowadzenia działań naprawczych, zwłaszcza czynności mycia i dezynfekcji automatu do lodów. Skuteczność podjętych działań sprawdzono poprzez ponowne pobranie próbek do badań. Po ponownym otrzymaniu kwestionowanych wyników, wydane zostały decyzje nakazujące w trybie natychmiastowym wyłączenie z użytkowania automatów do lodów, z których były pobierane próbki. Ponadto zobowiązano właścicieli do przeprowadzenia ponownych czynności mycia i dezynfekcji automatu do lodów oraz przeprowadzenia szczegółowej analizy opracowanych w ramach dokumentacji systemu HACCP, GMP i GHP procedur, ze szczególnym uwzględnieniem procesów mycia i dezynfekcji urządzeń. We wszystkich obiektach

zostały przeprowadzone kontrole sprawdzające wykonanie obowiązków ujętych w wydanych decyzjach - nieprawidłowości nie stwierdzono.

- pięć próbek wody źródlanej zakwestionowane ze względu na obecność bakterii z grupy coli. Po uzyskaniu informacji o kwestionowanych wynikach została wydana decyzja z rygorem natychmiastowej wykonalności nakazująca wstrzymanie działalności produkcyjnej w zakładzie oraz wycofanie produktu z obrotu. Ponadto decyzją zobowiązano przedsiębiorcę do ustalenia przyczyn wystąpienia nieprawidłowości oraz ich usunięcia. Działalność w zakładzie została wznowiona po uzyskaniu prawidłowych wyników badań z produkcji próbnej. Zgłoszono powiadomienie informacyjne w ramach funkcjonowania systemu RASFF. Wycofana z obrotu woda źródłana została przez producenta zutilizowana.
- jedna próbka brokołu zakwestionowana ze względu na przekroczenie NDP pestycydów pirymetanilu i flonikamidu. Wdrożono postępowanie zgodne z procedurą RASFF w celu usunięcia produktu z obrotu. Przeprowadzono czynności kontrolne w obiekcie, w którym pobrano próbkę produktu. Ustalono pochodzenie produktu oraz listę dystrybucyjną. Kontrola sanitarna wykazała brak przedmiotowego produktu na stanie magazynowym hurtowni. Ustalono, iż całość kwestionowanej partii została rozdystrybuowana klientom zewnętrznym. Hurtownia podjęła działania polegające na poinformowaniu odbiorców o konieczności wycofania z obrotu. Nie dokonano zwrotów. Ustalono, iż kwestionowana partia produktu została wprowadzona do obrotu bez możliwości ustalenia danych nabywcy lub wykorzystany do produkcji.
- dziesięć próbek bitej śmietany zakwestionowanych z uwagi na przekroczenie najwyższej dopuszczalnej liczby Enterobacteriaceae w 1 g produktu. Po uzyskaniu pierwszego z kwestionowanych wyników w obiekcie zostały przeprowadzone czynności kontrolne, podczas których osoba kierująca zakładem wyłączyła z użytkowania maszynę do ubijania śmietany do czasu wykonania działań naprawczych, w tym skutecznych zabiegów mycia i dezynfekcji przed ponownym włączeniem urządzenia do produkcji. Po otrzymaniu pisma od strony o przeprowadzonych zabiegach, pobrano ponownie próbki bitej śmietany do badań laboratoryjnych. Drugi z kwestionowanych wyników również wskazywał na przekroczenie najwyższej dopuszczalnej liczby Enterobacteriaceae w 1 g. Osoba kierująca zakładem ponownie wyłączyła z użytkowania maszynę do ubijania śmietany, następnie maszyna została odesłana do siedziby firmy celem przeglądu i ewentualnej naprawy. Kierownictwo zakładu zobowiązało się do wykonania badań laboratoryjnych we własnym zakresie po przeprowadzeniu serwisu urządzenia i poinformowania o ich wynikach Państwowego Powiatowego inspektora Sanitarnego w Koszalinie. Na czas przeprowadzenia działań naprawczych w zakładzie wykorzystywano syfon do bitej śmietany. Prawidłowe wyniki badań próbek bitej śmietany zostały przesłane do siedziby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koszalinie.

W 2023r. pobrano osiem próbek produktów z grupy materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością:

- talerza w kierunku migracji ołowiu i kadmu,
- kubka ceramicznego (produkt z importu) w kierunku migracji ołowiu i kadmu z obrzeża i wnętrza,
- kieliszka do likieru (produkt z importu) w kierunku migracji ołowiu i kadmu z obrzeża,
- kieliszka do szampana w kierunku migracji ołowiu i kadmu z wnętrza,
- butelki LED w kierunku migracji specyficznej bisfenolu A,
- kubka (produkt z importu) w kierunku migracji ołowiu i kadmu z obrzeża i wnętrza,
- kubka z melaminy (produkt z importu) w kierunku migracji specyficznej formaldehydu,
- miski z melaminy (produkt z importu) w kierunku migracji specyficznej formaldehydu.

W wyniku przeprowadzonych badań nie stwierdzono przekroczenia najwyższych dopuszczalnych limitów migrujących substancji.

3. Suplementy diety, żywność dla określonych grup odbiorców i żywność wzbogacona

Na terenie nadzorowanym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie w 2023r. znajdowały się dwa zakłady, których główną działalnością była produkcja suplementów diety. Przeprowadzono jedną kontrolę w zakładzie, w związku z poszerzeniem zakresu działalności o konfekcjonowanie ziół oraz grzybów pozyskiwanych z hurtowni.

Produkcja suplementów diety w postaci sypkiej prowadzona była również w zakładzie którego podstawową działalnością było wytwarzanie mieszanek funkcjonalnych dla przemysłu spożywczego. Produkcja oraz sprzedaż suplementów diety miała marginalny charakter.

Na terenie powiatu działały dwie hurtownie, w których dużą część wprowadzanego do obrotu asortymentu stanowiły suplementy diety. Jedna z hurtowni pełniła funkcję wyłącznie magazynu przeładunkowego. Obiekty znajdowały się pod nadzorem Inspekcji Farmaceutycznej.

W 2023r. przeprowadzono kontrolę jednego obiektu w wyniku, której nie stwierdzono nieprawidłowości.

Pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie znajdowało się 51 aptek, sześć punktów aptecznych. W 2023r. skontrolowano pięć aptek, w których przeprowadzono osiem kontroli sanitarnych – cztery związane z powiadomieniami RASFF oraz cztery związane z poborem próbek suplementów diety do badań laboratoryjnych. W roku sprawozdawczym nie otrzymano wyniku badań jednej próbki pobranej do badań w kierunku zawartości metali szkodliwych dla zdrowia. Pozostałych próbek nie kwestionowano.

W 2023 r. w ramach nadzoru nad suplementami diety, żywnością dla określonych grup oraz środkami spożywczymi wzbogaconymi witaminami lub składnikami mineralnymi pobrano dziewięć próbek suplementów diety oraz 45 próbek żywności dla określonych grup.

Zakres wykonanych badań pobranych próbek obejmował: zanieczyszczenia mikrobiologiczne, zawartość witamin, zawartość składników mineralnych, zawartość metali, zawartość substancji dodatkowych, napromienianie, ocenę organoleptyczną, ocenę znakowania.

Ocenę znakowania wykonano dla 13 pobranych próbek produktów z omawianych grup, nie wniesiono uwag.

W 2023r. przeprowadzano ocenę prezentacji suplementów diety wprowadzanych do obrotu za pośrednictwem internetu, w ramach działalności sklepów internetowych lub na portalach aukcyjnych. W powyższym zakresie skontrolowano cztery podmioty przeprowadzając siedem kontroli. Oceniono 66 produktów, nieprawidłowości stwierdzono w prezentacjach 47.

Nieprawidłowości dotyczyły najczęściej:

- przypisywania suplementom diety właściwości leczniczych,
- stosowania niedozwolonych oświadczeń zdrowotnych,
- braku danych pozwalających zidentyfikować podmiot odpowiedzialny za produkt,
- zamieszczenia informacji wprowadzających konsumenta w błąd.

Wydano jedną decyzję administracyjną w zakresie poprawy prezentacji internetowych suplementów diety. W pozostałych przypadkach toczy się postępowanie. Nieprawidłowości w zakresie przekazywania konsumentom informacji w ramach prezentacji internetowych będą przedmiotem wniosków do Zachodniopomorskiego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie o wymierzenie kary pieniężnej przedsiębiorcom. W dwóch przypadkach stwierdzono również prowadzenie działalności bez uzyskania zatwierdzenia.

W 2023r. wpłynęła interwencja dotycząca wyprodukowania w niewłaściwych warunkach suplementu diety, a także wprowadzenia go do obrotu bez dokonania zgłoszenia do Głównego Inspektora Sanitarnego o zamiarze wprowadzenia produktu po raz pierwszy do obrotu. Zarzuty dotyczyły zakładu znajdującego się pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie, jednak nie posiadającego zatwierdzenia w zakresie produkcji i wprowadzania do obrotu suplementów diety. Podczas kontroli przedsiębiorca okazał dokument dotyczący zgłoszenia przedmiotowego suplementu diety do rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora Sanitarnego. Stwierdzono, że w zakładzie wyprodukowano jedną partię produktu, którego głównym składnikiem był olej z konopi włóknistych. Z uwagi na powstałe wątpliwości dotyczące składu produktu, kontynuowane jest postępowanie wyjaśniające w sprawie. Przedsiębiorca podjął decyzję o wstrzymaniu produkcji i sprzedaży suplementu.

Kontrole interwencyjne przeprowadzano również w związku z powiadomieniami w ramach funkcjonowania systemu RASFF. W 2023r. przeprowadzono 32 kontrole w powyższym zakresie.

4. Wzmocniony nadzór nad zakładami żywienia zbiorowego w sezonie letnim

W sezonie letnim wzmożonym nadzorem objęto obiekty żywienia zbiorowego szczególnie w miejscowościach najliczniej odwiedzanych przez turystów (pas nadmorski). W trzech miesiącach letnich skontrolowano 65 obiektów z grupy zakładów żywienia zbiorowego, w których ryzyko wystąpienia nieprawidłowości oraz skala ich ewentualnych skutków byłyby największa:

- 54 punkty małej gastronomii, w tym 14 obiektów ruchomych i tymczasowych,
- 11 zakładów żywienia zbiorowego zamkniętego (głównie stołówek w ośrodkach wczasowych, także obiektów prowadzących żywienie dzieci i młodzieży podczas zorganizowanych form wypoczynku).

Przeprowadzono 79 kontroli: 62 w punktach małej gastronomii (w tym 16 w obiektach ruchomych i tymczasowych) oraz 17 w zakładach żywienia zbiorowego zamkniętego.

12 kontroli przeprowadzono w związku z interwencjami konsumenckimi. Dotyczyły one m. in.:

- wystąpienia dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego po spożyciu posiłków,
- niehigienicznej produkcji i serwowania potraw,
- niewłaściwej jakości sprzedawanych dań,
- złego stanu sanitarnego obiektu,
- palenia papierosów przez personel,
- braku aktualnych badań do celów sanitarno-epidemiologicznych zatrudnionych pracowników,
- prowadzenia działalności bez uzyskania zatwierdzenia zakładu.

W trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości sanitarne w 11 obiektach, za które nałożono 11 mandatów karnych na łączną kwotę 2300zł. Stwierdzone nieprawidłowości to:

- niewłaściwy stan sanitarny pomieszczeń, urządzeń, sprzętu produkcyjnego,
- brak środków do mycia i dezynfekcji,
- stosowanie do produkcji środków spożywczych po upływie daty minimalnej trwałości,
- nieprawidłowe warunki przechowywania żywności i opakowań,
- nieprawidłowy przebieg procesów technologicznych,
- brak aktualnych orzeczeń do celów sanitarno-epidemiologicznych,
- brak aktualnych zapisów wynikających z dokumentacji HACCP,
- brak dokumentów potwierdzających pochodzenie środków spożywczych wykorzystywanych do produkcji.

Ponadto w 11 obiektach stwierdzono nieprawidłowości dotyczące stanu technicznego zakładów.

W wyniku kontroli wydane zostało sześć decyzji administracyjnych dotyczących poprawy stanu sanitarno-technicznego zakładów. Decyzjami egzekwowano doprowadzenie do należytego stanu technicznego pomieszczeń oraz wyposażenia zakładów.

5. System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach - RASFF

W 2023r. do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koszalinie w ramach funkcjonowania systemu RASFF wpłynęło:

- 15 powiadomień alarmowych,
- 44 powiadomienia informacyjne,
- jedno powiadomienie o niezgodności.

Przedmiotem powiadomień były:

- stwierdzenie przekroczenia dopuszczalnego poziomu aflatoksyny oraz sumy aflatoksyn B1, B2, G1 i G2 w paście z orzeszków ziemnych, ekologicznych orzechach pistacji, w produkcie ekologicznym Popcorn,
- przekroczenie poziomu odniesienia dla obecności akryloamidu w herbatnikach,
- wykrycie obecności Salmonella Enteritidis w skórkach z szyi z tuszek drobiowych,
- wykrycie Salmonella enteritidis i Salmonella Newport w filecie z kaczki,
- stwierdzenie obecności Salmonella spp. w kiełbasie białej surowej wieprzowej, sezamie łuszczonym,
- wykrycie obecności Salmonella z grupy O:7 (C1) w Kebabie drobiowym, głęboko mrożonym,
- wykrycie Salmonella spp. w kiełbasie salami,
- stwierdzenie obecności Salmonella Infantis w majeranku suszonym,
- obecność nieautoryzowanego składnika nowej żywności CBD – kannabidiolu w suplemencie diety,
- stwierdzenie wysokiego poziomu estrów 3-MCPD kwasów tłuszczowych oraz estrów glicydowych kwasów tłuszczowych w ciastkach,
- stwierdzenie przekroczenia dopuszczalnego chlorpiryfosu w kukurydzy,
- obecność fragmentów metalu w tofu ze szpinakiem,
- ochratoksyna A (10,7 µg/kg) w produkcie pn. Ground coffee,
- wykrycie aflatoksyn w produkcie Mexicorn o smaku chili,
- napromieniowanie suplementu diety,
- wykrycie niedeklarowanego na opakowaniu alergenu – glutenu w produkcie zadeklarowanym jako bezglutenowy - makaronie z kukurydzy,
- stwierdzenie niedeklarowanego alergenu w przyprawie majerankowej,
- stwierdzenie wysokiego poziomu sumy alkaloidów pirolizydynowych w suplemencie diety,
- przenikanie węglowodorów nasyconych olejów mineralnych (MOSH) oraz węglowodorów aromatycznych olejów mineralnych (MOAH) z opakowania do kaszy orkiszowej,
- stwierdzenie benzo(a)pirenu na poziomie $11,7 \pm 2,3$ µg/kg oraz sumy 4 WWA na poziomie $77,9 \pm 15,6$ µg/kg w produkcie pn. Guarana proszek mielone nasiona,
- przekroczenie dopuszczalnego poziomu barwnika E 124 czerwień koszenilowa A w skoncentrowanym napoju do rozcieńczenia,

- stwierdzenie obecności barwnika E 110 w produkcie powyżej dopuszczalnego limitu i braku deklaracji barwnika na etykiecie produktu – popcorn Rainbow Kolorowe prażone ziarna kukurydzy,
- stwierdzenie przez konsumenta pleśni w produkcie pn. Valio PROfeel® protein snack,
- stwierdzenia znaczących zmian organoleptycznych produktu pn. Szarpak do maszynki,
- zawartość alfosceranu choline w składzie suplementów diety,
- stwierdzenie przekroczenia najwyższego dopuszczalnego poziomu w suplemencie diety,
- przekroczenie NDP alkaloidów pirolizydynowych w herbacie ziołowej miętowej,
- przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości (NDP) prosulfokarbu w selerze korzeniowym,
- przekroczenie NDP metylochlorpyryfosu w cytrynach,
- przekroczenie NDP pirymetanilu i flonikamidu w brokułach,
- stwierdzenie obecności Pseudomonas aeruginosa w wodzie mineralnej,
- stwierdzenie obecności bakterii grupy coli w wodzie źródlanej,
- skład suplementu diety spełniający kryterium definicji dla produktu leczniczego,
- przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu pestycydu chloropiryfosu w maku niebieskim,
- stwierdzenie wewnątrz opakowania suplementu diety przeznaczonego dla dzieci innego produktu,
- nieautoryzowana żywność GMO w makaronie ryżowym.

Każdorazowo po otrzymaniu powiadomienia w ramach funkcjonowania systemu RASFF niezwłocznie podejmowano działania w celu ustalenia czy kwestionowany produkt znajduje się w obrocie. W trakcie przeprowadzanych kontroli dokumentowano natychmiastowe wycofanie produktów z obrotu, następnie monitorowano sposób zagospodarowania wycofanego towaru. W sytuacjach gdy kwestionowany produkt trafiał do obiektów prowadzących dalszą dystrybucję (hurtowni) lub był wyprodukowany przez nadzorowanego producenta, zobowiązywano przedsiębiorcę do ustalenia listy odbiorców towaru, którą następnie przekazywano zgodnie z obowiązującymi procedurami w celu kontynuowania procesu wycofywania z obrotu.

W 2023r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie dokonał zgłoszenia dwóch powiadomień informacyjnych w systemie RASFF.

Powiadomienie dotyczące przekroczenie NDP pirymetanilu i flonikamidu w brokułach zgłoszono w ślad za wynikiem badań próbki pobranej przez przedstawicieli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie w jednej z hurtowni. Kontrola sanitarna wykazała brak przedmiotowego produktu na stanie magazynowym hurtowni. Ustalono, iż całość kwestionowanej partii została rozdystrybuowana klientom zewnętrznym. Ustalono listę dystrybucyjną. Hurtownia podjęła działania polegające na poinformowaniu odbiorców o konieczności wycofania z obrotu. Nie dokonano zwrotów. Ustalono, iż kwestionowana partia produktu została wprowadzona do obrotu bez możliwości ustalenia danych nabywcy lub wykorzystany do produkcji.

Kolejne powiadomienie dotyczyło wody źródlanej wyprodukowanej w nadzorowanej wytwórni. W produkcie stwierdzono obecność bakterii grupy coli. Część kwestionowanej partii nie została wprowadzona do obrotu i producent zabezpieczył ją w magazynie, natomiast pozostałą ilość rozdystrybuowano na rynku lokalnym. Decyzją z rygiorem natychmiastowej wykonalności zobowiązano producenta do wycofania wyrobu z obrotu i unieruchomiono działalność produkcyjną w zakładzie do czasu ustalenia i usunięcia przyczyny zanieczyszczenia, potwierdzonego stosownymi badaniami laboratoryjnymi. Ostatecznie partia produktu znajdującego się w magazynie oraz wycofanego z obrotu została zutylizowana. Zakład po wykonaniu obowiązków decyzji wznowił działalność.

6. Obrót grzybami przetwórstwo grzybów oraz zatrucia grzybami

W 2023 r. w sezonie grzybowym przeprowadzono jedną kontrolę sanitarną sprzedaży grzybów leśnych dziko rosnących na targowiskach i w miejscach sprzedaży w ramach nadzoru nad obrotem grzybami, w trakcie których skontrolowano łącznie osiem stoisk ze sprzedażą grzybów świeżych. W wyniku kontroli stwierdzono, iż sprzedający na czterech stoiskach nie posiadali atestów, tłumacząc fakt niedostępnością grzyboznawcy. W trakcie czynności kontrolnych klasyfikator grzybów wystawił atesty ww. sprzedającym. Nie odnotowano przypadku sprzedaży grzybów świeżych nie dopuszczonych do obrotu. Pouczono osoby indywidualne, sprzedające grzyby świeże o konieczności posiadania atestu podczas ich wprowadzania do obrotu.

W siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koszalinie w trakcie całego sezonu grzybowego, udzielane były porady i informacje przez klasyfikatorów grzybów.

Ponadto przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koszalinie wraz z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Koszalinie wzięli udział w wydarzeniu edukacyjno-promocyjnym „Grzybobranie z Inspekcją Sanitarną 2023”. W ramach spotkania odbyła się również ocena zbiorów grzybów pod kątem przydatności do spożycia.

Pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie znajdował się zakład konfekcjonowania grzybów suszonych. Prowadził on działalność w na potrzeby rynku krajowego (w tym zaopatrzenia sklepów „sieciowych”), a także na eksport. Jako surowiec wykorzystywano również grzyby importowane. Cztery z siedmiu przeprowadzonych kontroli związane były z odprawami granicznymi grzybów suszonych.

Pobrano do badań laboratoryjnych dwie próbki (grzybów i przetworów grzybowych) do badań w kierunku zawartości substancji dodatkowych i poziomu metali szkodliwych dla zdrowia. W wyniku przeprowadzonych badań nie stwierdzono naruszenia obowiązujących w tym zakresie przepisów.

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przekazywała Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Koszalinie informacje oraz sprawozdania z badań kwestionowanych, z uwagi na przekroczenie dopuszczalnego poziomu zaczerwienia i wilgotności, próbek grzybów których producentem jest zakład nadzorowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie. W ślad za

przekazanymi wynikami zostały przeprowadzone kontrole sanitarne oraz wydano decyzję nakazującą usunięcie kwestionowanych produktów z obrotu.

IV. Jakość wody przeznaczanej do spożycia oraz wody użytkowej

1. Infrastruktura zaopatrzenia ludności w wodę

W 2023r. zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie powiatu koszalińskiego i miasta Koszalin realizowane było przez 88 wodociągów o następującej dobowej produkcji wody:

- wodociągi o produkcji < 100 m³/d wody przeznaczanej do spożycia przez ludzi – 70,
- wodociągi o produkcji od 101 m³/d do 1000 m³/d wody przeznaczanej do spożycia przez ludzi – 15,
- wodociąg o produkcji od 1001 m³/d do 10000 m³/d wody przeznaczanej do spożycia przez ludzi – 2,
- wodociąg o produkcji od 10001 m³/d do 100000 m³/d wody przeznaczanej do spożycia przez ludzi – 1.

Na terenie powiatu koszalińskiego nadzorowanych było 16 podmiotów, które nie prowadziły zbiorowego zaopatrzenia w wodę, ale korzystały z ujęć własnych jako źródła zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi. 15 z nich wykazywało produkcję wody poniżej 100m³/d oraz jeden produkcję wody 101-1000m³/d.

W powiecie koszalińskim oraz w mieście Koszalin woda dostarczana była ramach zbiorowego zaopatrzenia ludności, pochodziła wyłącznie z ujęć głębiowych, w których nie prowadzi się stałego chlorowania wody.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w 2023r. z uwagi na zły stan techniczny budynku hydroforni czy stacji uzdatniania wody wydał pięć decyzji na poprawę stanu technicznego, obowiązek ten nałożono odpowiednio na: Zakład Usług Komunalnych w Polanowie (obejmował hydrofornię w miejscowości Bożenice, Bukowo oraz Rzeczyca Mała), Gminny Zakład Komunalny w Sianowie (dotyczył stacji uzdatniania wody w miejscowości Iwięcino) oraz Gminny Zakład Komunalny w Będzinie (stacja uzdatniania wody w miejscowości Strachomino).

2. Nadzór nad jakością wody do spożycia

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 338 ze zm.) do zakresu działań Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, w szczególności dotyczących higieny środowiska, a zwłaszcza wody przeznaczanej do spożycia przez ludzi.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie ustawowy nadzór nad jakością wody przeznaczanej do spożycia przez ludzi sprawował na mocy art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j.

Dz. U. z 2023 r. poz. 537 ze zm.). Wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określono w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi powinna spełniać wymagania określone w przywołanym rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, przy czym badania składu i jej właściwości należą do rutynowych obowiązków stawianych przed przedsiębiorstwami zajmującymi się dystrybucją wody. Zakres badań obejmuje zarówno badania mikrobiologiczne, fizykochemiczne, organoleptyczne oraz badania stężeń promieniotwórczości w wodzie.

W 2023r., Państwowy Powiatowy Inspektorzy Sanitarny w Koszalinie ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia dokonywał w oparciu o sprawozdania z badań przeprowadzanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach prowadzonego monitoringu jakości wody, jak i sprawozdań z badań wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne oraz podmioty wykorzystujące wodę pochodzącą z indywidualnego ujęcia w ramach działalności gospodarczej lub w budynkach użyteczności publicznej, budynkach zamieszkania zbiorowego lub w podmiotach działających na rynku spożywczym.

Zgodnie z „Harmonogramami pobierania próbek wody” na terenie powiatu koszalińskiego oraz miasta Koszalin w 2023r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie zaplanował pobranie 58 próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pobrano natomiast 180 próbek. Zakwestionowano 38 próbek ze względu na przekroczenia parametrów mikrobiologicznych oraz 61 próbki ze względu na przekroczenia parametrów fizykochemicznych.

W ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez przedsiębiorstwa wodociągowe oraz podmioty zaplanowano pobranie 477 próbek, finalnie pobrano 487 próbek.

Zakwestionowano cztery próbki w zakresie parametrów mikrobiologicznych oraz 28 próbek ze względu na przekroczenia parametrów fizykochemicznych.

Ponadplanowe próbki wody pobierane były w trakcie oraz po zakończeniu działań naprawczych przeprowadzanych przez producentów wody celem poprawy jakości wody, a także w związku z wnoszonymi interwencjami dot. niewłaściwej jakości wody, oraz powtórными badaniami w przypadku stwierdzonych przekroczeń parametrów, a powiązanych także z postępowaniami na poprawę jakości wody.

W powiecie koszalińskim oraz na terenie miasta Koszalin w 2023r. badania jakości wody przeznaczonej do spożycia wykonywały:

- laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie wraz z oddziałem laboratoryjnym w Koszalinie,
- inne laboratoria spoza inspekcji, które posiadały udokumentowany system jakości badań zatwierdzony przez właściwych państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych, w tym jedno laboratorium zlokalizowane na terenie powiatu koszalińskiego tj. Laboratorium Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Koszalinie.

W 2023r., pod kątem jakości dostarczanej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi skontrolowano wszystkie wodociągi w powiecie koszalińskim oraz w mieście Koszalin. Kontrole te odbyły się w ramach urzędowej kontroli oraz wewnętrznej prowadzonej przez przedsiębiorstwa wodociągowe oraz podmioty dostarczające wodę. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie w 2023r., prowadził 24 postępowania na poprawę jakości dostarczanej wody z czego 10 kontynuowanych było z lat ubiegłych.

Warunkowa przydatność wody do spożycia

W 2023r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydał 14 decyzji orzekających o warunkowej przydatności wody przeznaczonej do spożycia z czego 11 z nich obejmowały wodociągi o produkcji wody poniżej 100 m³/dobę i w jednym przypadku był to podmiot wykorzystującego wodę z własnego ujęcia. Decyzje o warunkowej przydatności wody do spożycia dotyczyły obszarów powiatu koszalińskiego:

- gmina Polanów – wodociąg zlokalizowany odpowiednio w: Łokwicy, Sowinku, Świerczynie, Bukowie Polanowskim, Kościernicy, Chociminie, Gołogórze,
- gmina Będzino - wodociąg zlokalizowany we wsi Łekno (dwie decyzje) i Strachomino,
- gmina Sianów - wodociąg zlokalizowany w Łazach,
- gmina Bobolice – wodociąg lokalny w ORP Darzewo (podmiot),
- gmina Sianów - wodociąg Iwęcino.

Decyzje o warunkowej przydatności wydawane były w związku z kwestionowanymi parametrami fizykochemicznymi tj. mętność wody, żelazo i/lub mangan. Większość kwestionowanych próbek w powyższym zakresie stwierdzono na terenie gminy Polanów, gdzie ujęcia wody w większości nie były zmodernizowane i wymagały znacznych nakładów finansowych tj. wymiana złoża, wprowadzenie uzdatniania wody, wymiana hydroforów.

Na koniec 2023r. w 77 wodociągach woda przeznaczona do spożycia przez ludzi odpowiadała stawianym jej wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Natomiast w 10 wodociągach woda nie odpowiadała wymaganiom pod kątem fizykochemicznym. Najwięcej przekroczeń podobnie jak w latach ubiegłych odnotowano w wodzie dostarczanej przez wodociągi o najniższej dobowej produkcji wody, czyli poniżej 100 m³/d.

Brak przydatności wody do spożycia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie w roku 2023, w związku z przekroczeniami parametrów mikrobiologicznych wydał 13 decyzji orzekających o braku przydatności wody do spożycia, z których:

- dziewięć przypadków dot. stwierdzenia obecności bakterii grupy coli,
- jeden przypadek dot. stwierdzenia obecności Enterokoków kałowych,
- dwa przypadki dot. stwierdzenia obecności bakterii grupy coli oraz Enterokoków kałowych,

- jeden przypadek dot. stwierdzenia obecności bakterii grupy coli oraz ogólnej liczby mikroorganizmów w 22° C.

Najwięcej przypadków tymczasowych braków przydatności wody do spożycia, bo aż osiem, podobnie jak w latach ubiegłych stwierdzano w stosunku do wodociągów o najniższej dobowej produkcji wody, czyli poniżej 100 m³/d. Trzy przypadki dotyczyły podmiotów wykorzystujących wodę z ujęcia własnego, gdzie dobową produkcję wody także wynosiła poniżej 100 m³/d.

Najwięcej tymczasowych braków przydatności wody do spożycia w trakcie 2023r. stwierdzono w gminach:

- Polanów - cztery decyzje,
- Będzino - pięć decyzji,
- Manowo - dwie decyzje / podmiot wykorzystujący wodę z własnego ujęcia/,
- Bobolice - jedna decyzja / podmiot wykorzystujący wodę z własnego ujęcia/,
- Sianów - jedna decyzja.

Odstępstwa od wymaganej jakości wody do spożycia

W 2023 roku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie nie udzielał zgody na odstępstwo. Przywołane wydanie zgody na odstępstwo jest możliwe w przypadku, gdy woda nie spełnia wymagań określonych w części B załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, z wyłączeniem wymagań określonych dla bromianów i ołowiu, i nie jest możliwe przywrócenie jej jakości do stanu wymaganego przepisami rozporządzenia w terminie 30 dni. Wówczas podmioty, o których mowa w §6 i §7 cytowanego wyżej rozporządzenia, mogą wystąpić z wnioskiem do właściwego państwowego powiatowego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego o udzielenie zgody na odstępstwo od tych wymagań. W analizowanym roku sprawozdawczym do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie nie wpłynął żaden wniosek w przedmiotowej sprawie.

3. Substancje promieniotwórcze w wodzie przeznaczonej do picia

Analiza przesyłanych sprawozdań z prowadzonego monitoringu substancji promieniotwórczych w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi prowadzonego przez przedsiębiorstwa wodociągowe wykazała, iż na terenie powiatu koszalińskiego oraz miasta Koszalin występuje znikome ryzyko dla zdrowia ludzkiego w związku z narażeniem na substancje promieniotwórcze pochodzące z wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

4. Ważniejsze modernizacje oraz rozbudowa sieci wodociągowej

W 2023r., na terenie miasta Koszalin oraz powiatu koszalińskiego nie była prowadzona rozbudowa sieci wodociągowej. Modernizacje natomiast prowadzone były poprzez wymianę filtrów, złożeń czy montaż lamp UV.

5. Awarie i zdarzenia istotne dla infrastruktury zaopatrzenia w wodę

W 2023 r. awarie regularnie zgłaszane były jedynie przez Miejskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. w Koszalinie – zarządcę ujęcia wody Koszalin-Mostowo.

6. Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie na podstawie sprawozdań z badań prowadzonych w ramach kontroli urzędowej oraz w ramach kontroli wewnętrznej realizowanych przez przedsiębiorstwa wodociągowe czy podmioty, wydawał zbiorcze oceny o przydatności wody, po zakończeniu każdego z kwartałów 2023 roku.

7. Ciepła woda użytkowa

W ramach kontroli urzędowej zaplanowano na 2023r. pobór 128 próbek ciepłej wody użytkowej w kierunku obecności bakterii z rodzaju Legionella. Ostatecznie pobrano 158 próbek z czego w 15 z nich stwierdzono obecność bakterii z rodzaju Legionella. Wydano sześć decyzji merytorycznych na poprawę jakości ciepłej wody z instalacji wewnętrznej, i dotyczyły obiektów takich jak:

- OWR Floryn - jedna decyzja,
- Dom Studenta - jedna decyzja,
- Ośrodek Wypoczynkowy - jedna decyzja,
- Szpitale - trzy decyzje.

Zarządcy obiektów w każdym przydatku podejmowali działania naprawcze, które skutkowały wykonaniem nakazów zawartych w przedmiotowych decyzjach.

W roku sprawozdawczym 2023r. do Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie wpłynęła informacja o wystąpieniu choroby Legionelloza u osób przebywających na terenie domków letniskowych w Chłopach przy ulicy Sztormowej 67. W ramach dochodzenia epidemiologicznego do badań laboratoryjnych pobrano dwie próbki z przedmiotowego obiektu. Na podstawie analizy uzyskanych sprawozdań z badań nie stwierdzono obecności bakterii Legionella w badanych próbkach.

W ramach kontroli urzędowej zaplanowano pobór 60 próbek ciepłej wody w pięciu szpitalach znajdujących się na terenie miasta Koszalin, były to:

- Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7,
- Specjalistyczny Zespół Gruzlicy i Chorób Płuc w Koszalinie ul. Niepodległości 44-48,
- Szpital UROMED w Koszalinie ul. Głowackiego 7,

- Euromedic Onkoteraia-Międzynarodowe Centrum Onkoteraia Szpital w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7,
- Szpital MSWiA w Koszalinie ul. Szpitalna 2 Koszalin.

Ponadto Przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie w związku z pojawiającymi się coraz liczniej przypadkami zakażenia bakteriami z rodzaju Legionella na terenie kraju przystąpili do poboru próbek ciepłej wody z instalacji wewnętrznej w Domu Seniora „Złote Serca” w Koszalinie przy ulicy Leśnej 6 – przekroczeń nie stwierdzono.

Analiza uzyskanych sprawozdań z badań próbek wody pobranych na terenie szpitali w Koszalinie wykazała średnie skażenie instalacji wewnętrznej bakteriami Legionella w:

- Szpitalu Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7,
- Specjalistycznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie ul. Niepodległości 44-48.

W związku z powyższym wydano dwie decyzje administracyjne mające na celu ustalenie przyczyny skażenia instalacji ciepłej wody oraz podjęcie działań zmierzających do redukcji liczby bakterii z rodzaju Legionella, w celu doprowadzenia jakości wody do wymagań określonych w zał. nr 5 „Wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadać ciepła woda” rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294). Zarządcy obiektów w każdym przydatku podejmowali działania naprawcze, które skutkowały wykonaniem nakazów zawartych w przedmiotowych decyzjach.

V. Stan sanitarny pływalni i obiektów wyposażonych w niecki basenowe

1. Infrastruktura obiektów w województwie

W 2023r. pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie było 36 basenów na nadzorowanym terenie. Ze względu na rodzaj obiektu ich podział przedstawiał się następująco:

- 25 pływalni krytych, w tym jedna Pływalnia Miejska i Park wodny w mieście Koszalin,
- 10 pływalni odkrytych,
- jedna pływalnia mieszana aquapark.

Nadzorowane pływalnie znajdowały się głównie w ośrodkach wypoczynkowych czy rehabilitacyjnych w pasie nadmorskim od miejscowości Łazy do Gąsek. Obiekty w których znajdowały się pływalnie kryte prowadzą działalność całoroczną, natomiast pływalnie odkryte natomiast znajdują się w ośrodkach, w których prowadzona była działalność sezonowa.

2. Jakość wody na pływalniach i w obiektach wyposażonych w niecki basenowe

W roku sprawozdawczym 2023r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie objął kontrolą:

- 20 pływalni krytych, w których przeprowadzono 30 kontroli sanitarnych,
- 10 pływalni odkrytych, w których przeprowadzono 10 kontroli sanitarnych,
- jedną pływalnię mieszaną, w której przeprowadzono jedną kontrolę sanitarną.

Zdecydowana większość przeprowadzonych kontroli powiązana była z poborem próbek wody. Za wyjątkiem pływalni krytych, w których przeprowadzono również kontrole interwencyjne w związku z wniesionymi interwencjami na jakość wody oraz stan sanitarny pływalni, a także jako kontrole sprawdzające.

Zgodnie z zatwierdzonym „Harmonogramem pobierania próbek wody na pływalniach wraz z badaniem w kierunku obecności bakterii z rodzaju Legionella w 2023r.” w ramach kontroli urzędowej zaplanowano 93 próbki wody z niecek basenowych w tym :

- 22 próbki na obecność bakterii Legionella w nieckach basenowych,
- 29 próbek na obecność bakterii Legionella w natryskach przy pływalniach.

Pobrano łącznie 87 próbek, w których stwierdzono:

- 11 próbek z przekroczeniami parametrów mikrobiologicznymi,
- 12 próbek z przekroczeniami obecności bakterii Legionella w natryskach przy basenie,
- 11 próbek z przekroczeniem parametrów fizykochemicznych.

W związku ze stwierdzonymi przekroczeniami w 2023r., wydano 11 decyzji merytorycznych na doprowadzenie jakości wody w nieckach basenowych do zgodnych z obowiązującymi wymaganiami.

Zarządcy obiektów w każdym przydatku podejmowali działania naprawcze, mające na celu poprawę jakości wody oraz wykonanie nakazów zawartych w przedmiotowych decyzjach.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego wszystkim użytkownikom pływalni właściciele obiektów zobowiązani byli do prowadzenia kontroli wewnętrznej, na podstawie wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1230). Badania jakości wody w ramach kontroli wewnętrznej prowadzone są zgodnie z harmonogramem ustalonymi we współpracy z organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Kontrole przeprowadzane były również przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach prowadzanego nadzoru nad jakością wody. Dzięki takiej współpracy podmiotów, pozwalającej na szybkie eliminowanie zagrożeń zdrowotnych, wzrasta zaufanie kąpiących się do podmiotów zarządzających pływalniami oraz niezależnych organów nadzorczych, czuwających nad ich bezpieczeństwem.

Łącznie w ramach kontroli wewnętrznej w 2023r., pobrano 866 próbek, w których stwierdzono:

- 38 przekroczeń w zakresie parametrów mikrobiologicznych,

- jedno przekroczenie wynikające z obecności bakterii Legionella w próbce wody pobranej z prysznic przy basenie,
- jedno przekroczenie w zakresie parametrów fizykochemicznych.

W przypadku przekroczeń badanych parametrów w pobranych próbkach wody zarządcy pływalni każdorazowo informowali o podjętych działaniach naprawczych oraz o wyłączeniu z użytkowania niecek basenowych. Przed ponownym uruchomieniem pobierana była próbka wody, a sprawozdanie było przekazywane do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie. Wskutek stwierdzonych przekroczeń parametrów mikrobiologicznych w pobranych próbkach wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie orzekł brak przydatności wody do kąpieli z przedmiotowej niecki basenowej.

W 2023r. stwierdzono obecność bakterii Pseudomonas aeruginosa i/lub Escherichia coli. Przyczyn tego rodzaju przekroczeń parametrów należało upatrywać w niespełnieniu wymagań higienicznych zakresie prawidłowej eksploatacji pływalni oraz nieprzestrzeganiu obowiązujących rygorów sanitarnych przez osoby kąpiące się lub personel. Dlatego niezwykle istotne było umieszczenie w każdym obiekcie, w widocznych miejscach, przez zarządców regulaminów ustanawiających prawa i obowiązki wszystkich osób przebywających na terenie obiektu, w celu określania zaleceń higieniczno-sanitarnych oraz zasad bezpieczeństwa osób korzystających z rekreacji wodnej. Pozwoliło to zapewnić kształtowanie i propagowanie wśród osób korzystających z pływalni prawidłowych nawyków higienicznych.

W jednym przypadku zarządca nie zastosował się do nakazów decyzji, co zostało udokumentowane kontrolą sprawdzającą, w związku z czym został ukarany mandatem karnym. Sprawa dotyczyła obiektu sezonowego z odkrytym basenem pn. Ośrodek Wczasowy Holiday Golden Resort w Łazach.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami właściwy państwowy inspektor sanitarny dokonuje zbiorczej rocznej oceny, czy woda na pływalni odpowiada wymaganiom. Realizowane jest to poprzez analizę:

- parametrów jakości wody na pływalni ocenionych na podstawie wymagań określonych w przepisach krajowych,
- wyników badań wody na pływalni wykonanych przez zarządzającego pływalnią,
- zakresu i częstotliwości wykonywania badań wody przez zarządzającego pływalnią oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz,
- wyników badań wody na pływalni wykonywanych przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego w roku kalendarzowym, którego dotyczy ocena.

Zgodnie z wyżej cytowanymi przepisami zbiorcza roczna ocena za poprzedni rok kalendarzowy dokonywana jest do dnia 31 marca kolejnego roku.

3. Stan sanitarny i techniczny pływalni i obiektów wyposażonych w niecki basenowe

Większość przeprowadzonych kontroli sanitarnych pływalni przeprowadzonych w 2023r., zlokalizowanych na terenie powiatu koszalińskiego oraz miasta Koszalin nie budziła zastrzeżeń (za wyjątkiem jednego przypadku) w zakresie stanu sanitarno-higienicznego i technicznego niecek basenowych wraz z ich zapleczem basenowym.

W trakcie kontroli sanitarnej, którą wszczęto w ramach wniesionej interwencji stwierdzono nieprawidłowości dotyczące stanu sanitarno-higienicznego oraz technicznego obiektu. Dotyczyło to niecki basenowej na Ośrodku Wczasowo-Rehabilitacyjnym Anastazja w Mielnie ul. Grażyny 3. Za stwierdzone nieprawidłowości osobę odpowiedzialną ukarano mandatem karnym oraz wszczęto postępowanie na poprawę stanu technicznego obiektu.

VI. Stan sanitarny kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpeli

1. Infrastruktura obiektów w powiecie koszalińskim i serwis kąpieliskowy

Na nadzorowanym terenie w 2023r. zostało utworzonych 22 kąpieliska, z czego jedno w Koszalinie, były to:

a) kąpieliska morskie:

- Gąski 209,
- Gąski 210,
- Sarbinowo 211,
- Sarbinowo 212,
- Sarbinowo 213B,
- Sarbinowo 222,
- Chłopy 214,
- Chłopy 208B,
- Mielenko 207,
- Mielenko 215,
- Mielno 216,
- Mielno 218,
- Mielno 219,
- Mielno 220,
- Unieście 221,
- Mielno Grodzisko,
- Mielno Floryda,
- Łazy 223B,
- Łazy 224,
- Łazy 225B

Zarządcami ww. kąpielisk byli zarządcy tj. Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mielnie oraz Urząd Gminy w Sianowie (m. Łazy).

b) kąpieliska śródlądowe:

- Wodna Dolina w Koszalinie przy ulicy Sybiraków 1,
- Rajska Plaża w Poroście na jeziorze Chlewo Wielkie.

Zarządcami przedmiotowych kąpielisk byli: Zarząd Obiektów Sportowych w Koszalinie oraz Józef Ratajczyk zamieszkały w miejscowości Chociwle 14 , 76-020 Bobolice.

W roku sprawozdawczym 2023r., jak corocznie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie prowadził i rozpowszechniał informacje dotyczące funkcjonowania Serwisu Kąpieliskowego. Serwis kąpieliskowy zgodnie z art. 347 ust. 3 ustawy Prawo wodne to serwis internetowy, w którym prezentowane są dane o kąpieliskach w Polsce, wraz z informacjami o jakości wody w kąpieliskach. Celem Serwisu kąpieliskowego jest natychmiastowe prezentowanie aktualnych informacji o jakości wody w kąpieliskach podczas trwania sezonu kąpielowego, tak aby minimalizować ryzyko zdrowotne osób kąpiących się. Administratorami internetowego Serwisu kąpieliskowego był Główny Inspektorat Sanitarny, wojewódzkie i powiatowe stacje sanitarno epidemiologiczne, oraz organizatorzy kąpielisk. Dla każdego kąpieliska na podstawie sprawozdania z badania jakości wody właściwy państwowy powiatowy inspektor sanitarny w Koszalinie dokonywał bieżącej oceny jakości, w celu określenia jej przydatności do kąpeli. Informacje o bieżącej ocenie jakości wody były niezwłocznie zamieszczano na stronie internetowej Serwisu kąpieliskowego.

Internetowy Serwis kąpieliskowy zawierał informacje dotyczące kąpielisk, a w szczególności:

- wykaz kąpielisk i bieżącą ocenę jakości wody w kąpielisku, informacje o zakazie kąpeli wraz ze wskazaniem przyczyn zakazu oraz informacje o innych,
- zaleceniach dotyczących jakości wody,
- ogólny opis wody w kąpielisku, sporządzony w oparciu o profil wody w kąpielisku, przedstawiony w języku nietechnicznym,
- informacje o krótkotrwałych zanieczyszczeniach i o rodzaju oraz spodziewanym czasie trwania,
- sytuacji wyjątkowej, której występowania nie przewiduje się przeciętnie częściej niż raz na cztery lata (jeśli takie przypadki mają miejsce).

2. Stan sanitarny i jakość wody w kąpieliskach

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie w 2023r. sprawował nadzór nad 22 kąpieliskami zorganizowanymi w powiecie koszalińskim oraz jednym kąpieliskiem zorganizowanym, w mieście Koszalin.

W sumie zorganizowano 17 kąpielisk morskich na terenie gminy Mielno, których zarządcą był Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mielnie przy ul. Słonecznej 9, oraz trzy kąpieliska morskie w gm. Sianów w miejscowości Łazy, których zarządcą był Urząd Miasta i Gminy w Sianowie. W 2023r., utworzono dwa kąpieliska śródlądowe: w Poroście, którego

zarządcą był Pan Józef Ratajczyk oraz w Koszalinie „Wodna Dolina”, którego zarządcą był Zarząd Obiektów Sportowych w Koszalinie.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 1478 ze zm.) organizatorzy kąpielisk zrealizowali obowiązek w zakresie złożenia wniosku do burmistrza lub prezydenta miasta o ich umieszczenie w wykazie kąpielisk załączając niezbędne dokumenty.

Badania jakości wody w kąpieliskach, prowadzone były przez inspekcję sanitarną oraz w ramach wewnętrznej kontroli przez zarządców kąpielisk. Przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie pobierali próbki wody z kąpielisk przed rozpoczęciem sezonu kąpielowego oraz w przypadku wykrycia nieprawidłowości. Zarządcy dokonywali poboru próbek wody do badania zgodnie z zatwierdzonym przez inspekcję sanitarną, harmonogramem na rok 2023.

Harmonogramy pobierania próbek dla kąpielisk w powiecie koszalińskim uwzględniały terminy pobierania oraz zakres analizy dla nie mniej niż trzech próbek w sezonie kąpielowym, w okresie funkcjonowania kąpielisk. Natomiast dla kąpieliska „Wodna Dolina” w Koszalinie zwiększono częstotliwość badań ze względu na niedostateczną klasyfikację za lata 2019-2022. Ze względu na uzyskanie niedostatecznej klasyfikacji wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie wprowadził tymczasowy zakaz kąpeli dla kąpieliska Wodna Dolina. W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie zawiadomił organizatora kąpieliska o obowiązku zamieszczenia informacji o tymczasowym zakazie kąpeli na tablicy informacyjnej kąpieliska, na stronach internetowych organizatora oraz w Serwisie kąpieliskowym. Odwołanie zakazu było możliwe po uzyskaniu trzech z kolei pozytywnych wyników z badań mikrobiologicznych wody w kąpielisku, potwierdzających jej przydatność do kąpeli. W dniu 10 lipca 2023r., został zniesiony tymczasowy zakaz kąpeli.

Zarządcy kąpielisk wywiązywali się z terminowego realizowania i przekazywania sprawozdań z badań do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie, w celu wydania oceny jakości wody.

Jakość wody w kąpieliskach zorganizowanych na terenie powiatu koszalińskiego nie była kwestionowana w sezonie letnim 2023r.

W 2023r. nieprawidłowości stwierdzono w przypadku kąpieliska „Wodna Dolina” w Koszalinie, przy ulicy Sybiraków 1. Nieprawidłowości dotyczyły przekroczeń dla parametru mikrobiologicznego – Enterokoków kałowych. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie wydał decyzję orzekającą brak przydatności wody do kąpeli. Próbkę wody pobrano w ramach kontroli wewnętrznej realizowanej przez Zarząd Obiektów Sportowych w Koszalinie. Na podstawie pozytywnych badań jakości wody w kąpielisku wydano orzeczenie o przydatności wody do kąpeli.

Systematyczną, bieżącą, wizualną ocenę jakości wody w kąpieliskach prowadzono na stanowiskach ratowniczych pod kątem występowania zanieczyszczeń niekorzystnie wpływających na jakość wody i stanowiących zagrożenie zdrowia kąpiących się osób. Informowanie kąpiących się osób o jakości wody w kąpielisku odbywało się na tablicach

informacyjnych ustawionych przy wejściu na kąpielisko. W sezonie letnim 2023r. dokonano kontroli sanitarnej 21 kąpielisk. Stan sanitarny kąpielisk był zachowany, kąpieliska właściwie oznakowane, stanowiska ratownicze zabezpieczone w niezbędne środki medyczne zgodnie z przepisami. Zarządcy realizowali obowiązek prowadzenia i aktualizowania serwisu kąpieliskowego.

3. Stan sanitarny i jakość wody w miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli

W 2023r. na terenie powiatu koszalińskiego zorganizowane zostało jedno miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli na jeziorze Długie w miejscowości Doły na terenie gminy Polanów. Zarządca ustali w porozumieniu z inspekcją sanitarną harmonogram pobierania próbek wody z MOWdK. Zarządca miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli wywiązywał się z terminowego realizowania i przekazywania sprawozdań z badań do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie, w celu wydania oceny jakości wody. Jakość wody w sezonie kąpielowym 2023r. nie była kwestionowana.

VII. Działania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w związku z zanieczyszczenia rz. Odry

1. Wzmoczony monitoring jakości wody do spożycia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie w 2023r. nie podejmował działań w tym zakresie.

2. Wzmoczony monitoring kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli

W roku sprawozdawczym 2023 Państwowy Powiatowy inspektor Sanitarny w Koszalinie na nadzorowanym przez siebie terenie nie podejmował działań zmierzających do wzmocnienia monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia. Jakość dostarczanej wody do klienta jest stabilna i nie stwarza zagrożenia zdrowotnego.

3. Nadzór nad bezpieczeństwem żywności

W roku sprawozdawczym 2023 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie wzmógł nadzór nad kąpieliskiem Wodna Dolina w Koszalinie z uwagi na niedostateczną klasyfikację jakości wody za cztery sezony kąpielowe. W związku z tą sytuacją na początku sezonu kąpielowego wprowadzono tymczasowy zakaz kąpieli do czasu uzyskania

trzech kolejnych pozytywnych wyników z badań z kąpieliska. Na innych kąpieliskach czy MWdK nie podejmowano działań.

VIII. Stan sanitarny miejsc ogólnie dostępnych oraz obiektów użyteczności publicznej

1. Zabezpieczenie sanitarne imprez masowych

W roku sprawozdawczym rozpatrzono 29 wniosków dotyczących imprez masowych. Wydano 29 pozytywnych opinii na zorganizowanie imprez masowych. W opiniach wskazywano wymagania jakie należy spełnić podczas organizacji imprezy masowej. Wymagania dotyczyły:

- wyposażenia terenu i obiektu w dniu imprezy w dostateczną ilość pojemników na odpady komunalne oraz utrzymania ich w czystości w czasie trwania imprezy oraz po jej zakończeniu,
- zachowania w należyłym stanie sanitarnym przenośnych toalet typu TOI- TOI oraz przenośnej umywalki do rąk udostępnianych uczestnikom imprezy, oraz zabezpieczenie tych urządzeń w czasie trwania imprezy w środki czystości oraz bieżącą wodę.

Podczas rozpatrywania wniosków niekiedy wzywano stronę do usunięcia formalnego braku podania. Najczęściej nie wskazywano podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie czystości w trakcie trwania imprezy masowej.

Zestawienie imprez masowych

Lp.	Wnioskodawca	Rodzaj imprezy	w tym meczów piłki nożnej
1	Centrum Kultury w Mielnie, ul. Bolesława Chrobrego 45, 76-032 Mielno	„Kąpiel Morsów” w ramach XX Międzynarodowego Zlotu Morsów Mielno 2023	Nie dotyczy
2	Centrum Kultury w Mielnie, ul. Bolesława Chrobrego 45, 76-032 Mielno	„Wielki Bał Morsów” w ramach XX Międzynarodowego Zlot Morsów Mielno 2023”	Nie dotyczy
3	OWACJA Sp. z o.o. Ul. Domaniewska 17/19 lok. 133 02-663 Warszawa	Narodowy Balet Gruzji „Sukhishvili”	Nie dotyczy
4	ZZPN ul. Pocztowa 30/12, 70-360 Szczecin	mecz eliminacyjny do mistrzostw świata 2024 w piłce nożnej halowej Polska Azerbejdżan	Piłka nożna

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA KOSZALINA I POWIATU KOSZALIŃSKIEGO ZA ROK 2023

5	Zakład Promocji i twórczości Artystycznej ul. Zielona 10, 41-100 Siemianowice Śląskie	Galowy koncert zespołu pieśni i tańca „Śląsk”	Nie dotyczy
6	Venderlo Sp. z o.o. Półwiejska 17 lok. 26 61-888 Poznań	Gała sportów walki MMA i K1 – First Step Championship 7	Nie dotyczy
7	Pałac Młodzieży w Koszalinie ul. Bogusława II 2 75-057 Koszalin	koncert „Po drugiej stronie lustra”	Nie dotyczy
8	Agencja Ochrony Osób i Mienia SOWA Sp. z o.o. Ul. Tęczowa 762-069 Dąbrowa	„Mateusz Socha – Panie Mateuszu” Amfiteatr Koszalin	Nie dotyczy
9	G38 M. Felisiak, M. Mecheda S.C. ul. Gnieźnieńska 38, 75-736 Koszalin	JUWENALIA 2023 Parking przy Kreślarni	Nie dotyczy
10	Centrum Kultury 105 w Koszalinie. 75-001 Koszalin ul. Zwycięstwa 105	„Dni Koszalina 2023. Koncerty: Mrozu i Ania Dąbrowska”	Nie dotyczy
11	Sianowskie Centrum Wiedzy Plac pod Lipami 9, 76-004 Sianów	„35. Dni Ziemi Sianowskiej.”	Nie dotyczy
12	Eskander Krzysztof Grzegocki Spółka komandytowa ul. Malczewskiego 3/1, 45-030 Opole	„Polska Noc Kabaretowa 2023”	Nie dotyczy
13	Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu ul. Polna 4, Polanów	„Międzynarodowy Zlot Motocykli w Polanowie”	Nie dotyczy
14	Agencja Ochrony Osób i Mienia SOWA Sp. z o.o. Ul. Tęczowa 762-069 Dąbrowa	„Agnieszka Chylińska- jest nas więcej”	Nie dotyczy
15	KOSMO PROMO Sp. Z O.O. ul. Nowogrodzka 50/515, 00-695 Warszawa,	„KOSZALIN „STAND-UP FESTIWAL 2023”	Nie dotyczy
16	Agencja Artystyczna Koń Polski ul. Mieszka I 30, 75-132 Koszalin	XXVIII FESTIWAL KABARETU „WAKACJE NA DZIAŁCE PLUS” – KOSZALIN 2023	Nie dotyczy
17	Filharmonia Koszalińska ul. Piastowska 2 75-400 Koszalin	Letni Gwiazdobiór Operowy”	Nie dotyczy
18	D.M. Agency Sp. z o.o. ul. Borowice 47d, 32-600 Zaborze	„ Wodecki Twist/Oczarowanie”	Nie dotyczy
19	Adria Art. Sp. z o.o. ul. Artura Grottgera 4/2 85-227 Bydgoszcz	„ LADY PANK – SŁOŃCEM OPĘTANI”	Nie dotyczy
20	Adria Art. Sp. z o.o. ul. Artura Grottgera 4/2	„ Neo – Nówka”	Nie dotyczy

	85-227 Bydgoszcz		
21	Centrum Kultury 105 w Koszalinie ul. Zwycięstwa 105, 75-001 Koszalin	„Koncert Zespołu Małe TGD w ramach Bezpiecznych Wakacji 2023”	Nie dotyczy
22	Międzyszkolny Koszaliński Klub Sportowy ŻAK, ul. Jabłoniowa 23, 75-679 Koszalin	„Rozgrywki BANK PEKAO SA 1 Ligi Mężczyzn w Koszykówce w sezonie 2023/2024”	Nie dotyczy
23	Zarząd Piłki Ręcznej Koszalin S.A. ul. Śniadeckich 4/pokój 212-1 75-453 Koszalin	Rozgrywki Superligi i Pucharu Polski piłki ręcznej kobiet w sezonie 2023/2024	Nie dotyczy
24	Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej ul. Pocztowa 30/12, 70-360 Szczecin	Mecz eliminacyjny do mistrzostw świata 2024 w piłce nożnej halowej	Piłka nożna
25	Klub Sportowy Piłki Ręcznej „Gwardia” Koszalin ul. Fałata 34, Koszalin	I liga piłki ręcznej mężczyzn w sezonie 2023/2024	Nie dotyczy
26	Sianowskie Centrum Wiedzy Plac pod Lipami 9, 76-004 Sianów	„ Dożynki powiatowe w Sianowie”	Nie dotyczy
27	Centrum Kultury 105 w Koszalinie ul. Zwycięstwa 105,75-001 Koszalin	„ Sylwester Miejski 2023/2024”	Nie dotyczy
28	Agencja Ochrony Osób i Mienia SOWA ul. Tęczowa 7, 62-069 Dąbrowa	„ Sylwester Miejski 2023/2024”	Nie dotyczy
29	Prime MMA Sp. z o. o., 54-129 Wrocław Ul. Bajana 24B/3	„Prime 7”	Nie dotyczy

2. Ustępy publiczne i ogólnodostępne

Ustępy publiczne

Na terenie powiatu koszalińskiego i miasta Koszalin znajdowało się 13 ustępów publicznych skanalizowanych (w tym sześć stałych i siedem tymczasowo skanalizowanych), w roku 2023r. skontrolowano 11 ustępów. Kontrolą nie objęto ustępu publicznego w Koszalinie przy ul. Rolnej oraz w łazach przy głównym wejściu na plażę. Nie stwierdzono niewłaściwego stanu technicznego w ustępach publicznych na terenie powiatu koszalińskiego oraz niewłaściwego stanu sanitarno-higienicznego w obiektach zarówno w powiecie koszalińskim jak i w mieście Koszalin.

W ustępach publicznych w Koszalinie przy ul. Rynek Staromiejski oraz przy ul. Dworcowej stwierdzono niewłaściwy stan techniczny obiektu, w związku z czym wydano decyzje na poprawę stanu technicznego ww. obiektów. W ustępie publicznym w Koszalinie przy ul. Rynek Staromiejski stan techniczny obiektu uległ poprawie, natomiast na ustęp

publiczny przy ul. Dworcowej prowadzone jest w dalszym ciągu postępowanie administracyjne.

Ustępy ogólnodostępne

Pod nadzorem inspekcji sanitarnej w Koszalinie było siedem ustępów ogólnodostępnych w budynkach użyteczności publicznej, z czego w roku 2023r. skontrolowano cztery obiekty. Wszystkie skontrolowane ustępy ogólnodostępne znajdują się na terenie Koszalina. Stan sanitarno-higieniczny zachowany. Stan techniczny nie budził zastrzeżeń.

3. Domy pomocy społecznej, placówki świadczące całodobową opiekę i jednostki zajmujące się pomocą pomoc społeczną

Pod nadzorem Powiatowej Stacji Sanitarnej - Epidemiologicznej w Koszalinie było siedem Domów Pomocy Społecznej, sześć w powiecie koszalińskim oraz jeden w m. Koszalin. W 2023r. wszystkie DPS-y skontrolowano.

W trzech skontrolowanych DPS-ach (DPS Żydowo, DPS Cetuń oraz DPS Nowe Bielice) nałożono mandaty karne za m. in. niewłaściwe postępowanie z odpadami medycznymi, niewłaściwe postępowanie z bielizną czystą, niewłaściwy stan sanitarno-higieniczny pomieszczeń sanitarnych.

W 2023r. w pięciu Domach Pomocy Społecznej stwierdzono nieprawidłowości w zakresie stanu technicznego t. j. DPS Mielno, DPS Żydowo, DPS Cetuń, DPS Nowe Bielice oraz DPS Parsowo. W DPS Parsowo uchybienia stwierdzone w 2023r. usunięto przed wydaniem decyzji administracyjnej – nadal prowadzone jest postępowanie administracyjne wszczęte w 2022r. na poprawę stanu technicznego ścian zewnętrznych w części budynku, w której znajduje się palarnia. W przypadku pozostałych obiektów Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydał decyzje na poprawę stanu technicznego. Nieprawidłowości dotyczyły m. in. ubytków farby i tynku, uszkodzeń drzwi, korozji elementów metalowych, uszkodzeń paneli podłogowych, zacieków na ścianach i suficie. W Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach nakaz zawarty w decyzji administracyjnej został wykonany w 2023r. W trzech przypadkach (DPS Żydowo, DPS Cetuń, DPS Parsowo) wydano decyzje zmieniające termin nałożonych wykonania obowiązków na wniosek strony. Decyzje zmieniające wydano na umotywowaną prośbę domów pomocy społecznej z uwagi na fakt, iż to budynki zabytkowe, a prace remontowe wymagały zgody konserwatora zabytków.

Placówki świadczące całodobową opiekę

W roku 2023r. przeprowadzono kontrolę obu placówek zapewniających całodobową opiekę i widniejących w ewidencji Powiatowej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej w Koszalinie t.j. Dom Seniora „Złote Serca” w Koszalinie przy ul. Leśnej 6 oraz Dom Pogodnej Starości „Teresa Orsini” w Nowych Bielicach przy ul. Kwiatowej 40. W trakcie kontroli

w Domu Seniora „Złote Serca” w Koszalinie przy ul. Leśnej 6 stwierdzono nieprawidłowości w zakresie:

- stanu sanitarno-higienicznego dotyczące m. in. nieprawidłowego postępowania z odpadami medycznymi, nieprawidłowego postępowania z bielizną czystą, niewłaściwego stanu sanitarno-higienicznego węzłów sanitarnych,
- stanu technicznego dotyczące m. in. uszkodzonych i napęczniałych paneli, ubytków farby, skorodowanych grzejników, braku w płytkach na schodach ewakuacyjnych oraz braku powierzchni gładkich i zmywalnych w pomieszczeniu gospodarczym.

Uchybienia w zakresie nieprawidłowego postępowania z odpadami medycznymi stwierdzono dwukrotnie. Za stwierdzone nieprawidłowości osoby odpowiedzialne ukarano mandatem karnym oraz wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie poprawy stanu technicznego obiektu. Nakazy zawarte w decyzji administracyjnej zostały wykonane.

W Domu Pogodnej Starości „Teresa Orsini” nieprawidłowości nie stwierdzono – stan sanitarno-higieniczny i techniczny zachowany.

Inne jednostki organizacyjne pomocy społecznej

W 2023r. kontrolą objęto Dzienny Dom Pomocy „Złoty Wiek” w Koszalinie przy ul. Piłsudskiego 64, Środowiskowy Dom Samopomocy w Koszalinie przy ul. Budowniczych 6 oraz Ośrodek Rehabilitacyjno-Postresocjalizacyjny w Darzewie.

Kontrola Dziennego Domu Pomocy „Złoty Wiek” nie wykazała nieprawidłowości zarówno w zakresie stanu sanitarno-higienicznego jak i stanu technicznego.

Kontrolę Środowiskowego Domu Samopomocy przeprowadzono w związku ze złożoną do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie interwencją dotyczącą m.in. wykorzystywania środków spożywczych po dacie przydatności do spożycia, niewłaściwych warunków przygotowywania posiłków, spożywania posiłków na salach zajęć, braku pomieszczenia socjalnego dla pracowników, używania przeterminowanych środków do dezynfekcji i chemii gospodarczej oraz obecności owadów (moli) i przeprowadzono ją wspólnie z Sekcją Higieny Pracy i Sekcją Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku. Podczas kontroli, w zakresie Higieny Komunalnej, stwierdzono nieprawidłowości t.j. niewłaściwy stan sanitarno-higieniczny wanny z hydromasażem, ciemny nalot na podłodze i fudze przy wannie. Za stwierdzone uchybienia osobą odpowiedzialną ukarano mandatem karnym.

Kontrola w Ośrodku Rehabilitacyjno-Postresocjalizacyjnym w Darzewie wykazała nieprawidłowości w zakresie stanu sanitarnego dotyczącego niewłaściwego postępowania z odpadami medycznymi oraz nieprawidłowości w zakresie stanu technicznego obiektu.

W związku z ww. nieprawidłowościami Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie wydał decyzję na poprawę stanu technicznego. Decyzja została wykonana. Stan techniczny uległ poprawie.

4. Noclegownie i domy dla bezdomnych

W 2023r. przeprowadzono kontrolę planowaną stanu sanitarno-higienicznego i technicznego całego obiektu t.j. noclegownia dla bezdomnych, schronisko dla bezdomnych oraz ogrzewalnia. Kontrola obiektu nie wykazała nieprawidłowości. Dodatkowo skontrolowano noclegownię dla osób bezdomnych w zakresie wykonania obowiązków nałożonych decyzją administracyjną dotyczącą poprawy stanu technicznego noclegowni damskiej, pomieszczenia sanitarnego w noclegowni męskiej oraz schodów wejściowych do budynku noclegowni damskiej i męskiej. Nakazy zawarte w decyzji administracyjnej zostały wykonane.

5. Obiekty hotelarskie i inne jednostki świadczące usługi hotelarskie

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Koszalinie miała pod nadzorem 48 obiektów noclegowych skategoryzowanych (12 hoteli, dwa motele, pensjonat, cztery pola kempingowe, 29 pól namiotowych) oraz ogółem 273 innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie (w tym 96 ośrodków wczasowych, 11 gospodarstw agroturystycznych i 166 pozostałych obiektów noclegowych). W roku 2023r. przeprowadzono kontrolę sześciu obiektów skategoryzowanych (hotel, pole kempingowe, cztery pola namiotowe), które wykazały nieprawidłowości w trzech obiektach. Na jednym polu namiotowym kontrola wykazała uchybienia w zakresie stanu sanitarno-higienicznego dot. nieprawidłowego postępowania z bielizną czystą oraz nieprawidłowości w zakresie stanu technicznego. Osobę odpowiedzialną ukarano mandatem karnym. W dwóch pozostałych obiektach kontrola wykazała uchybienia wyłącznie w zakresie stanu technicznego obiektu. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie wydał decyzje na poprawę stanu technicznego obiektów.

W okresie sezonu letniego w pasie nadmorskim przeprowadzono również 103 kontrole: w tym 63 ośrodki wypoczynkowe, jednego gospodarstwa agroturystycznego, 36 kontroli innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie mi.in. wynajem domków letniskowych, wynajem pokoi, itp.

W 39 obiektach stwierdzono nieprawidłowości. Kontrole wykazały niewłaściwy stan sanitarno-higieniczny, porządkowy, jak również techniczny. Nieprawidłowości w zakresie stanu sanitarno-higienicznego dotyczyły m. in. nieprawidłowego postępowania z bielizną czystą, niewłaściwego stanu sanitarnego łazienek w wynajmowanych obiektach. Osoby odpowiedzialne za powstałe uchybienia ukarano mandatem karnym.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie wydał ogółem 13 decyzji na poprawę stanu technicznego obiektów.

W 2023r. do Państwowego Powiatowego Inspektora wpłynęło 18 zgłoszeń interwencyjnych na niewłaściwy stan sanitarno-higieniczny obiektów noclegowych, z czego w wyniku przeprowadzonej kontroli w 15 przypadkach nałożono mandaty karne.

6. Zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu, odnowy biologicznej i inne świadczące podobne usługi

W roku 2023r. nadzorem sanitarnym objęto: 61 zakładów fryzjerskich, 54 zakładów kosmetycznych, sześć zakładów tatuażu, jedno solarium, trzy salony masażu, jeden inny obiekt odnowy biologicznej (studio modelowania sylwetki), pięć siłowni, pięć innych zakładów świadczących więcej niż jedną z usług: fryzjerskie, kosmetyczne, odnowy biologicznej, tatuażu etc.

łącznie przeprowadzono 196 kontroli. W 60 obiektach stwierdzono nieprawidłowości. Kontrole wykazały niewłaściwy stan sanitarno-higieniczny oraz w dwóch obiektach niewłaściwy stan techniczny. Wystawiono łącznie 66 mandatów na łączną kwotę 11150 zł:

- 26 mandatów na zakłady fryzjerskie,
- 29 mandatów na zakłady kosmetyczne,
- sześć mandatów na zakłady tatuażu, dwa mandaty na siłownie,
- trzy mandaty - inne zakłady świadczące więcej niż jedną usługę: fryzjerskie, kosmetyczne, odnowy biologicznej, tatuażu etc.

Uchybienia dotyczyły nieprawidłowego postępowania z narzędziami wielokrotnego użytku oraz nieprawidłowego postępowania z odpadami medycznymi.

W skontrolowanych zakładach kosmetycznych sterylizacja narzędzi wielokrotnego użytku prowadzona była głównie we własnym zakresie, w autoklawie znajdującym się na stanie obiektu. Natomiast w zakładach tatuażu stosuje się narzędzia jednorazowego użytku. Podczas przeprowadzanych kontroli analizowano karty przekazywania odpadów do utylizacji. Odpady medyczne z gabinetów kosmetycznych i tatuażu odbierane były przez wyspecjalizowane firmy i spalane głównie w spalarni w Gryficach oraz Chojnicach.

W 2023r. skontrolowano pięć siłowni na terenie miasta Koszalina oraz jedną siłownię na terenie powiatu. W siłowni znajdującej się w powiecie koszalińskim nie stwierdzono nieprawidłowości. W pozostałych siłowniach stwierdzono uchybienia – w dwóch przypadkach nieprawidłowości dotyczyły wyłącznie stanu technicznego obiektu, w jednym stanie sanitarno-higienicznego i w jednym stanie sanitarno-higienicznego i technicznego. Za stwierdzone uchybienia nałożono dwa mandaty karne na łączną kwotę 500zł oraz wszczęto trzy postępowania na poprawę stanu technicznego i wydano jedną decyzję administracyjną – w jednym przypadku nieprawidłowości zostały usunięte przed wydaniem decyzji). Nieprawidłowości w zakresie stanu technicznego dotyczyły m. in. uszkodzonych obić sprzętu do ćwiczeń, skorodowanych elementów metalowych, ubytków farby i tynku.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie wydał ogółem osiem decyzji na poprawę stanu technicznego obiektów – jedną dot. siłowni, sześć dot. zakładów fryzjerskich oraz jedna dot. zakładu, gdzie świadczona jest więcej niż jedna usługa. Nakazy zawarte w siedmiu wydanych decyzjach zostały wykonane do końca 2023r.

7. Dworce i przystanki autobusowe

W grupie tej znajduje się jeden dworzec autobusowy w Koszalinie. W 2023r. dworzec PKS i przystanki autobusowe nie były kontrolowane. Na terenie Koszalina przystanki autobusowe były na bieżąco remontowane.

8. Stacje, dworce i przystanki kolejowe

W grupie tej znajduje się jeden dworzec kolejowy w Koszalinie. W 2023r. nie skontrolowano dworca PKP ze względu na trwające prace związane z jego przebudową.

9. Środki transportu

W okresie sprawozdawczym kontrolą objęto 26 środków transportu: 17 środków transportu do przewozu zwłok/szczątków ludzkich, dwa środki transportu do przewozu bielizny oraz jeden środek transportu wykorzystywany do odbioru i transportu odpadów medycznych. Kontrole nie wykazały nieprawidłowości stanu sanitarno – higienicznego czy porządkowego.

W 2023r. skontrolowano również środki transportu publicznego należących do MZK Koszalin, sześć autobusów komunikacji miejskiej, gdzie nieprawidłowości nie stwierdzono.

10. Tereny rekreacyjne

W roku 2023 inspekcja sanitarna nie prowadziła kontroli piaskownic ogólnodostępnych na terenie miasta Koszalin i powiatu Koszalińskiego.

Podczas kontroli obiektów noclegowych w pasie nadmorskim kontrolowano także piaskownice połączone z terenem rekreacyjnym. Stwierdzono, że w wielu obiektach piaskownice zostały zlikwidowane, a w pozostałych zarządcy przed rozpoczęciem sezonu letniego wymieniali bądź uzupełniali piasek. Na podstawie tych kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

W sezonie letnim 2023r. skontrolowano plaże na nadzorowanych kąpieliskach morskich oraz kąpielisku „Rajska Plaża” w Poroście. Nieprawidłowości nie stwierdzono.

11. Cmentarze i domy pogrzebowe

Łącznie pod nadzorem było 30 cmentarzy, z czego cztery cmentarze zlokalizowane były w miastach, pozostałe 26 usytuowane były na terenie gmin. Skontrolowano cmentarze w: Sianowie, Bobolicach, Polanowie i Koszalinie. Podczas kontroli stwierdzono, że tereny cmentarzy były ogrodzone, utrzymane czysto. Odpady komunalne gromadzono w pojemnikach i kontenerach, które opróżniane były przez wyspecjalizowane firmy.

Na cmentarzu w Bobolicach, Polanowie, Sianowie zaplecze sanitarno-higieniczne dla odwiedzających cmentarz zabezpieczały toalety typu TOI-TOI. W Sianowie i Bobolicach dodatkowo dla odwiedzających udostępniana była toaleta ogólnodostępna zlokalizowana w kaplicy cmentarnej.

Pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie znajdował się jeden cmentarz w Koszalinie. Na terenie cmentarza poza ustępem stałym znajdowały się biotoalety typu TOI- TOI, które sprzątane były przez firmę WC SERWIS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrze przy ulicy Szybowej 20e - firma odpowiedzialna była za ich mycie i dezynfekcję.

Skontrolowano trzy kaplice na terenie cmentarza w mieście Sianów, Bobolice i Koszalin. Na terenie cmentarza komunalnego w Bobolicach i w Koszalinie kaplice dodatkowo wyposażone były w chłodnię do przechowywania zwłok. Kaplica na terenie cmentarza w Polanowie była zamknięta - brak możliwości przeprowadzenia kontroli.

Dwie kontrole wykazały nieprawidłowości w zakresie stanu technicznego w kaplicy w Sianowie i w Bobolicach. W kaplicy w Sianowie wskazano niewłaściwy stan techniczny: ściany przy wejściu do pomieszczenia sanitarnego w kaplicy, ściany po prawej stronie od wejścia na zaplecze, ściany przy podłodze po lewej stronie przy wejściu do zakrystii ściany przy podłodze po prawej stronie przedsionka (za szafami).

Na Cmentarzu Komunalnym w Bobolicach stwierdzono niewłaściwy stan techniczny pomieszczeń w kaplicy oraz wokół studni chłonnej na deszczówkę przy kaplicy cmentarnej. Stan techniczny pomieszczeń kaplicy uległ poprawie, natomiast na poprawę stanu technicznego wokół studni chłonnej na deszczówkę przy kaplicy cmentarnej wszczęto postępowanie administracyjne.

Mając na uwadze powyższe wydano trzy decyzje administracyjne, w tym jedną decyzję zmieniającą na poprawę stanu technicznego.

Domy pogrzebowe

Pod nadzorem inspekcji sanitarnej w Koszalinie były cztery domy pogrzebowe: trzy w Koszalinie oraz jeden w powiecie koszalińskim tj. w Bobolicach. W 2023r. skontrolowano wszystkie domy pogrzebowe. Zakłady stosują się do obowiązujących procedur postępowania ze zwłokami ludzkimi oraz posiadają wymagane specjalistyczne środki transportu do przewozu zwłok. W okresie sprawozdawczym kontrolą objęto siedemnaście środków transportu do przewozu zwłok należących do zakładów pogrzebowych znajdujących się na kontrolowanym terenie, jak i spoza niego. Środki transportu niewidniejące w ewidencji Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koszalinie kontrolowano w momencie, gdy ekshumacje wykonywane były przez zakłady pogrzebowe spoza Koszalina i powiatu koszalińskiego. Pracownicy przy wykonywaniu ekshumacji zabezpieczeni byli w środki ochrony osobistej.

W 2023r. dwukrotnie stwierdzono nieprawidłowości podczas wykonywania ekshumacji – jednej wykonywanej przez zakład pogrzebowy z Koszalina, a drugi spoza powiatu

koszalińskiego. Nieprawidłowości dotyczyły w jednym przypadku m. in. niewłaściwego stanu sanitarno-higienicznego mat na których składowana była ziemia i skrzyni do przewozu zwłok, umieszczania szczątków w worku wraz z opakowaniami po środkach ochrony indywidualnej oraz w drugim braku skrzyni do przewozu zwłok przy ekshumacji wykonywanej przed upływem 20 lat. Osoby odpowiedzialne ukarano mandatem karnym.

Kontrolą objęto sposób postępowania z odpadami medycznymi przez zakłady pogrzebowe. W jednym przypadku, w Zakładzie Usług Pogrzebowych Agnieszka Bubień stwierdzono nieprawidłowości w tym zakresie – brak oznakowania worków czerwonych z odpadami medycznymi oraz brak termometru w urządzeniu chłodniczym. Dodatkowo stwierdzono uchybienia w zakresie stanu technicznego – niezapewnienie umywalki z dostępem do ciepłej i zimnej wody w miejscu składowania odpadów medycznych. Na poprawę stanu technicznego wszczęto postępowanie administracyjne, a za nieprawidłowości w zakresie stanu sanitarno-higienicznego nałożono mandat karny.

Zakłady pogrzebowe posiadają chłodnie do przechowywania zwłok. Sprawdzono warunki przechowywania zwłok. Nieprawidłowości nie stwierdzono.

Na terenie Koszalina znajdowały się trzy krematoria. Jedno krematorium zlokalizowane jest na terenie cmentarza, którym zarządza Komunalny Zakład Pogrzebowy w Koszalinie przy ul. Gnieźnieńskiej 44, pozostałe dwa krematoria znajdowały się poza cmentarzem i należały do zakładów pogrzebowych - „WROTNIEWSCY.PL” s. c. w Koszalinie przy ul. Różanej 8 oraz Zakładu Usług Pogrzebowych „ATENA” w Koszalinie przy ul. Gnieźnieńskiej 53a.

Dane dot. ekshumacji

Lp.	Liczba cmentarzy (ogółem)	Liczba decyzji dot. ekshumacji	Liczba decyzji zezwalających na przeprowadzenie ekshumacji	Liczba decyzji nie zezwalających na przeprowadzenie ekshumacji	Liczba przeprowadzonych ekshumacji	Liczba ekshumacji z udziałem pracowników PIS	Liczba wstrzymanych ekshumacji i powód ich wstrzymania
1	30	108 (w tym 1 decyzja zmieniająca)	107	0	72	27	0

Dane dot. zakładów pogrzebowych

Lp.	Nazwa zakładu pogrzebowego / przedpogrzebowego	Liczba chłodni	Liczba miejsc w chłodni	Czy zakład/dom posiada wszystkie wymagane pomieszczenia	Czy zachowana jest funkcjonalność pomieszczeń	Liczba specjalistycznych środków transportu przeznaczonych do przewozu zwłok i szczątków jakim dysponuje zakład / dom

1	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. Komunalny Zakład Pogrzebowy w Koszalinie	4 chłodnie oraz 1 kontener chłodnia	Ogółem 32 miejsca w chłodniach kontener chłodnia od 8-12 miejsc	tak	tak	4
2	Firma „Wrotniewscy.PL” S.C. w Koszalinie	1	8	tak	tak	3
3	„Atena” Zakład Usług Pogrzebowych w Koszalinie	2	9	tak	tak	2
4	Zakład Usług Pogrzebowych z siedziba w Bobolicach	1	3	tak	tak	2

Dane dot. sprowadzenia zwłok z zagranicy i przewozu zwłok poza granice RP:

- liczba wydanych postanowień na sprowadzenie zwłok z zagranicy – 33,
- liczba wydanych decyzji na wywóz zwłok poza granice RP – 9.

12. Zakłady karne i areszty śledcze

Kontrolą objęto trzy obiekty: Zakład Karny w Starem Bornem, Areszt Śledczy przy ul. Młyńskiej 71 oraz Oddział Zewnętrzny Aresztu Śledczego w Koszalinie przy ul. Strefowej 17. Zakładzie Karny w Starem Bornem prowadzone były prace remontowe, kontrola nie wykazała nieprawidłowości w zakresie stanu sanitarno-higienicznego.

W 2023r. zarejestrowano interwencje w Areszcie Śledczym w Koszalinie oraz w Oddziale Zewnętrznym Aresztu Śledczego w Koszalinie, które dotyczyły m. in. obecności insektów (pluskiew) oraz złego stanu materacy i poduszek w Oddziale Zewnętrznym Aresztu Śledczego w Koszalinie przy ul. Strefowej 17. Interwencje częściowo potwierdziły się w zakresie bytności insektów. Obiekty posiadały opracowane i wdrożone procedury postępowania na wypadek pojawienia się pluskiew.

W 2023r. zarówno w Areszcie Śledczym przy ul. Młyńskiej 71 oraz Oddziale Zewnętrznym Aresztu Śledczego w Koszalinie przy ul. Strefowej 17 stwierdzono uchybienia w zakresie stanu technicznego obiektów. W związku z powyższym wszczęto postępowania administracyjne w sprawie poprawy stanu technicznego obiektów. Do końca 2023r. nakazy zostały wykonane częściowo.

13. Inne obiekty użyteczności publicznej

Apteki

W roku 2023r. przeprowadzono trzy kontrole sanitarne w trzech aptekach ogólnodostępnych. Kontrole nie wykazały nieprawidłowości.

Pralnie

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono kontrolę dwóch pralni. Jedna kontrola pralni w Koszalinie nie wykazała nieprawidłowości. W powiecie koszalińskim skontrolowano pralnię przystosowaną do prania bielizny szpitalnej. Podczas kontroli stwierdzono nieprawidłowości w zakresie stanu technicznego regałów, na których składowana była bielizna czysta. Nieprawidłowości zostały usunięte. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie stanu sanitarno-higienicznego.

Stacje Paliw

Przeprowadzono kontrolę czterech stacji paliw na nadzorowanym terenie, z czego w dwóch stwierdzono nieprawidłowości w zakresie stanu sanitarno-higienicznego i porządkowego. Nieprawidłowości dotyczyły niewłaściwego stanu sanitarno-higienicznego toalet i pomieszczenia gospodarczego, gdzie przechowywany był sorbent oraz stanu sanitarno-porządkowego wokół pojemników na odpady komunalne. Nie stwierdzono uchybień w zakresie stanu technicznego.

Targowiska

W roku 2023r. przeprowadzono kontrolę toalety ogólnodostępnej znajdującej się na terenie Targowiska Miejskiego w Koszalinie przy ulicy Połczyńskiej. Stan sanitarno-higieniczny zachowany. Nie stwierdzono uchybień w zakresie stanu technicznego.

Kręgielnia

W okresie ferii zimowych skontrolowano kręgielnię w Koszalinie przy ul. Okrzei 3. Kontrolą objęto łoże, wydzielone miejsca przeznaczone do gry w kręgle i gry w bilard oraz toalety ogólnodostępne w kręgielni. Stwierdzono niewłaściwy stan techniczny tapicerki meblowej kanap (łoże) i puf, która była uszkodzona, popękana i z ubytkami.

W związku z ww. nieprawidłowościami Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie wydał decyzję na poprawę stanu technicznego. Stan techniczny uległ poprawie. Decyzja została wykonana.

Hale sportowe

W 2023r. skontrolowano dwie hale sportowe w Koszalinie przy ul. Orlej 14 oraz przy ul. Głowackiego 3-5. W obu obiektach stwierdzono nieprawidłowości w zakresie stanu sanitarno-higienicznego i technicznego. W hali sportowej przy ul. Orlej 14 w zakresie stanu sanitarno-higienicznego stwierdzono ciemne naloty w hali zapaśniczej, w szatni nr 3 oraz na fugach przy natryskach, a w hali sportowej przy ul. Głowackiego 3-5 m. in. przeterminowane środki służące do dezynfekcji sprzętu sportowego, niewłaściwy stan sanitarno-porządkowy w pomieszczeniu gospodarczym, ciemne nalotów na silikonie/fugach w pomieszczeniach sanitarnych. Osoby odpowiedzialne za stan sanitarno higieniczny w obiektach ukarano mandatem karnym.

Na poprawę stanu technicznego w obiektach Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie wszczął postępowanie administracyjne. Stan techniczny hali sportowej przy ul. Głowackiego 3-5 uległ poprawie do końca 2023r. Zarządca Hali Sportowej PTS w Koszalinie przy ul. Orlej 14 w grudniu 2023r. wystąpił pisemnie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie z wnioskiem o zmianę terminu wykonania obowiązków nałożonych decyzją administracyjną nakazującą poprawę stanu technicznego obiektu – postępowanie będzie kontynuowane w 2024r.

Pozostałe obiekty użyteczności publicznej

W roku 2023r. przeprowadzono kontrole obiektów kultury i wypoczynku w okresie ferii zimowych. Skontrolowano Bałtycki Teatr Dramatyczny w Koszalinie, park trampolin PlayPark, Centrum Kultury i Bibliotekę Publiczną w Sianowie oraz trzy kina, z czego dwa znajdowały się na terenie miasta Koszalin, a jedno na terenie powiatu koszalińskiego, w Sianowie. Kontrole ww. obiektów nie wykazały nieprawidłowości.

W okresie wakacji do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie wpłynęła interwencja na mobilny Lunapark w Sarbinowie. Interwencja dot. stanu sanitarno-higienicznego obiektu. Interwencja nie potwierdziła się.

W 2023r. przeprowadzono kontrolę Izby Wytrzeźwień w Koszalinie. Stan sanitarno-higieniczny był zachowany. Stan techniczny nie budził zastrzeżeń.

W 2023r. skontrolowano Regionalny Zakład Odzysku Odpadów w Sianowie przy ul. Łubuszan 80, 76-004 Sianów. Nieprawidłowości nie stwierdzono.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. odpowiedzialne było za wywóz odpadów oraz porządek w miejscu ich gromadzenia, tylko bezpośrednio po ich odebraniu. Natomiast za utrzymanie we właściwym stanie sanitarno - porządkowym, miejsca gromadzenia odpadów, osłon śmietnikowych i terenu wokół nich, odpowiedzialny był właściciel nieruchomości (często zarządca wspólnota/spółdzielnia). Obowiązek właściwego postępowania z odpadami ciążył na właścicielach nieruchomości, na których powstają te odpady. Istotnym jest fakt, że mieszkańcy również powinni przestrzegać zasad poprawnego gospodarowania odpadami, właściwej segregacji oraz utrzymania porządku przy składowaniu odpadów.

Liczba załatwionych interwencji

W 2023 rozpatrzono 77 interwencji, z czego było:

- zasadnych 39,
- bezzasadnych 14,
- przekazanych 24.

W niektórych przypadkach interwencje były zasadne jednakże nie w zakresie w jakim została wniesiona interwencja. W trakcie kontroli stwierdzono inne nieprawidłowości na które albo nakładano mandat karny albo prowadzono postępowanie administracyjne na poprawę stanu techniczny obiektu.

W 2023r. wpłynęła interwencja na hałas w budynku mieszkalno – usługowym, gdzie Laboratorium ze Szczecinka przeprowadziło pomiar hałasu od urządzeń zamontowanych na stałe – interwencja nie potwierdziła się, nie stwierdzono przekroczeń dB w pomieszczeniach mieszkalnych.

Rozpatrzone interwencje w 2023r. dotyczyły niewłaściwego stanu sanitarnego i/lub technicznego w:

- ośrodkach noclegowych – 18,
- Areszcie Śledczym i oddziale w tym także pokąsanie przez pluskwy – 3
- domu dziennego pobytu w Koszalinie ul. Budowniczych – 1,

Ponadto rozpatrzono:

- pięć interwencji dotyczących kwestionowanej jakości wody na basenie oraz niewłaściwego stanu sanitarnego zaplecza basenowego,
- trzy interwencje dotyczące hałasu emitowanego z części usługowej do mieszkalnej,
- sześć interwencji dotyczących kwestionowanej jakości wody do spożycia przez ludzi,
- trzy interwencje dotyczące zanieczyszczenia balkonów odchodami gołębiami,
- pięć interwencji dotyczących stanu sanitarno – porządkowego na terenie miasta Koszalin i powiatu koszalińskiego dot. miejsca gromadzenia odpadów oraz lokalizacji osłon,
- braku odwiedzin w DPS,
- pięć interwencji dotyczących uciążliwego lokatora dot. syllogomanii i braku utrzymania współzależności mieszkaniowej (wspólne kontrole z CUS),
- trzy interwencje dotyczące braku dezynfekcji narzędzi wielorazowego użytku w zakładach fryzjerskich /kosmetycznych.

IX. Warunki higienicznosanitarne w placówkach oświatowo-wychowawczych

1. Stan higieniczno-sanitarny placówek oświatowo-wychowawczych

1.1. Nadzór sanitarny nad placówkami

W 2023r. w ewidencji Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży zarejestrowano 547 placówek, w tym: 256 stałych (żłobki, przedszkola, szkoły oraz inne placówki oświatowo-wychowawcze) oraz 25 placówek wypoczynku zimowego i 266 placówek wypoczynku letniego. W stosunku do roku ubiegłego liczba placówek utrzymywała się na podobnym poziomie.

Zgodnie z harmonogramem pracy na 2023r. zaplanowano 114 kontroli w placówkach stałych oraz 30 kontroli w placówkach sezonowych wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży nie ujętych w planie pracy. W 2023 roku przeprowadzono łącznie 216 kontroli (164 kontrole w placówkach stałych oraz 52 kontrole w placówkach sezonowych), w tym przeprowadzono sześć kontroli wspólnych jako pion wiodący z pracownikami Sekcji Higieny Żywności i Przedmiotów Użytku. Przeprowadzone kontrole sanitarne miały różny zakres: od kontroli planowych, kontroli sprawdzających po wydanych zaleceniach lub decyzjach administracyjnych, kontroli na wniesioną interwencję, kontroli tematycznych oraz na wnioski stron, w celu wydania opinii na prowadzenie działalności.

Zarejestrowano i rozpatrzono 19 interwencji, w tym odnotowano 12 zasadnych. Większość interwencji wniesiono telefonicznie i były to interwencje anonimowe. Wszystkie interwencje załatwione zostały w terminie.

Interwencje zasadne dotyczyły:

a) braku możliwości korzystania z toalet w budynku Zespołu Szkół na terenie gminy Manowo w związku z awarią sieci wodno-kanalizacyjnej.

Przeprowadzono kontrolę sanitarną w placówce. Ustalono, że brak wody spowodowany był zakręceniem zaworu głównego doprowadzającego wodę do szkoły oraz internatu z uwagi na wystąpienie awarii. Kontrola wykazała, że podjęte zostały prace naprawcze. Dyrektor szkoły zapewniła wodę w beczkach do celów higienicznych dla uczniów. Pomieszczenia utrzymane w porządku i czystości. Awarię w godzinach wieczornych usunięto – informacja telefoniczna.

b) występowania wszawicy wśród dzieci i uczniów w przedszkolu, oddziale przedszkolnym i szkołach na terenie Koszalina i powiatu koszalińskiego.

Przeprowadzono rozmowy telefoniczne z dyrektorami ww. placówek, udzielono instruktaży i zobowiązano do podjęcia bardziej skutecznych działań profilaktycznych w walce z wszawicą. O podjętych działaniach dyrektorzy szkół i przedszkoli poinformowali PPIS w Koszalinie w korespondencji zwrotnej. Ponownych sygnałów nie odnotowano,

c) ogólnego braku nadzoru nad porządkiem i czystością w szatniach uczniowskich oraz w szafkach na przybory szkolne w klasie 1. Zgłaszająca wskazała na obecność owadów (mrówek) w szafkach uczniów klasy 1 niepublicznej szkoły podstawowej w Koszalinie,

pozostawiania resztek jedzenia w szafkach, porozrzucanych butów oraz odzieży w szatni oraz utrudnionego dostępu do toalety dla dziewczynek, a także na brudne sanitariaty, używane przez chłopców i dziewczynki w szkole.

Przeprowadzono kontrolę sanitarną w placówce. Interwencja w części zasadna. Nie stwierdzono braku porządku i czystości w szafkach na przybory szkolne w klasach 1 oraz w szatni uczniowskiej. W trakcie prowadzonej kontroli wyraźnie oznakowano pomieszczenia sanitarne dla uczniów. Zauważono obecność niewielkiej ilości owadów (mrówek) w sali dydaktycznej uczniów klas 1. Przeprowadzono rozmowę z dyrektorem i uzyskano informację, że od kilku tygodni prowadzono zabiegi zwalczające owady przez personel placówki. Ponownych sygnałów nie odnotowano.

d) braku zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w niepublicznym żłobku w Koszalinie. Osoba wnosząca interwencję skazała, że wyposażenie znajdujące się na stanie palcówki było wadliwe, w wyniku czego dziecko doznało urazu ciała.

Przeprowadzono kontrolę sanitarną w placówce. W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono nieprawidłowości natury sanitarnej oraz technicznej. Osobę winną zaniedbań ukarano mandatem karnym. Na stwierdzone nieprawidłowości wdrożono postępowanie administracyjne. Nieprawidłowości usunięto w terminie.

e) braku osłon na grzejnikach centralnego ogrzewania ochraniających od bezpośredniego kontaktu z elementem grzejnym w pomieszczeniach 13 koszalińskich szkół podstawowych.

Przeprowadzono kontrole sanitarne w 13 wskazanych szkołach podstawowych na terenie miasta Koszalina. Interwencja w większej części zasadna. W większości placówek stwierdzono braki w posiadanych osłonach lub zabezpieczeniach na grzejnikach c.o. Na stwierdzone nieprawidłowości zostało wdrożone postępowanie administracyjne. Wydano 11 decyzji administracyjnych,

f) obowiązku zbyt częstej wymiany przyborów do higieny jamy ustnej w grupie przedszkolnej w Koszalinie. Personel nakazywał rodzicom wymianę szczoteczki do mycia zębów używanych przez dzieci w przedszkolu pomimo nieobecności dzieci.

Przeprowadzono rozmowę telefoniczną z dyrektorem placówki. Udzielono instruktażu w oparciu o stanowisko GIS w sprawie szczotkowania zębów przez dzieci. Pouczono o częstotliwości wymiany szczoteczki do zębów na nową. Zobowiązano dyrektora do zapoznania personelu z ww. wytycznymi. Ponownych sygnałów nie odnotowano.

g) zbyt niskiej temperatury panującej w pomieszczeniach niepublicznego żłobka w Koszalinie.

W placówce przeprowadzono kontrolę sanitarną interwencyjną, która potwierdziła zasadność wniesionych zarzutów. Wydano zalecenia z natychmiastowym terminem

wykonania. Zalecenia wykonano, co potwierdziła rekontrola w placówce. Ponownych sygnałów nie odnotowano.

We wszystkich nadzorowanych na terenie powiatu koszalińskiego placówkach oświatowo-wychowawczych, uczelniach wyższych oraz żłobkach zastosowano się do obowiązującego całkowitego zakazu palenia wyrobów tytoniowych. Na terenie tychże placówek umieszczone były w widocznych miejscach odpowiednie oznaczenia słowne i graficzne informujące o zakazie palenia tytoniu, nie funkcjonują w nich palarnie. We wszystkich skontrolowanych przedszkolach, szkołach podstawowych, liceach, szkołach branżowych oraz zespołach szkół nie stwierdzono niewłaściwych warunków do utrzymania higieny osobistej dla dzieci i młodzieży. W czterech niepublicznych żłobkach podczas kontroli sanitarnych planowych i jednej interwencyjnej stwierdzono brak porządku i czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez dzieci, za co osoby winne zaniedbań zostały ukarane czterema mandatami karnymi na łączną kwotę 700zł. Wydano zalecenia pokontrolne. Nieprawidłowości usunięto.

Zaniedbania porządku i czystości odnotowano również podczas kontroli sanitarnej planowej w pomieszczeniach ogólnodostępnych, w tym w podręcznych kuchniach w jednym domu studenta oraz w pomieszczeniach zajmowanych przez dzieci w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym w Koszalinie. Osoby winne zaniedbań ukarano mandatami karnymi po 200zł. każdy. Wydano zalecenia pokontrolne. Uchybienia usunięto.

Ponadto w trakcie trwania wycieczki letniego dla dzieci i młodzieży stwierdzono:

- niezapewnienie właściwych warunków dla kolonistów na wycieczce zorganizowanej przez organizatora z Warszawy w ośrodku wczasowym w Łazach. Za brak nadzoru oraz porządku i czystości w pokojach i łazienkach kolonistów osobę winną zaniedbań (kierownika wycieczki) ukarano mandatem karnym 500zł. Wydano doraźne zalecenia, które wykonano w całości w trakcie trwania turnusu kolonijnego.
- brak porządku i czystości w salach świetlicowych, brak dostępu do bieżącej ciepłej wody w łazienkach dla dzieci przy salach świetlicowych dla uczestników wycieczki zorganizowanej w ośrodku wypoczynkowym w Łazach. Osobę winną zaniedbań ukarano mandatem karnym na kwotę 200zł. Wydano zalecenia pokontrolne. Uchybienia usunięto.
- nie zapewniono bieżącej ciepłej wody w pomieszczeniu sanitarnym dla uczestników półkolonii letniej zorganizowanej w Zwierzogrodzie w gminie Świeszynie. Osobę winną zaniedbania ukarano karą grzywny na drodze mandatu karnego na kwotę 200 zł. Wydano natychmiastowe zalecenia. Uchybienie usunięto.

W 2023r. na terenie powiatu koszalińskiego powstało sześć nowych placówek w obiektach istniejących: Niepubliczne Przedszkole Kompetencyjne „Krucza Chatka” w Koszalinie, ul. Kościuszki 33, Niepubliczne Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Koszalinie, ul. Wenedów 3, Placówka Wsparcia Dziennego w Sianowie, Placówka Wsparcia Dziennego w Węgorzewie Koszalińskim, gm. Sianów, Niepubliczna Placówka Oświatowo-Wychowawcza „Kreatywni Plus” w Koszalinie, ul. Maltańska 57, Wyższa Szkoła Straży Granicznej w Koszalinie wraz z budynkami internatu. Zlikwidowane zostały następujące

placówki: Niepubliczny Żłobek „Baśniowa Kraina” w Koszalinie, ul. Spokojna 50B, Przedszkole TPD „Przyjaciół Dziecka” w Koszalinie, ul. St. Dąbka 3a/1, Liceum Ogólnokształcące „Etna” w Koszalinie, ul. Batalionów Chłopskich 79, Technikum Ekonomiczne „Etna” w Koszalinie, ul. Batalionów Chłopskich 79, Policealna Szkoła Farmaceutyczna w Koszalinie, ul. T. Chałubińskiego 15, Policealne Studium Zawodowe w Koszalinie, ul. T. Chałubińskiego 15. W 2023r. w ramach poprawy stanu technicznego i dostosowanie struktury funkcjonalnej budynku do rosnącego zapotrzebowania uczelni - Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie na powierzchnię dydaktyczną oddano do użytku dla studentów w październiku 2023r. nowo wybudowaną halę sportową wraz z łącznikiem i zapleczem socjalno-sanitarnym.

1.2. Stan sanitarno – techniczny budynków lub ich części, w których funkcjonują placówki opieki, wychowania i nauczania dla dzieci i młodzieży

W 2023r. nie stwierdzono na terenie powiatu koszalińskiego placówek, o złym stanie higieniczno-sanitarnym oraz technicznym. Na terenie nadzorowanym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie nie stwierdzono funkcjonowania placówek z ustępami zewnętrznymi. Instalację wodociągową oraz przyłącze do kanalizacji miejskiej lub gminnej posiadają wszystkie skontrolowane placówki. Na przestrzeni ostatnich lat część budynków szkolnych objęta została pracami termomodernizacyjnymi, w ramach których wykonano nową elewację zewnętrzną, wymianę stolarki okiennej, instalacji centralnego ogrzewania. Na poprawę stanu sanitarno-technicznego placówek wydano ogółem 38 decyzji administracyjnych (merytorycznych), w tym trzy zmieniające termin wykonania obowiązków decyzji (jedno przedszkole, jedna szkoła podstawowa, jeden zespół szkół). Ponadto wydano 48 decyzji płatniczych na łączną kwotę 7025 zł. Decyzje administracyjne na poprawę warunków sanitarno-technicznych zostały wydane na: żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe, liceum ogólnokształcące, zespół szkół, świetlicę dla dzieci oraz ośrodki kolonijny. Podstawą wydania decyzji administracyjnych najczęściej były nieprawidłowości polegające na niespełnieniu wymagań technicznych i sanitarnych określonych w obowiązujących przepisach i dotyczyły:

- stanu sanitarno-technicznego podłóg w salach zajęć dla dzieci przedszkolnych, salach lekcyjnych w szkołach, ciągach komunikacyjnych placówek,
- ścian i sufitów w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, salach dydaktycznych, szatniach, ciągach komunikacyjnych, sali baletowej dla uczniów w szkołach, w salach zabaw dla dzieci w żłobku, pomieszczeniach świetlicy,
- zapewnienia właściwego stanu sanitarno-technicznego blatów ławek,
- zapewnienia wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych w szkole, w łazienkach przy pokojach kolonistów,
- zapewnienia równej nawierzchni dojścia do budynku szkoły,
- zapewnienia osłon na grzejnikach c.o. przed bezpośrednim kontaktem z elementem grzejnym w pomieszczeniach zbiorowego pobytu dzieci w żłobku, szkołach,

- zapewnienia odpowiedniej wysokości ścianek i drzwiczek do kabin wc w dwóch pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych w szkole, tak aby wysokość ich mierzyła co najmniej 2m,
- zapewnienie możliwości okresowego przewietrzania trzech sal pobytu dzieci poprzez zastosowanie wentylacji mech., klimatyzacji lub okien o konstrukcji umożliwiającej otwieranie co najmniej 50% powierzchni,
- doprowadzenie do właściwego stanu technicznego boiska szkolnego,
- zaprzestania prowadzenia działalności przedszkolnej w czterech salach zabaw w przedszkolu do czasu doprowadzenia do właściwego stanu sanitarno-technicznego powierzchni drewnianego parkietu poprzez zapewnienie powierzchni stabilnej, równej, łatwej do utrzymania w czystości,
- doprowadzenia do właściwego stanu sanitarno-technicznego metalowej szafy, w której przechowywane są substancje i preparaty chemiczne niebezpieczne.

Ponadto w 2023r. wydano jedną decyzję wygaszającą na Szkołę Podst. nr 17 w Koszalinie oraz dwie decyzje - opinie (Placówki Wsparcia Dziennego w Sianowie i Węgorzewie Koszalińskim). Ponadto wydano jedną decyzję umarzającą na etapie zawiadomienia o wszczęciu postępowania, a także cztery opinie sanitarne opiniujące pozytywnie pomieszczenia wraz z otoczeniem dla niepublicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego, niepublicznego liceum ogólnokształcącego oraz niepublicznej placówki oświatowo - wychowawczej.

W 2023r. za niewłaściwe warunki sanitarne w pomieszczeniach pobytu dzieci oraz niezapewnienie dzieciom odpowiednich warunków do utrzymania higieny osobistej na osoby winne zaniedbań nałożono łącznie dziewięć mandatów karnych na łączną kwotę 2000zł. (sześć mandatów karnych w placówkach stałych, trzy w placówkach wypoczynku letniego dzieci i młodzieży).

1.3. Zaplecze sanitarne placówek dla dzieci i młodzieży oraz warunki do utrzymania higieny osobistej

Na terenie nadzorowanym przez Powiatową Stację Sanitarно- Epidemiologiczną w Koszalinie nie stwierdzono funkcjonowania placówek z ustępami zewnętrznymi. Instalację wodociągową oraz przyłącze do kanalizacji miejskiej lub gminnej posiadały wszystkie skontrolowane placówki. We wszystkich skontrolowanych przedszkolach, szkołach podstawowych, liceach, szkołach branżowych oraz zespołach szkół nie stwierdzono niewłaściwych warunków do utrzymania higieny osobistej dla dzieci i młodzieży.

W czterech niepublicznych żłobkach podczas kontroli sanitarnych planowych i jednej interwencyjnej stwierdzono brak porządku i czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez dzieci za co osoby winne zaniedbań zostały ukarane czterema mandatami karnymi na łączną kwotę 700zł. Wydano zalecenia pokontrolne. Nieprawidłowości usunięto.

Zaniedbania porządku i czystości odnotowano również podczas kontroli sanitarnej planowej w pomieszczeniach ogólnodostępnych, w tym w podręcznych kuchniach w jednym

domu studenta w Koszalinie oraz w pomieszczeniach zajmowanych przez dzieci w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym w Koszalinie. Osoby winne zaniedbań ukarano mandatami karnymi po 200zł. każdy. Wydano zalecenia pokontrolne. Uchybienia usunięto.

Ponadto w trakcie trwania wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży za brak porządku i czystości w trzech turnusach kolonijnych osoby winne zaniedbań ukarano trzema mandatami karnymi na łączną kwotę 900zł. Wydano zalecenia pokontrolne z natychmiastowym terminem wykonania. Uchybienia usunięto.

1.4. Oświetlenie, temperatura i wentylacja w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci i młodzieży

W ramach nadzoru sanitarnego nad placówkami oświatowymi kontrolowane były także wyniki badań natężenia oświetlenia elektrycznego w obiektach, ze szczególnym uwzględnieniem oświetlenia stanowisk pracy ucznia (ławek szkolnych) oraz oświetlenia nad tablicą, pod kątem spełnienia wymagań normy PN-EN 12464-1:2022-01 „Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część I. Miejsca pracy we wnętrzach”. W 2023r. na poprawę warunków pracy w zakresie oświetlenia prowadzone było postępowanie administracyjne w stosunku do dwóch placówek. Wydawano dwie decyzje administracyjne (SP nr 23 w Koszalinie, Zespół Szkół nr 12 w Koszalinie), które dotyczyły m.in. zapewnienia właściwego oświetlenia w salach lekcyjnych poprzez naprawę punktów świetlnych jarzeniowych oraz zapewnienia brakujących osłon na punktach świetlnych. Uchybienia zostały wykonane.

We wszystkich skontrolowanych placówkach oświatowych dyrektorzy podczas kontroli przedkładali protokoły z pomiarów natężenia oświetlenia sztucznego. W części placówek w dalszym ciągu prowadzono sukcesywną wymianę przestarzałej instalacji elektrycznej na nową wraz z montażem nowych punktów świetlnych. Po wymianach dyrektorzy dokonywali pomiarów natężenia oświetlenia sztucznego. Pomiarów natężenia oświetlenia elektrycznego wymagane były również przy kontrolach dokonywanych na wniosek strony, w celu wydania opinii dla nowo otwieranych placówek.

W zakresie wentylacji dyrektorzy szkół przedkładają protokoły z okresowej kontroli przewodów kominowych, spalinowych, wentylacyjnych. W roku ubiegłym wydano dwie decyzje administracyjne w zakresie zapewnienia wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych ogólnodostępnych dla uczniów w szkole podstawowej i w sanitariatach dla kolonistów w ośrodku kolonijnym.

W ramach kontroli środowiska szkolnego w 2023r. przeprowadzono pomiary temperatury w 56 placówkach w 191 pomieszczeniach tj. salach zabaw, salach lekcyjnych. Odnotowano niewłaściwą temperaturę w trzech placówkach w 18 pomieszczeniach. Były to następujące placówki: dwa niepubliczne żłobki w Koszalinie oraz szkoła podstawowa w gminie Będzino. Wydano doraźne zalecenia, które zostały wykonane w całości.

W roku ubiegłym odnotowano trzy interwencje na niewłaściwą temperaturę panującą w salach zajęć dzieci/uczniów w niepublicznym żłobku w Koszalinie oraz dwukrotnie w szkole podstawowej w Koszalinie. Złożone dwie interwencje na szkołę podstawową w Koszalinie nie potwierdziły się. We wszystkich skontrolowanych pomieszczeniach zapewniona była właściwa temperatura. Interwencja złożona na niepubliczny żłobek była zasadna. Stwierdzono niewłaściwą temperaturę panującą w pomieszczeniach żłobka, wydano doraźne zalecenia, które zostały wykonane w całości.

2. Higiena procesów nauczania

2.1. Ergonomiczne warunki pracy ucznia

W 2023r. ocenę dostosowania mebli edukacyjnych do wzrostu dzieci dokonano w 42 placówkach (26 przedszkolach, 12 szkołach podstawowych, jednym liceum ogólnokształcącym oraz w trzech zespołach szkół) - łącznie ocenie poddano 2359 stanowisk pracy uczniów w 148 oddziałach. Nieprawidłowości nie stwierdzono.

2.2. Jakość wyposażenia placówek

W 2023r. kontrolą sanitarną objęto 45 placówek. Na stanie skontrolowane placówki posiadały meble i sprzęt sportowy w 100% z certyfikatami bezpiecznego użytkowania, zakupiony po 1997r. Na terenie powiatu koszalińskiego nie funkcjonują placówki, które posiadają wyłącznie meble i sprzęt sportowy zakupiony po 1997r. Istnieje jeszcze kilka placówek przedszkolnych i szkolnych, które posiadających niewielką ilość na stanie mebli zakupionych przed 1997r. Meble po naprawach konserwatorskich, w dobrym stanie technicznym, oznakowane zgodnie w wymaganiami, sprawne. Nieprawidłowości nie stwierdzono.

2.3. Zapewnienie na terenie szkoły miejsc do przechowywania podręczników i przyborów szkolnych

W zakresie możliwości pozostawienia części podręczników i przyborów szkolnych kontrolą objęto 23 szkoły (12 szkół podstawowych w ramach kontroli planowych oraz w trzech szkołach w ramach akcji WSSE w Szczecinie, a także w dwóch liceach ogólnokształcących i czterech zespołach szkół - w trzech zespołach w ramach kontroli planowych, w jednym zespole szkół w ramach kontroli tematycznej na polecenie WSSE). Stwierdzono, że dyrektorzy we wszystkich skontrolowanych szkołach zapewniali uczniom możliwość pozostawienia części podręczników i przyborów szkolnych. W szkołach podstawowych dla uczniów klas starszych, uczniów liceów i zespołów zapewniono szafki (jedna szafka dla jednego lub dwóch uczniów) lub inne miejsca (półki w salach dydaktycznych). Dla uczniów klas młodszych 1-3 zapewnione były miejsca w meblach szkolnych dla każdego ucznia osobno. Nieprawidłowości nie stwierdzono.

2.4 Rozkład zajęć lekcyjnych oraz zmianowy system nauczania w szkołach

W 2023r. jak co roku sprawowano nadzór nad higieną procesów nauczania. Higienicznej oceny tygodniowych rozkładów zajęć lekcyjnych dokonano w 12 szkołach podstawowych, w dwóch liceach ogólnokształcących, dwóch szkołach branżowych I stopnia oraz w trzech zespołach szkół. Łącznie skontrolowano plany zajęć lekcyjnych w 115 oddziałach. Nie stwierdzono nieprawidłowości, nie wydawano zaleceń oraz decyzji administracyjnych.

W przedłożonych planach lekcji - rozkłady zajęć lekcyjnych uwzględniały potrzebę równomiernego obciążenia zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia. Zauważono, że w niektórych placówkach, aby nie wydłużać zajęć lekcyjnych do późnych godzin wieczornych wystąpiły przerwy pięciominutowe np. po pierwszej i drugiej godzinie lekcyjnej, lub po szóstej, siódmej godzinie lekcyjnej.

Ponadto w 2023r. w nadzorowanych placówkach szkolnych i przedszkolnych nie stwierdzono zagęszczenia w grupach przedszkolnych i w klasach w szkołach w porównaniu do powierzchni pomieszczeń lekcyjnych. Nie odnotowano również w skontrolowanych placówkach dwuzmianowości.

2.5. Ocena obciążenia uczniów ciężarem tornistrów szkolnych

Wzorem lat ubiegłych również w 2023r. w celu zapobiegania dysfunkcjom układu ruchu u dzieci i młodzieży z powodu noszenia zbyt ciężkich tornistrów czy plecaków we współpracy z pracownicą Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia tutejszej PSSE przeprowadzono prelekcje oraz ważenie tornistrów w czterech szkołach tj. w jednej szkole podstawowej w ramach kontroli tematycznej ujętej w harmonogramie pracy na 2023r. (Sportowa Szkoła Podstawowa nr 1 w Koszalinie), w dwóch szkołach - SP nr 10 w Koszalinie, SP w Boninie i 1 zespole szkół – ZPSM w Koszalinie w ramach II edycji Wojewódzkiej Kampanii #Moja Szkoła Zdrowa Szkoła. Ocenie poddano łącznie 28 oddziałów, 546 uczniów. Stwierdzono, że waga tornistra szkolnego >15% masy ciała ucznia jest u 101 uczniów w 28 oddziałach w czterech szkołach. Najcięższe plecaki odnotowano u następujących uczniów z następujących oddziałów : kl. 1 -7,1 kg; z kl.2- 5,7 kg; kl. 3 – 6,1 kg; kl. 4 – 7,6 kg; kl.5 – 6,7 kg; kl. 6 – 7,9 kg. Przeprowadzone pomiary obciążenia uczniów ciężarem noszonych tornistrów wykazały konieczność podjęcia odpowiednich ukierunkowanych działań zapobiegawczych zarówno przez dyrekcję szkoły, nauczycieli a także rodziców/opiekunów.

3. Warunki do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego

W 2023r. zewidencjonowano 72 placówki (t.j. szkoły różnego typu, szkoły wyższe), skontrolowano 26 szkół. Warunki do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego dla uczniów w większości skontrolowanych placówek były dobre. Wydano dwie decyzje administracyjne na poprawę stanu sanitarno-technicznego, z czego jedna decyzja (prolongata) dotyczyła poprawy nawierzchni boiska szkolnego należącego do Zespołu Szkół nr 9 w Koszalinie przy ul.

Wańkowicza 26. Druga decyzja administracyjna dotyczyła doprowadzenia do właściwego stanu technicznego części sufitu i ścian w sali baletowej.

Stwierdzono, że w 15 skontrolowanych szkołach funkcjonuje szkolny zespół sportowy z boiskiem, zaś w jednej szkole szkolny zespół sportowy bez boiska. Wszystkie te szkoły posiadały czynne natryski. Uczniowie zajęcia z wychowania fizycznego odbywali w salach gimnastycznych oraz na boiskach szkolnych. Ponadto uczniowie ze skontrolowanych szkół mieli możliwość korzystania z boisk ogólnodostępnych znajdujących się w pobliżu placówek (boiska typu Orlik, stadiony), ponadto uczniowie z siedmiu szkół podstawowych korzystali z lekcji pływania na basenie.

Na skontrolowanych 26 placówek, jedna szkoła (Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych) nie posiada infrastruktury do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego (brak boiska, brak sali gimnastycznej). Szkoła ta zapewnione miała prowadzenie zajęć z wychowania fizycznego poza terenem placówki m.in. w miejskich ogólnodostępnych obiektach sportowych.

W 2023r. w ramach poprawy stanu technicznego i dostosowanie struktury funkcjonalnej budynku do rosnącego zapotrzebowania uczelni - Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie na powierzchnię dydaktyczną oddano do użytku dla studentów w październiku 2023r. nowo wybudowaną halę sportową wraz z łącznikiem i zapleczem socjalno-sanitarnym.

4. Żywnienie dzieci i młodzieży w placówkach

W 2023r. w 14 skontrolowanych placówkach z dożywiania korzystało łącznie 1232 dzieci i młodzieży. Były to wyłącznie posiłki obiadowe (jedno i dwudaniowe). W żadnej ze skontrolowanych placówek nie odnotowano podawania śniadań oraz napojów. Z posiłków obiadowych dofinansowanych korzystało 275 uczniów. Posiłki były przygotowywane na miejscu w placówce, dowożone w formie cateringu lub w przypadku dwóch placówek (zespołu szkół) zapewnione poza placówką w internacie szkolnym. Stwierdzono, że w dziewięciu placówkach funkcjonują sklepiki szkolne (pięć szkół podstawowych, jedno liceum ogólnokształcące, jedna branżowa szkoła I stopnia, dwa zespoły szkół). Natomiast w 11 placówkach funkcjonują automaty z żywnością (w ośmiu szkołach podstawowych, jednym liceum ogólnokształcącym, jednej branżowej szkole I stopnia, jednym zespole szkół). Ponadto odnotowano, że tylko w dwóch szkołach na 19 skontrolowanych zapewniony był dostęp do wody pitnej dla uczniów.

Nadzór nad ww. żywnością w automatach i sklepikach szkolnych sprawowała Sekcja Higieny Żywności i Przedmiotów Użytku tutejszej stacji. W roku 2023 w 34 obiektach prowadzących obrót i żywnienie dzieci i młodzieży, przeprowadzono 51 kontroli sanitarnych, w tym 18 kontroli w zakresie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach.

W 12 stołówkach szkolnych i przedszkolnych dokonano teoretycznej oceny jadłospisów. Sprawdzone czy w jadłospisach uwzględniano produkty pochodzące z różnych grup środków spożywczych, w tym produkty zbożowe lub ziemniaki, warzywa lub owoce, mleko lub produkty mleczne, mięso, ryby, jaja, orzechy, nasiona roślin strączkowych, czy używano do produkcji koncentratów spożywczych, jak również czy serwowano potrawy smażone nie częściej niż dwa razy w tygodniu (od poniedziałku do piątku) oraz czy podawano posiłki, w skład których wchodziły ryby.

W dziewięciu przypadkach (w tym w jednej placówce dwukrotnie) wniesiono uwagi do ocenianych jadłospisów, w związku z niespełnieniem wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach.

Dotyczyły one:

- braku dodatku warzyw lub owoców w każdym posiłku,
- braku podawania co najmniej raz w tygodniu porcji ryby,
- nieuwzględnienia w całodziennym wyżywieniu co najmniej jednej porcji produktów z grupy mięso, jaja, orzechy, nasiona roślin strączkowych,
- niezapewnienia co najmniej dwóch porcji mleka lub produktów mlecznych każdego dnia,
- podawania od poniedziałku do piątku więcej niż dwóch porcji potraw smażonych,
- niezapewnienia każdego dnia co najmniej jednej porcji produktów zbożowych w obiedzie oraz zbyt dużej kaloryczności posiłków.

Zobowiązano osoby odpowiedzialne w poszczególnych placówkach do usunięcia nieprawidłowości oraz przedłożenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Koszalinie poprawnych jadłospisów.

W jednej placówce przedszkolnej pobrano próbkę posiłku obiadowego do badań laboratoryjnych. Wyniki badań mieszczą się w granicach normy.

W roku 2023 wpłynęły trzy interwencje konsumenckie dotyczące dwóch stołówek szkolnych oraz stołówki w przedszkolu. W wyniku kontroli przeprowadzonych w związku z wniesionymi interwencjami, nie stwierdzono uchybień wymienionych wśród zarzutów, tj. braku przestrzegania zasad higieny przez personel, nie urozmaicenia posiłków bądź nieprawidłowości mogących być przyczyną dolegliwości pokarmowych u dzieci.

Ponadto w punkcie wydawania posiłków w szkole stwierdzono prowadzenie działalności niezgodnie z zakresem decyzji wydanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie, jak również oferowanie do sprzedaży środków spożywczych niezgodnych z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty, w związku z czym do Zachodniopomorskiego Państwowego

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie zostanie wystosowany wniosek o wymierzenie kary pieniężnej przedsiębiorcy.

W roku 2023 przeprowadzono pięć kontroli w dwóch ze znajdujących się pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie sklepikach szkolnych. Jedna kontrola związana była z interwencją dotyczącą oferowania do sprzedaży środków spożywczych niezgodnych z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty. Zarzuty w powyższym zakresie nie potwierdziły się podczas kontroli interwencyjnej, jednakże podczas wcześniejszych kontroli przeprowadzonych w sklepiku szkolnym, którego dotyczyła wniesiona interwencja stwierdzono w ofercie sprzedaży środki spożywcze niezgodne z ww. rozporządzeniem, w związku z czym do ZPWIS w Szczecinie zostanie wystosowany wniosek o wymierzenie kary pieniężnej przedsiębiorcy. W sklepikach szkolnych nie nakładano mandatów karnych.

5. Warunki realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w placówkach

W 2023r. stwierdzono, że na 19 skontrolowanych szkół w 17 placówkach funkcjonują gabinety profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedmedycznej, zaś w dwóch placówkach usługa świadczona była w pomieszczeniach zastępczych na terenie placówki.

W 19 skontrolowanych szkołach nie funkcjonowały gabinety stomatologiczne, a także placówki nie korzystały z dentobusów oraz z gabinetów poza terenem placówki. Nie stwierdzono funkcjonowania gabinetów profilaktycznej opieki przedmedycznej w niewłaściwym stanie sanitarno-technicznym.

W roku 2023 odnotowano pięć przypadków wszawicy w pięciu szkołach podstawowych w ramach interwencji oraz jeden przypadek w przedszkolu. Zobowiązano dyrektorów placówek do podjęcia skutecznych działań w walce z wszawicą. Otrzymano korespondencję zwrotną o podjętych działaniach, ponownych sygnałów nie odnotowano. Nie odnotowano przypadków świerzbu w placówkach oświatowych.

X . Warunki wypoczynku oraz rekreacji dzieci i młodzieży

1. Ferie zimowe

Z uwagi na specyfikę naszego regionu ciężar nadzoru sanitarnego, przesunięty był zdecydowanie na wypoczynek letni. W okresie wakacji letnich w elektronicznej bazie wypoczynku dzieci i młodzieży Ministerstwa Edukacji Narodowej na nadzorowanym terenie zarejestrowano ogółem 266 turnusów, różnych form wypoczynku. W placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży przeprowadzono łącznie 40 kontroli sanitarnych, w tym jedną kontrolę wspólnie z pionem Sekcji Higieny Żywności i Przedmiotów Użytku. W trakcie czynności kontrolnych oceniano warunki zdrowotne w zakresie przestrzegania

przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dot. higieny pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w obiektach wypoczynku. Były to następujące formy wypoczynku:

- wypoczynek w obiekcie hotelowym lub innym obiekcie, w którym świadczone usługi hotelarskie (ośrodki wypoczynkowe, wczasowe) - na zgłoszonych w bazie 158 turnusów, skontrolowano 18,
- wypoczynek w obiekcie używanym okazjonalnie (szkoła, internaty)- zgłoszonych w bazie cztery turnusy, skontrolowano jeden w ramach kontroli interwencyjnej,
- obozów pod namiotami – na zgłoszonych 16 (w tym 14 ze stałą infrastrukturą komunalną, dwa bez stałej infrastruktury komunalnej), skontrolowano pięć turnusów,
- półkolonie letnie w miejscu zamieszkania – na zgłoszonych 89 turnusów, skontrolowano 11.

W ww. obiektach zgłoszonych do wypoczynku zarejestrowano udział w nich 12275 uczestników. Kontrole sanitarne, które przeprowadzone zostały w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży objęły warunki sanitarne dotyczące 2052 uczestników wypoczynku.

W sezonie letnim 2023 na nadzorowanym terenie nie odnotowano przypadków prowadzenia turnusów niezgłoszonych do bazy MEN. Zgłoszono dwie interwencje, które nie potwierdziły zasadności wniesionych zarzutów. Pierwsza zgłoszona interwencja wniesiona została anonimowo na brak porządku i czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez uczestników wypoczynku, niezapewnienia środków higienicznych w toaletach, zagęszczenia w salach oraz braku możliwości suszenia mokrych ręczników. Dotyczyła obozu sportowego zorganizowanego w szkole podstawowej w Koszalinie. Druga zgłoszona interwencja dotyczyła kąpeli i uprawiania sportów wodnych przez półkolonistów w wodzie pomimo, wydanego zakazu kąpeli na kąpielisku "Wodna Dolina" w Koszalinie.

Warunki sanitarne w skontrolowanych placówkach w większości nie budziły zastrzeżeń. W pięciu turnusach kolonijnych stwierdzono nieprawidłowości, w trzech przypadkach wydano doraźne zalecenia, z krótkim terminem wykonania. Przeprowadzono kontrole sprawdzające. Zalecenia wykonano. W dwóch przypadkach wdrożono postępowanie administracyjne i wydano decyzję administracyjną z dłuższym terminem ich wykonania.

Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości występujące w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży to:

- brudne z plamami ściany i sufity w pomieszczeniach zajmowanych przez dzieci i młodzież na półkolonii,
- brak porządku i czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez uczestników wypoczynku: brudna, niedoczyszczona armatura sanitarna w łazienkach przy pokojach dzieci, przeciekające spłuczki do wc, bałagan, kurz, brud w salach świetlicowych, brak dostępu do bieżącej ciepłej wody w łazienkach dla dzieci, uszkodzone deski sedesowe,
- poduszki zniszczone z licznymi plamami, zniszczone, podarte koce,
- zniszczone wyposażenie w pokojach dzieci: niestabilne konstrukcje szaf ubraniowych, uszkodzone tapczany jednodobowe, po otwarciu szaf wyczuwalny stęchły fetor,

- brak zasłon zaciemniających w oknach w pokojach kolonistów,
- pofałdowane, miejscowo odklejone wykładziny typu linoleum w pokojach kolonistów,
- zniszczone drewniane podesty z powierzchnią spróchniałą z ubytkami przy wejściach do domków dzieci,
- brak dostatecznej ilości krzeseł i stołów w pokojach kolonistów,
- zniszczone z plamami materace w łóżkach piętrowych,
- szyby w oknach wklejone w ramy na silikon, przymocowana na gwoździe, ostre elementy wystają poza ramy,
- ciemne naloty na ścianach i sufitach w łazienkach przy pokojach kolonistów, wyczuwalny fetor.

Za brak porządku i czystości w trzech turnusach kolonijnych osoby winne zaniedbań ukarano trzema mandatami karnymi na łączną kwotę 900zł. Nie odnotowano w obiektach wypoczynku dla dzieci i młodzieży zatruć pokarmowych, wypadków i urazów.

2. Wypoczynek letni

W okresie ferii zimowych 2023r. kontrolą objęto 12 turnusów wypoczynku zimowego (było to dziewięć placówek w miejscu zamieszkania – tzw. półkolonie oraz trzy zimowiska) na 25 turnusów zgłoszonych w bazie MEN. Przeprowadzono ogółem 12 kontroli sanitarnych, w tym trzy kontrole wspólnie z pionem Sekcji Higieny Żywności i Przedmiotów Użytku. W skontrolowanych placówkach przebywało łącznie 326 uczestników wypoczynku zimowego. Dla wypoczynku zorganizowanego w miejscu zamieszkania zapewnione było wyżywienie w formie cateringu (posiłki dostarczane przez firmy zewnętrzne w opakowaniach jednorazowych, bez konieczności porcjowania na miejscu). W dwóch ośrodkach dla uczestników zimowiska zapewnione było wyżywienie całodzienne na miejscu w stołówkach ośrodków, dla zimowiska zorganizowanego w szkole, całodzienne wyżywienie dostarczane było w formie cateringowej.

Wszystkie skontrolowane placówki zapewniły dobre warunki lokalowe dla dzieci i młodzieży. Nie stwierdzono nieprawidłowości w prowadzonym nadzorze, nie odnotowano wpływu interwencji, nie nakładano mandatów karnych. Zapewnione były środki higieniczne oraz dezynfekcyjne w wystarczających ilościach. W placówkach wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży nie odnotowano wypadków, hospitalizacji oraz zachorowań.

Nie odnotowano turnusów wypoczynku zimowego nie zgłoszonych do elektronicznej bazy MEN.

XI. Warunki higienicznosanitarne środowiska pracy

1. Stan sanitarny zakładów pracy

Do zadań Sekcji Higieny pracy należał nadzór nad przestrzeganiem przez pracodawców przepisów dotyczących zapewnienia pracownikom odpowiednich warunków w środowisku

pracy, a zwłaszcza zapobieganie powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy. W ramach nadzoru pracownicy Sekcji Higieny pracy kontrolują pracodawców pod względem: przeprowadzania badań profilaktycznych, wykonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy, prawidłowości prowadzenia rejestru czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowiskach pracy i kart pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, rejestrów czynników i procesów rakotwórczych, prawidłowości sporządzenia oceny ryzyka zawodowego, poprawności postępowania z niebezpiecznymi substancjami/ mieszaninami chemicznych, zapewnienia odpowiednich warunków pracy przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest, itp.

Pod nadzorem w ewidencji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie w roku 2023 znajdowało się 1039 zakładów, w których zatrudnionych było 30707 pracowników.

W roku sprawozdawczym skontrolowano 124 zakłady pracy, w których zatrudnionych było 8413 pracowników. Przeprowadzono 213 kontrole w tym kontrole sprawdzające. W 19 zakładach pracy stwierdzono przekroczenia NDS/NDN czynników szkodliwych na stanowiskach pracy.

W 2023 roku wydano 112 decyzji administracyjnych z zakresu bieżącego nadzoru sanitarnego oraz 70 decyzji płatniczych. W sumie, w drodze decyzji wydano 495 nakazów dotyczących m. in.: przedstawienia aktualnych wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych występujących na stanowiskach pracy, zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, przedstawienia aktualnych pomiarów natężenia oświetlenia na stanowiskach pracy, wykonania lub zaktualizowania rejestru badań i pomiarów czynników szkodliwych oraz kart badań i pomiarów, sporządzenia/zaktualizowania rejestru prac, których wykonywanie powoduje konieczność pozostawania w kontakcie z substancjami chemicznymi, ich mieszaninami, czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym oraz rejestru pracowników narażonych na działanie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, obniżenia stężenia i natężenia czynników szkodliwych występujących na stanowiskach pracy oraz zapewnienia prawidłowego systemu udzielania pierwszej pomocy.

2. Narażenie na czynniki szkodliwe i uciążliwe dla zdrowia w środowisku pracy (tabela 1.1)

3. Narażenie na czynniki rakotwórcze i mutagenne w środowisku pracy (tabela 2.1)

4. Narażenie na szkodliwe czynniki biologiczne w środowisku pracy (tabela 3.1)

5. Stosowanie w działalności zawodowej chemikaliów (tabela 4.1)

6. Choroby zawodowe (tabela 5.1)

XII. Bezpieczeństwo chemiczne

1. Substancje chemiczne i ich mieszaniny (tabela 6.1)

2. Produkty biobójcze (tabela 6.2)

3. Produkty kosmetyczne

W ewidencji ujęte były trzy zakłady produkujące, wytwarzające i konfekcjonujące produkty kosmetyczne. Jednym z zakładów był niewielki zakład, produkujący i konfekcjonujący produkty kosmetyczne tj. mydła kosmetyczne, olejki do masażu i do kąpeli, maśła do ciała, sole do kąpeli, peelingi, szampony. W drugim zakładzie wytwarzane i konfekcjonowane są produkty kosmetyczne z następujących grup asortymentowych: balsamy do ciała, odżywki do włosów, kremy do twarzy, żele pod prysznic, mydła w płynie, szampony, roll-ony, scrubby/ peelingi, mgiełki do ciała i wcierki do włosów itp. W trzecim zakładzie prowadzona była produkcja i konfekcjonowanie m.in. soli do kąpeli z olejkami eterycznymi, soli do kąpeli z olejkami eterycznymi oraz płatkami suszonych kwiatów, masek do ciała w stanie sypkim, peelingów cukrowych i solnych, bezwodnego maśła do ciała.

Skontrolowano jeden zakład wytwarzający produkty kosmetyczne. Podczas przeprowadzonej kontroli oceniono dokumentację oraz oznakowanie produktów kosmetycznych, podczas której wniesiono uwagi dotyczące oznakowania dwóch produktów kosmetycznych w związku z czym wystosowano pismo do stacji nadzorującej producenta ww. sprawie.

Ponadto rozpatrzono dwie interwencje dotyczące wprowadzania do obrotu importowanych produktów kosmetycznych posiadających w składzie substancje niedozwolone w produktach kosmetycznych oraz sprzedaży w Internecie kosmetyków bez wymaganych zezwoleń fitosanitarnych. W obu przypadkach interwencje nie zostały potwierdzone.

W okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono kontroli sanitarnych w obiektach obrotu produktami kosmetycznymi. W wykazie zakładów nie ujęto obiektów prowadzących obrót produktami kosmetycznymi.

W roku 2023 roku pobrano do badań laboratoryjnych pięć próbek produktów kosmetycznych. Były to: Bambino rodzina- odświeżający żel do higieny intymnej- próbka pobrano w supermarkecie w zakresie badań chemicznych, oceny znakowania i składu; musująca kula do kąpeli dla dzieci- próbka pobrana w supermarkecie w zakresie oceny znakowania i składu; Nivea Sensitive łagodząca woda po goleniu, pianka do golenia Gillette, odżywczy krem do brody L'oreal- próbki pobrane w innym obiekcie obrotu żywnością | w kierunku zanieczyszczeń mikrobiologicznych. Próbek nie kwestionowano.

4. Prekursory narkotyków kat. 2 i 3 (tabela 7.1)

5. Środki zastępcze i nowe substancje psychoaktywne (tabela 7.2)

XIV. Zapobiegawczy nadzór sanitarny

1. Zakres i cel sprawowania zapobiegawczego nadzoru sanitarnego

Stosownie do zapisów art. 3. ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023r. poz 338 ze zm), do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego należy w szczególności:

- 1) opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego województwa, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i planów ogólnych gminy;
 - 1a) uzgadnianie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych;
 - 2) uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych dotyczących:
 - a) budowy oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych, statków morskich, żeglugi śródlądowej i powietrznych,
 - b) nowych materiałów i procesów technologicznych przed ich zastosowaniem w produkcji lub budownictwie;
 - 3) uczestniczenie w dopuszczeniu do użytku obiektów budowlanych, statków morskich, żeglugi śródlądowej i powietrznych oraz środków komunikacji lądowej;
 - 4) inicjowanie przedsięwzięć oraz prac badawczych w dziedzinie zapobiegania negatywnym wpływom czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych na zdrowie ludzi.

Realizacja zadań ustawowych w dziedzinie Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego wpływa na zapewnienie właściwych warunków higienicznych i zdrowotnych w planowaniu przestrzennym, projektowaniu obiektów budowlanych oraz w obiektach dopuszczanych do użytkowania. Ponadto w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć działanie Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego przyczynia się do podejmowania działań redukujących niekorzystny wpływ tych przedsięwzięć na zdrowie i warunki życia ludzi.

2. Działania w ramach zapobiegawczego nadzoru sanitarnego

2.1. Stanowiska zajmowane w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, na podstawie art. 48 ust.1; art. 53; art. 54 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - wydano łącznie 31 stanowisk, t.j.:

- nie wydano stanowisk dotyczących uzgodnienia dot. odstąpienia od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,

- wydano 14 opinii dotyczących uzgodnienia zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- wydano 17 opinii sanitarnych do projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy.

2.2. Stanowiska dotyczące projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i projektów planów zagospodarowania przestrzennego gminy, w innym trybie niż strategiczna ocena oddziaływania na środowisko.

Nie wydano stanowisk.

2.3. Projektów planów remediacji oraz przeprowadzenia działań naprawczych w środowisku oraz projekty gminnych programów rewitalizacji.

Nie wydano stanowisk.

2.4. Ocena oddziaływania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

W ramach oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2; art. 70 ust.1; art. 77 ust. 1 pkt 2; art. 90 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wydano łącznie 25 stanowisk, w tym:

- 19 opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
- jedną opinię w sprawie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
- pięć opinii w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Nie wydano opinii przed wydaniem postanowienia przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko.

2.5. Uzgadniania dokumentacji projektowej

W ramach uzgadniania dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych, na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 2; art. 71 ust. 2 pkt 6 ustawy Prawo budowlane wydano cztery stanowiska. Opinie były wydane w oparciu o art. 71 ust. 2

pkt. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 682 ze zm.). Nie wydano opinii z art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane.

2.6. Odstępstwa od obowiązujących przepisów

W zakresie odstępstw od obowiązujących przepisów, m. in. w zakresie warunków technicznych wydano jedno stanowisko (decyzję) odnośnie zastosowania rozwiązań innych niż określone w obowiązujących przepisach prawnych, w tym w zakresie warunków technicznych. Dotyczyło wniosku o udzielenie zgody na usytuowanie wyrzutni powietrza na poziomie terenu dla projektowanej komory technicznej dla budynku Centrum Pielgrzymkowo- turystycznego na Górze Chełmskiej w trybie § 152 ust. 8 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022r. poz. 1225).

2.7. Inne sprawy w zakresie Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

W zakresie innych spraw w zakresie Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego, w tym dotyczących uzgadniania projektu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, wydano jedną decyzję wyrażającą zgodę na rozszerzenie cmentarza komunalnego w Koszalinie.

2.8. Uczestniczenie w dopuszczeniu do użytkowania obiektów budowlanych

Dopuszczenia do użytkowania obiektów budowlanych (w tym negatywnych), na podstawie art. 56 ust.1, pkt 2; art. 56 ust. 1a; art. 71 ust.2 pkt 6 ustawy Prawo budowlane, w tym liczba kontroli, wizji lokalnych (w tym obiektów w trakcie budowy):

- przeprowadzono 39 kontroli w związku z dopuszczeniem do użytkowania obiektów budowlanych,
- wydano 38 opinii sanitarnych (na podstawie zawiadomień inwestorów) w oparciu o art. 56 ust.1, pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023r. poz. 682 ze zm.),
- nie wydano opinii na podstawie art. 56 ust. 1a oraz art. 71 ust. 2 pkt 6 ustawy Prawo budowlane,
- nie wniesiono sprzeciwu przeciwko uruchomieniu wybudowanego lub przebudowanego zakładu pracy lub innego obiektu budowlanego, w tym wobec dopuszczenia do użytkowania na podstawie art. 28 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
- zajęto stanowisko w 226 sprawach (milczące załatwienie sprawy) w związku z dopuszczeniem do użytkowania przedsięwzięć,
- wydano 11 stanowisk/zawiadomień o braku sprzeciwu lub uwag w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym, w zakresie wymagań higieniczno- zdrowotnych, przed upływem terminu do załatwienia sprawy, wynikającego z art. 56 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, opinie sanitarne (na podstawie

zawiadomień inwestorów) w oparciu o art. 56 ust.1, pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 682 ze zm.).

XIII. Profilaktyka i promocja zdrowia

1. Krajowe programy edukacyjne

1.1. „Skąd się biorą produkty ekologiczne”

Celem programu było zwiększanie świadomości i wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego oraz budowanie właściwych nawyków żywieniowych od najmłodszych lat.

Główne założenia programu to zrozumienie czym jest rolnictwo i produkty ekologiczne, kształtowanie umiejętności wyboru produktów ekologicznych, propagowanie zdrowego stylu życia, zwiększenie wiedzy i świadomości przedszkolaków o nawykach higieniczno-zdrowotnych. Program skierowany był do dzieci przedszkolnych w wieku 5-6 lat.

Wybrane działania:

Pisma intencyjne dotyczące realizacji działań programowych oraz dystrybucja materiałów edukacyjnych. W przedszkolach realizujących program prowadzone były prelekcje z zakresu zwiększania świadomości i wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego oraz budowanie właściwych nawyków żywieniowych, zwracanie uwagi na wybieranie produktów nie przetworzonych.

Udział dzieci przedszkolnych w wojewódzkim konkursie plastycznym pt. „Jestem ekoprzedszkolakiem” organizowanym przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Szczecinie, Honorowy patronat nad konkursem objął Wojewoda Zachodniopomorski Zbigniew Bogucki, a partnerami konkursu oraz fundatorami nagród był Oddział Terenowy w Szczecinie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie. Zadaniem konkursowym było przedstawienie za pomocą pracy plastycznej w formacie A3, rolnictwa lub gospodarstwa ekologicznego tzn. „Jak wyobrażasz sobie rolnictwo i gospodarstwo ekologiczne”. Tematyka konkursu dotyczyła kształtowania postaw ekologicznych w kontekście wiedzy na temat żywności i rolnictwa ekologicznego.

Celem głównym konkursu było zwiększanie świadomości i wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego oraz budowanie właściwych nawyków żywieniowych od najmłodszych lat. Zamieszczanie informacji z przebiegu działań programowych na stronie Facebooka Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Koszalinie oraz stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Koszalinie.

Liczba wizytacji- 1.

1.2. „Bieg po Zdrowie”

Celem programu było zwiększenie wiedzy na temat zachowań prozdrowotnych w kontekście szkodliwości palenia papierosów oraz kształtowanie odpowiednich umiejętności

i postaw przyczyniających się do podejmowania odpowiednich decyzji na rzecz zdrowego stylu życia.

Wybrane działania:

Pisma intencyjne dotyczące realizacji działań programowych i sprawozdawczości. W szkołach podstawowych realizujących program prowadzone były prelekcje z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych i filmów/spotów edukacyjnych dla uczniów klas IV. Zwracano uwagę na profilaktykę biernego palenia tytoniu, konsekwencję zdrowotną, społeczną i ekonomiczną uzależnienia od tytoniu, zwrócono uwagę na problem używania przez uczniów e-papierosów, przedstawiono szkody zdrowotne. Prowadzone były zajęcia z zakresu asertywności w przypadku kontaktu z osobą palącą.

Organizacja wykładów podczas zebrań rodzicielskich dla rodziców uczniów realizujących program, przedstawienie zagadnień związanych z biernym paleniem papierosów i e-papierosów.

Zamieszczanie informacji z przebiegu działań programowych na stronie [Facebook](#) Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Koszalinie.

Liczba wizytacji- 1.

1.3. „ARS, czyli jak dbać o miłość?”

Głównym celem zajęć było zwrócenie uwagi uczniom na ograniczenie niekorzystnych następstw zdrowotnych, prokreacyjnych i społecznych związanych z używaniem substancji psychoaktywnych przez młodzież wchodzącą w dorosłe życie. Cele szczegółowe to zwiększenie u uczniów umiejętności i postaw pomocnych w unikaniu używania substancji psychoaktywnych, zwłaszcza umiejętności spostrzegania zagrożeń i asertywnego stawiania granic oraz zwiększenie wiedzy w konsekwencjach używania substancji psychoaktywnych dla życia rodzinnego i zdrowia prokreacyjnego i w tym kontekście zmniejszenie wpływu mitów na temat dobroczynnego działania alkoholu na organizm kobiet w ciąży, które utrzymują się w świadomości społecznej.

Program objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej i wpisany do Bazy Programów Rekomendowanych.

Wybrane działania:

Pisma intencyjne dotyczące realizacji programu oraz dystrybucja materiałów edukacyjnych.

W ramach realizacji programu w szkołach ponadpodstawowych prowadzone były prelekcje z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych i filmów edukacyjnych z zakresu wpływu alkoholu, tytoniu oraz środków psychoaktywnych na kobiety w wieku prokreacyjnym. Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem narkogogli i alkogogli oraz z użyciem pomocy edukacyjnych- lalki do demonstracji szkodliwości palenia tytoniu w ciąży oraz modeli niemowlęcia do symulacji „głodu alkoholowego” i „głodu narkotykowego”. Podczas zajęć

uczniowie mogli zaobserwować, jak lalka zaciąga się dymem tytoniowym do wnętrza stoika, w którym znajduje się model siedmiomiesięcznego płodu. Demonstracja miała na celu pokazanie, że zanieczyszczenia nikotynowe mogą dotrzeć do rozwijającego się dziecka. Zaciągnięty dym papierosowy osadza się na szklanej rurce wewnątrz lalki, dzięki czemu uczniowie mogli zobaczyć, ile substancji smolistych przedostaje się do wnętrza płuc. Lalka z syndromem FAS to fantom dziecka urodzonego z zespołem FAS, czyli z Płodowym Zespołem Alkoholowym. Zespół ten jest konsekwencją picia przez matkę alkoholu podczas ciąży. Tym, co w pierwszej kolejności rzuca się w oczy uczniom jest wygląd twarzy dziecka. Są to bardzo charakterystyczne cechy związane z płodowym zespołem alkoholowym, czyli: spłaszczony nos, brak rynienki między nosem a ustami, dość szeroko rozstawione oczy. Widać też, że dziecko ma niską masę urodzeniową i powykrzywiane kończyny. Dzięki pomocom edukacyjnym w postaci lalek uczniowie mogli zobaczyć szkody powstałe na skutek spożywania tytoniu, alkoholu i substancji psychoaktywnych.

Lalki do demonstracji szkodliwości palenia tytoniu w ciąży oraz modele niemowlęcia do symulacji „głodu alkoholowego” i „głodu narkotykowego” wykorzystywane były również podczas akcji profilaktycznych na terenie Koszalina m.in. podczas Festynu „Rodzinne lato z Mamą i Tatą” zorganizowanego przez Centrum Usług Społecznych w Koszalinie - 09 lipca 2023 r., Festyn Rodzinny w Szkole Podstawowej nr 9 w Koszalinie - 06 czerwca 2023 r., Festyn Rodzinny w Szkole Podstawowej nr 6 w Koszalinie i Szkole Podstawowej nr 17 w Koszalinie - 03 czerwca 2023 r. oraz rozpoczęcie wakacji na Festynie organizowanym przez Komendę Miejską Policji w Koszalinie - 22 czerwca 2023 r. Zamieszczanie informacji z przebiegu działań programowych na stronie Facebooka Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemicznej w Koszalinie.

Liczba wizytacji: 1

1.4. „Krajowy Program Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV”

Celem programu było popularyzowanie wiedzy na temat HIV/AIDS, promocja testowania w kierunku HIV, kształtowanie postaw tolerancji wobec nosicieli wirusa HIV i chorych na AIDS, ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażeń HIV oraz zapewnienie odpowiedniego dostępu do informacji, edukacji i usług w zakresie profilaktyki HIV/AIDS.

Mierniki 2023: 64/2110

Wybrane działania:

Pisma intencyjne dotyczące realizacji działań programowych oraz dystrybucja materiałów edukacyjnych.

Organizacja we współpracy z Urzędem Miejskim w Koszalinie, Centrum Kultury 105 w Koszalinie oraz Komendą Miejską Policji w Koszalinie konferencji pt. „Co musisz wiedzieć o HIV/AIDS” dla uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu miasta Koszalina. Prelegentem podczas konferencji był trener, wieloletni szkoleniowiec z zakresu edukacji seksualnej i profilaktyki HIV/AIDS, pracownik Polskiej Fundacji Pomocy Humanitarnej „Res Humanae”

oraz Zjednoczenia na Rzecz Żyjących z HIV/AIDS „Pozytywni w Tęczy”. Konferencja podzielona została na cztery odrębne spotkania i uczestniczyło w niej łącznie 1200 uczniów oraz nauczycieli. Informacje z przebiegu konferencji zamieszczone w lokalnych mediach: Telewizja Kablowa MAX Koszalin, Radio PLUS Koszalin, Radio Koszalin Tygodnik Koszaliński MIASTO, Koszalininfo.

Organizacja prelekcji i stoisk edukacyjnych w palcówkach oświatowych oraz dla wychowanków Okręgowego Ośrodka Wychowawczego w Koszalinie. Organizacja wykładów dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie z zakresu ekspozycji zawodowej na zakażenie wirusem HIV.

Działania edukacyjno- profilaktyczne z zakresu profilaktyki zakażeń HIV we współpracy z Komendą Miejską Policji w Koszalinie w ramach Zlotu Morsów w Mielnie.

Zamieszczanie informacji z przebiegu działań edukacyjnych na stronie [Facebooka](#) Powiatowej Stacji Sanitarно- Epidemiologicznej w Koszalinie.

1.5. Program edukacyjny „Trzymaj Formę!”

Program „Trzymaj Formę” skierowany był do uczniów klas V-VIII szkół podstawowych oraz ich rodziców. Celem była edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.

Wybrane działania:

Pisma intencyjne dotyczące realizacji działań programowych. W ramach realizacji programu w szkołach podstawowych prowadzone były prelekcje z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych i filmów edukacyjnych z zakresu pogłębiania wiedzy o znaczeniu zbilansowanej diety i aktywności fizycznej dla organizmu człowieka, kształtowanie postaw i zachowań związanych z prawidłowym żywieniem oraz odpowiednią jakością zdrowotną żywności i aktywnością fizyczną oraz dostarczenie wiedzy o informacjach zamieszczonych na opakowaniach produktów spożywczych i umiejętności korzystania z nich.

Zamieszczanie informacji z przebiegu działań programowych na stronie Facebook Powiatowej Stacji Sanitarно- Epidemiologicznej w Koszalinie.

Liczba wizytacji: 1

2. Wojewódzkie programy edukacyjne

2.1. „Zdrowe zęby mamy, marchewkę zajadamy” – przedszkolny program zdrowia jamy ustnej i zapobiegania próchnicy

Celem programu było prowadzenie edukacji prozdrowotnej w zakresie higieny i zdrowia jamy ustnej wśród dzieci i ich opiekunów w żłobkach i przedszkolach, a także kształtowanie właściwych nawyków higienicznych i dietetycznych oraz popularyzacja treści

prozdrowotnych w zakresie zdrowia jamy ustnej. Program adresowany był do dzieci żłobkowych w wieku 2- 3 lat, dzieci przedszkolnych w wieku 3- 6 lat, rodziców, opiekunów dzieci objętych edukacją. Program miał charakter uniwersalny. Treści programowe mogą być powtarzane w kolejnych latach edukacji przedszkolnej oraz dostosowywane i rozwijane adekwatnie do indywidualnych preferencji nauczycieli wychowania przedszkolnego.

Wybrane działania:

W żłobkach i przedszkolach realizujących program prowadzone były prelekcje z zakresu profilaktyki próchnicy i zdrowia jamy ustnej, projekcje bajki edukacyjnej oraz zajęcia warsztatowe z zakresu prawidłowego mycia zębów z wykorzystaniem modelu szczęki.

Pisma intencyjne dotyczące realizacji programu oraz dystrybucja materiałów edukacyjnych.

Koordynatorzy przedszkolni w ramach realizacji działań programowych organizowali konkursy i zabawy edukacyjne z zakresu profilaktyki próchnicy.

Zamieszczanie informacji z przebiegu działań programowych na stronie Facebook Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Koszalinie.

Liczba wizytacji: 1

2.1. „Higiena naszą tarczą ochronną” - program higieny i profilaktyki wybranych chorób zakaźnych

Celem programu było osiągnięcie znaczącej poprawy zachowań higienicznych wśród najmłodszych uczniów szkół podstawowych w obszarze profilaktyki. Program powstał w 2020 r. jako odpowiedź na sytuację epidemiczną oraz konieczność wdrażania zasad profilaktyki zdrowotnej od najmłodszych lat edukacji w szkole. Treści programu koncentrowały się na zapobieganiu chorobom zakaźnym, głównie grypie poprzez stosowanie zasad higieny osobistej. Znaczącą rolę w higienie osobistej odgrywa prawidłowe mycie rąk.

Według opinii specjalistów ZCDN założenia programu są zgodne z celami I etapu edukacyjnego, jakim jest edukacja wczesnoszkolna, szczególnie w zakresie edukacji przyrodniczej. Przygotowane propozycje zajęć pozwalają na wdrożenie różnorodnych metod nauczania (indywidualnej lub grupowej), co umożliwia nauczycielom dostosowanie formy zajęć do indywidualnych potrzeb uczniów i szkoły.

Wybrane działanie:

W szkołach realizujących program prowadzone były prelekcje z zakresu profilaktyki chorób zakaźnych oraz zajęcia warsztatowe z zakresu prawidłowego mycia rąk. Pisma intencyjne dotyczące realizacji działań programowych oraz dystrybucja materiałów edukacyjnych do realizacji działań programowych. Zamieszczanie informacji z przebiegu działań programowych na stronie Facebook Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Koszalinie.

Liczba wizytacji- 1

2.3. „Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych zagrożeniach” - program profilaktyki używania substancji psychoaktywnych, w tym nowych narkotyków, dla uczniów klas V, VI, VII szkół podstawowych

Celem programu było zapobieganie używaniu substancji psychoaktywnych, w szczególności nowych narkotyków, a także alkoholu i leków w niewłaściwy sposób przez młode osoby.

Cele szczegółowe to kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji odnośnie własnego zdrowia i poczucia odpowiedzialności za dokonywane wybory związane ze zdrowiem, kształtowanie umiejętności krytycznego myślenia oraz rozpoznawania i zapobiegania sytuacjom sprzyjającym sięganiu po substancje psychoaktywne oraz zrozumienie przyczyn używania substancji psychoaktywnych i czynników sprzyjających sięganiu po substancje psychoaktywne.

Wybrane działanie:

W ramach realizacji programu we współpracy z przedstawicielami Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie, prowadzono prelekcje dla uczniów szkół podstawowych w zakresie zapobiegania używaniu alkoholu, tytoniu i substancji psychoaktywnych w szczególności „nowych narkotyków”. W trakcie zajęć kształtowano umiejętności podejmowania decyzji odnośnie własnego zdrowia oraz rozpoznawania i zapobiegania sytuacjom sprzyjającym sięganiu po substancje uzależniające. Wskazano uczniom drogi rozwoju bez nałogów i ryzyka utraty zdrowia lub życia. Omawiano negatywne działanie używania napojów energetycznych na zdrowie. Organizacja szkolenia programowego na szkolnych koordynatorów programu we współpracy z Komendą Miejską Policji w Koszalinie oraz terapeutą uzależnień.

Zamieszczanie informacji z przebiegu działań programowych na stronie [Facebooka](#) Powiatowej Stacji Sanitarnej- Epidemiologicznej w Koszalinie

Liczba wizytacji: 2

3. Akcje i kampanie profilaktyczne

3.1. Bezpieczne Ferie

Celem akcji było zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży korzystającym z zimowego wypoczynku. Akcja skierowana do dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 roku życia.

Mierniki 2023: 44/1272

Wybrane działania:

W ramach realizacji działań przeprowadzono we współpracy z przedstawicielem Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie prelekcje dotyczące profilaktyki chorób zakaźnych, w tym grypy i zakażeń SARS- CoV-2, szkodliwości palenia tytoniu, higieny osobistej, zasad zdrowego żywienia, bezpieczeństwa podczas korzystania ze sportów zimowych. Zaprezentowano filmy edukacyjne o higienie osobistej i zdrowym żywieniu oraz przeprowadzono warsztaty z wykorzystaniem planszy edukacyjnej z zakresu zasad bezpieczeństwa fizycznego, zdrowotnego i psychicznego podczas wypoczynku zimowego. Informacje z prowadzonych działań zamieszczone w Telewizji Kablowej MAX Koszalin.

We współpracy z przedstawicielami Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie przeprowadzono akcję edukacyjno- profilaktyczną dla uczestników Złotu Morsów w Mielnie. Prowadzono dystrybucję materiałów edukacyjnych oraz poradnictwo w zakresie bezpieczeństwa w ramach wypoczynku zimowego.

Zamieszczanie informacji z przebiegu działań edukacyjnych na stronie [Facebooka](#) Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Koszalinie.

3.2. Światowy Dzień Zdrowia 2023

Celem akcji było poruszenie najważniejszych problemów zdrowotnych dotyczących społeczeństwa na świecie. Światowy Dzień Zdrowia każdego roku zwraca uwagę na konkretny temat zdrowotny, który dotyczy ludzi na całym świecie. Hasło w roku 2023 brzmiało „Health for all” - „Zdrowie dla wszystkich”.

Miernik 2023: 11/412

Wybrane działania:

W ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia prowadzono prelekcje z zakresu zapobiegania chorobom poprzez szczepienia. Wystosowano pisma intencyjne dotyczące obchodów akcji oraz prowadzono dystrybucję materiałów edukacyjnych. Zorganizowano stoisko edukacyjne połączone z poradnictwem i dystrybucją materiałów edukacyjnych. Zamieszczanie informacji z przebiegu działań edukacyjnych na stronie [Facebooka](#) Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Koszalinie

3.3. Światowy Dzień bez Tytoniu

Światowy Dzień Bez Tytoniu 2023 przebiegał pod hasłem – „Uprawiaj żywność, nie tytoń”. Państwa członkowskie Światowej Organizacji Zdrowia ustanowiły Światowy Dzień bez Tytoniu w 1987 r., aby zwrócić uwagę świata na epidemię palenia tytoniu oraz możliwość uniknięcia zgonów i chorób, które ona powoduje. Co roku obchody tego święta mają na celu informowanie opinii publicznej o niebezpieczeństwach związanych z używaniem tytoniu, praktykach biznesowych firm tytoniowych, działaniach WHO w walce z epidemią tytoniową o raz o tym, jak ludzie na całym świecie mogą domagać się prawa do zdrowia oraz ochrony przyszłych pokoleń. W 2023 r. obchody koncentrowały się wokół konsekwencji uprawy tytoniu dla zdrowia rolników, planety i wszystkich ludzi oraz kryzysu żywnościowego.

Mierniki 2023: 40/1727

Wybrane działania:

W szkołach podstawowych realizujących program prowadzone były prelekcje z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych i filmów/spotów edukacyjnych z zakresu profilaktyki czynnego i biernego palenia tytoniu, konsekwencje zdrowotne, społeczne i ekonomiczne uzależnienia od tytoniu, zwrócono uwagę na problem używania przez uczniów e-papierosów, przedstawiono szkody zdrowotne. Prowadzone były zajęcia z zakresu asertywności w przypadku kontaktu z osobą palącą. Organizacja stoisk edukacyjnych połączonych z poradnictwem i dystrybucją materiałów edukacyjnych. Pisma intencyjne dotyczące obchodów akcji oraz dystrybucja materiałów edukacyjnych.

31 maja 2023 r. we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 9 w Koszalinie i Komendą Miejską Policji w Koszalinie zorganizowano przemarsz przebiegający pod hasłem „Rzuć dymka”. Uczestnikami przemarszu były dzieci z Przedszkola nr 12 w Koszalinie oraz uczniowie szkół podstawowych, łącznie 550 osób. Głównym celem przedsięwzięcia była edukacja dzieci i dorosłych w zakresie szkodliwości palenia tytoniu oraz zachęcenie osób palących do zerwania z nałogiem. Przemarsz objęty honorowym patronatem Prezydenta Miasta Koszalina, odbył się główną ulicą miasta, uczniowie skandowali hasła profilaktyczne zachęcające do zerwania z nałogiem palenia papierosów tradycyjnych i elektronicznych. Na zakończenie przemarszu odbyły się występy artystyczne przedszkolaków oraz uczniów biorących udział w przedsięwzięciu oraz rozstrzygnięto konkursu na najlepszy plakat z hasłem antynikotynowym. Relacja z przemarszu zamieszczona w lokalnych mediach: Telewizja Kablowa MAX Koszalin i Radio Koszalin.

Zamieszczanie informacji z przebiegu działań edukacyjnych na stronie Facebooka Powiatowej Stacji Sanitarно- Epidemiologicznej w Koszalinie.

3.4. Bezpieczne Wakacje 2023

Celem akcji było propagowanie wśród dzieci i młodzieży zasad zdrowego odżywiania z uwzględnieniem spożywania sezonowych warzyw i owoców z nastawieniem na ograniczanie konserwowanej żywności. Zachęcano do aktywności fizycznej, kształtowania prawidłowych nawyków higienicznych, zapobiegania nałogom, propagowano profilaktykę HIV/AIDS i utrwalano zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, profilaktyka zachorowań na COVID-19.

Mierniki 2023: 224/5703

Wybrane działania:

W ramach realizacji działań przeprowadzano we współpracy z przedstawicielem Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie prelekcje dotyczące profilaktyki chorób zakaźnych, w tym grypy i zakażeń SARS- CoV-2, szkodliwości palenia tytoniu, higieny osobistej, zasad zdrowego żywienia. Zaprezentowano filmy edukacyjne o higienie osobistej i zdrowym

żywieniu oraz przeprowadzono warsztaty z wykorzystaniem planszy edukacyjnej z zakresu zasad bezpieczeństwa fizycznego, zdrowotnego i psychicznego podczas wycieczki letniego. Prowadzono dystrybucje materiałów edukacyjnych. Informacje z prowadzonych działań zamieszczone w Telewizji Kablowej MAX Koszalin.

Organizacja stoisk edukacyjnych promujących bezpieczeństwo w ramach wycieczki letniego połączone z warsztatami z wykorzystaniem narkogogli i alkogogli.

Do organizatorów wycieczki letniego wystosowano pisma intencyjne z zaproszeniami do udziału w konkursach profilaktycznych organizowanych przez Wojewódzką Stację Sanitarno- Epidemiologiczną w Szczecinie. We współpracy z przedstawicielami Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie zorganizowano akcje edukacyjno- profilaktyczne dla uczestników wycieczki letniego połączone z poradnictwem i dystrybucją materiałów edukacyjnych. Zamieszczanie informacji z prowadzonych działań edukacyjnych na stronie Facebooka Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Koszalinie.

3.5. Kampania wojewódzka #MojaSzkołaZdrowaSzkoła

Celem kampanii było podniesienie stanu wiedzy dyrektorów szkół w zakresie warunków higieniczno- zdrowotnych dzieci i młodzieży. W ramach kampanii zostały zorganizowane konferencje, podczas których przedstawiciele systemu oświaty dowiedzieli się jak prawidłowo stosować zasady ergonomii mebli szkolnych, poznali wytyczne i zalecenia w zakresie obciążenia uczniów torniastami oraz dowiedzieli się jak ważne jest prawidłowe żywienie dzieci i doświetlenie stanowisk miejsc pracy ucznia w kontekście prawidłowego zdrowia wzroku. Celem było również zwrócenie uwagi na dobór odpowiedniego torniasta szkolnego oraz profilaktykę schorzeń wywołanych zbyt dużym obciążeniem u dziecka w okresie rozwojowym. Akcja skierowana do uczniów szkół podstawowych.

Mierniki 2023: 87/1162

Wybrane działania:

Przeprowadzono prelekcje z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej w zakresie używania torniastów oraz przedstawiono zagrożenia wad postawy u dzieci i młodzieży wynikające ze złego noszenia torniastów szkolnych oraz dokonano ważenia torniastów i ustalano współczynnik masy ciała do wagi torniasta. Informacje z akcji oraz wywiady zamieszczone w lokalnych mediach: Telewizja Kablowa MAX Koszalin, Radio Koszalin. Działania ważenia torniastów prowadzone we współpracy z Sekcją Higieny Dzieci i Młodzieży.

W ramach kampanii prowadzone były badania narządu wzroku wśród wylosowanych uczniów klas III i IV szkół podstawowych mające na celu wykrycie wad wzroku, przed badaniem przeprowadzono prelekcje ze szczególnym zwróceniem uwagi na zachowania, które mogą powodować wystąpienie wad wzroku.

18.04.2023 r. w Koszalinie zorganizowano na etapie okręgowym Turniej o Puchar Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w „zbijaka”, w ramach realizacji wojewódzkiej kampanii #MojaSzkołaZdrowaSzkoła. Rozgrywki

adresowane były do uczniów Szkół Podstawowych klas III oraz IV. Celem zawodów była promocja zdrowego stylu życia poprzez zachęcenie uczniów do aktywnego uprawiania sportu. W etapie okręgowym uczestniczyły szkoły podstawowe z Koszalina, powiatu koszalińskiego, białogardzkiego, kołobrzeskiego oraz gryfickiego. Pierwsze miejsce zdobyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Koszalinie oraz miejsce II uczniowie z Zespołu Szkół Publicznych w Polanowie, którzy reprezentowali Nas na finale Turnieju o puchar Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie.

3.6. Kampania „Bądź swoją bohaterką”

Celem kampanii było zapobieganie zachorowaniom na nowotwory kobiecie, w tym raka piersi, propagowanie badań profilaktycznych i nauka samobadania piersi.

Mierniki 2023: 109/1300

Wybrane działania:

Przeprowadzono dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych prelekcje i zajęcia warsztatowe z zakresu propagowania działań profilaktycznych oraz wykonywania badań diagnostycznych celem wczesnego wykrywania zmian nowotworowych i kształtowania świadomości kobiet w zakresie raka piersi. Podczas zajęć prowadzono instruktaże prawidłowego samobadania na fantomie piersi.

Udział w Marszu Różowej Wstążki w Koszalinie, organizacja stoiska edukacyjnego połączonego z poradnictwem, dystrybucją materiałów edukacyjnych oraz nauką samobadania piersi na fantomie. Zamieszczanie informacji z przebiegu działań edukacyjnych na stronie Facebooka Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Koszalinie.

3.7. Światowy Dzień Rzucania Palenia

Kampania adresowana była nie tylko do osób dorosłych, uzależnionych od palenia tytoniu, ale również do osób młodych eksperymentujących z papierosami i palących okazjonalnie i towarzysko oraz do osób palących przy innych osobach niepalących, w tym przy dzieciach. Celem głównym kampanii było prowadzenie działań edukacyjnych na temat szkodliwości palenia tytoniu i używania e-papierosów oraz zachęcanie osób palących do zerwania z nałogiem.

Mierniki 2023: 40/792

Wybrane działania:

W ramach realizacji programu w szkołach prowadzone były prelekcje z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych i filmów edukacyjnych z zakresu profilaktyki palenia tytoniu biernego i czynnego oraz z profilaktyki używania papierosów elektronicznych.

We współpracy ze Szkołą Podstawową nr 9 w Koszalinie i Komendą Miejską Policji w Koszalinie w związku z obchodami Światowego Dnia Rzucania Palenia Tytoniu zorganizowano akcję

profilaktyczno- edukacyjną przebiegającą pod hasłem „Rzuć Palenie Razem z Nami”. Akcja miała na celu podniesienie świadomości ogółu społeczeństwa o szkodliwym wpływie palenia papierosów, e-papierosów jak również biernego palenia na zdrowie i życie oraz zachęcenie do zaprzestania palenia tytoniu. Uczniowie maszerując skandowali hasła profilaktyczne zachęcające do rzucenia palenia: „Rzuć Palenie Razem z Nami”, „Palenie zabija”, „Zamiast dymka- lepsza witaminka”, „My chłopacy, my dziewczyny- papierosom Stop mówimy”. W trakcie przemarszu przechodniom rozdawano ulotki na temat profilaktyki palenia tytoniu. Informacja z przebiegu akcji zamieszczona w Telewizji Kablowej MAX Koszalin.

3.8. Europejski Tydzień Szczepień, w tym akcja „zaszczep w sobie chęć szczepienia”

Celem akcji było zwiększenie wiedzy na temat korzyści wynikających ze szczepień oraz ryzyka związanego ze spadkiem osób zaszczepionych.

Mierniki: 21/473

Wybrane działanie:

W ramach działań edukacyjnych prowadzono prelekcje i wykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej zakresu promowania szczepień ochronnych. Wystosowano pisma intencyjne dotyczące promowania szczepień ochronnych oraz informujące o obchodach Europejskiego Tygodnia Szczepień. Zorganizowano stoisko edukacyjne połączone z poradnictwem i dystrybucją materiałów edukacyjnych. Zamieszczanie informacji z przebiegu działań edukacyjnych na stronie Facebooka Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Koszalinie.

Pisma intencyjne dotyczące realizacji działań edukacyjnych oraz dystrybucja materiałów edukacyjnych. Zamieszczanie informacji z przebiegu działań edukacyjnych na stronie Facebooka Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Koszalinie.

3.9. Profilaktyka wszawicy

Celem akcji było ograniczenie szerzenia się chorób pasożytniczych wśród dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Zwiększenie wiedzy rodziców i nauczycieli na temat choroby oraz sposobów ich zapobiegania. Dzieci przedszkolne, uczniowie szkół podstawowych.

Mierniki 2023: 3/66

Wybrane działanie:

Prowadzono dystrybucję materiałów edukacyjnych w placówkach oświatowych oraz zamieszczono informacje na stronie Facebooka Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Koszalinie. Organizacja wykładów podczas zebrań rodzicielskich z zakresu profilaktyki wszawicy i postępowania w przypadku zdiagnozowania wszawicy. Zwrócenie uwagi, że jest to choroba, którą trzeba leczyć i której nie należy się wstydić, jest

chorobą pasożytniczą, wywołaną przez wesz głowową i trzeba pamiętać, że wszawica nie zawsze wynika z zaniedbań higieny czy długości włosów.

Zamieszczanie informacji edukacyjnych na stronie Facebooka Powiatowej Stacji Sanitarно- Epidemiologicznej w Koszalinie.

3.10. Profilaktyka chorób zakaźnych (grypa)

Celem było zmniejszenie zakażeń grypą, poznanie przez społeczeństwo objawów oraz sposobów jej zapobiegania.

Mierniki: 15/337

Wybrane działania:

W ramach realizacji programu w placówkach oświatowych prowadzone były prelekcje z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych i filmów edukacyjnych z zakresu profilaktyki grypy. Omówiono sposoby przenoszenia się wirusa grypy oraz podstawowe zabiegi chroniące nas przed zakażeniem, wśród najmłodszych przeprowadzono doświadczenia z wykorzystaniem wody i mydła.

Zamieszczanie informacji edukacyjnych na stronie Facebooka Powiatowej Stacji Sanitarно- Epidemiologicznej w Koszalinie

3.11. Program edukacyjny „Znamię znam je”

Celem programu było budowanie wśród młodzieży świadomości w zakresie profilaktyki czerniaka oraz odpowiedzialnych zachowań i prozdrowotnych postaw oraz upowszechnienie wiedzy o czerniaku – nowotworze złośliwym skóry. Program skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych.

Mierniki 2023: 7/26

Wybrane działania:

Pisma intencyjne dotyczące podejmowanych działań w ramach realizacji programu oraz dystrybucja materiałów edukacyjnych do realizacji działań programowych. Szkolni koordynatorzy realizowali działania programowe w szkołach przeprowadzając prelekcje z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych z zakresu profilaktyki czerniaka.

3.12. Program edukacyjny „Podstępne WZW”

Głównym celem programu było podniesienie wiedzy na temat profilaktyki zakażeń HBV i HCV. Kształtowanie zachowań zdrowotnych, w tym również w zakresie przeciwdziałania chorobom zakaźnym, stanowił ważny element działań edukacyjnych w szkole. Celem programu było przekazanie wiedzy na temat ryzyka zakażeń HBV i HCV, uświadomienie zagrożeń i zasad profilaktyki, pobudzenie do refleksji nad własnymi zachowaniami

zdrowotnymi i kształtowanie prawidłowych zachowań w stosunku do osób zakażonych. Program skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych.

Mierniki 2023: 7/26

Wybrane działania:

Pisma intencyjne dotyczące realizacji podejmowanych działań oraz dystrybucja materiałów edukacyjnych do realizacji działań programowych. Szkolni koordynatorzy realizowali działania programowe w szkołach przeprowadzając prelekcje z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych z zakresu profilaktyki zakażeń HBV i HCV.

3.13. Bezpieczne grzybobranie

Celem akcji było pogłębienie wiedzy na temat zasad bezpiecznego grzybobrania oraz zapoznanie z okazami grzybów jadalnych, niejadalnych i trujących.

Mierniki 2023: 16/3570

Wybrane działania:

W ramach akcji w koszalińskich przedszkolach zorganizowano wystawy tematyczne atrap grzybów jadalnych, niejadalnych i trujących dla dzieci, rodziców/opiekunów i kadry pedagogicznej. Prowadzono dystrybucję materiałów edukacyjnych. Celem wystawy, organizowanej już od wielu lat, było zapoznanie z tematyką profilaktyki zatruc grzybami, cechami identyfikującymi najważniejsze grzyby jadalne i podobne do nich, często z nimi mylone, grzyby trujące. Na wystawie zaprezentowane były atrapy grzybów jadalnych, niejadalnych i trujących, pogrupowanych pod kątem ich podobieństwa zewnętrznego, tak, aby łatwiej można było dostrzec różnice między nimi – czasem niezwykle subtelne.

Zamieszczanie informacji z przebiegu działań edukacyjnych na stronie Facebooka Powiatowej Stacji Sanitarnej- Epidemiologicznej w Koszalinie oraz Głosie Koszalińskim.

3.14. Profilaktyka używania „nowych narkotyków”

Celem akcji była edukacja w zakresie podniesienia wiedzy na temat zagrożeń zdrowotnych i społecznych wynikających z używania substancji psychoaktywnych.

Mierniki 2023: 42/1488

Wybrane działania:

W ramach realizacji akcji prowadzono prelekcje dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w zakresie zapobiegania używaniu substancji psychoaktywnych w szczególności „nowych narkotyków”. W trakcie zajęć kształtowano umiejętności podejmowania decyzji odnośnie własnego zdrowia oraz rozpoznawania i zapobiegania sytuacjom sprzyjającym sięganiu po substancje uzależniające. Wskazano uczniom drogi rozwoju bez nałogów i ryzyka utraty zdrowia lub życia. Omawiano negatywne działanie używania napojów energetycznych na zdrowie. Organizacja stoisk edukacyjnych połączonych

z poradnictwem, dystrybucją materiałów edukacyjnych oraz wykorzystaniem narkogogli i alkogogli. Zamieszczanie informacji z przebiegu działań edukacyjnych na stronie Facebooka Powiatowej Stacji Sanitarно- Epidemiologicznej w Koszalinie

3.15. Współpraca:

Powiatowa Stacja Sanitarно- Epidemiologiczna w Koszalinie w roku 2023 nawiązała współpracę z:

- Urzędem Miejskim w Koszalinie- partner przy organizacji działań prozdrowotnych przekazywanie pism informacyjnych i materiałów oświatowo- zdrowotnych,
- Starostwem Powiatowym w Koszalinie - partner przy organizacji działań prozdrowotnych przekazywanie pism informacyjnych i materiałów oświatowo- zdrowotnych,
- Urzędami Gmin i Miast w powiecie koszalińskim, przekazywanie pism informacyjnych i materiałów oświatowo-zdrowotnych,
- Komendą Miejską Policji w Koszalinie- współorganizator imprez prozdrowotnych, konkursów i spotkań edukacyjnych dla dzieci przedszkolnych, uczniów szkół oraz kadry pedagogicznej,
- Centrum Kultury 105 w Koszalinie - współorganizator podczas organizacji konferencji,
- Grupa Ratownicza PCK Koszalin-- partner przy organizacji działań prozdrowotnych,
- WOPR województwa Zachodniopomorskiego Oddział Powiatowy Koszalin - partner przy organizacji działań prozdrowotnych,
- WOPR województwa Zachodniopomorskiego Oddział Powiatowy w Białogardzie - - partner przy organizacji działań prozdrowotnych,
- CUS Koszalin - partner przy organizacji działań prozdrowotnych,
- Stowarzyszenie Amazonki w Koszalinie - partner przy organizacji działań prozdrowotnych,

3.16. Podsumowanie i wnioski:

Zakres działalności oświatowo- zdrowotnej i promocji zdrowia w 2023 roku skupiony był przede wszystkim na realizacji zadań w zakresie realizacji interwencji programowych i nieprogramowych oraz bieżących akcji wynikających z sytuacji epidemiologicznej na terenie nadzorowanym przez Powiatową Stację Sanitarно- Epidemiologiczną w Koszalinie. Działania oświatowo- zdrowotne prowadzone były w żłobkach, przedszkolach, szkołach podstawowych, szkołach ponadpodstawowych, obiektach wypoczynku zimowego i letniego oraz w zakładach pracy. Dyrekcja i kadra pedagogiczna placówek oświatowych chętnie włączają się w realizację programów edukacyjnych oraz interwencji nieprogramowych.

Powiatowa Stacja Sanitarно- Epidemiologiczna w Koszalinie w ramach prowadzonej współpracy pozyskuje środki finansowe z Urzędu Miejskiego w Koszalinie na realizację działań edukacyjno- profilaktycznych.



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie
Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Koszalinie
ul. Zwycięstwa 136, 75-613 Koszalin

tel. 094 342-40-85; fax 094 342-53-57

<https://www.gov.pl/web/psse-koszalin>, email: psse.koszalin@sanepid.gov.pl;