

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 2

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
2	03.Mordy	IB	17-09-1-03-1A -p -00	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	0
2	03.Mordy	IB	17-09-1-03-312A -b -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	0
2	03.Mordy	IIIA	17-09-1-03-17 -a -00	300	300	0		
2	03.Mordy	IIIA	17-09-1-03-3 -g -00	200	200	0		
2	03.Mordy	PR	17-09-1-03- - -	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
2	03.Mordy	PTP	17-09-1-03- - -	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
2	03.Mordy	PTW	17-09-1-03- - -	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	03.Mordy	TPP	17-09-1-03-11 -c -00	100	100	0		0
2	03.Mordy	TPP	17-09-1-03-12 -f -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	0
2	03.Mordy	TPP	17-09-1-03-18 -a -00	200	200	0		0
2	03.Mordy	TPP	17-09-1-03-18 -d -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
2	03.Mordy	TPP	17-09-1-03-1A -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	03.Mordy	TPP	17-09-1-03-1B -a -00	100	100	0		0
2	03.Mordy	TPP	17-09-1-03-1B -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	03.Mordy	TPP	17-09-1-03-1C -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
2	03.Mordy	TPP	17-09-1-03-1C -d -00	100	100	0		0
2	03.Mordy	TPP	17-09-1-03-1D -c -00	300	300	0		0
2	03.Mordy	TPP	17-09-1-03-20 -a -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
2	03.Mordy	TPP	17-09-1-03-22 -a -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	0
2	03.Mordy	TPP	17-09-1-03-22 -j -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	03.Mordy	TPP	17-09-1-03-2A -a -00	1 200	100	1 100	gruntowa nieulepszona	0
2	03.Mordy	TPP	17-09-1-03-2 -c -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	0
2	03.Mordy	TPP	17-09-1-03-2 -g -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	0
2	03.Mordy	TPP	17-09-1-03-2 -i -00	1 400	200	1 200	gruntowa nieulepszona	0
2	03.Mordy	TPP	17-09-1-03-312C -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
2	03.Mordy	TPP	17-09-1-03-312C -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
2	03.Mordy	TPP	17-09-1-03-31 -j -00	100	100	0		0
2	03.Mordy	TPP	17-09-1-03-33 -b -00	100	100	0		0
2	03.Mordy	TPP	17-09-1-03-5 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
2	03.Mordy	TPP	17-09-1-03-5 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
2	03.Mordy	TPP	17-09-1-03-7 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	03.Mordy	TPP	17-09-1-03-7 -l -00	100	100	0		0
2	03.Mordy	TPP	17-09-1-03-8 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
2	03.Mordy	TPP	17-09-1-03-8 -k -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
2	03.Mordy	TWP	17-09-1-03-15 -c -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
2	03.Mordy	TWP	17-09-1-03-24 -d -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	0
2	03.Mordy	TWP	17-09-1-03-3 -d -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
2	03.Mordy	TWP	17-09-1-03-5 -a -00	100	100	0		0
2	03.Mordy	TWP	17-09-1-03-5 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
2	04.Siedlce	PR	17-09-1-04- - -	500	500	0		
2	04.Siedlce	PTP	17-09-1-04- - -	500	500	0		
2	04.Siedlce	TPP	17-09-1-04-141 -h -00	200	200	0		0
2	04.Siedlce	TPP	17-09-1-04-37 -b -00	100	100	0		0
2	04.Siedlce	TPP	17-09-1-04-41 -a -00	300	300	0		
2	04.Siedlce	TPP	17-09-1-04-42 -h -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
2	04.Siedlce	TPP	17-09-1-04-43 -a -00	200	200	0		0
2	04.Siedlce	TPP	17-09-1-04-49 -d -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
2	04.Siedlce	TWP	17-09-1-04-39 -b -00	200	200	0		0
2	08.Zbuczyn	CP-P	17-09-1-08-103 -h -00	800	500	300	gruntowa ulepszona	0
2	08.Zbuczyn	CP-P	17-09-1-08-103 -i -00	500	300	200	gruntowa ulepszona	0
2	08.Zbuczyn	CP-P	17-09-1-08-104A -a -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	0
2	08.Zbuczyn	CP-P	17-09-1-08-105 -h -00	200	200	0		
2	08.Zbuczyn	CP-P	17-09-1-08-108 -d -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	0
2	08.Zbuczyn	CP-P	17-09-1-08-111 -b -00	500	500	0		0
2	08.Zbuczyn	CP-P	17-09-1-08-111 -c -00	300	300	0		
2	08.Zbuczyn	CP-P	17-09-1-08-124 -a -00	300	300	0		0
2	08.Zbuczyn	CP-P	17-09-1-08-125 -a -00	200	200	0		0
2	08.Zbuczyn	IIIAU	17-09-1-08-120A -a -00	500	200	300	gruntowa ulepszona	0
2	08.Zbuczyn	IVD	17-09-1-08-106 -a -00	100	100	0		
2	08.Zbuczyn	PR	17-09-1-08- - -	500	300	200	gruntowa ulepszona	0
2	08.Zbuczyn	PTP	17-09-1-08- - -	500	300	200	gruntowa ulepszona	0
2	08.Zbuczyn	PTW	17-09-1-08- - -	500	300	200	gruntowa ulepszona	0
2	08.Zbuczyn	TPP	17-09-1-08-114 -h -00	900	200	700	twarda	0
2	08.Zbuczyn	TPP	17-09-1-08-125 -a -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
2	08.Zbuczyn	TPP	17-09-1-08-263 -c -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
2	08.Zbuczyn	TPP	17-09-1-08-264A -r -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	0
2	08.Zbuczyn	TPP	17-09-1-08-264 -k -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
2	08.Zbuczyn	TWP	17-09-1-08-102 -i -00	800	400	400	gruntowa ulepszona	0
2	08.Zbuczyn	TWP	17-09-1-08-102 -l -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
2	08.Zbuczyn	TWP	17-09-1-08-103 -c -00	600	100	500	gruntowa ulepszona	0
2	08.Zbuczyn	TWP	17-09-1-08-103 -h -00	800	500	300	gruntowa ulepszona	0
2	08.Zbuczyn	TWP	17-09-1-08-103 -i -00	500	300	200	gruntowa ulepszona	0
2	08.Zbuczyn	TWP	17-09-1-08-103 -j -00	300	300	0		0
2	08.Zbuczyn	TWP	17-09-1-08-105 -h -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
2	08.Zbuczyn	TWP	17-09-1-08-105 -k -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	0
2	08.Zbuczyn	TWP	17-09-1-08-106 -f -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
2	08.Zbuczyn	TWP	17-09-1-08-108 -d -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	0
2	08.Zbuczyn	TWP	17-09-1-08-109 -d -00	500	300	200	gruntowa ulepszona	0
2	08.Zbuczyn	TWP	17-09-1-08-111 -b -00	500	500	0		0
2	08.Zbuczyn	TWP	17-09-1-08-111 -c -00	300	300	0		0
2	08.Zbuczyn	TWP	17-09-1-08-128 -d -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna