

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 4

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
4	02.Kotuń	IB	17-09-1-02-401 -w -00	1 100	100	1 000	gruntowa ulepszona	0
4	02.Kotuń	IB	17-09-1-02-80 -l -00	100	100	0		
4	02.Kotuń	IB	17-09-1-02-80 -p -00	200	200	0		
4	02.Kotuń	IB	17-09-1-02-90 -a -00	300	300	0		
4	02.Kotuń	PR	17-09-1-02- - -	200	200	0		
4	02.Kotuń	PTP	17-09-1-02- - -	200	200	0		
4	02.Kotuń	PTW	17-09-1-02- - -	200	200	0		0
4	02.Kotuń	TPP	17-09-1-02-191F -m -00	100	100	0		0
4	02.Kotuń	TPP	17-09-1-02-191F -n -00	200	200	0		
4	02.Kotuń	TPP	17-09-1-02-192A -m -00	400	400	0		0
4	02.Kotuń	TPP	17-09-1-02-192C -f -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	0
4	02.Kotuń	TPP	17-09-1-02-192C -j -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	0
4	02.Kotuń	TPP	17-09-1-02-192D -d -00	200	200	0		
4	02.Kotuń	TPP	17-09-1-02-192D -f -00	100	100	0		0
4	02.Kotuń	TPP	17-09-1-02-192D -hx -00	1 100	100	1 000	gruntowa nieulepszona	0
4	02.Kotuń	TPP	17-09-1-02-192D -jx -00	1 200	200	1 000	gruntowa nieulepszona	0
4	02.Kotuń	TPP	17-09-1-02-192D -n -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
4	02.Kotuń	TPP	17-09-1-02-192D -nx -00	200	200	0		0
4	02.Kotuń	TPP	17-09-1-02-192D -r -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	0
4	02.Kotuń	TPP	17-09-1-02-192D -rx -00	1 400	200	1 200	gruntowa nieulepszona	0
4	02.Kotuń	TPP	17-09-1-02-192D -t -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
4	02.Kotuń	TPP	17-09-1-02-192D -w -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
4	02.Kotuń	TPP	17-09-1-02-192D -z -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	0
4	02.Kotuń	TPP	17-09-1-02-65 -b -00	400	400	0		
4	02.Kotuń	TPP	17-09-1-02-74 -b -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	0
4	02.Kotuń	TPP	17-09-1-02-75 -c -00	300	300	0		
4	02.Kotuń	TPP	17-09-1-02-78 -l -00	300	300	0		
4	02.Kotuń	TPP	17-09-1-02-79 -g -00	200	200	0		
4	02.Kotuń	TPP	17-09-1-02-83 -a -00	1 000	200	800	gruntowa ulepszona	0
4	02.Kotuń	TPP	17-09-1-02-83 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
4	02.Kotuń	TPP	17-09-1-02-83 -s -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	0
4	02.Kotuń	TPP	17-09-1-02-91 -f -00	200	200	0		0
4	02.Kotuń	TPP	17-09-1-02-97 -d -00	200	200	0		0
4	02.Kotuń	TWP	17-09-1-02-191F -r -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
4	02.Kotuń	TWP	17-09-1-02-192C -l -00	1 100	100	1 000	gruntowa nieulepszona	0
4	02.Kotuń	TWP	17-09-1-02-74 -l -00	200	200	0		
4	02.Kotuń	TWP	17-09-1-02-83 -h -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
4	02.Kotuń	TWP	17-09-1-02-96A -b -00	800	300	500	gruntowa ulepszona	0
4	06.Suchożebry	IB	17-09-1-06-344 -a -00	1 500	200	1 300	gruntowa nieulepszona	0
4	06.Suchożebry	IB	17-09-1-06-48 -b -99	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
4	06.Suchożebry	IIIA	17-09-1-06-46 -d -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
4	06.Suchożebry	IIIA	17-09-1-06-46 -f -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
4	06.Suchożebry	PR	17-09-1-06- - -	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
4	06.Suchożebry	PTP	17-09-1-06- - -	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
4	06.Suchożebry	PTW	17-09-1-06- - -	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
4	06.Suchożebry	TPP	17-09-1-06-45 -f -00	200	200	0		0
4	06.Suchożebry	TPP	17-09-1-06-47B -c -00	1 100	100	1 000	gruntowa nieulepszona	0
4	06.Suchożebry	TPP	17-09-1-06-48B -a -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	7
4	06.Suchożebry	TPP	17-09-1-06-48C -r -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	5
4	06.Suchożebry	TPP	17-09-1-06-55 -d -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
4	06.Suchożebry	TPP	17-09-1-06-57 -b -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
4	06.Suchożebry	TPP	17-09-1-06-57 -c -00	500	500	0		0
4	06.Suchożebry	TPP	17-09-1-06-58 -c -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
4	06.Suchożebry	TWP	17-09-1-06-46 -c -00	1 000	1 000	0		