



Księga identyfikacji wizualnej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

SPIS TREŚCI

3.	Wstęp
4.	Logo
	• znak podstawowy • znak dopełniający / wersja pozioma • wersje skrócone znaku / akronim • wersje anglojęzyczne znaku • pole ochronne • sygnety • wielkości minimalne znaku • niedozwolone formy znaku • multiplikacja logo
13.	Typografia
15.	Kolorystyka
21.	Akcydensy / wzory
30.	Materiały promocyjne / przykłady
32.	Loga Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska

W dobie rosnącej świadomości ekologicznej oraz potrzeby ochrony zasobów naturalnych, działalność Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz zadania, które na niej spoczywają, nabierają szczególnego znaczenia.

Nasza instytucja, jako istotny organ w zakresie systemu ochrony środowiska w Polsce, podejmuje każdego dnia szereg działań, które zapewniają zrównoważony rozwój kraju oraz ochronę jego różnorodności biologicznej.

„Księga identyfikacji wizualnej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska” powstała z myślą o stworzeniu spójnego i czytelnego systemu identyfikacji wizualnej urzędu. Opisuje ona podstawowe elementy, które identyfikują urząd jako markę oraz wyznaczają prawidłowe obszary ich wykorzystania. Zawiera zbiór zasad, które opisują stosowanie znaku, dopuszczalną kolorystykę i typografię.

Właściwe eksponowanie znaku graficznego GDOŚ jest kluczowe w procesie budowania pozytywnego wizerunku naszej instytucji, dlatego księga prezentuje wybrane, przykładowe elementy wykorzystania znaku m.in. na szablonach, materiałach informacyjnych i promocyjnych – drukowanych oraz elektronicznych.

Opracowanie zostało wykonane z myślą o osobach zarządzających wizerunkiem urzędu GDOŚ oraz innych podmiotach współpracujących, co ma zapewnić uporządkowaną i zintegrowaną komunikację wewnętrzną oraz zewnętrzną instytucji.

Zasady, które zawiera „Księga identyfikacji wizualnej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska”, mają charakter obowiązkowy, a jakiegokolwiek odstępstwa od Księgi identyfikacji wizualnej muszą być zatwierdzone przez GDOŚ.

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska



LOGO

ZNAK PODSTAWOWY

Logo Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska składa się z **sygnetu**, będącego graficzną ilustracją przeplatających się liter G, D, O, Ś, tworząc wizerunek liścia, oraz **logotypu**, stanowiącego pełną nazwę instytucji „Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska”. Znak podstawowy jest w układzie pionowym z logotypem w czterech wierszach.



Zarówno sygnet, jak i logotyp, mogą funkcjonować samodzielnie.

LOGO

ZNAK DOPEŁNIAJĄCY / WERSJA POZIOMA

Znak dopełniający jest w układzie poziomym, składa się z sygnetu i z logotypu w jednym wierszu.






LOGO

WERSJE SKRÓCONE ZNAKU / AKRONIM

- **x**- moduł konstrukcyjny w kształcie kwadratu o długości boku równej szerokości podstawy liścia - służy zarówno do wyznaczenia proporcji składowych logo, jak i określenia wielkości pola ochronnego znaku graficznego

Wysokość logotypu (akronim pełnej nazwy instytucji) stanowi 1/2 wysokości sygnetu i jest wyśrodkowana względem niego.

Na jednej powierzchni sygnet i logotyp mogą być użyte samodzielnie, ale muszą pojawić się w sąsiedztwie.





LOGO

WERSJE ANGLOJĘZYCZNE ZNAKU

Wersja podstawowa i dopełniająca znaku Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w języku angielskim.

Wersje te podlegają dokładnie takim samym zasadom użytkowania jak znak z logotypem w języku polskim.



POLE OCHRONNE


ZNAK PODSTAWOWY I DOPEŁNIAJĄCY

Pole ochronne jest obszarem bezpiecznym znaku, w obrębie którego nie powinny znajdować się inne elementy graficzne. Określa ono minimalną odległość logo od:

- innych elementów graficznych (ilustracje, fotografie, etc.)
- elementów tekstowych (treść artykułu, prezentacji, etc.)
- krawędzi płaszczyzny, na której jest umieszczone (arkusz papieru, materiały promocyjne, etc.)


Do wyznaczenia wielkości pola ochronnego służy moduł konstrukcyjny **x**.

- **x** - moduł konstrukcyjny w kształcie kwadratu o długości boku równej szerokości podstawy liścia / sygnetu





■ x - moduł konstrukcyjny



■ x - moduł konstrukcyjny

POLE OCHRONNE


AKRONIM

- x - moduł konstrukcyjny w kształcie kwadratu o długości boku równej szerokości podstawy liścia / sygnetu

W KOLORZE



ACHROMATYCZNY



ACHROMATYCZNY
W KONTRZE



SYGNET

Sygnet należy stosować, gdy niemożliwe jest zastosowanie znaku w wersjach podstawowej oraz uzupełniającej. Istnieje także możliwość wykorzystania go w materiałach promocyjnych, jako wzór (powielony sygnet np. na tekstyliach) czy np. jako zdjęcie profilowe w serwisach internetowych lub jako favikon.

rozmiar rzeczywisty



WIELKOŚCI MINIMALNE ZNAKU

Minimalna wielkość zapewniająca czytelność logotypu jak i samego sygnetu.

4 mm



5 mm



10 mm



15 mm



8 mm



GENERALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA





NIEDOZWOLONE FORMY ZNAKU

PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ NARUSZAJĄCYCH KONSTRUKCJĘ I CZYTELNOŚĆ ZNAKU

Niedozwolone:

- zmiana kroju pisma
- nieproporcjonalne skalowanie znaku
- stosowanie obrysu typografii w znaku
- zmiana kolorystyki znaku na inną niż określona w księdze
- obracanie znaku



MULTIPLIKACJA LOGO

PRZYKŁADY

Multiplikacja zawsze powinna być tworzona z zachowaniem pola ochronnego znaku i wszelkich zasad jego używania opisanych w księdze.

Dopuszczalne jest łączenie samego sygnetu z logotypem bądź multiplikacja tych elementów osobno (sam sygnet bądź sam logotyp).



AĄBCĆDEĘFGHIJKŁŁMNŃOÓPQRSŚTUVWXYZŻ
aąbcćdeęfghijklłmnńoópqrsśtuvwxyzż

KROJE UŻYTKOWE

AĄBCĆDEĘFGHIJKŁŁMNŃOÓPQRSŚTUVWXYZŻ
aąbcćdeęfghijklłmnńoópqrsśtuvwxyzż1234567890 .,:;-_/()?!

AĄBCĆDEĘFGHIJKŁŁMNŃOÓPQRSŚTUVWXYZŻ
aąbcćdeęfghijklłmnńoópqrsśtuvwxyzż1234567890 .,:;-_/()?!

AĄBCĆDEĘFGHIJKŁŁMNŃOÓPQRSŚTUVWXYZŻ
aąbcćdeęfghijklłmnńoópqrsśtuvwxyzż1234567890 .,:;-_/()?!

AĄBCĆDEĘFGHIJKŁŁMNŃOÓPQRSŚTUVWXYZŻ
aąbcćdeęfghijklłmnńoópqrsśtuvwxyzż1234567890 .,:;-_/()?!

AĄBCĆDEĘFGHIJKŁŁMNŃOÓPQRSŚTUVWXYZŻ
aąbcćdeęfghijklłmnńoópqrsśtuvwxyzż1234567890 .,:;-_/()?!

AĄBCĆDEĘFGHIJKŁŁMNŃOÓPQRSŚTUVWXYZŻ
aąbcćdeęfghijklłmnńoópqrsśtuvwxyzż1234567890 .,:;-_/()?!

AĄBCĆDEĘFGHIJKŁŁMNŃOÓPQRSŚTUVWXYZŻ
aąbcćdeęfghijklłmnńoópqrsśtuvwxyzż1234567890 .,:;-_/()?!

Futura Cond Medium

Arial Regular

Arial Italic

Arial Bold

Arial Bold Italic

Arial Black

Arial Narrow Regular

Arial Narrow Bold

TYPOGRAFIA

KROJE PISMA UŻYTE W LOGOTYPIE
I WSZYSTKICH ELEMENTACH
IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

Krojem pisma wykorzystanym w logotypie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska jest **Futura Cond Medium**.

W tekstach użytkowych należy stosować rodziny czcionek **Arial i Poppins**.

Kroje użytkowe powinny być stosowane w treści pism na papierze firmowym, na szablonach komórek organizacyjnych, oraz do treści listów, wiadomości e-mail, prezentacji multimedialnych, materiałów reklamowych etc.

Podanych krojów należy używać na wszystkich elementach identyfikacji wizualnej.

KROJE UŻYTKOWE

AĄBCĆDEĘFGHIJKŁŁMNŃOÓPQRSŚTUVWXYZŻŻ
aąbcćdeęfghijklłmnńoópqrsśtuvwxyzżż1234567890 .,:;-_/()?!

Poppins Light

AĄBCĆDEĘFGHIJKŁŁMNŃOÓPQRSŚTUVWXYZŻŻ
aąbcćdeęfghijklłmnńoópqrsśtuvwxyzżż1234567890 .,:;-_/()?!

Poppins Regular

AĄBCĆDEĘFGHIJKŁŁMNŃOÓPQRSŚTUVWXYZŻŻ
aąbcćdeęfghijklłmnńoópqrsśtuvwxyzżż1234567890 .,:;-_/()?!

Poppins Medium

AĄBCĆDEĘFGHIJKŁŁMNŃOÓPQRSŚTUVWXYZŻŻ
aąbcćdeęfghijklłmnńoópqrsśtuvwxyzżż1234567890 .,:;-_/()?!

Poppins Bold

TYPOGRAFIA

KROJE PISMA UŻYTE W LOGOTYPIE
I WSZYSTKICH ELEMENTACH
IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

dla papieru niepowlekanego
i płaszczyzn matowych



C-70 R - 80
M G -184
Y-100 B - 72
K

html- #50b848

dla papieru powlekanego
i płaszczyzn błyszczących



PANTONE®
368 U



PANTONE®
369 C

KOLORYSTYKA

KOLOR PODSTAWOWY / OBOWIĄZUJE
DLA WSZYSTKICH WERSJI ZNAKU

Podstawowa wersja znaku graficznego jest w kolorze zielonym. W celu osiągnięcia spójności kolorystycznej pomiędzy materiałami drukowanymi i cyfrowymi określa się następujące wersje kolorystyczne znaku graficznego.



CMYK	0 / 0 / 0 / 52
RGB	143 / 145 / 148
HTML	# 8f9194



CMYK	0 / 0 / 0 / 20
RGB	209 / 211 / 212
HTML	# d1d3d4



CMYK	100 / 91 / 32 / 23
RGB	5 / 44 / 101
HTML	# 052c65



CMYK	20 / 20 / 20 / 100
RGB	19 / 12 / 14
HTML	# 130c0e



GDOŚ zastrzega sobie możliwość użycia znaku w kolorach złotym i srebrnym.



KOLORYSTYKA

KOLORY UZUPEŁNIAJĄCE / OBOWIĄZUJĄ
DLA WSZYSTKICH WERSJI ZNAKU

Dopuszczalne jest użycie innych prezentowanych kolorów dla znaku, bądź umieszczenie go w kontrze na apli / jednolitym tle (negatyw).

KOLORYSTYKA SPECJALNA

W określonych okolicznościach (materiały rocznicowe, wymagające eleganckiej oprawy, materiały promocyjne) dozwolone jest użycie loga w kolorze złotym lub srebrnym. Dopuszcza się stosowanie kolorów specjalnych dla materiałów i grafik okolicznościowych.



KOLORYSTYKA

LOGOTYP ACHROMATYCZNY W KONTRZIE
- OBOWIĄZUJE DLA WSZYSTKICH
WERSJI ZNAKU

Podstawowa wersja znaku graficznego



KOLORYSTYKA


ZNAK NA RÓŻNYCH TŁACH / ZACHOWANIE CZYTELNOŚCI

W przypadku umieszczenia logo na tle (fotografii / ilustracji), które zaburza czytelność znaku, należy posłużyć się podkładem w określonych proporcjach.

Element ten stanowi tło dla znaku graficznego (dozwolone są kolory zawarte w księdze jako warianty kolorystyczne logo GDOŚ) i służy zwiększeniu jego czytelności.


Może występować w kontrze.

Dozwolone jest umieszczanie logo w ramce w kształcie podkładu.



KOLORYSTYKA

ZNAK NA RÓŻNYCH TŁACH / ZACHOWANIE CZYTELNOŚCI





KOLORYSTYKA

PRZYKŁADY ZNAKU NA RÓŻNYCH TŁACH
Z ZACHOWANIEM CZYTELNOŚCI

Dopuszcza się stosowanie znaku na zdjęciach w wersjach kolorystycznych które określa księga identyfikacji GDOŚ. Kolorystyka zdjęcia i struktura tła muszą zapewniać jego czytelność.





- Arial Narrow Bold; 11 pkt
- Arial Narrow, 8 pkt

- Arial Narrow Bold; 9 pkt

- Arial Narrow, 9 pkt
interlinia 10 pkt

AKCYDENSY

WIZYTÓWKI

Wizytówki w poziomie, wymiary 90x50 mm, czcionka Arial Narrow.
W wyłącznej gestii GDOŚ jest łączenie poszczególnych wzorów awersu i rewersu.

wizualizacja / przykład:



**- WERSJA
POLSKOJĘZYCZNA**

	90 mm					
50 mm	<table><tr><td> GENERALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA </td><td><table><tr><td>Imię Nazwisko FUNKCJA</td></tr><tr><td>Departament</td></tr><tr><td>Al. Jerozolimskie 136 02-305 Warszawa tel.: +48 22 310 67 00 kancelaria@gdos.gov.pl</td></tr></table></td></tr></table>	 GENERALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA	<table><tr><td>Imię Nazwisko FUNKCJA</td></tr><tr><td>Departament</td></tr><tr><td>Al. Jerozolimskie 136 02-305 Warszawa tel.: +48 22 310 67 00 kancelaria@gdos.gov.pl</td></tr></table>	Imię Nazwisko FUNKCJA	Departament	Al. Jerozolimskie 136 02-305 Warszawa tel.: +48 22 310 67 00 kancelaria@gdos.gov.pl
 GENERALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA	<table><tr><td>Imię Nazwisko FUNKCJA</td></tr><tr><td>Departament</td></tr><tr><td>Al. Jerozolimskie 136 02-305 Warszawa tel.: +48 22 310 67 00 kancelaria@gdos.gov.pl</td></tr></table>	Imię Nazwisko FUNKCJA	Departament	Al. Jerozolimskie 136 02-305 Warszawa tel.: +48 22 310 67 00 kancelaria@gdos.gov.pl		
Imię Nazwisko FUNKCJA						
Departament						
Al. Jerozolimskie 136 02-305 Warszawa tel.: +48 22 310 67 00 kancelaria@gdos.gov.pl						


**- WERSJA
ANGLOJĘZYCZNA**

	90 mm					
50 mm	<table><tr><td> GENERAL DIRECTORATE FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION </td><td><table><tr><td>Name Surname POSITION</td></tr><tr><td>Department of</td></tr><tr><td>Al. Jerozolimskie 136 02-305 Warszawa tel.: +48 22 310 67 00 kancelaria@gdos.gov.pl</td></tr></table></td></tr></table>	 GENERAL DIRECTORATE FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION	<table><tr><td>Name Surname POSITION</td></tr><tr><td>Department of</td></tr><tr><td>Al. Jerozolimskie 136 02-305 Warszawa tel.: +48 22 310 67 00 kancelaria@gdos.gov.pl</td></tr></table>	Name Surname POSITION	Department of	Al. Jerozolimskie 136 02-305 Warszawa tel.: +48 22 310 67 00 kancelaria@gdos.gov.pl
 GENERAL DIRECTORATE FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION	<table><tr><td>Name Surname POSITION</td></tr><tr><td>Department of</td></tr><tr><td>Al. Jerozolimskie 136 02-305 Warszawa tel.: +48 22 310 67 00 kancelaria@gdos.gov.pl</td></tr></table>	Name Surname POSITION	Department of	Al. Jerozolimskie 136 02-305 Warszawa tel.: +48 22 310 67 00 kancelaria@gdos.gov.pl		
Name Surname POSITION						
Department of						
Al. Jerozolimskie 136 02-305 Warszawa tel.: +48 22 310 67 00 kancelaria@gdos.gov.pl						


AKCYDENSY

WZORY WIZYTÓWEK / AWERS

- WERSJA
ANGLOJĘZYCZNA



- WERSJA
ANGLOJĘZYCZNA



- WERSJA
POLSKOJĘZYCZNA



90 mm

AKCYDENSY

WZORY WIZYTÓWEK / REWERS



GENERALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA

NAZWA KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ

- Futura Cond Medium - 15 pkt
- światło między literami - 25 pkt

- Futura Cond Medium -12 pkt
- światło między literami - 10 pkt

Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa, tel.: +48 22 310-67-00, e-mail: kancelaria@gdos.gov.pl

AKCYDENSY

WZÓR PISMA URZĘDOWEGO

ZNAM PISMA

Warszawa, DD miesiąc RRRR r.

Imię i Nazwisko Odbiorcy
Stanowisko

Szanowny Panie Dyrektorze,

lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et justo odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et justo odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et justo odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.


Imię i Nazwisko
Stanowisko

podpis


Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa, tel.: +48 22 310-67-00, e-mail: kancelaria@gdos.gov.pl

AKCYDENSY

PRZYKŁAD PISMA URZĘDOWEGO



- Arial bold 8 pt
- Arial regular 8 pt
interlinia 10 pt




AKCYDENSY

WZORY KOPERT

Koperty używane w korespondencji powinny mieć umieszczony prezentowany moduł (logo na apli z umieszczoną obok stopką adresową) z zastosowaniem wyszczególnionych proporcji.

Dozwolone jest używanie zarówno logo w kolorze jak i w wersji monochromatycznej.




— Arial bold 8 pt

— Arial regular 8 pt
interlinia 10 pt

AKCYDENSY

WZORY KOPERT





**GENERALNA DYREKCJA
OCHRONY ŚRODOWISKA**

Nazwa Komórki Organizacyjnej
Al. Jerozolimskie 136
02-305 Warszawa

— Arial bold 8 pt

— Arial regular 8 pt
interlinia 10 pt

AKCYDENSY

WZORY KOPERT





**GENERALNA DYREKCJA
OCHRONY ŚRODOWISKA**

Nazwa Komórki Organizacyjnej
Al. Jerozolimskie 136
02-305 Warszawa

— Arial bold 8 pt

— Arial regular 8 pt
interlinia 10 pt

AKCYDENSY

WZORY KOPERT





MATERIAŁY PROMOCYJNE

PRZYKŁADOWE WYKORZYSTANIE
LOGO NA MATERIAŁACH PROMOCYJNYCH





LOGA REGIONALNYCH DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA

Logo RDOŚ podlega dokładnie takim samym zasadom użytkowania jak znak GDOŚ.



GENERALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA
Al. Jerozolimskie 136
02-305 Warszawa



Kod QR przenosi do „Księgi identyfikacji wizualnej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska” zamieszczonej na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.