

Projektowanie, Świadectwa Energetyczne

EnergyBox Projekt

Tomasz Wąsak

02 - 797 Warszawa , Al. K.E.N. 55A m 30

NIP 951- 217- 16 - 72

EnergyBox Projekt

Tel. 0 604 250 519 ; tomaszwasak@gmail.com

www.energybox.pl

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

**Remontu rur kanalizacyjnych , deszczowych w budynku Ministerstwa Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5,
dz. nr ew. 100, obręb 0502, jedn. ew. 1465120_8 Śródmieście
w Warszawie**

**Obiekt: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa**

**Inwestor: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa**

Branża : Architektoniczna, Instalacje sanitarne, Instalacja elektryczne

Faza opracowania : Projekt architektoniczno - budowlany

Kategorie obiektu budowlanego : XII

BRANŻA:	AUTOR:	PODPIS:
SANITARNA :	PROJEKTOWAŁ: - mgr inż. Tomasz Wąsak upr: MAZ/01497/PBS/18 Specjalność instalacyjno - inżynierska do projektowania bez ograniczeń	
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA:	PROJEKTOWAŁ: - mgr inż. arch. Stanisław Rzepecki Upr : MA/064/19 Specjalność architektoniczna do projektowania bez Ograniczeń	
ELEKTRYCZNA:	PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Janusz Szymkowiak Upr: MAZ/0282/PWBE/15 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	

**Warszawa
29.11.2024r.**

Spis treści .	str. 2
I. Opis techniczny	Str. 3
1.Cel i zakres opracowania	Str. 3
2.Podstawa opracowania	Str. 3
3.Obecny stan budynku i instalacji kanalizacji sanitarnej/deszczowej	Str. 3
4.Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej, deszczowej	Str. 5
5. Izolacja przeciwwodna ściany i posadzki	Str. 6
6.Instalacje elektryczne - zasilenie pompowni wód drenażowych	str. 7
II. Oświadczenie, Uprawnienia i zaświadczenie projektanta	Str. 8÷16
III. Rysunki	Str. 17÷21
Plan sytuacyjny - drenaż opaskowy.....	Rys. Nr K-1
Plan drenażu opaskowego	Rys. Nr K-2
Rzut piwnicy - izolacja przeciwwodna	Rys. Nr A-1
Zasilenie pompowni	Rys. nr E-1

I. Opis techniczny

1.Cel i zakres opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno - budowlany remontu rur kanalizacyjnych w budynku przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5, dz. nr ew. 100, obręb 0502, jedn. ew. 1465120_8 Śródmieście w Warszawie

2.Podstawa opracowania.

Projekt został opracowany na podstawie:

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725, 834, 1222)
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 maja 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1225).
- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (tj. Dz. U. 2023 poz. 822).
- Wizji lokalnej budynku,
- Inwentaryzacji architektonicznej.
- Uzgodnienia z Użytkownikiem

3. Obecny stan budynku i instalacji kanalizacji sanitarnej/deszczowej.

Z informacji uzyskanych od Użytkownika w chwili obecnej budynek Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w trakcie występowania deszczy nawalnych najniższa kondygnacja budynku jest zalewana wodami opadowymi. Zniszczeniu ulega głównie rejon szybu windowego.

Z uwagi na brak dokumentacji archiwalnej budynku w zakresie instalacji kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz ogólnospławnej przeprowadzono inspekcję przyłączy kanalizacji oraz instalacji kanalizacji podposadzkowej w budynku. Monitoring miał na celu wykonanie inwentaryzacji kanalizacji podposadzkowej oraz określenie ewentualnych uszkodzeń w instalacji i przyłączach.

Zgodnie z protokołem z dnia 20.11.2024 nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości w zakresie pracy instalacji, nie wykryto uszkodzeń ani rozszczelnień.

Zgodnie z informacją od Użytkownika o zalewanych piwnicach w rejonie windy od strony ul. Kruczej stwierdzono, że przyczyną takiej sytuacji są najprawdopodobniej wody gruntowe. W sytuacji długotrwałych opadach deszczu lub w okresie wiosennego topnienia śniegu, ilość wód gruntowych może się okresowo zwiększyć i przedostać się przez ścianę południowo - wschodnią oraz posadzkę piwnicy.

W celu zminimalizowania takiej sytuacji projektuje się drenaż opaskowy wokół ław fundamentowych przy ścianie zewnętrznej od strony podwórka.

Poziom posadzki piwnicy wynosi 106,02 / PL-ETRF89 /, poziom ław fundamentowych wynosi ok 105,35 a poziom terenu wokół budynku waha się od rzędnej 108,80 ÷ 109,24.

Drenaż przewiduje się tak ułożyć aby najniższy punkt nie był niższy od spodu ławy fundamentowej a jego najwyższy punkt nie przekraczał górnej krawędzi ławy.

Drenaż będzie ułożony wokół ław ze spadkiem 5‰. Studzienki drenarskie oraz dreny – rury drenarskie $\Phi 120$ mm i szerokości szczelin $S=1,5$ mm bez otuliny.

Dreny będą obsypane warstwą żwiru gr. 8/16 mm, wyżej piasek średnio i drobnoziarnisty (grunt przepuszczalny). Na końcach systemów drenarskich /dwa niezależne ciągi/ przewidziano studzienki drenarskie rewizyjne z pokrywami żeliwnymi. Studzienki będą służyły jako odpowietrzenia systemów oraz okresowej kontroli działania układu i okresowego czyszczenia.

Ścieki z drenażu będą sprowadzone do przepompowni P, $\Phi 600$ mm produkcji np. WAVIN.

Z przepompowni wody drenażowe będą przepompowane przewodem 63x5,8 PE do istniejącej studzienki kanalizacji DN1200 betonowej.


Drenaż zapewni całkowite obniżenie poziomu wód podziemnych pod ławami fundamentowych i pod posadzkami piwnic.

Rura drenażowa będzie zabezpieczona przez zamuleniem filtrem z kruszywa mineralnego.

Proponuje się dwie warstwy filtru – pierwsza warstwa filtru o frakcji 2/16 mm przylegająca do rurociągu, która będzie miała szerokość 0,5m i wys. 0,5m ułożona na dnie wykopu na pasie geowłókniny o szerokości 0,5m.

Druga frakcja filtru z piasku średniego wiślanego wbudowana będzie w miejscu gruntu zalegającego między projektowanym rurociągiem a ścianą budynku aż do powierzchni terenu.

Schemat systemu drenarskiego



4. Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej, deszczowej

4.1 Materiały

Drenaż będzie ułożony wokół ław ze spadkiem 5‰. Studzienki drenarskie oraz dreny – rury drenarskie $\Phi 120$ mm i szerokości szczelin $S=1,5$ mm bez otuliny.

Wszystkie elementy systemu kanalizacji powinny spełniać wymagania normy PN-EN 476:2012 "Wymagania ogólne dotyczące komponentów stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej".

4.2 Wykonanie

Włazy do studni wykonać z wkładkami tłumiącymi elastomerowymi. Wpusty i studnie rewizyjne wyposażyć w pierścienie odciążające.

Wejścia przewodów do studni rewizyjnych wykonać w tulejach uszczelniających.

Przy układaniu rurociągów zachować warunki montażu określone przez producenta rur (temperatura montażu min. 0°C , staranne podbicie przewodu zapewniające odpowiednią wytrzymałość rur, zalecenia dotyczące transportu, składowania, itp.)

4.3. Roboty ziemne

Wykonawca przed rozpoczęciem prac dokona szczegółowej inwentaryzacji sieci zewnętrznych przy pomocy kamerowania (która potwierdzi przebieg i stan istniejących sieci) i przekaże do Nadzoru Autorskiego i Zamawiającego raport z tych czynności. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca ma obowiązek sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi zawartymi w projekcie technicznym. Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte o ścianach pionowych, wąskoprzestrzenne, ręczne lub mechaniczne zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-68/B-06050. Wykopy należy umocnić szalunkami stalowymi klatkowymi

5. Izolacja przeciwwodna ściany i posadzki

Projektuje się wykonanie izolacji przeciwwodnej pionowej ścian piwnicznych oraz poziomej posadzki.

Izolacja pionowa ścian zewnętrznych

Przewiduje się wykonanie zewnętrznej izolacji ściany piwnicznej południowo wschodniej, wzdłuż której wykonany zostanie projektowany drenaż. Przedmiotowa ściana jest wskazywana przez Użytkownika obiektu jako potencjalne źródło powstawania zawilgocenia oraz zalewania pomieszczeń piwnicznych, dlatego też jej izolację oraz wykonanie drenażu uznaje się za zasadne dla istotnego poprawienia warunków izolacji przeciwwodnej budynku. W trakcie prowadzenia wykopu związanego z realizacją projektowanego drenażu, należy odkopać ręcznie ściany piwniczne do poziomu ławy fundamentowej. Po odkryciu ściany fundamentowej należy wykonać niezbędne naprawy i uzupełnienia muru, następnie przystąpić do wykonania izolacji. Na istniejących ścianach fundamentowych projektuje się wykonanie masy bitumicznej, izolacji termicznej ze styropianu twardego, oraz folii kubełkowej z geowłókniną. Po wykonaniu izolacji oraz projektowanego drenażu wykopy należy zasypać ręcznie.

Izolacja pozioma posadzki

W wybranych pomieszczeniach piwnicznych projektuje się izolację poziomą posadzki. Z uwagi na brak możliwości dostępu od strony zewnętrznej projektuje się wykonanie

przepony / iniekcji krystalicznej posadzki. Pomieszczenia w których projektuje się izolacje zostały wskazane przez Użytkownika obiektu jako potencjalne źródło występowania zawilgocenia oraz zalewania pomieszczeń piwnicznych.

Poza projektowanymi izolacjami pionowymi oraz poziomymi projekt techniczny architektoniczny przewiduje roboty remontowe pomieszczeń piwnicznych tj. naprawa powłok tynkarskich, malarskich oraz naprawy posadzki.

6. Zasilanie przepompowni

Projektuje się zasilanie szafki zasilająco sterowniczej przepompowni z istniejącej tablicy zasilania garażu TG, która znajduje się w sąsiadującym przejeździe na poziomie terenu.

Tablica TG zostanie rozbudowana o obwód zasilania przepompowni w ramach istniejącej rezerwy mocy i miejsca. Zabezpieczenie zasilania wyłącznikiem różnicowo – nadprądowym.

Szafka zasilająco sterownicza zainstalowana zostanie na ścianie zewnętrznej budynku przy projektowanej przepompowni.

Szafka sterownicza jest obudową tworzywową do montażu naściennego o wymiarach 312x251x150 mm z przezroczystymi drzwiczkami, wykonaną w stopniu ochrony IP55, dostosowaną do montażu na zewnątrz. Szafka wyposażona jest w:

- wyłącznik instalacyjny,
- wyłącznik silnikowy,
- stycznik,
- sterownik z wyświetlaczem LCD,
- listwę zaciskową.

Zasilanie szafki wykonuje się kablem 3-żyłowym przez podłączenie do listwy zaciskowej. Do listwy zaciskowej podłącza się również kabel zasilający pompy oraz kable wyłączników pływakowych. Standardowo pompa oraz wyłączniki pływakowe wyposażone są w kable o długości 10 m.

II. ZAŁĄCZNIKI

Warszawa , 29.11.2024 r.

OŚWIADCZENIE

Stosownie do art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (Dz. U. 2024 r., poz.725 z poz. zmianami), oświadczamy, że niniejszy projekt architektoniczno - budowlany remontu rur kanalizacyjnych wraz z budową drenażu opaskowego oraz izolacją przeciwwodną w budynku przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5, dz. nr ew. 100, obręb 0502, jedn. ew. 1465120_8 Śródmieście w Warszawie jest zgodny z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu któremu ma służyć

Branża Sanitarna

Projektant:

mgr. Inż. Tomasz Wąsak

.....
(imię i nazwisko)

.....
(podpis)

Branża Architektoniczna :

Projektant:

mgr. Inż. arch. Stanisław Rzepecki

.....
(imię i nazwisko)

.....
(podpis)

Branża Elektryczna:

Projektant:

mgr. Inż. Janusz Szymkowiak

.....
(imię i nazwisko)

.....
(podpis)



Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 247 /18 /S

Warszawa, dnia 28 czerwca 2018 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, ust. 2, 3 i 4c pkt 1, art. 13 ust. 1 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) oraz § 10 i 14 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, że zostały spełnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po złożeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inż. Tomasz Wąsak
ur. dnia 26 lutego 1984 roku w Warszawie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0149/PBS/18
do projektowania
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
bez ograniczeń

UZASADNIENIE:

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstępuje się od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z treścią art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 t.j.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

§ 2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.


W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji (określonego w § 2) stronie nie przysługuje prawo do odwołania się ani skargi do sądu administracyjnego.

Skład Orzekający Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inż. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

dr inż. Jerzy Idzikowski

mgr inż. Teresa Mosak – Rurka



Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inż. Tomaszowi Wąsak
ur. dnia 26 lutego 1984 roku w Warszawie

numer ewidencyjny MAZ/0149/PBS/18
do projektowania
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
bez ograniczeń

upoważniają do :

- I. w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do:
 - 1) projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
 - 2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych, w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne;
- II. w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, do sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu.


Skład Orzekający Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inż. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

dr inż. Jerzy Idzikowski

mgr inż. Teresa Mosak – Rurka

.....
.....
.....



Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. Okręgowa Rada Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
3. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a



Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:
MAZ-BH8-W9U-8EH *

Pan TOMASZ WĄSAK o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0719/18
adres zamieszkania ul. ZAMIANY 9/49, 02-786 WARSZAWA
jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2024-08-01 do 2024-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-07-24 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 78¹ K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarczy złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.pliib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.





IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

MAZOWIECKA OKRĘGOWA IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: 174/MAOKK/2019
Nr uprawnień: MA/064/19

Warszawa, dnia 28 czerwca 2019r.

DECYZJA nr 154/MAOKK/2019

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1117) w związku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018r. poz.1202, ze zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018r.poz. 2096 ze zm.)

stwierdza się, że

Pan mgr inż. arch. Stanisław Paweł Rzepecki

urodzony w dniu 11 marca 1985 r. w Warszawie

**posiada odpowiednie wykształcenie techniczne oraz praktykę zawodową
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje**

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń.

**Powyższe uprawnienia budowlane upoważniają do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmującej:**

- 1. projektowanie, sprawdzanie projektów budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego**
- 2. sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych**

Decyzja niniejsza jako uwzględniająca w całości żądanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyższej decyzji przysługuje Panu odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektów RP za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Przewodniczący OKK MAOIA RP arch. Janusz Pachowski

Zastępca Przewodniczącego OKK MAOIA RP arch. Andrzej Sowa

Sekretarz OKK MAOIA RP arch. Elżbieta Dziubak

Członek OKK MAOIA RP arch. Dorota Bujnowska-Cechniak

Członek OKK MAOIA RP arch. Ewa Kaźmierczak

Członek OKK MAOIA RP arch. Andrzej Nasfeter

Członek OKK MAOIA RP arch. Stanisław Stefanowicz

Członek OKK MAOIA RP arch. Jolanta Ukleja

Otrzymują:

- ① Wnioskodawca: Stanisław Paweł Rzepecki
2. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane (po uprawnieniu się decyzji)
3. Mazowiecka Okręgowa Rada Izby Architektów RP (po uprawnieniu się decyzji)
4. a/a



IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Mazowiecka Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ

(wypis z listy architektów)

Mazowiecka Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. Stanisław Paweł RZEPECKI

posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr **MA/064/19**, jest wpisany na listę członków Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP pod numerem: **MA-3241**.

Członek czynny od: 17-09-2019 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 05-08-2024 r. Warszawa.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: **28-02-2025 r.**

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Anatol Kuczyński, Sekretarz Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

MA-3241-25E8-1D4D-5419-72A3

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgową Izbą Architektów RP.



Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131-7132/98/15 /E

Warszawa, dnia 1 lipca 2015 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 932 z późn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, ust. 2, 3 i 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) oraz § 10 i 14 ust. 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, że zostały spełnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po złożeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inż. Janusz Szymkowiak
ur. dnia 27 września 1985 roku w m. Janów Lubelski
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0282/PWBE/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczeń

UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstępuje się od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie


Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Skład orzekający Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej:

dr hab. inż. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inż. Krzysztof Latoszek

mgr inż. Krzysztof Karol Booss



Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inż. Januszowi Szymkowiak
ur. dnia 27 września 1985 roku w m. Janów Lubelski

numer ewidencyjny MAZ/0282/PWBE/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczeń

upoważniają do:


- I. w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do:
 - 1) projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
 - 2) kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi,
 - 3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzór i kontrolę techniczną wytwarzania tych elementów,
 - 4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
 - 5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych,w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdów;
- II. w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, do sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu.

Skład orzekający Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej:

dr hab. inż. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inż. Krzysztof Latoszek

mgr inż. Krzysztof Karol Booss




Otrzymują:

1. Pan Janusz Szymkowiak

2. Okręgowa Rada Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

3. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. a/a



Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:
MAZ-73F-HWN-M21 *

Pan JANUSZ SZYMKOWIAK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0342/15
adres zamieszkania
jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2024-08-01 do 2024-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-07-23 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 78¹ K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarczy złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.



III. Rysunki