



**NACZELNIK
URZĘDU SKARBOWEGO
Poznań – Jeżyce**

Poznań, 30 stycznia 2024 roku

OFERTA SPRZEDAŻY

Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań - Jeżyce z siedzibą w Poznaniu, ul. Strzelecka 2/6 działając jako organ likwidacyjny, ogłasza sprzedaż **w dniu 27 lutego 2024r.** po cenie oszacowania, n/w towaru – cieczy ropopochodnej, o wymienionych poniżej parametrach jakościowych wraz z pojemnikami, w których przechowywany jest towar, co do którego nw. orzeczeniami Sądów orzeczono przepadek na rzecz Skarbu Państwa:

1. wyrok Sądu Rejonowego w Turku, Wydział II Karny, sygn.akt II K 517/19 z 13 lutego 2020r. (poz. I, poz. II),
2. postanowienie Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, sygn.akt III Kp 740/20 z 25 listopada 2020r. (poz. III)

Poz. I

Pomiar/badanie	Wyniki pomiarów/badań	Metoda
Gęstość w 15°C (PN)	827,7 [KG/M ³]	PN-EN ISO 12185:2002[A]
Zawartość siarki całkowitej (PN)	6,1 [mg/kg]	PN - EN ISO 20846:2020-03[A]
Obecność znacznika Solvent Yellow 124 (PN)	nie stwierdzono	ZN-02/MG/CN-11(pkt.2.1.) [A]
Skład frakcyjny przy ciśnieniu atmosferycznym (PN)	Do 250°C destyluje - 47,7 [%V/V] Do 350°C destyluje – 95,8 [%V/V] 95%(V/V)destyluje do – 346,0 [°C] straty skorygowane - 0,4[%V/V]	PN-EN ISO 3405:2019-05[A]
Identyfikacja jakościowa metodą HT SIMDIS	Głównym składnikiem jest frakcja węglowodorowa o liczbie atomów węgla w cząsteczce C8-C26 charakterystyczna dla olejów napędowych z dodatkiem estrów metylowych kwasów tłuszczowych.	PB-6v3:2020
Temperatura zapłonu w tyglu zamkniętym metodą Pensky'ego Martensa	62,0 [°C]	PN-EN ISO 2719:2016-08+A1:2021-06 [A]
Zawartość estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME)	3,2 [% (V/V)]	PN-EN 14078:2014-06[A]
Obecność barwnika Solvent Red 19 (PB)	Nie stwierdzono	PB-13v3:2020

Zawartość barwnika Solvent Blue 35 (Pn)	1,5[mg/l]	PN-C-04426:2013-07(metoda C) [A]
Zawartość butoksybenzenu (PB)	Nie wykryto, poniżej LOD (0,0018) [mg/l]	Pb-33V1:2022
Indeks cetanowy(PN)	52,1	PN-EN ISO 4264:2018-8 [A]
Stabilność oksydacyjna (PN en)	48 [h]	PN-EN 15751:2014-05[A]

Poz. II

Pomiar/badanie	Wyniki pomiarów/badań	Metoda
Gęstość w 15°C (PN)	837,2 [KG/M³]	PN-EN ISO 12185:2002[A]
Zawartość siarki całkowitej (PN)	7,1 [mg/kg]	PN - EN ISO 20846:2020-03[A]
Obecność znacznika Solvent Yellow 124 (PN)	nie stwierdzono	ZN-02/MG/CN-11(pkt.2.1.) [A]
Skład frakcyjny przy ciśnieniu atmosferycznym (PN)	Do 250°C destyluje - 29,6 [%V/V] Do 350°C destyluje – 93,4 [%V/V] 95%(V/V)destyluje do – 355,5 [°C] straty skorygowane - 0,4[%V/V]	PN-EN ISO 3405:201-05[A]
Identyfikacja jakościowa metodą HT SIMDIS	Głównym składnikiem jest frakcja węglowodorowa o liczbie atomów węgla w cząsteczce C8-C26 charakterystyczna dla olejów napędowych z dodatkiem estrów metylowych kwasów tłuszczowych.	PB-6v3:2020
Temperatura zapłonu w tyglu zamkniętym metodą Pensky’ego Martensa	71,0 [°C]	PN-EN ISO 2719:2016-08+A1:2021-06 [A]
Zawartość estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME)	6,6 [% (V/V)]	PN-EN 14078:2014-06[A]
Obecność barwnika Solvent Red 19 (PB)	Nie stwierdzono	PB-13v3:2020
Zawartość barwnika Solvent Blue 35 (Pn)	1,1[mg/l]	PN-C-04426:2013-07(metoda C) [A]
Zawartość butoksybenzenu (PB)	Nie wykryto, poniżej LOD (0,0018) [mg/l]	Pb-33V1:2022
Indeks cetanowy(PN)	54,8	PN-EN ISO 4264:2018-8 [A]
Stabilność oksydacyjna (PN en)	4,2 [h]	PN-EN 15751:2014-05[A]

Poz. III

Pomiar/badanie	Wyniki pomiarów/badań	Metoda
Gęstość w 15°C (PN)	833,6 [KG/M ³]	PN-EN ISO 12185:2002[A]
Zawartość siarki całkowitej (PN)	6,4 [mg/kg]	PN - EN ISO 20846:2020-03[A]
Obecność znacznika Solvent Yellow 124 (PN)	nie stwierdzono	ZN-02/MG/CN-11(pkt.2.1.) [A]
Skład frakcyjny przy ciśnieniu atmosferycznym (PN)	Do 250°C destyluje - 37,9 [%V/V] Do 350°C destyluje – 94,3 [%V/V] 95%(V/V)destyluje do – 352,5 [°C] straty skorygowane - 0,4[%V/V]	PN-EN ISO 3405:2019[A]
Identyfikacja jakościowa metodą HT SIMDIS	Głównym składnikiem jest frakcja węglowodorowa o liczbie atomów węgla w cząsteczce C8-C26 charakterystyczna dla olejów napędowych z dodatkiem estrów metylowych kwasów tłuszczowych.	PB-6v3:2020
Temperatura zapłonu w tyglu zamkniętym metodą Pensky'ego Martensa	64,0 [°C]	PN-EN ISO 2719:2016-08+A1:2021-06 [A]
Zawartość estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME)	0,57 [% (V/V)]	PN-EN 14078:2014-06[A]
Obecność barwnika Solvent Red 19 (PB)	Nie stwierdzono	PB-13v3:2020
Zawartość barwnika Solvent Blue 35 (Pn)	Nie stwierdzono	PN-C-04426:2013-07(metoda C) [A]
Zawartość butoksybenzenu (PB)	Nie wykryto, poniżej LOD (0,0018) [mg/l]	Pb-33V1:2022
Indeks cetanowy(PN)	52,9	PN-EN ISO 4264:2018-8 [A]

Parametry jakościowe stwierdzono na podstawie badań próbek przeprowadzonych w laboratorium Urzędu Celno-Skarbowego w Białej Podlaskiej.

Parametry przedmiotowej cieczy (poz. I,II,III) umożliwiają klasyfikację w grupie olejów napędowy. Ilość towaru określono na podstawie dokumentacji.

Poz. I

lp	Rodzaj towaru	Ilość towaru	Jednostkowa szacunkowa cena	łączna wartość szacunkowa
1.	Olej napędowy o ww. parametrach jakościowych wraz z pojemnikami - 4 beczki.	797 litrów	3,30 zł za 1 litr	2 630 zł

Poz. II

	Rodzaj towaru	Ilość towaru	Jednostkowa szacunkowa cena	łączna wartość szacunkowa
1.	Olej napędowy o ww. parametrach jakościowych wraz z pojemnikami - 2 pojemniki plastikowe.	9 litrów	3,30 zł za 1 litr	29,70 zł

Poz. III

	Rodzaj towaru	Ilość towaru	Jednostkowa szacunkowa cena	łączna wartość szacunkowa
1.	Olej napędowy o ww. parametrach jakościowych wraz z pojemnikami- 19 pojemników plastikowych.	566 litrów	3,30 zł za 1 litr	1 867,80 zł

W ofercie zakupu należy:

- podać dane teleadresowe kupującego – do korespondencji papierowej i elektronicznej,
- podać cenę jednostkową za litr oraz łączną kwotę za całość towaru w zł polskich tj. łącznie **4.527,50 zł**
- złożyć podpis na ofercie, w przypadku składania oferty przez pełnomocnika należy dołączyć notarialnie lub urzędowo poświadczony pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotu.
 1. Oferowana cena nie może być niższa niż cena oszacowania i musi obejmować całość towaru.
 2. **Oferty należy złożyć elektronicznie na adres see.302139@mf.gov.pl lub w formie pisemnej w kancelarii Urzędu w Poznaniu przy ul. Strzeleckiej 2/6 (kancelaria jest czynna w godzinach pracy Urzędu) do dnia 26 lutego 2024r.**
 3. **W przypadku zaoferowania ceny wyższej niż cena oszacowania, towar zostanie sprzedany podmiotowi, który zaoferuje najwyższą cenę i spełni pozostałe warunki sprzedaży.**
 4. W przypadku identycznych ofert decyduje kolejność wpływu ofert do Naczelnika Urzędu Skarbowego Poznań-Jeżyce.

5. **Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 27 lutego 2024r. w siedzibie Urzędu Skarbowego Poznań-Jeżyce, ul. Strzelecka 2/6, o godz.12.**
 6. Nabywca winien niezwłocznie wpłacić cenę nabycia najpóźniej w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o przyjęciu oferty. Wpłatę należy dokonać na rachunek Urzędu Skarbowego nr **06101014690026261391200000**.
 7. Odbiór towaru będzie możliwy po dokonaniu zapłaty. Ustalenie szczegółowego terminu odbioru nastąpi za pomocą środków komunikacji telefonicznej lub elektronicznej.
 8. Odbiór towaru nastąpi z parkingu depozytowego firmy „Pomoc Drogowa Auto-Chara Transport Spedycyjny” w Wysogotowie przy ul. Skórzewskiej 59, na koszt odbierającego.
- Sprzedaż nie jest opodatkowana podatkiem akcyzowym.

Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań-Jeżyce zastrzega sobie prawo unieważnienia oferty sprzedaży bez podania przyczyn.

Przepisy prawa:

Art. 105 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2023 r. poz. 2505 ze zm.).

Z up. Naczelnika Urzędu Skarbowego
Poznań-Jeżyce
p.o. Kierownik Działu
Piotr Kożuch
/dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu (art. 25 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE). Wydruk tego dokumentu, na podstawie art. 39³ ustawy Kodeks postępowania administracyjnego nie wymaga odrębnego podpisu. Został on wytworzony przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego Szefa Krajowej Administracji Skarbowej i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zgodnie z art. 39³ ustawy Kodeks postępowania administracyjnego wydruk pisma stanowi dowód tego, co zostało stwierdzone w piśmie wydanym w formie dokumentu elektronicznego.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziale Egzekucji Administracyjnej:



telefonicznie – pod numerem telefonu:

(61) 64 71 916



elektronicznie – napisz na adres:

jadwiga.swiecicka-sek@mf.gov.pl

oraz na stronie: <https://www.wielkopolskie.kas.gov.pl/urzed-skarbowy-poznan-jezyce> w zakładce ogłoszenia - obwieszczenia o licytacji.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

„Klauzula informacyjna Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu

Informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) udostępnione są w miejscach publicznie dostępnych (tablicach informacyjnych) w siedzibach Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu, urzędów skarbowych województwa wielkopolskiego i Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej wskazanych jednostek organizacyjnych w zakładce Organizacja – Ochrona Danych Osobowych.”