



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 18 lipca 2025 r.

Poz. 3355

ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA WE WROCŁAWIU

z dnia 17 lipca 2025 r.

w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Żerkowice-Skała (PLH020077)

Na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r. poz. 1478, 1940) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Żerkowice-Skała (PLH020077), zwanego dalej „obszarem Natura 2000”.

2. Plan zadań ochronnych obejmuje cały obszar Natura 2000.

§ 2. Opis granic obszaru Natura 2000, w postaci współrzędnych punktów załamania, określa załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 3. Mapę obszaru Natura 2000 stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 4. Identyfikację istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych będących przedmiotami ochrony określa załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 5. Cele działań ochronnych określa załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 6. Działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania określa załącznik nr 5 do zarządzenia.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu:
Katarzyna Łapińska

Załącznik nr 1 do zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
we Wrocławiu z dnia 17 lipca 2025 r.

Opis granic obszaru Natura 2000 Żerkowice-Skała (PLH020077), w postaci współrzędnych punktów załamania w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992

1) granica pierwszej enklawy obszaru

Nr	X	Y
1	371544,81	260595,86
2	371529,03	260750,98
3	371533,06	260847,91
4	371520,41	260936,01
5	371421,46	260950,21
6	371401,16	261019,14
7	371381,28	261262,76
8	371402,63	261355,12
9	371457,84	261454,43
10	371459,49	261510,94
11	371395,72	261688,03
12	371355,11	261776,53
13	371333,34	261771,27
14	371282,01	261857,31
15	371272,09	261888,22
16	371300,21	261897,24
17	371318,17	261929,34
18	371335,69	261960,64
19	371342,99	261966,99
20	371333,26	262021,05
21	371290,12	262029,80
22	371245,49	262070,73
23	371226,32	262115,53

24	371224,09	262163,79
25	371209,97	262284,07
26	371220,90	262324,89
27	371262,80	262342,95
28	371269,10	262391,62
29	371298,95	262393,00
30	371388,13	262405,18
31	371370,75	262503,81
32	371309,48	262627,28
33	371242,05	262699,41
34	371136,23	262769,77
35	371120,04	262750,21
36	371093,98	262574,32
37	371067,06	262417,21
38	371063,86	262301,50
39	371077,85	262183,90
40	371115,03	262027,06
41	371139,80	261861,59
42	371137,86	261719,06
43	371164,66	261602,06
44	371205,37	261461,52
45	371234,69	261382,26
46	371277,69	261284,82
47	371284,69	261226,02

48	371274,27	261174,48
49	371270,73	261066,82
50	371280,73	260943,66
51	371290,24	260831,23
52	371270,79	260790,01
53	371196,78	260727,44
54	371154,00	260636,76
55	371150,59	260526,42
56	371151,09	260515,69
57	371300,97	260509,24
58	371301,60	260495,83
59	371297,07	260409,62
60	371281,14	260384,69
61	371257,18	260348,64
62	371274,99	260333,34
63	371373,32	260332,56
64	371406,56	260352,92
65	371525,71	260363,86
66	371560,08	260360,08
67	371602,10	260375,48
68	371576,65	260462,97
69	371544,81	260595,86


2) granica drugiej enklawy obszaru.

Nr	X	Y
1	371976,94	260037,59
2	371923,27	260047,62
3	371869,28	260017,23
4	371802,87	259968,13
5	371787,26	259970,19
6	371794,02	260062,49
7	371789,87	260151,49
8	371753,97	260255,73
9	371672,53	260290,95
10	371617,63	260232,64
11	371593,09	260093,52
12	371564,59	259944,45
13	371566,15	259816,30
14	371522,90	259793,37
15	371471,90	259793,77
16	371452,12	259695,28
17	371501,17	259641,83
18	371575,39	259618,82
19	371638,03	259701,19
20	371674,39	259729,38
21	371790,18	259812,84
22	371904,99	259917,16
23	371935,24	259839,14
24	371941,55	259751,63
25	371873,25	259648,09
26	371887,11	259588,81
27	371959,64	259554,58
28	372017,40	259551,71
29	372079,71	259593,65

30	372112,50	259556,17
31	372153,55	259436,85
32	372191,41	259480,43
33	372214,57	259411,83
34	372287,23	259374,83
35	372346,88	259379,01
36	372370,42	259444,22
37	372373,80	259608,81
38	372384,53	259853,18
39	372339,38	259823,20
40	372269,52	259800,42
41	372189,25	259810,60
42	372102,67	259860,90
43	372014,92	259936,23
44	372014,40	259994,74
45	371976,94	260037,59

Załącznik nr 2 do zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
we Wrocławiu z dnia 17 lipca 2025 r.

Mapa obszaru Natura 2000 Żerkowice-Skała (PLH020077)



Załącznik nr 3 do zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
we Wrocławiu z dnia 17 lipca 2025 r.

Identyfikacja istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych będących przedmiotami ochrony

Przedmiot ochrony	Zagrożenia	Opis zagrożenia
6510 Ekstensywnie użytkowane niżowe łąki świeże (<i>Arrhenatherion elatioris</i>)	Zagrożenia istniejące	
	A03.03 zaniechanie / brak koszenia	A03.03 Brak koszenia skutkuje ekspansją podrostu drzew i krzewów oraz niepożądanych gatunków roślin zielnych.
	I01 obce gatunki inwazyjne	I01 Odnotowano występowanie nawłoci olbrzymiej <i>Solidago gigantea</i> i czarernchy amerykańskiej <i>Prunus serotina</i>
	I02 problematyczne gatunki rodzime	I02 Odnotowano liczne występowanie gatunków ekspansywnych.
	K02.01 zmiana składu gatunkowego (sukcesja)	K02.01 Zarastanie przez podrost drzew i krzewów sprzyja zmianom sukcesyjnym.
	K02.02 nagromadzenie materii organicznej	K02.02 Warstwa wojłoku o dużej miąższości utrudnia rozwój właściwych dla siedliska gatunków.
	K04.01 konkurencja	K04.01 Konkurencja o zasoby między gatunkami typowymi dla siedliska, a gatunkami ekspansywnymi i inwazyjnymi.
Zagrożenia potencjalne		

	A02.03 usuwanie trawy pod grunty orne A03.01 intensywne koszenie lub intensyfikacja A03.03 zaniechanie / brak koszenia A04.01 intensywny wypas owiec A08 nawożenie /nawozy sztuczne/ C01.01 wydobywanie piasku i żwiru E01.03 zabudowa rozproszona	A02.03 Istnieje ryzyko przekształcenia łąki na grunty orne, co skutkowałoby bezpowrotnym zniszczeniem siedliska. A03.01 Wdrożenie potencjalnego pokosu realizowanego zbyt często (więcej niż raz do roku) lub koszenie w zbyt wczesnym terminie będzie powodowało zubożenie gatunkowe płatu siedliska. A03.03 Zaniechanie użytkowania przyczyni się do intensywniejszego wzrostu gatunków niepożądanych oraz zmiany struktury płatu A04.01 Zbyt intensywny wypas zwierząt prowadzić będzie do niekorzystnych zmian struktury i składu gatunkowego siedliska. A08 Na skutek nawożenia możliwe jest wkraczanie gatunków nitrofilnych oraz wzrost dominacji gatunków jednoliściennych. C01.01 Eksploatacja istniejących wyrobisk prowadzić będzie do zniszczenia siedliska. E01.03 Istnieje ryzyko przekształcenia terenu pod zabudowę mieszkaniową lub usługową.
8220 Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z <i>Androsacion vandellii</i>	Zagrożenia istniejące	
	I01 obce gatunki inwazyjne	I01 Stwierdzono występowanie pojedynczych osobników niecierpka drobnokwiatowego <i>Impatiens parviflora</i> .
	Zagrożenia potencjalne	
	B02 gospodarka leśna i plantacyjna i użytkowanie lasów i plantacji	B02 W przypadku niewłaściwego prowadzenia gospodarki leśnej (intensywne pozyskanie, zrywka), istnieje ryzyko mechanicznych uszkodzeń siedliska.

	C01.01.01 kamieniołomy piasku i żwiru G01.02 turystyka piesza, jazda konna i jazda na pojazdach niezmotoryzowanych	C01.01.01 W przypadku poszerzenia istniejącego kamieniołomu piaskowca istnieje ryzyko utraty płatów siedliska. G01.02 Wzrost presji turystycznej może skutkować mechanicznymi uszkodzeniami płatów siedliska.
9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio-Carpinetum i Tilio Carpinetum</i>)	Zagrożenia istniejące	
	D01.01 ścieżki, szlaki piesze, szlaki rowerowe I01 obce gatunki inwazyjne	D01.01 Przez część płatów biegną ścieżki leśne i szlak turystyczny, których użytkowanie wiąże się z wydeptywaniem roślin, może również być źródłem wnikania i rozprzestrzeniania się gatunków niepożądanych. I01 Stwierdzono występowanie niecierpka drobnokwiatowego <i>Impatiens parviflora</i>, zaburzającego skład gatunkowy runa w 2 płatach. Ponadto w 4 płatach stwierdzono występowanie niecierpka drobnokwiatowego <i>Impatiens parviflora</i> i czerwchy amerykańskiej <i>Prunus serotina</i>, zaburzających właściwy skład gatunkowy warstw siedliska. Stwierdzono występowanie niecierpka drobnokwiatowego <i>Impatiens parviflora</i>, czerwchy amerykańskiej <i>Prunus serotina</i> i dębu czerwonego <i>Quercus rubra</i> zaburzających właściwy skład gatunkowy warstw siedliska w 1 płacie.
	B02.04 usuwanie martwych i zamierających drzew K04.01 Konkurencja pomiędzy gatunkami roślin właściwymi dla siedliska a gatunkiem inwazyjnym.	B02.04 Usuwanie martwych i zamierających drzew wpływa będzie na zubożenie zasobów martwego drewna we wszystkich płatach siedliska. K04.01 Konkurencja pomiędzy gatunkami roślin właściwymi dla siedliska a gatunkiem inwazyjnym.
	Zagrożenia potencjalne	

	B02 gospodarka leśna i plantacyjna i użytkowanie lasów i plantacji C01.01.01 kamieniołomy piasku i żwiru E06.02 odbudowa, remont budynków G01.02 turystyka piesza, jazda konna i jazda na pojazdach niezmotoryzowanych I01 obce gatunki inwazyjne	B02 W przypadku niewłaściwego prowadzenia gospodarki leśnej (intensywne pozyskanie, zrywka), istnieje ryzyko zaburzenia struktury siedliska lub jego całkowitej utraty. C01.01.01 Istnieje realne zagrożenie poszerzenia kamieniołomu piaskowca, które wiązać się będzie z utratą fragmentu lub nawet całego płatu siedliska. E06.02 W przypadku remontu Pałacu w Skale istnieje ryzyko prowadzenia działań także w obrębie płatu siedliska, co wiązać się będzie z zaburzeniem jego struktury bądź utraty fragmentu drzewostanu (wycinka). G01.02 Istnieje ryzyko wzrostu presji turystycznej na siedlisko w przypadku remontu Pałacu w Skale i rozbudowy infrastruktury turystycznej. I01 W bezpośrednim sąsiedztwie jednego z płatów (działka ewidencyjna nr 10/4, 11/6 obręb Skała) obserwowano liczne występowanie nawłoci olbrzymiej <i>Solidago gigantea</i> - istnieje ryzyko wnikania gatunku, skutkującego wypieraniem gatunków związanych z siedliskiem. W sąsiedztwie 2 płatów siedliska obserwowano występowanie czeremchy amerykańskiej <i>Prunus serotina</i> i robinii akacjowej <i>Robinia pseudoacacia</i> - istnieje ryzyko wnikania gatunków, skutkujące wypieraniem gatunków związanych z siedliskiem i zaburzeniem struktury siedliska.
--	---	---

Załącznik nr 4 do zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
we Wrocławiu z dnia 17 lipca 2025 r.

Cele ochrony dla siedlisk przyrodniczych będących przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000, wynikające z warunków utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony

Siedlisko przyrodnicze	Parametr/ wskaźnik stanu ochrony	Cel ochrony
6510 Ekstensywnie użytkowane niżowe łąki świeże (<i>Arrhenatherion elatioris</i>)	Powierzchnia siedliska	Utrzymanie siedliska na powierzchni 2,73 ha, co odpowiada ocenie FV.
	Struktura przestrzenna płatów siedliska	Utrzymanie oceny FV na 3 stanowiskach oraz oceny U1 na 2 stanowiskach. FV – brak fragmentacji lub fragmentacja nieznaczna. U1 – średni stopień fragmentacji.
	Gatunki charakterystyczne*	Utrzymanie oceny FV na 3 stanowiskach oraz oceny U1 na 2 stanowiskach. FV - więcej niż 4 gatunki charakterystyczne dla <i>Arrhenatherion elatioris</i> . U1 – 3-4 gatunki charakterystyczne dla siedliska.
	Gatunki dominujące	Utrzymanie oceny FV na 5 stanowiskach. FV- brak gatunków panujących lub status dominanta osiągają gatunki charakterystyczne dla siedliska.
	Obce gatunki inwazyjne	Utrzymanie oceny FV na 4 stanowiskach oraz poprawa oceny z U2 do U1 na 1 stanowisku. FV- brak gatunków inwazyjnych lub pojedyncze osobniki gatunków o niskim stopniu inwazyjności. U1 - gatunki o niskim stopniu inwazyjności występują w pokryciu mniejszym niż 5% transektu.
	Gatunki ekspansywne roślin zielnych*	Utrzymanie oceny FV na 4 stanowiskach oraz poprawa oceny z U1 do FV na 1 stanowisku. FV- brak gatunków silnie ekspansywnych i łączne pokrycie gatunków ekspansywnych <20%. U1- pokrycie żadnego z gatunków silnie ekspansywnych nie przekracza 10 % i łączne pokrycie gatunków ekspansywnych <50%.

8220 Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z <i>Androsacion vandellii</i>	Ekspansja krzewów i podrostu drzew*	Utrzymanie oceny FV na 3 stanowiskach oraz poprawa oceny z U2 na FV na 2 stanowiskach. FV- Utrzymanie pokrycia krzewów i podrostu drzew poniżej 1%.
	Udział dobrze zachowanych płatów siedliska	Utrzymanie oceny U1 na 3 stanowiskach oraz poprawa oceny z U2 na U1 na 2 stanowiskach. U1- płaty dobrze zachowane stanowią 50-79 % powierzchni transektu lub generalnie płaty na transekcje mało typowe, średnio bogate w gatunki.
	Wojłok (martwa materia organiczna)	Utrzymanie oceny FV na 1 stanowisku oraz poprawa oceny z U1 na FV na 2 stanowiskach i oceny z U2 do FV na 2 stanowiskach. FV < 2 cm.
	Ogólny cel ochrony	Poprawa stanu zachowania siedliska z U2 do U1.
	Powierzchnia siedliska	Utrzymanie siedliska na powierzchni co najmniej 0,01 ha, co odpowiada ocenie FV.
	Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	Utrzymanie oceny U1. U1 – więcej niż 60 % powierzchni z płatami siedliska.
	Gatunki charakterystyczne*	Utrzymanie oceny U1. U1 – Sporadyczne występowanie gatunków charakterystycznych lub występowanie tylko w części płatów.
	Gatunki dominujące	Utrzymanie oceny FV. FV - gatunkami dominującymi roślin naczyniowych (pow. 25% powierzchni pokrycia) powinny być gatunki charakterystyczne siedliska, ewentualnie inne gatunki stale towarzyszące siedliskom naskalnym.
	Obce gatunki inwazyjne*	Poprawa oceny z U1 na FV FV- brak gatunków inwazyjnych.
	Pokrycie przez gatunki traw*	Utrzymanie oceny FV FV – pokrycie 0 -25%.
	Martwa materia organiczna	Utrzymanie oceny FV FV - martwa materia organiczna (ściółka, martwe fragmenty darni) nie powinna zajmować więcej niż 10%.
	Ekspansja krzewów i podrostu drzew*	Utrzymanie oceny FV. FV – dopuszczalne pojedyncze osobniki juwenilne drzew lub krzewy ciepłolubne o pokryciu nieprzekraczającym w sumie 10%.
	Występowanie jeżyn, malin, dzikiego bzu czarnego i koralowego	Utrzymanie oceny U1, pojedyncze występowanie znacznie poniżej 5% (głównie <i>Rubus spp.</i>).

	Ocienienie muraw	Utrzymanie oceny FV. FV - powyżej 50%.
	Struktura przestrzenna płatów siedliska	Utrzymanie oceny U1. U1 - wszystkie powierzchnie skalne zajęte przez siedlisko z wystąpieniem przynajmniej jednego gatunku charakterystycznego.
	Ślady wspinaczki lub wydeptywania*	Utrzymanie oceny FV. FV- brak śladów wspinaczki lub wydeptywania.
	Ślady ognisk w pobliżu ścian skalnych	Utrzymanie oceny FV. FV- brak śladów ognisk w pobliżu ścian skalnych.
	Inne przypadki dewastacji siedliska	Utrzymanie oceny FV. FV – brak śladów dewastacji siedliska.
	Ogólny cel ochrony	Utrzymanie oceny U1.
9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio-Carpinetum</i> i <i>Tilio Carpinetum</i>)	Powierzchnia siedliska	Utrzymanie siedliska na powierzchni co najmniej 13,52 ha, co odpowiada ocenie FV.
	Charakterystyczna kombinacja florystyczna*	Utrzymanie oceny U1 na 8 stanowiskach. U1 – zniekształcona w stosunku do typowej dla siedliska w regionie.
	Inwazyjne gatunki obce w runie i podszybie	Utrzymanie oceny FV na 2 stanowiskach i oceny U1 na 1 stanowisku oraz oprawa oceny z U2 do U1 na 5 stanowiskach. FV – brak. U1 sporadycznie (nie więcej niż 2 % pokrycia transektu).
	Ekspansywne gatunki rodzime w runie	Utrzymanie oceny FV na 8 stanowiskach. FV – brak ekspansywnych gatunków w runie lub pojedyncze okazy gatunków nitrofilnych w runie.
	Struktura pionowa i przestrzenna roślinności	Utrzymanie oceny FV na 3 stanowiskach i oceny U1 na 3 stanowiskach oraz poprawa oceny z U2 do U1 na 2 stanowiskach. FV - zróżnicowana; >50% powierzchni pokryte przez zwarty drzewostan, jednak obecne luki i prześwietlenia. U1- jednolity stary drzewostan lub struktura zróżnicowana ze zwartym starym drzewostanem zajmującym 10–50% powierzchni.
	Wiek drzewostanu (udział starodrzewu)	Utrzymanie oceny U1 na 8 stanowiskach. U1 - udział drzew starszych niż 100 lat <10 %, ale >50 % drzew starszych niż 50 lat.

	Naturalne odnowienie drzewostanu	Utrzymanie oceny FV na 1 stanowisku i oceny U1 na 7 stanowiskach. FV – obfite, w lukach i prześwietleniach, brak pod okapem drzewostanu, ślady zgryzania nieliczne. U1 – Pojedyncze, niereagujące na luki, lub też a lukach lecz z licznymi śladami zgryzania przez zwierzynę płową.
	Gatunki obce w drzewostanie	Utrzymanie oceny FV na 6 stanowiskach i oceny U1 na 2 stanowiskach. FV – poniżej 1 % nie odnawiające się. U1 – poniżej 10 % i nie odnawiające się.
	Martwe drewno (łącznie zasoby)	Poprawa oceny z U2 do U1 na 8 stanowiskach. U1 – 10-20 m ³ /ha.
	Martwe drewno wielkowymiarowe	Poprawa oceny z U2 do U1 na 8 stanowiskach. U1 – 3-5 szt./ha
	Mikrosiedliska drzewne (drzewa biocenotyczne)	Utrzymanie oceny U1 na 1 stanowisku oraz poprawa oceny z U2 do U1 na 7 stanowiskach U1 – 10-20 szt./ha.
	Inne zniekształcenia, w tym zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem	Utrzymanie oceny FV na 8 stanowiskach. FV – brak zniekształceń.
	Ogólny cel ochrony	Poprawa stanu zachowania siedliska z U2 do U1.

* wskaźniki kardynalne

Załącznik nr 5 do zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
we Wrocławiu z dnia 17 lipca 2025 r.

Działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania

Przedmiot ochrony	Działania ochronne	Obszar wdrażania	Podmiot odpowiedzialny za wykonanie
<i>Dotyczące ochrony siedlisk przyrodniczych oraz związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania</i>			
6510 Ekstensywnie użytkowane niżowe łąki świeże (<i>Arrhenatherion elatioris</i>)	Działania obligatoryjne Zachowanie siedliska przyrodniczego poprzez użytkowanie kośne, pastwiskowe lub kośno-pastwiskowe.	działki ewidencyjne nr 84/2, 84/4, 84/5 obręb Skała działki ewidencyjne nr 90/2, 91/1, 91/2 obręb Skała działki ewidencyjne nr 348/1, 10/1, 5, 6/2, 9/2 obręb Żerkowice działki ewidencyjne nr 380, 440, 441/2 Włodzice Wielkie	Właściciel lub posiadacz obszaru
	Działanie fakultatywne Użytkowanie zgodnie z wymogami odpowiedniej interwencji obowiązującego Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej (PS WPR) ukierunkowanej na ochronę siedliska przyrodniczego 6510. Usunięcie skoszonej biomasy z powierzchni siedliska.	działki ewidencyjne nr 84/2, 84/4, 84/5 obręb Skała działki ewidencyjne nr 90/2, 91/1, 91/2 obręb Skała działki ewidencyjne nr 90/2 obręb Skała działki ewidencyjne nr 348/1, 10/1,	Właściciel/zarządca obszaru na podstawie umowy zawartej z organem sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000 albo na podstawie zobowiązania podjętego w związku z korzystaniem z programów

	Usunięcie krzewów i drzew z płatu siedliska; wyposażonego w kosiarkę talerzową lub ręcznie (przy użyciu kos ręcznych lub spalinowych czy pił łańcuchowych).	5, 6/2, 9/2 obręb Żerkowice działki ewidencyjne nr 380, 440, 441/2 Włodzice Wielkie działki ewidencyjne nr 90/2, 91/1, 91/2 obręb Skała	wsparcia z tytułu obniżenia dochodowości, a w odniesieniu do gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność jednostek samorządu terytorialnego, zarządca nieruchomości w związku z wykonywaniem obowiązków z zakresu ochrony środowiska na podstawie przepisów prawa albo w przypadku braku tych przepisów na podstawie porozumienia zawartego z organem sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000.
8220 Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z <i>Androsacion vandellii</i>	Ręczne usuwanie niecierpka drobnokwiatowego <i>Impatiens parviflora</i> poprzez wyrywanie wraz z korzeniami w okresie od maja do końca września (przed zawiązywaniem się nasion) wraz z usunięciem biomasy poza granice Obszaru. Pierwsze usuwanie należy przeprowadzić w okresie maj- czerwiec.	Nadleśnictwo Lwówek Śląski, leśnictwo Ustronie 13-15-1-01-22A-w-00	PGL LP Nadleśnictwo Lwówek Śląski
		Działki ewidencyjne nr: obwód Żerkowice: 23/3, 21/9, 43, 44, 50 Obwód Skała: 216/2, 252/39	Właściciel lub posiadacz obszaru na podstawie umowy zawartej z organem sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000

9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio-Carpinetum</i> i <i>Tilio-Carpinetum</i>)	Ekstensywna gospodarka leśna.	Nadleśnictwo Lwówek Śląski, leśnictwo Ustronie	PGL LP Nadleśnictwo Lwówek Śląski
	Pozostawianie wywrotów i złomów oraz martwych drzew stojących z wyjątkiem sytuacji zagrażających bezpieczeństwu ludzi lub mienia, pozostawianie drzew dziuplastych i próchniejących, pozostawienie drzewostanu do naturalnego rozpadu lub ekstensywne użytkowanie gospodarcze (użytkowanie posztuczne, zastosowanie rębni V jednostkowej); utrzymywanie pokrywy drzewostanowej; usuwanie obcych geograficznie i ekologicznie gatunków drzew i krzewów w ramach realizowanych zabiegów gospodarczych.	13-15-1-01-22A -kx -00 13-15-1-01-22A -hx -00 13-15-1-01-22A -lx -00 13-15-1-01-39 -c -00 13-15-1-01-39 -d -00 13-15-1-01-39 -i -00 13-15-1-01-39 -h -00 13-15-1-01-22A -y -00 13-15-1-01-22A -p -00 13-15-1-01-22A -o -00	
		Działka ewidencyjna nr 10/4, 11/6, 216/2, Skała	Właściciel lub posiadacz obszaru na podstawie umowy zawartej z organem sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000
	Usuwanie gatunków inwazyjnych - czeremchy amerykańskiej <i>Prunus serotina</i> i dębu czerwonego <i>Quercus rubra</i> , usunięcie ręczne siewek i pędów (wraz z ich szczył korzeniową) gatunków inwazyjnych w ramach realizowanych zabiegów gospodarczych.	13-15-1-01-22A -lx -00 13-15-1-01-22A -y -00 13-15-1-01-22A -p -00 13-15-1-01-22A -o -00	PGL LP Nadleśnictwo Lwówek Śląski
		Działka ewidencyjna nr 10/4, 11/6, 216/2, Skała	Właściciel lub posiadacz obszaru na podstawie umowy zawartej z organem sprawującym nadzór

			nad obszarem Natura 2000
<i>Dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz realizacji celów działań ochronnych</i>			
6510 Ekstensywnie użytkowane niżowe łąki świeże (<i>Arrhenatherion</i>)	- monitoring siedliska 6510 zgodny z metodyką PMŚ GIOŚ - co 6 lat - od końca maja do końca lipca	5 stanowisk monitoringowych, po jednym w każdym z płatów: 51° 9' 25,71" N 15° 35' 52,36" E 51° 9' 27,68" N 15° 36' 16,02" E 51° 9' 29,38" N 15° 36' 10,41" E 51° 9' 35,58" N 15° 33' 44,21" E 51° 9' 57,89" N 15° 33' 24,03" E	Organ sprawujący nadzór nad obszarem
8220 Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z <i>Androsacion vandellii</i>	- monitoring siedliska 8220 zgodny z metodyką PMŚ GIOŚ - co 6 lat - od czerwca do września	1 stanowisko monitoringowe: okolice punktu 51° 9' 35,96" N 15° 34' 22,37" E (w tym inne ściany skalne w sąsiedztwie)	Organ sprawujący nadzór nad obszarem
9170 Grąd środkowoeuropejski subkontynentalny (<i>Galio-Carpinetum i Tilio-Carpinetum</i>)	- monitoring siedliska 9170 zgodny z metodyką PMŚ GIOŚ - co 6 lat - od 1 czerwca do 30 sierpnia	8 stanowisk monitoringowych, po jednym w każdym z płatów: 51°09'33,9"N, 15°34'38,1"E 51°09'31,1"N, 15°34'21,5"E 51°09'32,4"N, 15°35'07,6"E 51°09'29,7"N, 15°35'21,6"E 51° 9' 28,08" N 15° 35' 55,64" E 51° 9' 30,73" N 15° 35' 42,09" E 51° 9' 49,2" N 15° 33' 55,99" E 51° 9' 59,28" N 15° 33' 29,45" E	Organ sprawujący nadzór nad obszarem