



**WOJEWODA PODKARPACKI**

ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów

N-VIII.747.1.4.2022

Rzeszów, 2022-05-19

**D E C Y Z J A NR 1/4/22**

**O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI TOWARZYSZĄCEJ  
INWESTYCJOM W ZAKRESIE TERMINALU REGAZYFIKACYJNEGO  
SKROPLONEGO GAZU ZIEMNEGO W ŚWINOUJŚCIU**

Na podstawie art. 5 ust. 1, art. 10 ust. 1 i 2, art. 34 ust. 1 oraz art. 39 ust. 1 w związku z art. 38 pkt 2 lit. zg ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2021 r., poz. 1836) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735, ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku **Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., 02-337 Warszawa, ul. Mszczonowska 4**, z dnia 11 lutego 2022 r., o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: „Budowa odcinków gazociągów wysokiego ciśnienia DN400 oraz DN700 relacji Jarosław-Sędziszów w obrębie miejscowości Świlcza w granicach powiatu rzeszowskiego oraz miasta Rzeszowa w ramach inwestycji pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy gazociągów DN700 i DN400 Jarosław-Sędziszów w m. Świlcza”

**u s t a l a m**

**lokalizację inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie  
terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu**

**dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:**

**„Budowa odcinków gazociągów wysokiego ciśnienia DN400 oraz DN700 relacji Jarosław-Sędziszów w obrębie miejscowości Świlcza w granicach powiatu rzeszowskiego oraz miasta Rzeszowa w ramach inwestycji pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy gazociągów DN700 i DN400 Jarosław-Sędziszów w m. Świlcza”**

**na rzecz:**

**Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., 02-337 Warszawa,  
ul. Mszczonowska 4.**

## **1. Określenie granic terenu objętego inwestycją w zakresie terminalu:**

1) inwestycją objęte są nieruchomości oznaczone jako działki o numerach ewidencyjnych:

**powiat m. Rzeszów, jednostka ewid. 186301\_1 m. Rzeszów, obręb 0222 Przybyszówka II**

1972, 5955/10, 5955/13, 5955/15, 5955/4, 5955/6, 2691, 2692/3, 2692/2, 2692/1, 2693, 2694, 2695;

**powiat rzeszowski, jednostka ewid. 181612\_2 Świlcza, obręb 0008 Świlcza**

4747/75, 4747/10, 4747/9, 4024/1, 4747/41, 1889/3, 4137/3, 4137/4, 4136, 4130/2, 4133, 4131, 4128/5, 4355, 4356, 4354, 4369/2, 4377, 4378, 4379/2, 4352, 4580, 4581, 4584/2, 4589, 4590, 4591, 4592, 4593, 4329, 4597, 4598, 4772/2, 4602/2, 4603, 4604/4, 4606, 4605, 4607, 4612, 4608, 4613, 4614/2, 4610/2, 4611, 4615, 4616/2, 4617/2, 4854, 3878/1, 3879/3, 3879/2, 3916/2, 3917/2, 3918, 3919, 3922, 3923, 3932, 3933, 3934, 3941, 3954/2, 3955, 3956/2, 3956/3, 3971, 3972, 3973, 3974/1, 3974/2, 3444/1, 3428, 3429/1, 3429/2, 3431, 3432, 3433, 3434, 3435, 3436, 3437/2, 3438, 3439/1, 3439/2, 3421, 3420, 3419, 3418, 3417, 3416, 3414, 3413, 3412, 3411/1, 3408, 3387, 3371, 3372, 3373, 3375, 3376, 3374, 3341, 3342, 3343, 3344, 3325/1, 3301/3, 3301/1, 3299, 3298/1, 3298/2, 3298/3, 3297, 3296, 3295/3, 3255, 3251, 3225, 3224/2, 3223/2, 3223/4, 3222, 3221, 3202, 3199/2, 3193, 3184, 3183/2, 3176/1, 3170/2, 3155/1, 3154, 3152, 3153, 3143, 3128/2, 3116/2, 3082/2, 3083, 3084, 3085/1, 3054, 3053, 3038/1, 3037, 3027, 3030, 3026, 3000, 3001, 3002, 2999, 2990/6, 2989, 2979/1, 2676, 2677, 2643, 2642, 306/2, 2459, 2458, 2341, 2320, 832/12, 2323;

2) teren objęty inwestycją został określony linią ciągłą koloru niebieskiego na załączniku nr 1 do decyzji, sporządzonym na kopii aktualnej mapy zasadniczej w skali 1:1000;

3) granice obszaru, w stosunku do którego decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu określono linią ciągłą koloru niebieskiego na ww. załączniku (tożsamą z granicami terenu objętego inwestycją), przy czym granice obszaru, w stosunku do którego niniejsza decyzja ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 24 ust. 1b ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu, określono kolorem szarym; granice określone linią przerywaną (kropka-kreska) koloru różowego stanowią granice strefy kontrolowanej projektowanych gazociągów.

## **2. Warunki techniczne realizacji inwestycji:**

1) ustala się lokalizację gazociągów wysokiego ciśnienia o średnicy DN700 i DN400 relacji Jarosław–Sędziszów, o długości około 5,5 km i maksymalnym ciśnieniu roboczym MOP 5,5 MPa, na terenie miasta Rzeszowa oraz miejscowości Świlcza w gminie Świlcza, w powiecie

rzeszowskim, na terenie województwa podkarpackiego, w liniach określających granice terenu objętego inwestycją – odpowiednio do treści załącznika nr 1 do niniejszej decyzji;

- 2) w związku z lokalizacją gazociągu ustala się trwałe ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości dla celów budowy, rozbiórki, utrzymania, eksploatacji, użytkowania i remontów inwestycji; granice trwałego zajęcia terenu stanowią równocześnie granice strefy kontrolowanej obydwu gazociągów: o szerokości 12 m – po 6 metrów w obie strony od osi gazociągu DN700 oraz o szerokości 8 m – po 4 metry w obie strony od osi gazociągu DN400;
- 3) w związku z lokalizacją gazociągu ustala się na czas określony ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości dla celów budowy, rozbiórki, utrzymania, eksploatacji, użytkowania i remontów inwestycji; obszar czasowego zajęcia terenu oznaczono kolorem szarym na załączniku nr 1 do decyzji;
- 4) w związku z lokalizacją gazociągu ustala się lokalizację słupków oznaczeniowych wzdłuż przebiegu gazociągu oraz stacji ochrony katodowej w zabudowie szafkowej;
- 5) odcinki gazociągu wymagające ochrony należy wykonać z zastosowaniem odpowiednich zabezpieczeń, np. rur osłonowych;
- 6) dopuszcza się lokalizację tymczasowych zjazdów z dróg publicznych i dróg dojazdowych do terenu inwestycji w miejscach oznaczonych na załączniku nr 1 do decyzji;
- 7) dopuszcza się przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej w zakresie niezbędnym do realizacji ustaleń niniejszej decyzji;
- 8) ustala się rozbiórkę fragmentów odcinków istniejących gazociągów DN700 i DN400 w miejscach oznaczonych na załączniku nr 1 do decyzji;
- 9) po wykonaniu robót związanych z przeprowadzeniem gazociągów wysokiego ciśnienia na terenie objętym inwestycją, teren należy doprowadzić do stanu pierwotnego, stosownie do faktycznych możliwości, z wyłączeniem przywrócenia wyciętych drzew i krzewów, z zastrzeżeniem przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r., poz. 640).

### **3. Warunki wynikające z potrzeb ochrony środowiska i ochrony zabytków, w tym dotyczące przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym:**

- 1) niniejsza inwestycja winna spełniać obowiązujące standardy środowiska oraz warunki określone w ostatecznej decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, znak: WOOŚ.420.17.3.2021.AD.37, z dnia 4 lutego 2022 r., o środowiskowych uwarunkowaniach, w tym:
  - a) przed przystąpieniem do prac ziemnych, zostanie zebrana warstwa humusu i zdeponowana w wyznaczonym miejscu określonym w projekcie organizacji budowy, bądź umieszczona i zabezpieczona przed zmieszaniem z innymi gruntami wzdłuż wykopu; warstwy humusu zdejmowane będą w sposób selektywny, umożliwiając ich późniejsze wykorzystanie do prac rekultywacyjnych; humus będzie składowany w sposób zapewniający ochronę przed zmianami wilgoci, radykalną zmianą temperatury oraz przesuszeniem; po zakończeniu prac budowlanych warstwa humusu będzie ponownie umieszczona na wierzchniej części wykopu z możliwością wykorzystania do ukształtowania powierzchni pozostałych terenów przekształconych,
  - b) znajdujące się pod warstwą humusu poszczególne rodzaje gruntów będą zdejmowane i przechowywane tak, aby mogły być ponownie wykorzystane; po zakończeniu robót

- budowlanych grunty zostaną zagospodarowane w całości i posłużą zasypaniu gazociągu lub zostaną rozplantowane na terenie inwestycyjnym,
- c) na terenach zadrzewionych oraz przy ciekach wodnych celem utrzymania szerokości pasa montażowego wynoszącego ok. 28 m, grunt z wykopu będzie przetransportowany w wyznaczone miejsca poza ww. tereny oraz poza tereny cenne przyrodniczo;
- d) stosując zasadę przezorności i minimalizacji oddziaływania na środowisko, przy wyborze lokalizacji zaplecza budowy, należy uwzględnić nw. uwarunkowania:
- lokalizacja zaplecza powinna umożliwić wykorzystanie dróg publicznych jako dróg dojazdowych; przy wyborze takiego miejsca należy uwzględnić dostępność infrastruktury drogowej, aby ograniczyć do minimum konieczność budowy dróg tymczasowych/dojazdowych,
  - zaplecze należy zlokalizować poza terenami lasów, terenami zadrzewionymi, poza zasięgiem: stwierdzonych siedlisk przyrodniczych kod 91E0 i 9170, stanowisk chronionych gatunków fauny, poza formami ochrony przyrody w tym poza obszarem Natura 2000 Mrowle Łąki PLH180043; funkcjonowanie zaplecza budowy nie może wywierać negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze,
  - zaplecze powinno być zlokalizowane możliwie najbliżej placu budowy,
  - zaplecze powinno być zlokalizowane w odległości min. 100 m od cieków wodnych,
- e) teren na którym wykonane będzie wzmocnienie dróg dojazdowych lub zjazdów, po zakończeniu realizacji prac budowlanych zostanie przywrócony do stanu sprzed budowy; wzmocnienie drogi zostanie zdemontowane, natomiast wierzchnia warstwa urodzajna gleby zostanie rozplantowana na powierzchni,
- f) prowadzenie napraw sprzętu mechanicznego oraz tankowanie urządzeń i pojazdów odbywać się będzie poza pasem montażowym, w wyznaczonym do tego miejscu, wyposażonym w utwardzoną nawierzchnię wykonaną np. z płyt betonowych, w odległości min. 100 m od cieków wodnych i od zbiorników wodnych, poza terenami zadrzewionymi, formami ochrony przyrody w tym poza obszarem Natura 2000 Mrowle Łąki PLH180043; wyznaczone miejsca, wyposażone zostaną w środki zabezpieczające, sorbenty, narzędzia i pojemniki służące do likwidacji ewentualnych wycieków oraz do szybkiego i sprawnego zbierania zanieczyszczonego gruntu,
- g) na placu budowy zostanie zastosowane oświetlenie sodowe, dające tzw. „ciepłe” widmo świetlne; obudowy lamp muszą być szczelne aby uniemożliwić owadom kontakt z rozżarzoną żarówką,
- h) w celu ograniczenia emisji hałasu do środowiska, zostaną podjęte następujące działania:
- prace budowlane uciążliwe akustycznie będą wykonywane wyłącznie w porze dziennej,
  - urządzenia emitujące hałas o dużym natężeniu, w miarę możliwości, nie będą pracowały jednocześnie, a w czasie przerw w pracy, urządzenia i maszyny nie będą pracowały na tzw. biegu jałowym,
- i) szerokości pasów montażowych gazociągów DN700 i DN400 w terenach leśnych oraz w obrębie przekraczanych cieków wynosić będą ok. 28 m w gruntach leśnych oraz około 38 m w terenach rolnych,
- j) przed wycinką drzew w pasie montażowym przechodzącym przez obszar leśny i tereny zadrzewione, wykonana zostanie szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna, w celu określenia składu gatunkowego drzew/krzewów, przewidzianych do nasadzeń kompensacyjnych w obrębie pasa montażowego po zakończeniu realizacji prac na tych

- odcinkach; z nasadzeń wyłączony zostanie pas terenu wynoszący po 3 m od osi ułożonych gazociągów,
- k) dla odcinków gazociągów układanych w obrębie terenów zadrzewionych, w tym w rejonie stwierdzonych płatów siedlisk przyrodniczych (układ PUWG 1992): siedlisko kod 91E0: X 707048.66, Y 246958.06; siedlisko kod 9170: X 706980.48, Y 246971.11, wycinka drzew i krzewów ograniczona zostanie do niezbędnego minimum wraz z ochroną (wygradzeniem) pozostałych fragmentów siedlisk na granicy pasa montażowego; powierzchnia terenu zadrzewionego zajęta na okres budowy, z wyłączeniem pasa terenu po 3,0 m od osi ułożonych gazociągów, zostanie ponownie zadrzewiona gatunkami drzew wycinanych, w szczególności właściwych dla płatów siedlisk przyrodniczych, w obrębie których dokonano wycinki,
  - l) wycinka drzew i krzewów niezbędna do realizacji przedsięwzięcia zostanie przeprowadzona poza okresem lęgowym ptaków tj. poza okresem od 1 marca do 15 października; możliwe będzie wcześniejsze rozpoczęcie lub późniejsze zakończenie wycinki w przypadku wykluczenia przez ornitologa obecności lęgów ptaków w wyznaczonym pasie montażowym,
  - ł) wycinka drzew, w szczególności starych, dziuplastych, zostanie poprzedzona kontrolą specjalistów nadzoru przyrodniczego pod kątem występowania chronionych gatunków roślin, zwierząt (w tym nietoperzy), grzybów i porostów; w razie stwierdzenia występowania chronionych gatunków na przewidzianych do wycinki drzewach, wycinkę należy wstrzymać do momentu opuszczenia przez zwierzęta pni drzew lub momentu uzyskania stosownych zezwoleń na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do chronionych gatunków,
  - m) w przypadku likwidacji siedlisk gatunków zwierząt objętych ochroną (np. dziupli, gniazd) zostaną zamontowane sztuczne schronienia (np. budki) w proporcji 1:1, tzn. za każde zniszczone stanowisko zostanie zamontowane jedno sztuczne schronienie; budki zostaną powieszone w pobliżu budowy przedsięwzięcia, przed przeprowadzeniem wycinki roślinności, w miejscach wskazanych przez specjalistów z nadzoru przyrodniczego i pod ich bezpośrednią kontrolą oraz w uzgodnieniu z właściwym miejscowo nadleśniczym (w przypadku takiej konieczności); w okresie eksploatacji zapewnione będzie coroczne czyszczenie i właściwa konserwacja budek, aż do ich naturalnego rozpadu,
  - n) drzewa nieprzeznaczone do wycinki, a znajdujące się w zasięgu robót zostaną zabezpieczone poprzez obłożenie ich np. matami słomianymi, tkaninami jutowymi lub ekranami z desek; mocowanie osłon do pni drzew wykonane będzie bez użycia gwoździ; w rejonie obiektów zaplecza budowy wykonane zostanie oszalowanie np. z desek drewnianych sięgających co najmniej do 1,5 m wysokości pnia drzewa; oszalowanie nie może się opierać na szyjach korzeniowych, ale na podłożu; pomiędzy deskami a pniem, powinien zostać włożony materiał zapobiegający ich bezpośredniemu przyleganiu, np. materiały jutowe, maty słomiane; ostatecznie oszalowanie zostanie otoczone sznurem lub drutem, w przypadku zbliżenia się wykopu do stref korzeniowych, należy zadbać o strefę korzeniową drzew, poprzez umożliwienie korzeniom poboru wody i soli mineralnych oraz dostęp do powietrza, jak również chronienie bryły korzeniowej drzew przed mechanicznym uszkodzeniem, przesychaniem i niską temperaturą (należy zadbać o to, aby korzenie były odsłonięte możliwie jak najkrócej, jeżeli wykopy nie zostaną zakryte tego samego dnia; w czasie upałów bryłę korzeniową trzeba osłonić matami z geowłókniny lub juty); jeżeli dojdzie do

- uszkodzenia korzeni, należy je przyciąć do miejsca zdrowego; jeżeli korony drzew przewidzianych do adaptacji kolidować będą z obszarem prac, część gałęzi narażonych na uszkodzenia należy podwijać lub skonstruować osłonę; jeżeli okaże się niezbędne obcięcie niektórych gałęzi, skalę takich działań należy ograniczyć do minimum; cięcie należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami nadzoru przyrodniczego; w strefie ochronnej drzew (powierzchnia co najmniej rzutu korony drzewa) nie można składować materiałów budowlanych oraz prowadzić ruchu pojazdów,
- o) wszelkie prace związane z przygotowaniem liry gazociągu do ułożenia w obrębie przekraczanych cieków, tj. spawanie odcinków rur, izolacja miejsc połączeń spawanych, ewentualne zakładanie obciążników, prowadzone będą poza terenem cieku oraz przed rozpoczęciem prac ziemnych,
  - p) w miejscach przekraczania cieku wodnego i rowu melioracyjnego metodą, wykopu otwartego wykonane zostaną umocnienia skarp brzegowych i dna materiałami pochodzenia naturalnego takimi jak np. kamień, faszyna; prace w obrębie cieku wodnego należy wykonać w możliwie najkrótszym czasie (ok. 3-4 dni) i w okresie minimalnych przepływów wody w cieku; niezwłocznie po wykonaniu wykopu w korycie cieku należy ułożyć lirę gazociągu, a następnie po sprawdzeniu prawidłowości jej posadowienia, wykop z ułożoną lirą należy zasypać,
  - r) umocnienie skarp i dna potoku Wężówka zostanie wykonane na odcinku do ok. 28 m,
  - s) prace w korycie rzeki Wężówka przy użyciu ciężkiego sprzętu będą prowadzone wyłącznie ze stanowisk brzegowych cieku,
  - t) przekraczanie cieku wodnego i rowu z potencjalną obecnością płazów, metodą wykopu otwartego, zostanie wykonane poza okresem tarła ryb oraz przebywania płazów w siedliskach rozrodczych, tj. poza okresem od 1 marca do 1 września; w razie konieczności prowadzenia prac we wskazanym terminie, prace te będą prowadzone pod nadzorem herpetologa i ichtiologa, po wcześniejszym (maksymalnie 3 dni przed rozpoczęciem robót) przeprowadzaniu kontroli koryta i brzegów cieku, w miejscu planowanej ingerencji, pod kątem występowania ikrzysk i miejsc rozrodu płazów oraz podjęte zostaną odpowiednie działania, w tym:
    - ze względu na ochronę ichtiofauny, w przypadku stwierdzenia ikrzysk w przekraczanych ciekach, prace zostaną wstrzymane do zakończenia okresu wrażliwości rozrodczej ryb przypadającej na okres od 1 marca do 30 czerwca,
    - ze względu na ochronę batrachofauny, w przypadku zlokalizowania miejsc rozrodu płazów, przed rozpoczęciem prac, teren zostanie wygradzony tymczasowymi płótkami herpetologicznymi, a następnie pod nadzorem herpetologicznym, przeszukane i odłowione płazy oraz skrzek i przeniesione zostaną poza obszar oddziaływania inwestycji na siedliska zastępcze wskazane przez herpetologa z nadzoru przyrodniczego,
  - u) zrzut wód z odwodnienia wykopów, będzie prowadzony do najbliższych (z uwzględnieniem warunków technicznych) rowów; w przypadku braku rowów, a także w przypadku rzeki Wężówka ww. zrzut wykonany będzie metodą natryskową poprzez rozdeszczowanie tak, aby nie powodować rozmywania organicznej warstwy gruntu, brzegów ww. rzeki, zrywania dna, zwiększenia wielkości transportu rzecznoego, ewentualnego zmętniania i deficytu tlenowego;
  - w) wszelkie obiekty mogące stanowić pułapki dla drobnych zwierząt (płazy, gady, ssaki) takie jak np. wykopy będą skutecznie zabezpieczone przed przedostawaniem się do nich zwierząt;

- pod kontrolą prowadzącego nadzór przyrodniczy herpetologa obiekty te będą sprawdzane pod kątem obecności w nich zwierząt, a znalezione osobniki będą przenoszone w odpowiednie dla danego gatunku siedliska,
- x) plac budowy (pas montażowy) w sąsiedztwie cieków wodnych i miejsc stwierdzeń płazów, tj. w obrębie przekraczanego rowu na długości odcinka ok. km 0,1 - 0,2 gazociągów oraz w obrębie przekroczenia rzeki Wężówka na długości odcinka około km 2,87 - 2,97 gazociągów zostanie obustronnie wygrodzony za pomocą tymczasowych płotków ochronnych – herpetologicznych uniemożliwiających wpadanie drobnych zwierząt do wykopów,
  - y) wygradzenia herpetologiczne będą miały minimalną wysokość 50 cm w części nadziemnej, zakończone dodatkowo około 10 cm przewieszka odchyloną na zewnątrz oraz części podziemnej wkopanej na głębokości minimum 10 cm; ogrodzenie to zostanie wykonane z materiału umożliwiającego odpowiedni naciąg np. siatka/folia polimerowa, siatka stalowa, geowłóknina, geotkanina; oczka siatki nie będą przekraczać 0,5 cm; wolne końce ogrodzeń zakończone zostaną U- lub C-kształtnymi zawrotkami; pozostawienie ewentualnych pułapek przy wygradzeniach (wiaderka) zależne będzie od faktycznego natężenia pojawień płazów; zasięg oraz szczegółową lokalizację/przebieg wygradzeń tymczasowych ustali i skontroluje nadzór herpetologiczny; płotki wykonane zostaną przed okresem wiosennych migracji płazów, tj. przed 1 marca; termin może być uzależniony od zalegającej pokrywy śnieżnej i panującej temperatury,
  - z) w okresie wiosennym i jesiennym (okres migracji płazów), będą codziennie (dwa razy dziennie, rano i wieczorem) kontrolowane wykopy i pułapki łowne, w pozostałych okresach częstotliwość monitoringu dostosowana będzie do faktycznych pojawień płazów, ich aktywności i ewentualnych siedlisk, jakie mogą pojawić się okresowo w danym roku, dodatkowo każdorazowo przed rozpoczęciem prac ziemnych np. pogłębianiem wykopów bądź przed ich zasypaniem będzie dokonywany monitoring, ostatnia kontrola powinna być przeprowadzona bezpośrednio przed zasypaniem wykopów, w przypadku pojawienia się zwierząt zostaną one odłowione i przeniesione w bezpieczne miejsca,
  - za) po zakończeniu budowy, teren pasa montażowego, z wyłączeniem odcinków tzw. strefy kontrolowanej, przywrócony zostanie do stanu sprzed realizacji i oddany do użytku zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem,
  - zb) przed rozpoczęciem robót budowlanych związanych z likwidacją odcinka gazociągu, zostanie przeprowadzona wizja terenowa miejsc realizacji robót przy udziale botanika, w celu zlokalizowania miejsc występowania i liczebności populacji roślin inwazyjnych; po zlokalizowaniu i oznaczeniu w sposób widoczny miejsc, które porastają rośliny inwazyjne zostaną podjęte działania zapobiegawcze na czas realizacji inwestycji, które ograniczą rozprzestrzenianie tych roślin, poprzez np. zdjęcie płata humusu wraz z roślinami inwazyjnymi i usunięcie ich z obszaru robót do kompostowni lub unieszkodliwienie w inny skuteczny sposób; niedopuszczalne jest mieszanie tego humusu z humusem porośniętym roślinnością rodzimą; należy przeszkolić i nadzorować osoby wykonujące prace związane z eliminacją roślin inwazyjnych,
  - zc) wszelkie prace budowlane (zwłaszcza prace przygotowawcze) na całym odcinku trasy gazociągów DN400 i DN700 będą prowadzone pod nadzorem przyrodniczym; nadzór powinien obejmować kontrolę wdrażania zaproponowanych działań minimalizujących oddziaływanie fazy budowy, aktualizację stanu i zasięgu występowania chronionych

gatunków, siedlisk przyrodniczych, celem wykazania możliwości realizacji prac, ich wstrzymania w uzasadnionych przypadkach, ewentualne wskazanie dodatkowych działań minimalizujących na etapie budowy niezbędnych do wdrożenia; w skład nadzoru powinien wchodzić botanik/fitosocjolog, ornitolog, herpetolog i teriolog,

zd) zakres zadań członków nadzoru obejmować będzie w szczególności:

- nadzór nad poprzedzającymi inwestycję pracami przygotowawczymi, jak usuwanie zakrzewień i drzew z pasa montażowego, zdejmowanie humusu i ściółki, transplantacja muraw i stanowisk roślin chronionych, sporządzenie spisu dendrologicznego drzew/krzewów przeznaczonych do wycinki w obrębie terenów leśnych, zadrzewionych, kontrola drzew przewidzianych do wycinki pod kątem obecności gatunków objętych ochroną prawną i podejmowanie odpowiednich działań w zakresie ochrony gatunkowej,
- wskazanie miejsc, w których zdeponowana zostanie zebrana wierzchnia warstwa gleby z wykopów,
- kontrolę występowania i wpływu robót na chronione siedliska przyrodnicze, gatunki roślin, grzybów i zwierząt,
- odławianie zwierząt i ich ewakuację ze stref zagrożenia,
- kontrolę i ścisły nadzór nad przenoszeniem roślin i zwierząt objętych ochroną gatunkową oraz ewentualne znalezienie siedlisk zastępczych, do których będą przenoszone poszczególne gatunki,
- kontrolę terenu przeznaczonego pod inwestycję i znajdującego się w zasięgu oddziaływania w okresie lęgowym, przed rozpoczęciem prac budowlanych,
- wskazane lokalizacji i terminu wykonania oraz nadzór lub bezpośrednie wykonanie ogrodzeń herpetologicznych oraz ogrodzeń na odcinkach przechodzących przez tereny leśne zabezpieczających cenne siedliska przyrodnicze kod: 91E0 i 9170,
- oznakowanie i zabezpieczenie cennych siedlisk i stanowisk gatunków w przypadku ich stwierdzenia na terenie przeznaczonym pod realizację inwestycji,
- nadzór nad rekultywacją po zakończeniu budowy w tym nadzór lub bezpośrednie wykonanie nasadzeń kompensacyjnych w obrębie terenów leśnych, zadrzewionych,
- uzyskanie decyzji zezwalających na wykonanie czynności zabronionych, jeśli istniałaby taka konieczności w odniesieniu do gatunków prawnie chronionych,
- egzekwowanie zakazów prowadzenia robót w określonym czasie (okres lęgowy ptaków, tarła ryb, rozrodu płazów),
- nadzór nad pracami prowadzonymi w obrębie koryt cieków wodnych,
- przeszkolenie i nadzór nad osobami wykonującymi prace związane z eliminacją roślin inwazyjnych,
- egzekwowanie zakazów prowadzenia robót, składowania materiałów, parkowania maszyn, przebywania ludzi w określonych miejscach,
- kontrolę prawidłowego przywrócenia funkcji terenu sprzed realizacji inwestycji, w tym nasadzenia drzew i krzewów,
- sprawdzenie skuteczności wykonanych zabezpieczeń środowiskowych i dokonywanie ich odbiorów,
- kontrolę stanu technicznego zamontowanych elementów/urządzeń środowiskowych i utrzymanie warunków zapewniających ich skuteczność,
- realizację ewentualnych dodatkowych działań ochronnych nieprzewidzianych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

- ze) prace budowlane będą wykonywane w porze dziennej, tj. od 6.00 do 22.00, za wyjątkiem czynności, których technologia wykonania nie pozwala na przerwanie prac,
- zf) w przypadku prowadzenia prac w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej (np. na początkowym odcinku gazociągu) zostaną zastosowane tymczasowe ekrany akustyczne;
- 2) niniejsza inwestycja uzyskała pozytywną opinię Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, znak: Rz-IRN.5152.43.2022.MP, z dnia 1 lutego 2022 r., wskazującą, że inwestycja lokalizowana jest na terenie oraz w sąsiedztwie terenu, na którym występują liczne stanowiska archeologiczne, co należy uwzględnić stosownie do obowiązujących przepisów prawa;
- 3) w celu przeciwdziałania poważnym awariom w zakresie inwestycji, należy:
- a) zastosować rozwiązania zapewniające maksymalną szczelność i niezawodność eksploatacyjną,
  - b) wykorzystywać nowoczesne materiały i armaturę bardzo dobrej jakości, zgodne z normami bezpieczeństwa oraz spełniające europejskie standardy,
  - c) zastosować skuteczne zabezpieczenia antykorozyjne.

#### **4. Warunki ochrony przeciwpożarowej dla inwestycji:**

w związku z lokalizacją przedmiotowej inwestycji należy zastosować wszelkie dostępne środki techniczne mające na celu zminimalizowanie zagrożenia pożarowego.

#### **5. Ustalenia dotyczące wymagań ochrony interesów osób trzecich:**

- 1) zabezpieczenie interesów osób trzecich powinno być zapewnione poprzez ochronę przed:
- a) pozbawieniem dostępu do drogi publicznej,
  - b) pozbawieniem możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i ciepłej oraz ze środków łączności,
  - c) uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie,
  - d) pozbawieniem dostępu do części działek przegrodzonych pasem inwestycji;
- 2) wejście na teren, który nie jest we władaniu inwestora jest możliwe na warunkach określonych w ust. 9 niniejszej decyzji.

#### **6. Zatwierdzenie podziału nieruchomości, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu:**

nie zatwierdza się na potrzeby ww. inwestycji podziałów nieruchomości.

#### **7. Oznaczenie nieruchomości, w stosunku do których niniejsza decyzja ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 20 ust. 3 i 6 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu:**

nie określa się nieruchomości, w stosunku do których niniejsza decyzja miałaby wywołać skutek, o którym mowa w art. 20 ust. 3 i 6 ww. ustawy.

**8. Oznaczenie nieruchomości, w stosunku do których niniejsza decyzja ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 20 ust. 6a ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu:**

nie określa się nieruchomości, w stosunku do których niniejsza decyzja miałaby wywołać skutek, o którym mowa w art. 20 ust. 6a ww. ustawy.

**9. Oznaczenie nieruchomości, w stosunku do których niniejsza decyzja ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu:**

1) nieruchomości, w stosunku do których niniejsza decyzja ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu:

**powiat m. Rzeszów, jednostka ewid. 186301\_1 m. Rzeszów, obręb 0222 Przybyszówka II**  
1972, 5955/10, 5955/13, 5955/15, 5955/4, 5955/6, 2692/3, 2692/2, 2692/1, 2693;

**powiat rzeszowski, jednostka ewid. 181612\_2 Świlcza, obręb 0008 Świlcza**  
4747/10, 4747/9, 4024/1, 4747/41, 1889/3, 4137/3, 4137/4, 4136, 4130/2, 4131, 4128/5, 4355, 4356, 4354, 4369/2, 4377, 4378, 4379/2, 4352, 4580, 4584/2, 4589, 4590, 4591, 4592, 4593, 4597, 4598, 4772/2, 4602/2, 4603, 4604/4, 4606, 4605, 4607, 4612, 4608, 4613, 4614/2, 4611, 4615, 4616/2, 4854, 3878/1, 3879/3, 3879/2, 3916/2, 3917/2, 3918, 3919, 3922, 3923, 3932, 3933, 3934, 3941, 3954/2, 3955, 3956/2, 3956/3, 3972, 3973, 3974/1, 3444/1, 3429/1, 3429/2, 3431, 3432, 3433, 3434, 3435, 3436, 3437/2, 3438, 3439/1, 3439/2, 3420, 3419, 3418, 3417, 3416, 3414, 3413, 3412, 3411/1, 3387, 3371, 3372, 3373, 3375, 3376, 3374, 3342, 3343, 3325/1, 3299, 3298/1, 3298/2, 3298/3, 3297, 3296, 3255, 3251, 3225, 3224/2, 3223/2, 3223/4, 3222, 3221, 3202, 3199/2, 3193, 3184, 3176/1, 3170/2, 3155/1, 3154, 3152, 3143, 3128/2, 3116/2, 3083, 3084, 3054, 3053, 3038/1, 3037, 3027, 3030, 3026, 3000, 3001, 3002, 2999, 2990/6, 2989, 2979/1, 2676

(w zakresie określonym linią przerywaną /kropka-kreska/ koloru różowego, na załączniku nr 1 do niniejszej decyzji);

2) nieruchomości, w stosunku do których niniejsza decyzja ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 24 ust. 1b ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu:

**powiat m. Rzeszów, jednostka ewid. 186301\_1 m. Rzeszów, obręb 0222 Przybyszówka II**

1972, 5955/10, 5955/13, 5955/15, 5955/4, 5955/6, 2691, 2692/3, 2692/2, 2692/1, 2693, 2694, 2695;

**powiat rzeszowski, jednostka ewid. 181612\_2 Świlcza, obręb 0008 Świlcza**

4747/75, 4747/10, 4747/9, 4024/1, 4747/41, 1889/3, 4137/3, 4137/4, 4136, 4130/2, 4133, 4131, 4128/5), 4355, 4356, 4354, 4369/2, 4377, 4378, 4379/2, 4352, 4580 , 4581, 4584/2, 4589, 4590, 4591, 4592, 4593, 4329, 4597, 4598, 4772/2, 4602/2, 4603, 4604/4, 4606, 4605, 4607, 4612, 4608, 4613, 4614/2, 4610/2, 4611, 4615, 4616/2, 4617/2, 4854, 3878/1, 3879/3, 3879/2, 3916/2, 3917/2, 3918, 3919, 3922, 3923, 3932, 3933, 3934, 3941, 3954/2, 3955, 3956/2, 3956/3, 3971, 3972, 3973, 3974/1, 3974/2, 3444/1, 3428, 3429/1, 3429/2, 3431, 3432, 3433, 3434, 3435, 3436, 3437/2, 3438, 3439/1, 3439/2, 3421, 3420, 3419, 3418, 3417, 3416, 3414, 3413, 3412, 3411/1, 3408, 3387, 3371, 3372, 3373, 3375, 3376, 3374, 3341, 3342, 3343, 3344, 3325/1, 3301/3, 3301/1, 3299, 3298/1, 3298/2, 3298/3, 3297, 3296, 3295/3, 3255, 3251, 3225, 3224/2, 3223/2, 3223/4, 3222, 3221, 3202, 3199/2, 3193, 3184, 3183/2, 3176/1, 3170/2, 3155/1, 3154, 3152, 3153, 3143, 3128/2, 3116/2, 3082/2, 3083, 3084, 3085/1, 3054, 3053, 3038/1, 3037, 3027, 3030, 3026, 3000, 3001, 3002, 2999, 2990/6, 2989, 2979/1, 2676, 2677, 2643, 2642, 306/2, 2459, 2458, 2341, 2320, 832/12, 2323

(w zakresie określonym obszarem koloru szarego - na załączniku nr 1 do niniejszej decyzji);

- 3) nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa pokryte wodami i grunty stanowiące pas drogowy drogi publicznej w stosunku do których niniejsza decyzja ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu:

**powiat rzeszowski, jednostka ewid. 181612\_2 Świlcza, obręb 0008 Świlcza**

4747/9, 4024/1, 4137/3, 4128/5, 4772/2, 4854, 3444/1, 3387, 3342, 3325/1, 2979/1, 306/2, 2459, 2341, 832/12

(w zakresie określonym obszarem zakreślonym szrafem koloru fioletowego - na załączniku nr 1 do niniejszej decyzji);

- 4) określenie sposobu, miejsca i warunków umieszczenia na gruntach stanowiących własność Skarbu Państwa pokrytych wodami, obiektów lub urządzeń:

- ustala się rozbiórkę istniejących gazociągów DN700 i DN400 przekraczających potok Wężówka – działka ewid. nr 832/12 – bez naruszania konstrukcji koryta cieku, z zachowaniem ciągłości przepływu potoku;

- 5) określenie sposobu, miejsca i warunków umieszczenia na gruntach stanowiących pas drogowy, obiektów lub urządzeń:

- skrzyżowania gazociągów z drogą krajową nr 94 będą wykonane metodą mikrotunelingu rurami osłonowymi odpowiednio: gazociąg DN700 – rura osłonowa DN900, gazociąg DN400 - rura osłonowa DN700, na działkach nr ewid.: 4024/1, 4137/3 i 2979/1 obręb

Świlcza; komory przewiertowe zostaną zlokalizowane poza pasem drogowym na działkach nr ewid.: 1889/3 i 4137/4 oraz 2676 i 2999,

- skrzyżowanie gazociągów z drogą powiatową nr 1390R będzie wykonane metodą przewiertu rurą osłonową, odpowiednio gazociąg DN700 – rura osłonowa DN900, gazociąg DN400 - rura osłonowa DN700, na działce nr ewid. 4854 obręb Świlcza; komory przewiertowe zostaną zlokalizowane poza pasem drogowym, na działkach nr ewid.:4615, 4616/2 i 3878/1,

- skrzyżowania gazociągów z drogami gminnymi o nawierzchni gruntowej zostaną wykonane przekopem otwartym, na działkach nr ewid. 4747/9 (dr 137610R), 4128/5 (dr 137615R), 4772/2 (dr 137616R), 3444/1 (dr 137301R), 3387 (137625R), 3342 (137624R), 3325/1 (137623R),

6) określenie lokalizacji oraz parametrów technicznych zjazdów:

- lokalizacja przewidzianych do wykonania w ramach przedsięwzięcia tymczasowych zjazdów z dróg:

| LP | KATEGORIA DROGI | NR DROGI | WOJEWÓDZTWO<br>POWIAT<br>GMINA<br>OBRĘB          | NR DZIAŁKI | WLASCICIEL                       | WLADAJACY                            | IŁOŚĆ ZJAZDÓW [szt] |
|----|-----------------|----------|--------------------------------------------------|------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| 1  | Droga powiatowa | 1390R    | Podkarpackie<br>Rzeszowski<br>Świlcza<br>Świlcza | 4854       | Powiat Rzeszowski - udział 1/1   | Zarząd Dróg Powiatowych - udział 1/1 | 2                   |
| 2  | Droga gminna    | 137604R  | Podkarpackie<br>Rzeszowski<br>Świlcza<br>Świlcza | 2341       | Urząd Gminy Świlcza - udział 1/1 | -                                    | 1                   |
| 3  | Droga gminna    | 137637R  | Podkarpackie<br>Rzeszowski<br>Świlcza<br>Świlcza | 2459       | Urząd Gminy Świlcza - udział 1/1 | -                                    | 1                   |
| 4  | Droga gminna    | 108763R  | Podkarpackie<br>Rzeszowski<br>Świlcza<br>Świlcza | 306/2      | Urząd Gminy Świlcza - udział 1/1 | Wójt Gminy Świlcza - udział 1/1      | 1                   |

- w ramach przedsięwzięcia przewiduje się wykonanie 5 zjazdów z dróg,

- konstrukcja nawierzchni tymczasowych zjazdów z dróg na czas realizacji budowy:

- drogowe płyty betonowe o wymiarach 300x150x15 cm lub płyty stalowe,
- podsypka z pospółki grubości 10cm,

- wykonanie tymczasowych zjazdów z dróg o nawierzchni bitumicznej, do obszaru na którym budowane będą gazociągi - w miejscach gdzie realizacja przekroczenia drogi gazociągami nastąpi metodą bezwykopową i nie występują istniejące zjazdy z dróg;

7) w odniesieniu do nieruchomości wskazanych w ust. 9 pkt 1 i 2, w celu zapewnienia prawa do wejścia na teren dla prowadzenia na nich budowy inwestycji określonej w niniejszej decyzji,

a także prac związanych z rozbiórką, utrzymaniem, eksploatacją, użytkowaniem, remontami oraz usuwaniem awarii, ograniczam za odszkodowaniem, według zasad wskazanych w art. 24 ww. ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r., sposób korzystania z tych nieruchomości, przez udzielenie zezwolenia w szczególności na zakładanie i przeprowadzenie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do założenia, przeprowadzenia oraz korzystania z tych przewodów i urządzeń; przedmiotowe ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości wprowadza się z obowiązkiem uwzględnienia warunków wejścia na teren określonych w ostatecznej decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, znak: WOŚ.420.17.3.2021.AD.37, z dnia 4 lutego 2022 r., o środowiskowych uwarunkowaniach;

- 8) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r., poz. 640) w strefie kontrolowanej o szerokości 12 m - po 6 m w obie strony od osi gazociągu projektowanego gazociągu DN700 oraz w strefie kontrolowanej o szerokości 8 m - po 4 m w obie strony od osi gazociągu projektowanego gazociągu DN400 nie należy wznosić obiektów budowlanych, urządzać stałych składów i magazynów, podejmować działań mogących spowodować uszkodzenia gazociągu podczas jego użytkowania oraz nie mogą rosnąć drzewa w odległości mniejszej niż 3,0 m, licząc od osi gazociągu do pni drzew; wszelkie prace w strefach kontrolowanych mogą być prowadzone tylko po wcześniejszym uzgodnieniu sposobu ich wykonania z właściwym operatorem sieci gazowej;
- 9) wyznacza się pas terenu niezbędnego dla lokalizacji gazociągu, w tym do prowadzenia prac ziemnych, jak również obszar niezbędny dla zapewnienia prawa do wejścia na teren nieruchomości w celu prowadzenia budowy inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu, a także prac związanych z rozbiórką, utrzymaniem, eksploatacją, użytkowaniem, remontami oraz usuwaniem awarii, zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu; przebieg powyższego pasa oraz obszar niezbędny dla zapewnienia prawa do wejścia na teren nieruchomości został określony linią ciągłą koloru niebieskiego (teren objęty inwestycją), w tym obszar ograniczany trwale – oznaczony linią przerywaną (kropka-kreska) koloru różowego, na załączniku nr 1 do niniejszej decyzji;
- 10) zgodnie z art. 25a ust. 1 i 2 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ww. ustawy, w stosunku do gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa pokrytych wodami oraz stanowiących pas drogowy, uprawnia inwestora do wystąpienia, odpowiednio do właściwego podmiotu wykonującego prawa właścicielskie, zgodnie z art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne lub do właściwego zarządcy drogi, o zawarcie porozumienia określającego warunki wykonywania przysługującego inwestorowi prawa do wejścia na te grunty; porozumienie,

o którym mowa powyżej, nie może przewidywać opłat za wykonywanie przysługującego inwestorowi prawa do wejścia na grunty.

**10. Wskazanie podmiotów innych niż inwestor, na rzecz których ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości ma nastąpić zgodnie z art. 24 ust. 1a:**

nie wskazuje się podmiotów innych niż inwestor, na rzecz których ma nastąpić ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości, w związku z brakiem zawarcia takiego żądania we wniosku inwestora

**11. Wskazanie okresu, w jakim niniejsza decyzja ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 24 ust. 1:**

ustalam okres, w jakim niniejsza decyzja ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 24 ust. 1, w stosunku do nieruchomości wskazanych w ust. 9 pkt 2 niniejszej decyzji, do dnia kończącego okres trzech miesięcy od dnia wydania decyzji udzielającej pozwolenia na użytkowanie przedmiotowej inwestycji.

**12. Termin wydania nieruchomości lub opróżnienia lokali i innych pomieszczeń:**

ustalam termin, odpowiednio wydania nieruchomości, po wydaniu niniejszej decyzji, na 30 dzień od dnia doręczenia przez inwestora właścicielom i użytkownikom wieczystym zawiadomienia o konieczności zajęcia ich gruntów pod inwestycję.

**13. Lokalizacja sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich oraz podmorskich kabli i rurociągów:**

nie określa się - ze względu na położenie inwestycji poza obszarami morskimi.

**14. Integralną częścią niniejszej decyzji jest załącznik nr 1 - mapa z określeniem terenu objętego inwestycją, w skali 1:1000 – 8 arkuszy.**

**Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu decyzja niniejsza podlega natychmiastowemu wykonaniu.**

## **UZASADNIENIE**

W dniu 11 lutego 2022 r., do Wojewody Podkarpackiego wpłynął wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., 02-337 Warszawa, ul. Mszczonowska 4, reprezentowanego przez pełnomocnika – Pana Łukasza Jarzyńskiego, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: „Budowa odcinków gazociągów wysokiego ciśnienia DN400 oraz DN700 relacji Jarosław-Sędziszów w obrębie miejscowości Świlcza w granicach powiatu rzeszowskiego oraz miasta Rzeszowa w ramach inwestycji pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy gazociągów DN700 i DN400 Jarosław-Sędziszów w m. Świlcza”.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, organem właściwym do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu jest wojewoda, co uzasadniało wystąpienie inwestora z wnioskiem do tut. organu. Zgodnie z art. 5 ust. 4 ww. ustawy, Wojewoda Podkarpacki w dniu 5 kwietnia 2022 r. zawiadomił Ministra Rozwoju i Technologii o złożeniu przedmiotowego wniosku.

Po wezwaniu wniosek skutecznie uzupełniono w dniu 26 kwietnia 2022 r.

Wnioskowane przedsięwzięcie lokalizowane jest w mieście Rzeszów oraz w miejscowości Świlcza, na terenie gminy Świlcza, w powiecie rzeszowskim. Planowana inwestycja polega na budowie gazociągów wysokiego ciśnienia o średnicy DN700 i DN400 o długości ok. 5,5 km, zastępujących w przyszłości wyłączane z użytkowania odcinki biegnące obecnie na kierunku wschód-zachód przez miejscowość Świlcza, po północnej stronie drogi krajowej nr 94. Dodatkowo w ramach inwestycji będą realizowane tymczasowe zjazdy z dróg gminnych do terenu budowy oraz tymczasowe zjazdy i drogi dojazdowe do miejsc przebiegu istniejącego gazociągu celem wykonania robót wyłączających odcinki istniejącego gazociągu. Odcinki budowanych gazociągów przebiegają po nowym śladzie w stosunku do przebiegu wyłączanych z eksploatacji odcinków gazociągów.

Do wniosku o ustalenie lokalizacji przedmiotowej inwestycji, zawierającego określenie zmian w dotychczasowym sposobie zagospodarowania i uzbrojenia terenu oraz analizę powiązania inwestycji z istniejącym uzbrojeniem terenu i charakterystykę inwestycji, dołączono:

- 1) kopię mapy zasadniczej z zaznaczonym orientacyjnym przebiegiem projektowanego gazociągu i strefą kontrolowaną oraz z określeniem granic terenu objętego wnioskiem;
- 2) ostateczną decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, znak: WOŚ.420.17.3.2021.AD.37, z dnia 4 lutego 2022 r., o środowiskowych uwarunkowaniach;
- 3) wypisy z rejestru gruntów dla terenu objętego wnioskiem;
- 4) opinie wskazane w art. 6 ust 3 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, tj.:
  - a) opinię Ministra Obrony Narodowej, nr 5970/DI, z dnia 24 grudnia 2021 r.,
  - b) opinie Starosty Powiatowego znak: OŚ.604.6.44.2021, z dnia 16 sierpnia 2021 r. oraz znak: OŚ.6580.128.2021, z dnia 21 stycznia 2022 r.,
  - c) opinię Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie znak: ZS.2215.59.2021 z dnia 5 sierpnia 2021 r.
  - d) uchwałę Zarządu Powiatu Rzeszowskiego, nr 158/1525/21 z dnia 27 grudnia 2021 r.,
  - e) opinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarządu Zlewni w Krośnie, znak: RZ.ZPU.1.434.242.2021.MK z dnia 1 października 2021 r. oraz znak: RZ.ZPU.1.434.242.2021.MK(2) z dnia 22 listopada 2021 r.
  - f) opinię Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, znak: Rz-IRN.5152.43.2022.MP z dnia 1 lutego 2021 r.,
  - g) opinie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie znak: O/RZ.Z-3.4341.203.2021.1.SS z dnia 20 sierpnia 2021 r. oraz znak: O/RZ.Z-3.4341.203.2021.2.IU z dnia 27 grudnia 2021 r.,

- h) opinię Zarządu Dróg Powiatowych znak: ZDP-DU-5/435p/54/2021 z dnia 12 sierpnia 2021 r.,
- i) opinie Wójta Gminy Świlcza znak: RGI.7230.3.2022.JP z dnia 12 stycznia 2022 r. oraz znak: RGI.7230.3-1.2022.JP z dnia 18 lutego 2022 r. (jako właściwego zarządcy drogi),
- j) opinię Wójta Gminy Świlcza znak: RGP.670.069.2021.EŁ z dnia 27 grudnia 2021 r. (z art. 6 ust. 3 pkt 11 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu),
- k) uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie: Nr 304/6032/21, z dnia 16 sierpnia 2021r. oraz Nr 347/6898/21, z dnia 29 grudnia 2021r.

Ponadto dołączono pisma: Ministra Zdrowia, Ministra Rozwoju i Technologii, Ministra Klimatu i Środowiska, Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Krośnie wskazujące na brak podstaw do wydania opinii w sprawie przedmiotowej inwestycji. Inwestor przedłożył także dowody złożenia wniosków o pozostałe opinie i stosownym oświadczeniem udokumentował niewydanie opinii w terminie przewidzianym ustawą. Zgodnie z art. 6 ust. 4 i 5 ww. ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, właściwy organ wydaje opinie, o których mowa powyżej, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie opinii. Niewydanie opinii w tym terminie traktuje się jako brak zastrzeżeń do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu. Powyższe opinie zastępują uzgodnienia, pozwolenia, opinie, zgody bądź stanowiska właściwych organów, wymagane odrębnymi przepisami dla lokalizacji inwestycji. Dodatkowo inwestor złożył oświadczenie o braku wystąpienia o opinie do pozostałych organów wymienionych w art. 6 ust. 3 ustawy ze względu na brak właściwości wynikający z zakresu lub obszaru opiniowania.

Analiza przedłożonych dokumentów wykazała, że są one kompletne i odpowiadają obowiązującym przepisom prawa, w związku z czym (zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu) o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie, Wojewoda Podkarpacki poinformował wnioskodawcę, właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości objętych wnioskiem, właściwe miejscowo organy poprzez zawiadomienie oraz pozostałe strony w drodze obwieszczenia w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, w Urzędzie Miasta Rzeszowa oraz Urzędzie Gminy Świlcza, właściwym ze względu na planowaną lokalizację gazociągu wysokiego ciśnienia i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rzeszowa oraz Urzędu Gminy Świlcza, a także w prasie o zasięgu ogólnopolskim (Dziennik Gazeta Prawna z dnia 10 maja 2022 r.).

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), niniejsza inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymagała więc uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie w decyzji znak: WOOŚ.420.17.3.2021.AD.37, z dnia 4 lutego 2022 r., stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy gazociągów DN700 i DN400 Jarosław – Sędziszów w m. Świlcza”, przy spełnieniu warunków wskazanych w powyższej decyzji. Na podstawie przeprowadzonego postępowania, w tym analizy

całości zgromadzonego materiału dowodowego w sprawie oraz przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie uznał, że sposób realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia, przy zachowaniu metod prowadzenia prac oraz rozwiązań technologicznych określonych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz charakterystyce przedsięwzięcia, pozwoli na dotrzymanie obowiązujących standardów jakości środowiska, w tym zdrowia ludzi na obszarze oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia. Ponadto wskazał, że biorąc pod uwagę charakter i usytuowanie przedsięwzięcia poza formami ochrony przyrody, możliwe oddziaływanie generowane głównie na etapie realizacji inwestycji nie będzie w znaczący sposób oddziaływać na elementy środowiska przyrodniczego w obszarze Natura 2000.

Na terenie planowanej lokalizacji inwestycji oraz w jej sąsiedztwie występują stanowiska archeologiczne, co zostało potwierdzone w opinii Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, znak: Rz-IRN.5152.43.2022.MP, z dnia 1 lutego 2022 r.

W trakcie prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu nie wniesiono uwag i zastrzeżeń do planowanej inwestycji.

W decyzji nie określono lokalizacji sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich oraz podmorskich kabli i rurociągów, ze względu na położenie inwestycji poza obszarami morskimi.

Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, decyzje, o których mowa w ustawie, w tym także decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, podlegają natychmiastowemu wykonaniu.

Stosownie do zapisu art. 10 ust. 2 ww. ustawy, projekt niniejszej decyzji został opracowany przez osobę, spełniającą warunek art. 5 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Uwzględniając przedstawiony stan faktyczny i prawny, orzeczono jak w sentencji.

## **POUCZENIE**

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Ministra Rozwoju i Technologii za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji stronie albo w terminie 14 dni od dnia, w którym zawiadomienie o jej wydaniu, w drodze obwieszczenia, uważa się za dokonane.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Wojewody Podkarpackiego, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia Wojewodzie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Niniejsza decyzja wiąże właściwe organy przy sporządzaniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i jest wiążąca dla właściwych organów w zakresie wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenia na budowę, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej oraz decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Z dniem wydania niniejszej decyzji, zgodnie z art. 20 ust. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r., inwestor uzyskuje prawo do dysponowania na cele budowlane niezbędne do realizacji i eksploatacji inwestycji w zakresie terminalu nieruchomościami ograniczonymi niniejszą decyzją w sposobie korzystania.

Ostateczna decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu stanowi podstawę do dokonywania wpisów w księdze wieczystej i w katastrze nieruchomości.

Wniosek o pozwolenie na budowę należy złożyć do Wojewody Podkarpackiego.

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1923, ze zm.) niniejsza decyzja podlega opłacie skarbowej.

W dniach 09.02.2022 r. i 16.03.2022 r. uiszczono opłatę skarbową na nr rachunku bankowego Urzędu Miasta Rzeszowa: 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423 Bank PKO BP.

**Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO**

**(-)**

**Marek Bajdak**

**Dyrektor**

**Wydziału Nieruchomości**

Otrzymują:

1. Pan Łukasz Jarzyński – pełnomocnik Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.,
2. Marszałek Województwa Podkarpackiego, 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4,
3. Prezydent Miasta Rzeszowa, 35-064 Rzeszów, Rynek 1,
4. Starosta Powiatu Rzeszowskiego, 35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15,
5. Wójt Gminy Świlcza, 36-072 Świlcza, Świlcza 168,
6. aa.