TRANSPROJEKT
27 LUT. 2019
475

Gdańsk, dnia 25 lutego 2019 r.

Dyrektor
Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej
w Gdańsku
Państwowego
Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie

GD.RUZ.421.233.2018.GR
(za potwierdzeniem odbioru)

DECYZJA

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 3b i pkt 4, art. 35 ust. 3 pkt 7, art. 389 pkt 1, 6, 7 i 9, art. 397 ust. 3 pkt 1 lit. a i art. 566 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm., zwanej dalej Pw), § 21 i § 23 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. poz. 1800), art. 11d ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1474; zwanej dalej specustawą drogową) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm., zwanej dalej k.p.a.)

po rozpatrzeniu

wniosku Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku reprezentowanej przez Pana Andrzeja Macieja Ciołka, o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w związku z planowaną inwestycją: „Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta. Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) – węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)"

orzekam:

A. Udzielić Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku pozwolenia wodnoprawnego na:

1. Wykonanie urządzeń wodnych - przebudowę wskazanych w poniższej tabeli odcinków rowów wraz z ich umocnieniem

Rów 3+300 rów bez nazwy, o długości 180 m, kilometraż projektowanej drogi S6 od 3+240 do 3+422										
Kilometraż Rowu	Współrzędna	X	Y	Nr działki Obręb	Długość umocnień (m)	Nachylenie skarpy		Szerokość dna [m]	Spadek rowu	
						skarpa	przeciwskarpa		km	[%]
0+000	początek	6517267,04	6038961,15	Dz. 40/28	180,00	1:1.5	1:1.5	0,6	0+000	
				Dz. 42					0+088	0,23
				Dz. 44					0+144	1,74
				Dz. 45					0+165	10

				Dz. 46/11				0+180	3,13
				Dz. 142					
0+180	koniec	6517412,76	6038856,42	Obręb Kamień					
Rów 3+400 rów R-1, o długości 219 m, kilometraż projektowanej drogi S6 od 3+329 do 3+387									
Kilometraż Rowu	**Współrzędna**	**X**	**Y**	**Nr działki Obręb**	**Długość umocnień (m)**	**Nachylenie skarpy**		**Szerokość dna [m]**	**Spadek rowu**
						skarpa	**przeciwskarpa**		**km [%]**
0+000	początek	6517336,51	6038907,14	Dz. 44	172,00	1:1.5	1:1.5	0,6	0+000 0,2
				Dz. 43					0+219
				Dz. 42					
				Dz. 40/28					
				Dz. 69					
0+219	koniec	6517279,37	6038721,29	Obręb Kamień					
Rów 5+600 rów bez nazwy, o długości 303 m, kilometraż projektowanej drogi S6 od 5+624 do 5+662									
Kilometraż Rowu	**Współrzędna**	**X**	**Y**	**Nr działki Obręb**	**Długość umocnień (m)**	**Nachylenie skarpy**		**Szerokość dna [m]**	**Spadek rowu**
						skarpa	**przeciwskarpa**		**km [%]**
0+000	początek	6519480,15	6038790,80	Dz. 397/19	205,00	1:1.5	1:1.5	0,6	0+000
				Dz. 397/18					0+043 6,75
				Dz. 397/30					0+114 4,73
									0+175 0,29
									0+194 6,17
0+303	koniec	6519597,94	6038533,14	Obręb Koleczkowo					0+303 1,81
Rów 7+000 rów bez nazwy, o długości 293 m, kilometraż projektowanej drogi S6 od 6+907 do 7+024									
Kilometraż Rowu	**Współrzędna**	**X**	**Y**	**Nr działki Obręb**	**Długość umocnień (m)**	**Nachylenie skarpy**		**Szerokość dna [m]**	**Spadek rowu**
						skarpa	**przeciwskarpa**		**km [%]**
0+000	początek	6520768,78	6038785,49	Dz. 194/58	222,00	1:1.5	1:1.5	0,6	0+000
				Dz. 192/3					0+039 2,51
				Dz. 516/2					0+083 0,61
				Dz. 516/1					0+164 4
				Dz. 202					0+213 0,36
				Dz. 182/21					0+247 6,39
				Dz. 182/20					0+293 1,21
				Dz. 201/3					
				Dz. 190/4					
				Dz. 201/4					
0+293	koniec	6520899,30	6038973,58	Obręb Koleczkowo					
Rów 10+450 rów bez nazwy, o długości 237 m, kilometraż projektowanej drogi S6 od 10+541 do 10+640									
Kilometraż Rowu	**Współrzędna**	**X**	**Y**	**Nr działki Obręb**	**Długość umocnień (m)**	**Nachylenie skarpy**		**Szerokość dna [m]**	**Spadek rowu**
						skarpa	**przeciwskarpa**		**km [%]**
0+000	początek	6524168,20	6037737,99	Dz. 86	183,00	1:1.5	1:1.5	1	0+000
				Dz. 90					0+118 2,69
				Dz. 85					0+180 0,55
0+237	koniec	6524366,85	6037832,95	Obręb Bojano					0+237 6,45
Rów 12+700 rów R-B-13, o długości 507 m, kilometraż projektowanej drogi S6 od 12+274 do 12+659									

Kilometraż Rowu	Współrzędna	X	Y	Nr działki Obręb	Długość umocnień (m)	Nachylenie skarpy skarpa	Nachylenie skarpy przeciwskarpa	Szerokość dna [m]	Spadek rowu km	Spadek rowu [%]
0+000	początek	6525731,10	6036990,09	Dz. 393/42	437,00	1:1.5	1:1.5	1	0+000	
				Dz. 932/41					0+063	0,1
				Dz. 70/8					0+073	0,5
				Dz. 181					0+113	0,1
				Dz. 183					0+146	0,5
				Dz. 182/2					0+164	0,1
				Dz. 401/6					0+173	0,5
				Dz. 401/8					0+507	0,12
				Dz. 178/33						
				Dz. 176/2						
				Dz. 176/3						
				Dz. 178/34						
				Dz. 176/4						
				Dz. 175						
0+507	koniec	6526013,51	6036700,22	Obręb Dobrzewino						

Rów 13+000-2 rów R-B-23, o długości 95 m, kilometraż projektowanej drogi S6 od 12+876 do 12+956

Kilometraż Rowu	Współrzędna	X	Y	Nr działki Obręb	Długość umocnień (m)	Nachylenie skarpy skarpa	Nachylenie skarpy przeciwskarpa	Szerokość dna [m]	Spadek rowu km	Spadek rowu [%]
-0+006	początek	6526239,73	6036654,44	Dz. 139	95,00	1:1.5	1:1.5	1	-0+006	
				Dz. 140					0+094	0,36
				Dz. 141						
0+089	koniec	6526299,03	6036598,35	Obręb Dobrzewino						

Rów 13+000-1 rów R-B-22 i R-B-24 i R-B-25, o długości 622 m, kilometraż projektowanej drogi S6 od 13+435 do 12+943

Kilometraż Rowu	Współrzędna	X	Y	Nr działki Obręb	Długość umocnień (m)	Nachylenie skarpy skarpa	Nachylenie skarpy przeciwskarpa	Szerokość dna [m]	Spadek rowu km	Spadek rowu [%]
0+000	początek	6526724,71	6036376,35	Dz. 391/4	563,00	1:1.5	1:1.5	1	0+000	
				Dz. 104					0+172	0,2
				Dz. 103/1					0+212	3,44
				Dz. 103/2					0+279	2,57
				Dz. 142					0+340	2,13
				Dz. 141					0+369	5,17
				Dz. 140					0+389	1,13
				Dz. 139					0+411	4,68
				Dz. 138					0+439	8,36
0+622	koniec	6526230,03	6036512,74	Obręb Dobrzewino					0+622	0,2

2. Regulację cieku Zagórska Struga o łącznej długości odcinka regulowanego 93 m. w km: od 0+000 (X: 6521718,24 Y: 6038690,34) do 0+093 (X: 6521666,52 Y: 6038616,08) cieku, na terenie działek o nr 179, 150/6, 151 obręb Koleczkowo. Podstawowe parametry koryta: szerokość w dnie: 2 m, nachylenie skarp 1 : 1,5; spadek podłużny dna 0,05 %.

3. Wykonanie urządzeń wodnych - zabudowę rowów melioracji szczegółowej przepustami wraz z ich umocnieniem wskazanych w poniższej tabeli

Lp.	Droga	Rów	Kilometraż		Długość	DN	X	Y	rzędna wlotu	rzędna wylotu	Nr działki Obręb
			Drogi	S6	[m]	[mm]					
1	S6	3+300 rów bez nazwy	-	3+330	46,50	1200,00	6517319,76	6038883,10	194,10	194,01	Dz. 44 Obręb Kamień
2	S6	5+600 rów bez nazwy	-	5+610	81,50	1200,00	6519478,98	6038754,12	174,34	170,72	Dz. 397/30 Obręb Koleczkowo
3	S6	7+000 rów bez nazwy	-	7+005	53,00	1200,00	6520869,59	6038836,06	172,76	171,06	Dz. 516/2 Dz. 192/3 Dz. 194/58 Obręb Koleczkowo
4	S6	10+450 rów bez nazwy	-	10+580	54,00	1200,00	6524228,45	6037751,77	176,80	175,35	Dz. 86 Dz. 85 Obręb Bojano
5	S6	12+700 rów R-B-1	-	12+328	68,00	1200,00	6525739,11	6036886,74	153,05	152,88	Dz. 183 Obręb Dobrzewino
6	S6	12+700 rów R-B-1	-	12+980	44,00	1200,00	6526286,54	6036578,16	151,54	151,46	Dz. 141 Dz. 140 Dz. 139 Obręb Dobrzewino
7	DD_5+480L	5+600 rów bez nazwy	0+155	5+616	16,00	800,00	6519478,10	6038771,59	176,48	174,82	Dz. 397/18 Dz. 397/30 Obręb Koleczkowo
8	DD_6+140P	7+000 rów bez nazwy	0+865	6+945	18,00	800,00	6520807,05	6038797,95	174,55	174,44	Dz. 194/58 Obręb Koleczkowo
9	DS_6+690L	7+000 rów bez nazwy	0+361	7+010	10,00	800,00	6520881,74	6038926,25	169,46	168,84	Dz. 516/1 Dz. 202 Dz. 182/21 Obręb Koleczkowo
10	DD_11+460L	12+700 rów R-B-1	0+729	12+329	11,50	1000,00	6525768,43	6036942,68	153,14	153,08	Dz. 70/8 Obręb Dobrzewino
11	DD_11+390P	12+700 rów R-B-1	0+940	12+957	11,50	1000,00	6525727,05	6036859,14	152,86	152,80	Dz. 183 Obręb Dobrzewino
12	DD_11+390P	12+700 rów R-B-1	1+599	12+957	11,00	1000,00	6526255,81	6036528,45	151,50	151,45	Dz. 138 Dz. 137 Dz. 103/2 Obręb Dobrzewino
13	DD_13+400L	13+000-1 rów R-B-22 i R-B-25	0+021	13+431	15,00	800,00	6526715,82	6036368,83	161,18	161,17	Dz. 391/4 Dz. 104 Dz. 103/1 Obręb Dobrzewino

4. Wykonanie urządzeń wodnych - rowów drogowych wraz z ich umocnieniami według poniższych zestawień:
   a. w świetle trasy głównej

Droga/strona/ kilometraż/długość rowu	Współrzędna	X Y	Nr działki Obręb	Nachylenie skarpy skarpa	 przeciwkarpa	Szerokość dna [m]	Spadek rowu km	 [%]	Umocnienie
S6 strona lewa, kilometraż od 0+000 do 3+690, długość rowu 3690,00 m	początek	6514372,70 6040317,85	Dz. 231	1:1.5	1:2	0,4	0+000		
			Dz. 263/7				0+060	2,05%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 263/6				0+125	14,85%	geokrata komórkowa wypełniona kruszywem
			Dz. 263/4				0+150	4,76%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 262				0+260	2,78%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 261				0+320	2,11%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 258				0+390	1,83%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 259				0+440	6,58%	geokrata komórkowa wypełniona kruszywem
			Dz. 260				0+480	2,25%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 305				0+560	0,20%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 298/2				0+590	7,46%	geokrata komórkowa wypełniona kruszywem
			Dz. 299				0+660	0,85%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 298/9				0+825	0,82%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 297				0+880	11,67%	geokrata komórkowa wypełniona kruszywem
			Dz. 295				1+140	4,43%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 292				1+225	0,20%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 294				1+325	1,43%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 373/19				1+475	2,31%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 374/29				1+571	3,37%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 384/12				1+675	0,65%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 384/13				1+775	2,22%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 375				1+800	9,79%	geokrata komórkowa wypełniona kruszywem
			Dz. 383				1+925	2,12%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 380/10				2+025	0,20%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 379/4				2+050	1,92%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 378/4				2+100	9,74%	geokrata komórkowa wypełniona kruszywem
			Dz. 377/10				2+500	2,85%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Obręb				2+600	2,54%	warstwa humusu obsiana

			Szemud						mieszanką traw
			Dz. 37/26				2+700	1,62%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 38				2+825	0,21%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 41				3+075	1,65%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 40/28				3+160	3,35%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 42				3+240	9,28%	geokrata komórkowa wypełniona kruszywem
			Dz. 44				3+324	0,20%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 46/11				3+380	0,36%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 142				3+400	4,58%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 51/17				3+470	0,20%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 53/28				3+541	0,97%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Obręb Kamień				3+600	2,96%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
		6517637,13					3+650	3,60%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
	koniec	6038715,14					3+690	3,85%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
S6 strona lewa, kilometraż od 3+750 do 4+240, długość rowu 490,00 m	początek	6517690,01	Dz. 53/28	1:3	1:2	0	3+750		
		6038687,84	Dz. 54				3+825	2,18%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 55/4				3+850	1,09%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 56/8				3+950	0,21%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 56/3				4+180	0,86%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 56/2				4+240	3,26%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 56/7						
			Obręb Kamień						
			Dz. 100						
		6518153,52	Dz. 114/1						
	koniec	6038546,64	Obręb Kieleńska Huta						
S6 strona lewa, kilometraż od 4+329 do 5+050, długość rowu 721,00 m	początek	6518242,44	Dz. 114/5	1:1.5	1:2	0,4	4+329		
		6038550,14	Obręb Kieleńska Huta				4+340	23,58%	geokrata komórkowa wypełniona kruszywem
			Dz. 391/19				4+475	0,30%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 391/29				4+665	6,85%	geokrata komórkowa wypełniona kruszywem
			Dz. 391/24				5+000	3,02%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 391/25				5+050	3,86%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 391/26						
			Dz. 391/27						
			Dz. 391/30						

	koniec	6518940,69 6038566,46	Dz. 391/31 Obręb Koleczkowo						
S6 strona lewa, kilometraż od 5+175 do 7+781, długość rowu 2606,00 m	początek	6519067,68 6038609,44	Dz. 391/29 Dz. 431 Dz. 378/9 Dz. 378/8 Dz. 379 Dz. 430 Dz. 373/6 Dz. 398/12 Dz. 429 Dz. 397/19 Dz. 397/18 Dz. 397/30 Dz. 399/16 Dz. 399/26 Dz. 399/17 Dz. 402/6 Dz. 422/2 Dz. 435/2 Dz. 421/4 Dz. 199/4 Dz. 198/2 Dz. 516/3 Dz. 516/2 Dz. 192/3 Dz. 192/4 Dz. 194/58 Dz. 191/11 Dz. 178 Dz. 144/13 Dz. 141 Dz. 143	1:1.5	1:2	0,4	5+175 5+195 5+325 5+375 5+413 5+500 5+580 5+615 5+670 5+700 5+800 5+875 5+950 6+050 6+160 6+225 6+254 6+460 6+660 6+870 6+900 6+975 6+992 7+100 7+150 7+200 7+425 7+500 7+725 7+781	1,75% 6,59% 2,37% 2,08% 3,68% 6,96% 1,16% 20,81% 4,65% 1,85% 0,33% 0,38% 0,39% 0,93% 2,15% 4,38% 8,45% 0,50% 0,30% 4,44% 1,03% 12,43% 0,46% 6,60% 3,44% 0,54% 9,00% 0,30% 0,50%	 warstwa humusu obsiana mieszanką traw geokrata komórkowa wypełniona kruszywem warstwa humusu obsiana mieszanką traw warstwa humusu obsiana mieszanką traw warstwa humusu obsiana mieszanką traw geokrata komórkowa wypełniona kruszywem warstwa humusu obsiana mieszanką traw geokrata komórkowa wypełniona kruszywem warstwa humusu obsiana mieszanką traw warstwa humusu obsiana mieszanką traw warstwa humusu obsiana mieszanką traw warstwa humusu obsiana mieszanką traw warstwa humusu obsiana mieszanką traw warstwa humusu obsiana mieszanką traw warstwa humusu obsiana mieszanką traw warstwa humusu obsiana mieszanką traw geokrata komórkowa wypełniona kruszywem warstwa humusu obsiana mieszanką traw warstwa humusu obsiana mieszanką traw warstwa humusu obsiana mieszanką traw warstwa humusu obsiana mieszanką traw geokrata komórkowa wypełniona kruszywem warstwa humusu obsiana mieszanką traw geokrata komórkowa wypełniona kruszywem warstwa humusu obsiana mieszanką traw warstwa humusu obsiana mieszanką traw geokrata komórkowa wypełniona kruszywem warstwa humusu obsiana mieszanką traw warstwa humusu obsiana mieszanką traw

			Dz. 177						
			Dz. 150/7						
			Dz. 150/8						
			Dz. 488						
		6521636,28	Dz. 150/6						
	koniec	6038709,45	Obręb Koleczkowo						
S6 strona lewa, kilometraż od 7+944 do 8+440, długość rowu 496,00 m	początek	6521832,29	Dz. 383/25	1:3	1:2	0	7+944		
		6038604,06	Dz. 380/40				8+070	2,38%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 383/42				8+120	2,14%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 838/43				8+200	3,07%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 383/47				8+275	2,48%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 385				8+310	5,79%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 384				8+434	0,20%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Obręb Kielno				8+440	3,11%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 494/3						
			Dz. 124						
		6522216,35	Dz. 92/5						
	koniec	6038393,71	Obręb Koleczkowo						
S6 strona lewa, kilometraż od 8+500 do 8+620, długość rowu 120,00 m	początek	6522271,30	Dz. 92/5	1:3	1:2	0	8+500		
		6038369,39					8+525	3,11%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
		6522380,60					8+620	1,19%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
	koniec	6038321,42	Obręb Koleczkowo						
S6 strona lewa, kilometraż od 8+722 do 10+560, długość rowu 1838,00 m	początek	6522479,21	Dz. 337	1:1.5	1:2	0,4	8+722		
		6038289,24	Dz. 343				8+975	0,30%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 341/2				9+225	1,41%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 340				9+350	0,55%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Obręb Kielno				9+550	1,57%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 61				9+625	2,82%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 60				9+725	1,46%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 59/16				9+750	8,86%	geokrata komórkowa wypełniona kruszywem
			Dz. 59/15				9+920	0,46%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 66/1				10+000	2,65%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 70				10+040	0,50%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 69/19				10+125	7,32%	geokrata komórkowa wypełniona kruszywem
			Dz. 69/22				10+160	0,63%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw

			Dz. 69/11				10+215 6,46%	geokrata komórkowa wypełniona kruszywem
			Dz. 69/7				10+495 0,20%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 69/17				10+550 7,01%	geokrata komórkowa wypełniona kruszywem
			Dz. 49				10+560 0,85%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 72					
			Dz. 88					
		6524225,31	Dz. 87					
	koniec	6037782,68	Obręb Bojano					
S6 strona lewa, kilometraż od 10+600 do 12+320, długość rowu 1720,00 m	początek	6524256,59	Dz. 85	1:1.5	1:2	0,4	10+600	
		6037757,33	Dz. 84/5				10+875 0,50%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 84/6				10+900 4,34%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 84/14				11+025 0,20%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 83				11+095 0,20%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 82/3				11+150 9,96%	geokrata komórkowa wypełniona kruszywem
			Dz. 82/2				11+250 1,04%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 82/1				11+340 1,95%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 110/2				11+440 0,50%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 112/11				11+533 4,64%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz.11/13				11+890 0,20%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 111/11				11+950 2,22%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 378/2				12+100 4,17%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 399/33				12+250 2,29%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 398/34				12+320 0,20%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 397/18					
			Dz. 383					
			Dz. 384					
			Dz. 396					
			Dz. 395					
			Dz. 394					
			Dz. 393/42					
			Obręb Bojano					
		6525740,87	Dz. 183					
	koniec	6036906,56	Obręb Dobrzewino					
S6 strona lewa, kilometraż od 12+340 do 12+950, długość rowu	początek	6525758,70	Dz. 183	1:3	1:2	0	12+340	
		6036897,48	Dz. 181				12+600 0,30%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 70/8				12+625 0,60%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw

610,00 m			Dz. 132/7				12+825	2,69%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 132/2				12+910	0,20%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 132/4				12+950	0,20%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 132/9						
			Dz. 133						
			Dz. 137						
			Dz. 138						
			Dz. 139						
		6526292,24	Dz. 140						
	koniec	6036599,34	Obręb Dobrzewino						
S6 strona lewa, kilometraż od 12+970 do 13+620, długość rowu 650,00 m	początek	6526309,27	Dz. 141	1:1.5	1:2	0,4	12+970		
		6036588,85	Dz. 142				13+010	0,21%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 103/2				13+025	0,49%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 103/1				13+075	6,21%	geokrata komórkowa wypełniona kruszywem
			Dz. 107				13+150	2,57%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 104				13+250	1,69%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
		6526864,51	Dz. 391/4				13+651	0,75%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
	koniec	6036246,01	Obręb Dobrzewino						
S6 strona prawa, kilometraż od 0+000 do 3+690, długość rowu 3690,00 m	początek	6514373,29	Dz. 231	1:1.5	1:2	0,4	0+000		
		6040274,61	Dz. 232				0+060	0,50%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 233				0+120	8,13%	geokrata komórkowa wypełniona kruszywem
			Dz. 234				0+150	4,40%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 265				0+260	2,78%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 263/7				0+320	2,11%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 263/6				0+354	5,96%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 262				0+390	0,50%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 261				0+416	0,50%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 258				0+440	17,04%	geokrata komórkowa wypełniona kruszywem
			Dz. 259				0+460	2,25%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 260				0+560	0,50%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 304				0+600	3,63%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 298/2				0+700	0,50%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 299				0+750	4,93%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 877				0+825	0,50%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw

			Dz. 297			0+875	8,15%	geokrata komórkowa wypełniona kruszywem
			Dz. 295			1+150	0,50%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 296/2			1+175	9,32%	geokrata komórkowa wypełniona kruszywem
			Dz. 296/1			1+275	0,35%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 294			1+366	2,60%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 373/9			1+475	2,26%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 373/8			1+525	4,85%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 373/22			1+675	0,50%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 374/29			1+750	0,50%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 384/12			1+800	4,46%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 384/13			1+900	0,57%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 375			2+025	1,53%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 383			2+060	3,10%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 381			2+110	13,13%	geokrata komórkowa wypełniona kruszywem
			Dz. 380/10			2+125	3,92%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Obręb Szemud			2+212	2,85%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 379/4			2+234	0,20%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 378/4			2+275	4,30%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 377/10			2+450	2,85%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 37/26			2+575	0,88%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 38			2+725	2,99%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 39			2+825	0,26%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 40/12			2+875	0,18%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 40/13			2+920	3,28%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 40/28			3+075	0,76%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 42			3+220	2,92%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 44			3+278	9,07%	geokrata komórkowa wypełniona kruszywem
			Dz. 43			3+324	1,12%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 46/11			3+380	0,45%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 46/8			3+400	5,49%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 51/17			3+500	0,89%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 51/11			3+550	1,00%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw

			Dz. 51/12				3+690	2,47%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 51/16						
			Dz. 52/7						
		6517666,22	Dz. 53/28						
	koniec	6038659,41	Obręb Kamień						
S6 strona prawa, kilometraż od 3+820 do 4+300, długość rowu 480,00 m	początek	6517729,06	Dz. 54	1:3	1:2	0	3+820		
		6038634,42	Dz. 55/4				3+850	4,47%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 56/8				3+900	0,97%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 56/2				3+975	0,40%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 56/1				4+075	0,40%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Obręb Kamień				4+200	1,42%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 100				4+300	2,86%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 114/1						
			Dz. 114/5						
			Dz. 55/11						
			Dz. 55/12						
			Dz. 55/13						
		6518208,87	Dz. 55/14						
	koniec	6038496,33	Obręb Kielenska huta						
S6 strona prawa, kilometraż od 4+387 do 5+040, długość rowu 653,00 m	początek	6518293,06	Dz. 114/5	1:1.5	1:2	0,4	4+387		
		6038471,33	Dz. 116				4+475	0,30%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 126				4+525	10,27%	geokrata komórkowa wypełniona kruszywem
			Dz. 127				4+575	3,64%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 115				4+600	7,27%	geokrata komórkowa wypełniona kruszywem
			Obręb Kielenska huta				4+700	0,69%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 391/19				5+008	3,05%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 391/29				5+040	7,98%	
			Dz. 391/24						
			Dz. 391/25						
		6518948,56	Dz. 391/26						
	koniec	6038531,93	Obręb Koleczkowo						
S6 strona prawa, kilometraż od 5+185 do 6+810, długość rowu 1625,00 m	początek	6519089,14	Dz. 391/29	1:1.5	1:2	0,4	5+185		
		6038552,97	Dz. 431				5+195	0,46%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 379				5+325	8,93%	geokrata komórkowa wypełniona kruszywem
			Dz. 430				5+400	3,30%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 373/6				5+500	3,41%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw

			Dz. 398/12				5+575	11,08%	geokrata komórkowa wypełniona kruszywem
			Dz. 429				5+615	3,82%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 397/30				5+637	0,72%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 399/16				5+700	25,04%	geokrata komórkowa wypełniona kruszywem
			Dz. 399/26				5+800	1,84%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 399/17				5+875	0,34%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 402/6				5+950	0,38%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 422/2				6+050	0,39%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 435/2				6+129	1,49%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 421/4				6+225	1,29%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 199/4				6+375	2,69%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 198/2				6+470	6,07%	geokrata komórkowa wypełniona kruszywem
							6+660	1,78%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
		6520674,04					6+810	0,30%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
	koniec	6038826,56	Obręb Koleczkowo						
S6 strona prawa, kilometraż od 6+840 do 7+750, długość rowu 910,00 m	początek	6520703,94	Dz. 198/2	1:1.5	1:2	0,4	6+840		
		6038824,84	Dz. 516/3				7+025	0,82%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 194/58				7+111	1,76%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 191/11				7+167	4,67%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 178				7+200	8,50%	geokrata komórkowa wypełniona kruszywem
			Dz. 144/13				7+260	0,56%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 141				7+383	0,53%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 143				7+440	4,92%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 481/146				7+500	9,05%	geokrata komórkowa wypełniona kruszywem
			Dz. 150/7				7+725	0,30%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
		6521589,56	Dz. 488				7+750	0,42%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
	koniec	6038677,21	Obręb Koleczkowo						
S6 strona prawa, kilometraż od 7+952 do 8+500, długość rowu 548,00 m	początek	6521767,09	Dz.383/25	1:1.5	1:2	0,4	7+952		
		6038601,30	Dz. 383/40				8+000	0,30%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 383/29				8+010	23,51%	geokrata komórkowa wypełniona kruszywem
			Dz. 383/42				8+175	3,07%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 383/40				8+250	1,17%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw

			Dz. 383/43				8+300	5,86%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 383/47				8+400	3,27%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 383/44				8+450	2,09%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 383/48				8+500	1,12%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 385						
			Dz. 386						
			Dz. 494/3						
			Dz. 494/4						
			Dz. 494/5						
			Dz. 124						
		6522254,15	Dz. 125						
	koniec	6038337,01	Dz. 92/5						
S6 strona prawa, kilometraż od 8+560 do 8+680, długość rowu 120,00 m	początek	6522312,78	Dz. 92/5	1:3	1:2	0	8+500		
		6038313,77	Obręb Koleczkowo				8+680	0,25%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
		6522424,30	Dz. 337						
	koniec	6038267,36	Obręb Kielno						
S6 strona prawa, kilometraż od 8+765 do 10+560, długość rowu 1795,00 m	początek	6522504,19	Dz. 343	1:3	1:2	0	8+765		
		6038238,67	Dz. 341/2				9+000	0,20%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 340				9+100	3,53%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Obręb Kielno				9+150	0,22%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 61				9+275	0,36%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 59/19				9+350	1,03%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 66/2				9+450	1,61%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 70				9+600	1,87%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 69/15				9+725	2,07%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 69/12				9+750	7,63%	geokrata komórkowa wypełniona kruszywem
			Dz. 69/22				9+940	0,43%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 69/11				10+000	0,25%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 69/9				10+060	1,08%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 69/5				10+125	6,05%	geokrata komórkowa wypełniona kruszywem
			Dz. 69/18				10+160	0,60%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 49				10+180	3,23%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 72				10+226	5,48%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 88				10+480	0,38%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
		6524197,39	Dz. 86				10+520	7,58%	geokrata komórkowa wypełniona kruszywem

	koniec	6037745,76	Obręb Bojano				10+560	1,70%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
S6 strona prawa, kilometraż od 10+600 do 12+320, długość rowu 1720,00 m	początek	6524229,86	Dz. 85	1:1.5	1:2	0,4	10+600		
		6037722,77	Dz. 84/29				10+625	3,73%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 84/8				10+873	0,20%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 84/5				10+900	1,99%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 84/12				11+100	0,30%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 84/13				11+148	11,60%	geokrata komórkowa wypełniona kruszywem
			Dz. 84/14				11+297	0,76%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 84/20				11+342	1,77%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 83				11+410	0,62%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 82/3				11+480	5,23%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 82/2				11+508	1,72%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 110/2				11+844	0,20%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 113/3				12+050	2,47%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 112/11				12+100	6,94%	geokrata komórkowa wypełniona kruszywem
			Dz. 111/13				12+225	2,14%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 111/12				12+250	3,34%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 378/2				12+320	0,30%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 398/34						
			Dz. 397/18						
			Dz. 383						
			Dz. 384						
			Dz. 396						
			Dz. 395						
			Dz. 394						
		6525726,04	Dz. 183						
	koniec	6036876,86	Obręb Bojano						
S6 strona prawa, kilometraż od 12+340 do 12+600, długość rowu 260,00 m	początek	6525743,80	Dz. 183	1:3	1:2	0	12+340		
		6036867,67	Dz. 181				12+600	0,33%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 70/8				12+780	0,30%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 177				12+825	1,56%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 401/9				12+910	0,20%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 424						
		6525972,72	Dz. 176/3						
	koniec	6036745,96	Obręb Bojano						
S6 strona	początek	6525990,22	Dz. 70/8	1:3	1:2	0	12+620		

prawa, kilometraż od 12+620 do 12+950, długość rowu 330,00 m		6036736,56	Dz. 132/7				12+780 0,30%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 133				12+825 1,56%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 135				12+910 0,20%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 136				12+950 0,20%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 137					
			Dz. 138					
		6526272,39	Dz. 139					
	koniec	6036567,58	Obręb Bojano					
S6 strona prawa, kilometraż od 12+975 do 13+600, długość rowu 625,00 m	początek	6526289,09	Dz. 139	1:1.5 1:2	0,4		12+975	
		6036556,60	Dz. 140				13+010 0,20%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 103/4				13+060 5,35%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 103/1				13+140 2,18%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 104				13+250 1,77%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			Dz. 152/1				13+600 0,20%	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
		6526824,38	Dz. 391/10					
	koniec	6036224,34	Obręb Bojano					

b. w zakresie „Węzła Koleczkowo"

Droga	Strona	Km Droga	Km S6	Długość rowu	Współrzędna	X	Y	Nr działki / obręb	Spadek rowu km	Spadek rowu [%]	Umocnienie
Łącznica L1	prawa	0+000	8+497	211	początek	6522254,23	6038337,09	Dz. 92/5	0+000 0+077	0,30	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
		0+211	8+514		koniec	6522221,86	6038220,31	Obręb Koleczkowo	0+077 0+211	2,93	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
Łącznica L1	lewa	0+058	8+559	50	początek	6522311,98	6038314,49	Dz. 92/5	0+058 0+077	2,14	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
		0+108	8+602		koniec	6522328,57	6038240,02	Obręb Koleczkowo	0+077 0+108	0,30	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
Łącznica L2	prawa	0+020	8+530	296	początek	6522228,76	6038197,23	Dz. 343	0+020	2,94	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
								Dz. 339			
								Dz. 337			
								Dz. 338	0+133		
								Obręb Kielno	0+133	0,43	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
								Dz. 92/5			
		0+316	8+764		koniec	6522504,36	6038238,63	Obręb Koleczkowo	0+316		
Łącznica L3	prawa	0+000	8+724	300	początek	6522479,22	6038289,26	Dz. 337	0+000	0,30	warstwa humusu

								Obręb Kielno Dz. 92/5	0+241		obsiana mieszanką traw
		0+300	8+462		koniec	6522290,10	6038500,84	Dz. 30/2 Obręb Koleczkowo	0+241 0+300	1,30	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
Łącznica L3	lewa	0+171 0+241	8+564 8+515	70	początek koniec	6522346,50 6522322,19	6038384,63 6038449,58	Dz. 92/5 Obręb Koleczkowo	0+171 0+216	0,3	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
Łącznica L4	prawa	0+020	8+402	264	początek	6522220,29	6038486,14	Dz. 30/2 Dz. 92/5	0+020 0+200	0,71	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
		0+284	8+439		koniec	6522215,97	6038394,03	Obręb Koleczkowo	0+200 0+284	0,30	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
Łącznica L4	lewa	0+137 0+222	8+514 8+502	85	początek koniec	6522322,19 6522273,15	6038449,58 6038367,26	Dz. 92/5 Obręb Koleczkowo	0+128 0+200	0,62	warstwa humusu obsiana mieszanką traw

Nachylenie skarp projektowanych rowów 1:1,5, szerokość dna 0,4 m.

c. w świetle dróg poprzecznych:

Współrzędna	X / Y	Nr działki	Nachylenie skarpy		Szerokość dna	Spadek rowu		Umocnienie
		obręb	skarpa	przeciwskarpa	[m]	km	[%]	
droga DL-4_0 (WD-70), strona lewa, kilometraż drogi do 0+000 do 0+114 (S6 0+492 - 0+470), długość rowu 114 m.								
początek	6514874,75 6040283,89	Dz. 260	1:1.5	1:2	0,4	0+000 0+045	0,30	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
						0+045 0+086	8,00	geokrata komórkowa wypełniona kruszywem
koniec	6514836,08 6040188,36	Obręb Szemud				0+086 0+114	1,00	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
droga DL-4_0 (WD-70), strona lewa, kilometraż drogi do 0+177 do 0+435 (S6 0+471 - 0+289), długość rowu 258 m.								
początek	6514827,20 6040135,52	Dz. 260 Dz. 259 Dz. 250/35	1:1.5	1:2	0,4	0+177 0+245	1,2	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
		Dz. 250/54 Dz. 250/42 Dz. 250/41				0+245 0+395	0,83	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
koniec	6514608,04 6040019,38	Dz. 250/43 Dz. 250/40 Obręb Szemud				0+395 0+435	0,60	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
droga DL-4_0 (WD-70), strona prawa, kilometraż drogi do 0+177 do 0+435 (S6 0+425 - 0+228), długość rowu 258 m.								
początek	6514781,05 6040144,53	Dz. 260 Dz. 259 Dz. 250/35	1:1.5	1:2	0,4	0+177 0+245	2,01	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
		Dz. 250/33				0+245 0+340	1,10	warstwa humusu obsiana mieszanką traw

		Dz. 250/42 Dz. 250/30 Dz. 257 Dz. 240/53				0+340 0+395	0,70	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
koniec	6514596,42 6040021,63	Dz. 250/52 Dz. 250/50				0+395 0+435	0,30	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
droga DL-4_1 (WD-72), strona lewa, kilometraż drogi do 0+118 do 0+225 (S6 1+482 - 1+405), długość rowu 107 m.								
początek koniec	6515850,48 6040029,83 6515758,71 6039996,52	Dz. 292 Obręb Szemud	1:1.5	1:2	0,4	0+118 0+225	0,30	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
droga DL-4_1 (WD-72), strona prawa, kilometraż drogi do 0+000 do 0+225 (S6 1+570 - 1+390), długość rowu 225 m.								
początek	6515963,80 6040059,73	Dz. 291/5 Dz. 291/4				0+000 0+036	4,00	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
		Dz. 291/8 Dz. 291/9	1:1.5	1:2	0.4	0+036 0+157	0,80	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
koniec	6515754,52 6040008,53	Dz. 292 Obręb Szemud				0+157 0+225	2,42	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
droga DL-4_1 (WD-72), strona prawa, kilometraż drogi do 0+316 do 0+433 (S6 1+345 - 1+301), długość rowu 117 m.								
początek koniec	6515677,53 6039964,67 6515609.19 6039860,45	Dz. 296/2 Obręb Szemud	1:1.5	1:2	0,4	0+316 0+433	4,00	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
droga DZ-4_3 (WD-75), strona lewa, kilometraż drogi do 0+025 do 0+216 (S6 3+342 - 3+453), długość rowu 191 m.								
początek	6517447,45 6039042,26	Dz. 47/1 Dz. 47/3				0+025 0+057	1,50	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
		Dz. 47/4 Dz. 142				0+057 0+078	5,00	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
		Dz. 48 Dz. 51/17	1:1.5	1:2	0,4	0+078 0+159	1,00	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
koniec	6517441,80 6038847,93	Obręb Kamień				0+159 0+216	0,50	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
droga DZ-4_3 (WD-75), strona lewa, kilometraż drogi do 0+279 do 0+370 (S6 3+465 - 3+474), długość rowu 91 m.								
początek	6517413,64 6038789,29	Dz. 51/12 Dz. 51/11 Dz. 51/13				0+279		
		Dz. 51/2 Dz. 51/1	1:1.5	1:2	0,4		0,50	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
koniec	6517380,72 6038708,04	Dz. 50 Obręb Kamień				0+370		
droga DZ-4_3 (WD-75), strona prawa, kilometraż drogi do 0+010 do 0+216 (S6 3+321 - 3+420), długość rowu 206 m.								
początek	6517431,58 6039053,23	Dz. 46/11				0+010 0+088	1,50	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			1:1.5	1:2	0,4	0+088 0+132	4,00	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
koniec	6517412,24 6038859,59	Obręb Kamień				0+132 0+216	0,50	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
droga DZ-4_3 (WD-75), strona prawa, kilometraż drogi do 0+275 do 0+341 (S6 3+429 - 3+454), długość rowu 66 m.								
początek	6517390,33	Dz. 46/8	1:1.5	1:2	0,4	0+275	0,50	warstwa humusu obsiana mieszanką

		Dz. 51/10 Dz. 51/2 Dz. 51/1 Dz. 50 Obręb				0+341		traw
koniec	6517376,01	Kamień						
droga DL-4_3 (WD-78), strona lewa, kilometraż drogi do 0+053 do 0+250 (S6 6+319 - 6+165), długość rowu 197 m.								
początek	6520147,34 6038989,52	Dz. 421/4 Dz. 403/7 Dz. 424/4 Dz. 422/2	1:1.5	1:2	0,4	0+053 0+071	6,00	geokrata komórkowa wypełniona kruszywem
						0+071 0+097	1,00	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
						0+097 0+135	8,00	geokrata komórkowa wypełniona kruszywem
						0+135 0+155	2,80	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
						0+155 0+163	10,00	geokrata komórkowa wypełniona kruszywem
	6520026,34					0+163	0,30	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
koniec	6038868,47	Obręb Koleczkowo				0+250		
droga DL-4_3 (WD-78), strona lewa, kilometraż drogi do 0+311 do 0+480 (S6 6+167 - 6+133), długość rowu 169 m.								
początek	6520035,03 6038812,87	Dz. 422/2 Dz. 423 Dz. 403/7 Dz. 421/3	1:1.5	1:2	0,4	0+311 0+417	0,20	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
						0+417 0+435	0,50	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
	6520021,55	Dz. 420/1				0+435	0,20	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
koniec	6038641,39	Obręb Koleczkowo				0+480		
droga DL-4_3 (WD-78), strona prawa, kilometraż drogi do 0+053 do 0+252 (S6 6+309 - 6+132), długość rowu 199 m.								
początek	6520137,19 6039002,19	Dz. 424/4 Dz. 422/2	1:1.5	1:2	0,4	0+053 0+075	3,52	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
						0+075 0+137	0,50	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
						0+137 0+173	12,00	geokrata komórkowa wypełniona kruszywem
						0+173 0+202	0,50	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
						0+202 0+210	15,00	geokrata komórkowa wypełniona kruszywem
	6519993,75					0+210	3,32	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
koniec	6038862,16	Obręb Koleczkowo				0+252		
droga DL-4_3 (WD-78), strona prawa, kilometraż drogi do 0+311 do 0+459 (S6 6+129 - 6+129), długość rowu 148 m.								
początek	6519997,25 6038808,07	Dz. 422/2	1:1.5	1:2	0,4	0+311 0+327	2,50	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
	6520014,28					0+327 0+459	0,20	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
koniec	6038664,77	Obręb Koleczkowo						
droga DL-4_7 (WS-80), strona lewa, kilometraż drogi do 0+016 do 0+146 (S6 7+592 - 7+515), długość rowu 130 m.								
początek	6521500,77 6038931,30	Dz. 150/9 Dz. 177 Dz. 142 Dz. 141	1:1.5	1:2	0,4	0+016 0+049	0,50	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
						0+049 0+092	1,50	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
	6521413,33					0+092 0+146	6,00	geokrata komórkowa wypełniona kruszywem
koniec	6038837,32	Obręb Koleczkowo						

droga DL-4_7 (WS-80), strona lewa, kilometraż drogi do 0+259 do 0+325 (S6 7+529 - 7+510), długość rowu 66 m.								
początek	6521376,63 6038733,27	Dz. 177 Dz. 150/7	1:1.5	1:2	0,4	0+259 0+300	1,90	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
	6521347,83	Obręb Koleczkowo				0+300	2,00	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
koniec	6038674,47	Obręb Kielno				0+325		
droga DL-4_7 (WS-80), strona prawa, kilometraż drogi do 0+100 do 0+156 (S6 7+546 - 7+514), długość rowu 56 m.								
początek	6521434,93 6038879,60	Dz. 141	1:1.5	1:2	0,4	0+100 0+146	6,00	geokrata komórkowa wypełniona kruszywem
	6521394,35					0+146	6,96	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
koniec	6038837,71	Obręb Koleczkowo				0+156		
droga DL-4_7 (WS-80), strona prawa, kilometraż drogi do 0+309 do 0+325 (S6 7+500 - 7+500), długość rowu 16 m.								
początek	6521342,12 6038690,11 6521338,79	Dz.143	1:1.5	1:2	0,4	0+309	0,50	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
koniec	6038679,06	Obręb Koleczkowo				0+325		
droga DG-4_8 (WD-82), strona lewa, kilometraż drogi do 0+000 do 0+182 i od 0+296 do 0+502 (S6 8+078 - 8+118 i 8+192 - 8+370), długość rowu 388 m.								
początek	6522151,37 6038986,89	Dz. 382/12	1:1.5	1:2	0,4	0+000 0+023	0,20	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
						0+023 0+142	2,10	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
koniec	6522099,35 6038819,28	Dz. 474/36				0+142 0+182	0,20	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
początek	6522113,14 6038705,82	Dz. 474/35				0+296 0+350	3,55	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
						0+350 0+434	2,00	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
koniec	6522207,65 6038530,92	Obręb Koleczkowo				0+434 0+502	3,00	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
droga DG-4_8 (WD-82), strona lewa, kilometraż drogi do 0+542 do 0+602 (S6 8+399 - 8+412), długość rowu 60 m.								
początek	6522214,02 6038480,88	Dz. 123	1:1.5	1:2	0,4	0+542	2,50	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
5013	6522199,74	Dz. 494/3				0+602		
koniec	6038422,46	Obręb Koleczkowo						
droga DG-4_8 (WD-82), strona lewa, kilometraż drogi do 0+675 do 0+807 (S6 8+435 - 8+502), długość rowu 132 m.								
początek	6522190,20 6038349,29	Dz. 494/6	1:1.5	1:2	0,4	0+675 0+727	2,00	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
	6522209,60	Dz. 494/5				0+727	1,46	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
koniec	6038224,05	Obręb Koleczkowo				0+807		
droga DG-4_8 (WD-82), strona lewa, kilometraż drogi do 0+847 do 0+986 (S6 8+525 - 8+581), długość rowu 139 m.								
początek	6522218,54 6038184,57	Dz. 375	1:1.5	1:2	0,4	0+847 0+855	1,00	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
						0+855 0+953	2,40	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
	6522226,45	Dz. 344/4				0+953	5,00	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
koniec	6038044,66	Obręb Koleczkowo				0+986		
droga DG-4_8 (WD-82), strona prawa, kilometraż drogi do 0+296 do 0+502 (S6 8+175 - 8+344), długość rowu 206 m.								
początek	6522093,73	Dz. 91/1	1:1.5	1:2	0,4	0+296	3,55	warstwa humusu obsiana mieszanką

	6038703,30	Dz. 91/2				0+326		traw
		Dz. 491/1				0+326 0+411	3,00	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
	6522167,08	Dz. 494/3				0+411	2,00	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
koniec	6038507,45	Obręb Koleczkowo				0+502		
droga DG-4_8 (WD-82), strona prawa, kilometraż drogi do 0+542 do 0+591 (S6 8+359 - 8+383), długość rowu 49 m.								
początek	6522172,17 6038485,43	Dz. 494/3	1:1.5	1:2	0,4	0+542	3,00	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
	6522174,92							
koniec	6038436,88	Obręb Koleczkowo				0+591		
droga DG-4_8 (WD-82), strona prawa, kilometraż drogi do 0+721 do 0+807 (S6 8+400 - 8+477), długość rowu 86 m.								
początek	6522162,34 6038299,38	Dz. 494/5	1:1.5	1:2	0,4	0+721	0,30	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
	6522176,61	Dz. 494/6				0+807		
koniec	6038216,32	Obręb Koleczkowo						
droga DG-4_8 (WD-82), strona prawa, kilometraż drogi do 0+847 do 0+986 (S6 8+499 - 8+569), długość rowu 139 m.								
początek	6522185,23 6038178,53	Dz. 389	1:1.5	1:2	0,4	0+847 0+952	2,30	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
	6522211,30					0+952 0+986	5,50	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
koniec	6038044,72	Obręb Koleczkowo						
Rondo Koleczkowo L, strona prawa, kilometraż drogi do 0+007 do 0+041 (S6 8+344 - 8+359), długość rowu 34 m.								
początek	6522167,08 6038507,45	Dz. 494/3	1:1.5	1:2	0,4	0+007	2,95	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
	6522172,17							
koniec	6038485,43	Obręb Koleczkowo				0+041		
Rondo Koleczkowo L, strona prawa, kilometraż drogi do 0+056 do 0+073 (S6 8+399 - 8+403), długość rowu 17 m.								
początek	6522214,02 6038480,88	Dz. 125	1:1.5	1:2	0,4	0+056	2,50	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
	6522220,29							
koniec	6038486,14	Obręb Koleczkowo				0+073		
Rondo Koleczkowo L, strona prawa, kilometraż drogi do 0+090 do 0+118 (S6 8+396 - 8+370), długość rowu 17 m.								
początek	6522226,37 6038514,28	Dz. 30/2 Dz. 474/26	1:1.5	1:2	0,4	0+090	3,00	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
	6522207,65					0+118		
koniec	6038530,92	Obręb Koleczkowo						
Rondo Koleczkowo P, strona prawa, kilometraż drogi do 0+007 do 0+054 (S6 8+477 - 8+499), długość rowu 47 m.								
początek	6522176,61	Dz. 494/4 Dz. 390 Dz. 389	1:1.5	1:2	0,4	0+007	1,00	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
						0+054		
koniec	6522185,23	Obręb Koleczkowo						
Rondo Koleczkowo P, strona prawa, kilometraż drogi do 0+068 do 0+086 (S6 8+525 - 8+529), długość rowu 18 m.								
początek	6522218,54	Dz. 375 Dz. 343	1:1.5	1:2	0,4	0+068	1,00	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
koniec	6522228,76	Obręb Koleczkowo				0+086		
Rondo Koleczkowo P, strona prawa, kilometraż drogi do 0+103 do 0+118 (S6 8+514 - 8+502), długość rowu 15 m.								

początek koniec	6522221,86 6522209,60	Dz. 92/5 Dz. 124 Dz. 494/6 Obręb Koleczkowo	1:1.5	1:2	0,4	0+103 0+118	1,00	warstwa humusu obsiana mieszanką traw

d. wzdłuż dróg serwisowych

Współrzędna	X / Y	Nr działki Obręb	Nachylenie skarpy skarpa	Przeciw skarpa	Szerokość dna [m]	Spadek rowu km	[%]	Umocnienie
droga DD_0+110L, strona lewa, kilometraż drogi do 0+088 do 0+432 (S6 0+065 - 0+372), długość rowu 344 m.								
początek	6514493,25 6040352,47	Dz. 263/7 Dz. 265 Dz. 231 Dz. 263/6 Dz. 236/5 Dz. 262 Dz. 267/3	1:1.5	1:1.5	0,40	0+088 0+133	0,83	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
						0+133 0+195	11,77	geokrata komórkowa wypełniona kruszywem
						0+195 0+217	21,86	geokrata komórkowa wypełniona kruszywem
						0+217 0+251	20,50	geokrata komórkowa wypełniona kruszywem
						0+251 0+277	8,71	geokrata komórkowa wypełniona kruszywem
						0+277 0+313	4,33	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
						0+313 0+329	1,57	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
						0+329 0+353	1,40	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
						0+353 0+398	6,75	geokrata komórkowa wypełniona kruszywem
						0+398 0+411	6,48	geokrata komórkowa wypełniona kruszywem
						0+411 0+424	4,41	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
koniec	6514749,85 6040251,81	Obręb Szemud				0+424 0+432	0,99	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
droga DD_0+110L, strona prawa, kilometraż drogi do 0+076 do 0+088 (S6 0+052 - 0+074), długość rowu 12 m.								
początek koniec	6514488,26 6040370,43 6514481,36 6040361,79	Dz. 231 Obręb Szemud	1:1.5	1:1.5	0,40	0+076 0+088	2,00	warstwa humusu obsiana mieszanką traw

droga DD_0+110L, strona prawa, kilometraż drogi do 0+471 do 0+500 (S6 0+408 - 0+437), długość rowu 29 m.								
początek koniec	6514748,50 6040232,09 6514809,69 6040225,20	Dz. 260 Obręb Szemud	1:1.5	1:1.5	0,40	0+471 0+500	6,00	geokrata komórkowa wypełniona kruszywem
droga DD_1+480L, strona lewa, kilometraż drogi do 0+000 do 0+180 (S6 1+495 - 1+635), długość rowu 179,51 m.								
początek	6515865,80 6040030,99	Dz. 291/9 Dz. 291/4 Dz. 294 Dz. 372 Dz. 373/22	1:1.5	1:1.5	0,40	0+000 0+018	20,83	geokrata komórkowa wypełniona kruszywem
						0+018 0+039	14,73	geokrata komórkowa wypełniona kruszywem
						0+039 0+058	6,55	geokrata komórkowa wypełniona kruszywem
						0+058 0+087	8,03	geokrata komórkowa wypełniona kruszywem
						0+087 0+137	3,30	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
						0+137 0+146	4,32	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
						0+146 0+167	10,91	geokrata komórkowa wypełniona kruszywem
	6516587,86	Dz. 376				0+167	8,42	geokrata komórkowa wypełniona kruszywem
koniec	6039669,07	Obręb Szemud				0+180		
droga DD_2+870L, strona prawa, kilometraż drogi do 0+010 do 0+143 (S6 3+142 - 3+295), długość rowu 153,61 m.								
początek	6517028,37 6039240,91	Dz. 37/26 Dz. 38	1:1.5	1:1.5	0,40	0+010 0+016	6,61	geokrata komórkowa wypełniona kruszywem
						0+016 0+064	1,85	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
						0+064 0+083	5,05	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
						0+083 0+110	1,17	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
	6517374,67	Dz. 46/11				0+110	2,68	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
koniec	6039056,25	Obręb Kamień				0+143		
droga DD_2+870L, strona lewa, kilometraż drogi do 0+150 do 0+193 (S6 3+276 - 3+306), długość rowu 42,88 m.								
początek	6517390,20 6039074,13 6517425,96 6039067,31	Dz. 46/11 Dz. 450 Obręb Kamień	1:1.5	1:1.5	0,40	0+150 0+170	0,40	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
koniec						0+170 0+193	7,84	geokrata komórkowa wypełniona kruszywem

droga AW_3+130L, strona lewa, kilometraż drogi do 0+016 do 0+101 (S6 3+119 - 3+126), długość rowu 85,11 m.								
początek koniec	6517162,28 6039022,87 6517229,02 6039096,16	Dz. 38 Obręb Kamień	1:1.5	1:1.5	0,40	0+016 0+101	0,10	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
droga AW_3+130L, strona prawa, kilometraż drogi do 0+100 do 0+133 (S6 3+126 - 3+129), długość rowu 33 m.								
początek koniec	6517228,11 6039078,80 6517248,49 6039100,12	Dz. 38 Obręb Kamień	1:1.5	1:1.5	0,40	0+100 0+133	6,12	geokrata komórkowa wypełniona kruszywem
droga DD_3+380L, strona lewa, kilometraż drogi do 0+027 do 0+074 (S6 3+397 - 3+449), długość rowu 47 m.								
początek	6517468,03 6038981,13	Dz. 47/3	1:1.5	1:1.5	0,40	0+027 0+039	7,46	geokrata komórkowa wypełniona kruszywem
						0+039 0+047	2,67	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
						0+047 0+065	2,19	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
koniec	6517523,01 6038978,73	Dz. 47/4 Obręb Kamień				0+065 0+074	0,59	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
droga DD_3+380L, strona lewa, kilometraż drogi do 0+083 do 0+243 (S6 3+463 - 3+623), długość rowu 160 m.								
początek	6517529,78 6038965,03	Dz. 53/10 Dz. 48 Dz. 51/17	1:1.5	1:1.5	0,40	0+083 0+086	2,20	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
						0+086 0+113	3,83	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
						0+113 0+173	0,52	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
						0+173 0+197	3,78	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
						0+197 0+216	9,26	geokrata komórkowa wypełniona kruszywem
koniec	6517519,20 6038819,13					0+219 0+243	2,80	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
droga DD_3+380L, strona lewa, kilometraż drogi do 0+323 do 0+500 (S6 3+616 - 3+793), długość rowu 177 m.								
początek	6517589,56 6038760,39	Dz. 53/28	1:1.5	1:1.5	0,40	0+323 0+332	20,23	geokrata komórkowa wypełniona kruszywem
						0+332 0+351	9,76	geokrata komórkowa wypełniona kruszywem
						0+351	0,20	warstwa humusu obsiana

						0+413		mieszanką traw
						0+413 0+486	1,86	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
koniec	6517758,39 6038740,12	Dz. 54 Obręb Kamień				0+486 0+500	5,48	geokrata komórkowa wypełniona kruszywem
droga DD_3+380L, strona prawa, kilometraż drogi do 0+413 do 0+500 (S6 3+708 - 3+793), długość rowu 87 m.								
początek	6517663,09 6038728,69	Dz. 53/28	1:1.5	1:1.5	0,40	0+413 0+479	2,53	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
koniec	6517754,97 6038731,99	Dz. 54 Obręb Kamień				0+479 0+500	2,90	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
droga DD_3+760L, strona prawa, kilometraż drogi do 0+006 do 0+353 (S6 3+767 - 4+015), długość rowu 347 m.								
początek	6517734,61 6038747,52	Dz. 54	1:1.5	1:1.5	0,40	0+006 0+076	2,31	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
						0+076 0+089	3,05	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
						0+089 0+138	7,64	geokrata komórkowa wypełniona kruszywem
						0+138 0+161	4,40	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
						0+161 0+188	1,47	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
						0+188 0+245	2,38	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
						0+245 0+284	7,58	geokrata komórkowa wypełniona kruszywem
						0+284 0+314	13,00	geokrata komórkowa wypełniona kruszywem
						0+314 0+327	32,03	geokrata komórkowa wypełniona kruszywem
						0+327 0+338	10,82	geokrata komórkowa wypełniona kruszywem
koniec	6517996,91 6038800,15	Dz. 55/4 Obręb Kamień				0+338 0+353	4,05	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
droga DD_3+760L, strona lewa, kilometraż drogi do 0+222 do 0+353 (S6 3+867 - 4+015), długość rowu 131 m.								
początek	6517874,14 6038846,11	Dz. 55/4	1:1.5	1:1.5	0,40	0+222 0+245	3,07	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
						0+245 0+276	6,42	geokrata komórkowa wypełniona kruszywem
						0+276 0+296	10,31	geokrata komórkowa wypełniona kruszywem

						0+296 0+317	13,52	geokrata komórkowa wypełniona kruszywem
						0+317 0+326	44,75	geokrata komórkowa wypełniona kruszywem
						0+326 0+338	10,33	geokrata komórkowa wypełniona kruszywem
koniec	6518001,26 6038816,37	Obręb Kamień				0+338 0+353	4,48	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
droga DD_5+480L, strona lewa, kilometraż drogi do 0+001 do 0+443 (S6 5+491 - 5+779), długość rowu 442 m.								
początek	6519349,72 6038754,42	Dz. 396/1 Dz. 396/7 Dz. 434 Dz. 397/17	1:1.5	1:1.5	0,40	0+001 0+068	5,64	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
						0+068 0+122	4,28	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
						0+122 0+137	4,30	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
						0+137 0+161	1,39	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
						0+161 0+183	15,56	geokrata komórkowa wypełniona kruszywem
						0+183 0+200	24,23	geokrata komórkowa wypełniona kruszywem
						0+200 0+223	5,65	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
						0+223 0+241	13,77	geokrata komórkowa wypełniona kruszywem
		Dz. 397/19				0+241 0+398	2,82	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
koniec	6519602,12 6038958,67	Dz. 399/22 Obręb Koleczkowo				0+398 0+443	5,71	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
droga DD_5+480L, strona prawa, kilometraż drogi do 0+223 do 0+399 (S6 5+686 - 5+781), długość rowu 176 m.								
początek	6519548,88 6038781,96	Dz. 397/30 Dz. 399/26	1:1.5	1:1.5	0,40	0+223 0+261	7,88	geokrata komórkowa wypełniona kruszywem
						0+261 0+346	3,69	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
koniec	6519615,75 6038913,61	Dz. 399/20 Obręb Koleczkowo				0+346 0+399	2,36	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
droga AW_6+300L, strona lewa, kilometraż drogi do 0+017 do 0+138 (S6 6+284 - 6+267), długość rowu 121 m.								
początek	6520152,47 6038861,32	Dz. 421/4	1:1.5	1:1.5	0,40	0+017 0+092	0,22	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
	6520124,01					0+092	0,80	warstwa humusu obsiana

koniec	6038961,52	Obręb Koleczkowo				0+138		mieszanką traw
droga DD_6+690L, strona prawa, kilometraż drogi do 0+000 do 0+360 (S6 6+693 - 7+010), długość rowu 360 m.								
początek	6520559,07 6038898,31	Dz. 198/2 Dz. 516/3	1:1.5	1:1.5	0,40	0+000 0+040	0,96	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
						0+040 0+114	0,46	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
						0+114 0+162	3,12	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
						0+162 0+178	1,04	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
						0+178 0+347	0,24	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
koniec	652881,06 6038921,57	Dz. 516/1 Obręb Koleczkowo				0+347 0+360	3,01	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
droga DD_7+030L, strona lewa, kilometraż drogi do 0+007 do 0+546 (S6 7+033 - 7+520), długość rowu 539 m.								
początek	6520907,92 6038960,51	Dz. 190/5 Dz. 190/1 Dz. 145/4	1:1.5	1:1.5	0,40	0+007 0+126	0,20	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
						0+126 0+218	0,66	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
						0+218 0+246	0,75	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
						0+246 0+454	0,26	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
						0+454 0+485	4,39	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
						0+485 0+526	5,01	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
koniec	6521392,07 6038836,85	Dz. 143 Obręb Koleczkowo				0+526 0+546	2,00	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
droga DD_7+030L, strona prawa, kilometraż drogi do 0+061 do 0+167 (S6 7+054 - 7+150), długość rowu 106 m.								
początek	6520925,17 6038912,67	Dz. 202 Dz. 190/1	1:1.5	1:1.5	0,40	0+061 0+127	0,32	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
		Dz. 145/3				0+127	0,60	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
koniec	6521018,76 6038866,19	Dz. 178 Obręb Koleczkowo				0+167		
droga DD_8+010L, strona lewa, kilometraż drogi do 0+057 do 0+077 (S6 8+058 - 8+078), długość rowu 20 m.								
początek	6521898,17 6038600,43 6521910,81	Dz. 383/41	1:1.5	1:1.5	0,40	0+057	1,00	warstwa humusu obsiana mieszanką traw

koniec	6038597,12	Obręb Kielno				0+077		
droga DD_8+010L, strona lewa, kilometraż drogi do 0+097 do 0+129 (S6 8+085 - 8+117), długość rowu 32 m.								
początek koniec	6521939,47 6038592,97 6521964,82 6038596,47	Dz. 383/41 Obręb Kielno	1:1.5	1:1.5	0,40	0+097 0+129	0,92	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
droga DD_8+430L, strona lewa, kilometraż drogi do 0+246 do 0+450 (S6 8+636 - 8+840), długość rowu 204 m.								
początek	6522413,35 6038360,02	Dz. 92/5	1:1.5	1:1.5	0,40	0+246 0+321	2,97	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
						0+321 0+425	0,29	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
koniec	6522589,80 6038302,20	Obręb Kielno				0+425 0+450	2,39	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
droga DD_8+430L, strona prawa, kilometraż drogi do 0+043 do 0+246 (S6 8+452 - 8+630), długość rowu 203 m.								
początek	6522291,34 6038507,04	Dz. 30/2	1:1.5	1:1.5	0,40	0+043 0+070	5,63	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
						0+070 0+139	0,35	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
						0+139 0+196	0,73	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
						0+196 0+236	2,22	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
koniec	6522404,22 6038354,66	Dz. 92/5 Obręb Koleczkowo				0+236 0+246	0,19	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
droga DD_9+430L, strona lewa, kilometraż drogi do 0+000 do 0+360 (S6 8+449 - 9+809), długość rowu 360 m.								
początek	6523185,36 6038186,30	Dz. 59/19 Dz. 59/15 Dz. 66/2 Dz. 70 Dz. 69/19 Dz. 69/22 Dz. 69/20 Dz. 69/11	1:1.5	1:1.5	0,40	0+000 0+062	0,22	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
						0+062 0+072	1,23	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
						0+072 0+159	1,96	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
						0+159 0+171	8,77	geokrata komórkowa wypełniona kruszywem
						0+171 0+193	12,52	geokrata komórkowa wypełniona kruszywem
						0+193 0+257	1,38	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
						0+257 0+329	0,56	warstwa humusu obsiana mieszanką traw

						0+329 0+345	9,29	geokrata komórkowa wypełniona kruszywem
koniec	6523519,71 6038127,64	Obręb Bojano				0+345 0+360	17,77	geokrata komórkowa wypełniona kruszywem
droga DD_9+430L, strona lewa, kilometraż drogi do 0+400 do 0+548 (S6 9+849 - 9+997), długość rowu 148 m.								
początek	6523571,14 6038125,36	Dz. 69/7	1:1.5	1:1.5	0,40	0+400 0+404	31,24	geokrata komórkowa wypełniona kruszywem
						0+404 0+416	13,39	geokrata komórkowa wypełniona kruszywem
						0+416 0+442	2,38	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
						0+442 0+458	0,72	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
						0+458 0+472	11,20	geokrata komórkowa wypełniona kruszywem
						0+472 0+505	4,01	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
						0+505 0+536	4,53	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
koniec	6523713,83 6038123,43	Obręb Bojano				0+536 0+548	15,95	geokrata komórkowa wypełniona kruszywem
droga DD_9+430L, strona lewa, kilometraż drogi do 0+568 do 0+892 (S6 10+017 - 10+286), długość rowu 324 m.								
początek	6523735,28 6038114,43	Dz. 69/17	1:1.5	1:1.5	0,40	0+568 0+586	8,52	geokrata komórkowa wypełniona kruszywem
						0+586 0+619	7,40	geokrata komórkowa wypełniona kruszywem
						0+619 0+654	5,67	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
						0+654 0+707	7,49	geokrata komórkowa wypełniona kruszywem
						0+707 0+737	1,78	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
						0+737 0+770	2,60	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
						0+770 0+794	10,52	geokrata komórkowa wypełniona kruszywem
						0+794 0+808	5,63	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
						0+808 0+845	6,68	geokrata komórkowa wypełniona kruszywem
koniec	6524012,96 6037962,09	Obręb				0+845 0+892	0,32	warstwa humusu obsiana mieszanką traw

		Bojano						
droga DD_9+430L, strona lewa, kilometraż drogi do 0+942 do 0+994 (S6 10+336 - 10+389), długość rowu 52 m.								
początek	6524059,43 6037938,14		1:1.5	1:1.5	0,40	0+942 0+973	7,83	geokrata komórkowa wypełniona kruszywem
	6524105,12	Dz. 49				0+973	4,52	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
koniec	6037914,88	Obręb Bojano				0+994		
droga DD_9+430L, strona lewa, kilometraż drogi do 1+013 do 1+090 (S6 10+404 - 10+459), długość rowu 77 m.								
początek	6524122,59 6037912,64	Dz. 42/1				1+013 1+046	1,91	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			1:1.5	1:1.5	0,40	1+046 1+059	3,04	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
	6524198,07					1+059	7,12	geokrata komórkowa wypełniona kruszywem
koniec	6524198,07	Obręb Bojano				1+090		
droga DD_10+950L, strona lewa, kilometraż drogi do 0+000 do 0+142 (S6 10+964 - 11+106), długość rowu 142 m.								
początek	6524558,92 6037558,01	Dz. 82/3 Dz. 82/1				0+000 0+060	0,20	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
		Dz. 81 Dz. 110/2	1:1.5	1:1.5	0,40	0+060 0+134	0,50	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
	6524684,34					0+134	11,77	geokrata komórkowa wypełniona kruszywem
koniec	6037507,28	Obręb Bojano				0+142		
droga AW_11+027L, strona lewa, kilometraż drogi do 0+015 do 0+028 (S6 11+011 - 11+021), długość rowu 13 m.								
początek	6524580,24 6037507,09	Dz. 82.3				0+015		
	6524596,88		1:1.5	1:1.5	0,40		1,34	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
koniec	6037514,37	Obręb Bojano				0+028		
droga DD_11+460L, strona prawa, kilometraż drogi do 0+000 do 0+258 (S6 11+454 - 11+695), długość rowu 258 m.								
początek	6525088,04 6037538,95	Dz. 316 Dz. 396				0+000 0+061	2,77	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
		Dz. 395				0+061 0+109	1,20	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			1:1.5	1:1.5	0,40	0+109 0+187	1,94	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
						0+187 0+217	1,91	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
	6525287,86					0+217	1,73	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
koniec	6037388,75	Obręb Bojano				0+258		

droga DD_11+460L, strona prawa, kilometraż drogi do 0+365 do 0+594 (S6 11+793 - 11+974), długość rowu 229 m.								
początek	6525343,69 6037290,41	Dz. 395	1:1.5	1:1.5	0,40	0+365 0+386	1,67	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
						0+386 0+416	1,42	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
						0+416 0+429	2,58	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
						0+429 0+445	0,67	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
koniec	6525440,54 6037082,12	Obręb Bojano				0+445 0+594	0,22	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
droga DD_11+460L, strona lewa, kilometraż drogi do 0+365 do 0+906 (S6 11+802 - 12+285), długość rowu 541 m.								
początek	6525355,11 6037294,76	Dz. 394 Dz. 393/42	1:1.5	1:1.5	0,40	0+365 0+425	0,88	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
						0+425 0+685	0,24	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
						0+685 0+712	2,27	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
						0+712 0+853	2,42	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
						0+853 0+892	2,94	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
koniec	6525736,60 6036977,17	Dz. 392/41 Obręb Bojano				0+892 0+906	1,12	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
droga DD_11+460L, strona lewa, kilometraż drogi do 0+955 do 1+770 (S6 12+331 - 13+022), długość rowu 815 m.								
początek	6525772,40 6036944,69	Dz. 70/8 Dz. 70/6 Dz. 132/1 Dz. 132/2 Dz. 132/4 Dz. 132/9 Dz. 85 Dz. 86 Dz. 87 Dz. 88	1:1.5	1:1.5	0,40	0+955 0+979	0,21	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
						0+979 1+003	0,65	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
						1+003 1+030	1,79	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
						1+030 1+051	0,84	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
						1+051 1+246	0,22	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
						1+246 1+264	2,72	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
						1+264 1+294	3,12	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
						1+294 1+306	2,03	warstwa humusu obsiana mieszanką traw

						1+306 1+319	0,70	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
						1+319 1+340	0,90	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
						1+340 1+392	2,92	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
						1+392 1+587	0,21	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
						1+587 1+592	25,27	geokrata komórkowa wypełniona kruszywem
						1+592 1+647	0,40	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
						1+647 1+656	8,59	geokrata komórkowa wypełniona kruszywem
						1+656 1+693	11,23	geokrata komórkowa wypełniona kruszywem
koniec	6526473,80 6036755,18	Dz. 146/2 Obręb Dobrzewino				1+693 1+770	0,53	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
droga DD_13+400L, strona lewa, kilometraż drogi do 0+000 do 0+030 (S6 13+416 - 13+434), długość rowu 30 m.								
początek koniec	6526712,38 6036391,56 6526721,34 6036372,10	Dz. 391/1 Dz. 391/7 Obręb Dobrzewino	1:1.5	1:1.5	0,40	0+000 0+030	1,57	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
droga DD_13+400L, strona lewa, kilometraż drogi do 0+033 do 0+113 (S6 13+435 - 13+493), długość rowu 80 m.								
początek koniec	6526722,01 6036371,10 6526788,14 6036369,16	Dz. 391/7 Obręb Dobrzewino	1:1.5	1:1.5	0,40	0+033 0+075	6,50	geokrata komórkowa wypełniona kruszywem
						0+075 0+113	0,36	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
droga DD_0+020P, strona lewa, kilometraż drogi do 0+106 do 0+282 (S6 0+152 - 0+294), długość rowu 181 m.								
początek	6514504,19 6040179,71	Dz. 234 Dz. 265 Dz. 263/7 Dz. 263/6 Dz. 263/1 Dz. 265	1:1.5	1:1.5	0,40	0+106 0+128	9,32	geokrata komórkowa wypełniona kruszywem
						0+128 0+148	0,10	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
						0+148 0+162	4,88	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
						0+162 0+201	0,92	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
						0+201 0+218	5,94	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
		Dz. 257				0+218	2,93	warstwa humusu obsiana

		Dz. 250/43				0+243		mieszanką traw
	6514631,70	Dz. 250/30				0+243	4,57	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
koniec	6040088,77	Obręb Szemud				0+282		
droga DD_0+020P, strona prawa, kilometraż drogi do 0+048 do 0+289 (S6 0+097 - 0+278), długość rowu 239 m.								
początek	6514444,99	Dz. 236				0+048	1,67	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
	6040179,08	Dz. 237				0+077		
						0+077	13,37	geokrata komórkowa wypełniona kruszywem
						0+096		
						0+096	9,17	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
						0+118		
						0+118	0,59	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
						0+155		
			1:1.5	1:1.5	0,40	0+155	8,25	geokrata komórkowa wypełniona kruszywem
						0+167		
						0+167	2,06	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
		Dz. 261				0+201		
						0+201	1,94	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
		Dz. 240/41				0+218		
		Dz. 240/44				0+218	2,85	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
		Dz. 240/53				0+242		
	6514611,45	Dz. 257				0+242	5,23	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
koniec	6040079,25	Obręb Szemud				0+289		
droga DD_0+950P, strona lewa, kilometraż drogi do 0+010 do 0+190 (S6 0+961 - 1+151), długość rowu 180 m.								
początek	6515291,15	Dz. 877				0+010	86,98	geokrata komórkowa wypełniona kruszywem
	6040016,01	Dz. 297				0+013		
						0+013	8,67	geokrata komórkowa wypełniona kruszywem
						0+049		
						0+049	6,69	geokrata komórkowa wypełniona kruszywem
						0+067		
						0+067	3,83	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			1:1.5	1:1.5	0,40	0+095		
						0+095	0,67	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
						0+118		
						0+118	2,55	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
						0+134		
						0+134	4,52	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
						0+182		
	6515447,22					0+182	8,13	geokrata komórkowa wypełniona kruszywem
koniec	6040024,28	Obręb Szemud				0+190		
droga DD_0+950P, strona lewa, kilometraż drogi do 0+220 do 0+407 (S6 1+181 - 1+322), długość rowu 187 m.								

początek	6515490,00 6040013,46	Dz. 295 Dz. 296/2	1:1.5	1:1.5	0,40	0+220 0+229	12,98	geokrata komórkowa wypełniona kruszywem
						0+229 0+281	6,23	geokrata komórkowa wypełniona kruszywem
						0+281 0+309	1,65	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
						0+309 0+344	0,50	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
						0+344 0+381	4,91	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
koniec	6515646,27 6039940,33	Obręb Szemud				0+381 0+407	4,64	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
droga DD_0+950P, strona prawa, kilometraż drogi do 0+001 do 0+076 (S6 0+964 - 0+995), długość rowu 74 m.								
początek	6515302,43 6040005,96	Dz. 298/2	1:1.5	1:1.5	0,40	0+001 0+018	14,71	geokrata komórkowa wypełniona kruszywem
						0+018 0+049	8,31	geokrata komórkowa wypełniona kruszywem
koniec	6515340,56 6040040,63	Dz. 877 Obręb Szemud				0+049 0+076	5,38	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
droga DD_3+830P, strona prawa, kilometraż drogi do 0+000 do 0+199 (S6 4+337 - 4+510), długość rowu 199 m.								
początek	6518270,05 6038699,34	Dz. 114/5	1:1.5	1:1.5	0,40	0+000 0+039	4,02	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
						0+039 0+155	0,22	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
koniec	6518422,93 6038603,60	Obręb Kielenska Huta				0+155 0+199	4,50	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
droga DD_3+830P, strona lewa, kilometraż drogi do 0+199 do 0+238 (S6 4+523 - 4+562), długość rowu 39 m.								
początek	6518435,73 6038609,89	Dz. 114/5 Dz. 114/4	1:1.5	1:1.5	0,40	0+199 0+206	9,39	geokrata komórkowa wypełniona kruszywem
koniec	6518449,70 6038582,47	Obręb Kielenska Huta				0+206 0+238	2,04	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
droga DD_3+830P, strona lewa, kilometraż drogi do 0+262 do 0+452 (S6 4+586 - 4+739), długość rowu 190 m.								
początek	6518470,07 6038552,88		1:1.5	1:1.5	0,40	0+262 0+316	0,75	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
						0+316 0+365	7,34	geokrata komórkowa wypełniona kruszywem
						0+365	9,60	geokrata komórkowa

						0+399		wypełniona kruszywem
		Dz. 114/4 Obręb Kielenska Huta				0+399 0+432	6,88	geokrata komórkowa wypełniona kruszywem
koniec	6518644,14 6038552,96	Dz. 391/6 Obręb Koleczkowo				0+433 0+452	2,62	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
droga DD_3+830P, strona lewa, kilometraż drogi do 0+491 do 0+654 (S6 4+780 - 4+947), długość rowu 163 m.								
początek	6518683,57 6038557,98	Dz. 391/29 Dz. 391/3				0+491 0+532	5,79	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
		Dz. 391/22 Dz. 391/24	1:1.5	1:1.5	0,40	0+532 0+560	10,70	geokrata komórkowa wypełniona kruszywem
koniec	6518843,46 6038586,89	Obręb Koleczkowo				0+560 0+654	10,29	geokrata komórkowa wypełniona kruszywem
droga DD_3+830P, strona prawa, kilometraż drogi do 0+500 do 0+804 (S6 4+791 - 5+081), długość rowu 304 m.								
początek	6518695,32 6038546,40	Dz. 391/29 Dz. 391/30				0+500 0+524	5,49	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
		Dz. 391/24				0+524 0+556	9,74	geokrata komórkowa wypełniona kruszywem
						0+556 0+654	10,60	geokrata komórkowa wypełniona kruszywem
			1:1.5	1:1.5	0,40	0+654 0+706	8,69	geokrata komórkowa wypełniona kruszywem
		Dz. 391/27				0+706 0+746	9,35	geokrata komórkowa wypełniona kruszywem
		Dz. 391/30 Dz. 391/31				0+746 0+786	8,17	geokrata komórkowa wypełniona kruszywem
koniec	6518979,29 6038579,03	Dz. 391/32 Obręb Koleczkowo				0+786 0+804	0,92	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
droga DD_3+830P, strona prawa, kilometraż drogi do 0+868 do 1+259 (S6 5+082 - 4+715), długość rowu 391 m.								
początek	6518994,43 6038522,34	Dz. 391/29 Dz. 391/24				0+868 0+903	10,95	geokrata komórkowa wypełniona kruszywem
		Dz. 391/19 Obręb Koleczkowo				0+903 0+952	11,71	geokrata komórkowa wypełniona kruszywem
			1:1.5	1:1.5	0,40	0+952 0+981	10,04	geokrata komórkowa wypełniona kruszywem
						0+981 1+010	6,51	geokrata komórkowa wypełniona kruszywem
						1+010 1+088	0,79	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
						1+088	0,45	warstwa humusu obsiana

						1+155		mieszanką traw
						1+155 1+203	0,77	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
		Dz. 115 Dz. 127				1+203 1+233	9,92	geokrata komórkowa wypełniona kruszywem
koniec	6518625,10 6038471,72	Dz. 126 Obręb Kielenska Huta				1+233 1+259	11,63	geokrata komórkowa wypełniona kruszywem
droga DD_3+830P, strona lewa, kilometraż drogi do 1+405 do 1+455 (S6 4+581 - 4+531), długość rowu 50 m.								
początek koniec	6518489,54 6038450,32 6518454,01 6038441,26	Dz. 118 Dz. 117 Dz. 126 Obręb Kielenska Huta	1:1.5	1:1.5	0,40	1+405 1+455	1,52	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
droga DD_3+830P, strona lewa, kilometraż drogi do 1+505 do 1+605 (S6 4+518 - 4+418), długość rowu 100 m.								
początek	6518382,83 6038395,80	Dz. 120/4				1+505 1+517	6,98	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
koniec	6518313,43 6038351,58	Dz. 119 Obręb Kielenska Huta	1:1.5	1:1.5	0,40	1+517 1+605	11,16	geokrata komórkowa wypełniona kruszywem
droga DD_3+830P, strona prawa, kilometraż drogi do 1+435 do 1+998 (S6 4+541 - 4+093), długość rowu 563 m.								
początek	6518448,99 6038456,82	Dz. 114/5 Dz. 119				1+435 1+449	0,98	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
		Dz. 120/4				1+449 1+465	7,00	geokrata komórkowa wypełniona kruszywem
						1+465 1+517	0,74	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
		Dz. 100 Obręb Kielenska Huta	1:1.5	1:1.5	0,40	1+517 1+686	9,66	geokrata komórkowa wypełniona kruszywem
		Dz. 60/1 Dz. 59/2				1+686 1+939	0,27	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
koniec	6517942,67 6038307,72	Dz. 59/3 Obręb Kamień				1+939 1+998	4,67	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
droga DD_5+270P, strona prawa, kilometraż drogi do 0+000 do 0+116 (S6 5+268 - 5+173), długość rowu 116 m.								
początek	6519194,20 6038517,48	Dz. 373/6 Dz. 430				0+000 0+037	3,00	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			1:1.5	1:1.5	0,40	0+037 0+067	3,31	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
						0+067	10,79	geokrata komórkowa

		Dz. 431				0+100		wypełniona kruszywem
	6519082,62	Dz. 391/29				0+100	1,16	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
koniec	6038548,91	Obręb Koleczkowo				0+116		
droga DD_5+270P, strona prawa, kilometraż drogi do 0+200 do 0+249 (S6 5+159 - 5+190), długość rowu 49 m.								
początek	6519054,47	Dz. 391/29	1:1.5	1:1.5	0,40	0+200	5,14	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
	6038598,15	Dz. 431				0+219		
	6519078,38	Dz. 378/9				0+219	1,29	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
koniec	6038626,12	Obręb Koleczkowo				0+249		
droga DD_5+270P, strona lewa, kilometraż drogi do 0+249 do 0+335 (S6 5+190 - 5+264), długość rowu 86 m.								
początek	6519076,25	Dz. 378/7	1:1.5	1:1.5	0,40	0+249	3,85	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
	6038635,27	Dz. 378/9						
		Dz. 378/8						
	6519142,07	Dz. 378/6						
koniec	6038671,12	Obręb Koleczkowo				0+335		
droga DD_6+140P_4, strona lewa, kilometraż drogi do 0+009 do 0+082 (S6 6+155 - 6+226), długość rowu 73 m.								
początek	6520035,19	Dz. 421/3	1:1.5	1:1.5	0,40	0+009	7,21	geokrata komórkowa wypełniona kruszywem
	6038701,27					0+072		
	6520098,10					0+072	14,80	geokrata komórkowa wypełniona kruszywem
koniec	6038699,05	Obręb Koleczkowo				0+082		
droga DD_6+140P_4, strona lewa, kilometraż drogi do 0+142 do 0+207 (S6 6+238 - 6+303), długość rowu 65 m.								
początek	6520160,90		1:1.5	1:1.5	0,40	0+142	17,15	geokrata komórkowa wypełniona kruszywem
	6038704,54					0+148		
	6520173,55	Dz. 421/4				0+148	2,67	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
koniec	6038755,30	Obręb Koleczkowo				0+207		
droga DD_6+140P_4, strona prawa, kilometraż drogi do 0+202 do 1+403 (S6 6+314 - 7+483), długość rowu 1201 m.								
początek	6520184,37	Dz. 421/4	1:1.5	1:1.5	0,40	0+202	2,09	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
	6038752,82	Dz. 199/4				0+248		
		Dz. 198/2				0+248	1,80	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
		Dz. 197				0+266		
		Dz. 194/58				0+266	11,72	geokrata komórkowa wypełniona kruszywem
						0+296		
						0+296	0,40	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
						0+360		
						0+360	11,73	geokrata komórkowa wypełniona kruszywem
						0+384		
						0+384	2,07	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
						0+440		

						0+440 0+511	2,91	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
						0+511 0+552	0,99	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
						0+552 0+743	0,32	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
						0+743 0+865	1,57	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
						0+865 0+921	2,95	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
						0+921 1+034	1,24	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
						1+034 1+068	8,92	geokrata komórkowa wypełniona kruszywem
						1+068 1+157	4,73	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
		Dz. 191/11 Dz. 191/9				1+157 1+258	0,92	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
		Dz. 191/8 Dz. 178				1+258 1+328	2,83	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
		Dz. 141				1+328 1+382	5,56	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
koniec	6038729,56 6521316,33	Dz. 143 Obręb Koleczkowo				1+382 1+403	18,80	geokrata komórkowa wypełniona kruszywem
droga DD_7+980P, strona lewa, kilometraż drogi do 0+023 do 0+163 (S6 7+996 - 8+122), długość rowu 140 m.								
początek	6521767,74 6038496,64	Dz. 383/22 Dz. 383/45	1:1.5	1:1.5	0,40	0+023 0+026	29,78	geokrata komórkowa wypełniona kruszywem
						0+026 0+043	6,00	geokrata komórkowa wypełniona kruszywem
						0+043 0+063	6,01	geokrata komórkowa wypełniona kruszywem
						0+063 0+087	5,69	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
						0+087 0+122	4,83	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
koniec	6521908,82 6038494,60	Dz. 383/47 Obręb Kielno				0+122 0+163	2,40	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
droga DD_7+980P, strona prawa, kilometraż drogi do 0+163 do 0+233 (S6 8+122 - 8+192), długość rowu 70 m.								
początek	6521905,90 6038478,32	Dz. 383/44 Dz. 383/48	1:1.5	1:1.5	0,40	0+163 0+195	3,21	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
koniec	6521961,43 6038459,28	Dz. 387 Obręb				0+195 0+233	3,47	warstwa humusu obsiana mieszanką traw

		Kielno						
droga DD_7+980P, strona prawa, kilometraż drogi do 0+283 do 0+560 (S6 8+242 - 8+401), długość rowu 285 m.								
początek	6522007,35 6038423,88					0+283 0+325	8,36	geokrata komórkowa wypełniona kruszywem
						0+325 0+387	9,56	geokrata komórkowa wypełniona kruszywem
		Dz. 386	1:1.5	1:1.5	0,40	0+387 0+424	3,22	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
		Obręb Kielno Dz. 494/4				0+424 0+482	1,67	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
	6522078,58	Dz. 494/6				0+482	1,11	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
koniec	6038197,12	Obręb Koleczkowo				0+560		
droga DD_8+403P, strona prawa, kilometraż drogi do 0+012 do 0+104 (S6 8+408 - 8+478), długość rowu 92 m.								
początek	6522080,14 6038183,32 6522166,96	Dz. 389	1:1.5	1:1.5	0,40	0+012	0,20	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
koniec	6038189,06	Obręb Kielno				0+104		
droga DL_11+030P, strona prawa, kilometraż drogi do 0+000 do 0+224 (S6 10+943 - 11+167), długość rowu 224 m.								
początek	6524448,30 6037434,38	Dz. 110/2 Dz. 114/21				0+000 0+040	4,12	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
		Dz. 114/20 Dz. 113/1				0+040 0+142	5,89	geokrata komórkowa wypełniona kruszywem
			1:1.5	1:1.5	0,40	0+142 0+176	8,11	geokrata komórkowa wypełniona kruszywem
						0+176 0+210	8,56	geokrata komórkowa wypełniona kruszywem
	6524638,27					0+210	9,19	geokrata komórkowa wypełniona kruszywem
koniec	6037363,59	Obręb Bojano				0+224		
droga DL_11+030P, strona prawa, kilometraż drogi do 0+304 do 0+480 (S6 11+247 - 11+391), długość rowu 176 m.								
początek	6524718,78 6037317,38					0+304 0+327	4,19	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
		Dz. 113/2				0+327 0+354	4,73	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
		Dz. 113/3 Dz. 112/11	1:1.5	1:1.5	0,40	0+354 0+401	1,21	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
		Dz. 111/17 Dz. 111/16				0+401 0+470	4,46	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
	6524859,29	Dz. 378/2				0+470	9,59	geokrata komórkowa wypełniona kruszywem
koniec	6037221,04	Obręb				0+480		

		Bojano						
droga DL_11+030P, strona lewa, kilometraż drogi do 0+325 do 0+480 (S6 11+245 - 11+386), długość rowu 165 m.								
początek	6524742,53 6037319,35	Dz. 112/11 Dz. 111/15 Dz. 111/14	1:1.5	1:1.5	0,40	0+325 0+355	3,86	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
						0+355 0+401	1,18	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
						0+401 0+470	4,46	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
koniec	6524861,51 6037236,94	Dz. 378/2 Obręb Bojano				0+470 0+480	9,12	geokrata komórkowa wypełniona kruszywem
droga DD_11+390P, strona prawa, kilometraż drogi do 0+000 do 0+938 (S6 11+404 - 12+327), długość rowu 937 m.								
początek	6524873,93 6037219,79	Dz. 399/31 Dz. 398/36 Dz. 398/34 Dz. 397/18	1:1.5	1:1.5	0,40	0+000 0+017	6,99	geokrata komórkowa wypełniona kruszywem
						0+017 0+060	6,76	geokrata komórkowa wypełniona kruszywem
						0+060 0+122	0,20	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
						0+122 0+345	0,23	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
						0+345 0+453	0,40	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
						0+453 0+470	0,78	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
						0+470 0+518	3,87	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
						0+518 0+678	3,16	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
		Dz. 383 Dz. 384 Dz. 396				0+678 0+731	4,74	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
		Dz. 395 Dz. 394				0+731 0+865	2,12	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
koniec	6525720,62 6036850,42	Dz. 183 Obręb Bojano				0+865 0+938	1,17	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
droga DD_11+390P, strona prawa, kilometraż drogi do 1+309 do 1+565 (S6 12+701 - 12+957), długość rowu 256 m.								
początek	6526052,50 6036683,03	Dz. 133 Dz. 134 Dz. 135 Dz. 136	1:1.5	1:1.5	0,40	1+309 1+399	0,50	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
						1+399 1+424	2,99	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
						1+424 1+446	3,64	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
	6526250,03					1+446	0,21	warstwa humusu obsiana

koniec	6036522,41	Obręb Bojano				1+565		mieszanką traw
droga DD_11+390P, strona prawa, kilometraż drogi do 1+570 do 1+649 (S6 12+962 - 13+022), długość rowu 79 m.								
początek	6526252,07 6036521,88					1+570 1+607	3,80	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
		Dz. 137	1:1.5	1:1.5	0,40	1+607 1+620	17,93	geokrata komórkowa wypełniona kruszywem
	6526300,43	Dz. 103/4				1+620	6,08	geokrata komórkowa wypełniona kruszywem
koniec	6036476,05	Obręb Bojano				1+649		
droga DD_8+155L, strona lewa, kilometraż drogi do 0+007 do 0+095 (S6 8+124 - 8+142), długość rowu 88 m.								
początek	6521972,70 6038586,65	Dz. 494/1				0+000		
	6522015,48		1:1.5	1:1.5	0,40		0,54	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
koniec	6038525,94	Dz. 384, Obręb Kielno				0+095		
droga DD_8+155L, strona lewa, kilometraż drogi do 0+115 do 0+175 (S6 8+152 - 8+197), długość rowu 60 m.								
początek	6522035,71 6038530,71	Dz. 385				0+115		
	6522045,72		1:1.5	1:1.5	0,40		1,71	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
koniec	6038580,15	Obręb Kielno				0+175		
droga DD_8+450P, strona lewa, kilometraż drogi do 0+002 do 0+015 (S6 8+771 - 8+777), długość rowu 13 m.								
początek	6522334,15 6038050,98	Dz. 344/4				0+002		
	6522489,61		1:1.5	1:1.5	0,40		6,10	geokrata komórkowa wypełniona kruszywem
koniec	6038084,89	Obręb Kielno				0+015		
droga DD_8+450P, strona lewa, kilometraż drogi do 0+032 do 0+060 (S6 8+778 - 8+783), długość rowu 28 m.								
początek	6522510,40 6038097,47	Dz. 344/4				0+032		
	6522313,30		1:1.5	1:1.5	0,40		4,29	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
koniec	6038145,20	Obręb Kielno				0+060		
droga DD_8+450P, strona prawa, kilometraż drogi do 0+068 do 0+224 (S6 8+785 - 8+988), długość rowu 156 m.								
początek	6522322,72 6038147,36	Dz. 344/4 Dz. 343 Dz. 341/2				0+068 0+074	0,56	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
			1:1.5	1:1.5	0,40	0+074 0+125	2,08	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
						0+125 0+172	1,29	warstwa humusu obsiana mieszanką traw

koniec	6522693,27 6038119,08	Obręb Kielno				0+172 0+224	2,71	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
droga DD_8+450P, strona prawa, kilometraż drogi do 0+248 do 0+280 (S6 9+001 - 9+012), długość rowu 32 m.								
początek koniec	6522724,35 6038116,64 6522681,50 6038102,08	Dz. 337 Obręb Kielno	1:1.5	1:1.5	0,40	0+248 0+280	3,00	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
droga DD_0+280P, strona prawa, kilometraż drogi do 0+220 do 0+268 (S6 0+486 - 0+520), długość rowu 48 m.								
początek	6514835,98 6040099,83	Dz. 260/4	1:1.5	1:1.5	0,40	0+220 0+248	0,50	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
koniec	6514873,96 6040114,65	Dz. 305/8 Obręb Szemud				0+248 0+268	2,91	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
droga AW_6+300P, strona prawa, kilometraż drogi do 0+018 do 0+042 (S6 6+311 - 6+305), długość rowu 24 m.								
początek	6520178,53 6038804,14	Dz. 421/10	1:1.5	1:1.5	0,40	0+018 0+027	5,00	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
koniec	6520171,50 6038821,08	Obręb Koleczkowo				0+027 0+042	8,00	geokrata komórkowa wypełniona kruszywem
ul. Stefanowskiego, strona prawa, kilometraż drogi do 0+003 do 0+050 (S6 6+730 - 6+755), długość rowu 47 m.								
początek koniec	6520593,14 6038777,42 6520618,92 6038799,40	Dz. 198/3 Obręb Koleczkowo	1:1.5	1:1.5	0,40	0+003 0+050	9,32	geokrata komórkowa wypełniona kruszywem
ul. Polna I, strona prawa, kilometraż drogi do 0+003 do 0+014 (S6 7+025 - 7+209), długość rowu 11 m.								
początek	6521063,26 6038761,24	Dz. 191/12	1:1.5	1:1.5	0,40	0+003 0+005	3,04	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
koniec	6521068,37 6038771,71	Obręb Koleczkowo				0+005 0+014	13,42	geokrata komórkowa wypełniona kruszywem
ul. Polna II, strona prawa, kilometraż drogi do 0+003 do 0+034 (S6 7+259 - 7+247), długość rowu 31 m.								
początek	6521115,72 6038749,36	Dz. 141/3	1:1.5	1:1.5	0,40	0+003 0+017	2,46	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
koniec	6521106,28 6038769,24	Dz. 178 Obręb Koleczkowo				0+017 0+034	7,00	geokrata komórkowa wypełniona kruszywem
ul. Bema_P, strona lewa, kilometraż drogi do 0+008 do 0+025 (S6 8+254 - 8+252), długość rowu 17 m.								
początek	6522018,82 6038417,06	Dz. 385/1	1:1.5	1:1.5	0,40	0+008	0,20	warstwa humusu obsiana mieszanką traw

koniec	6522009,07 6038404,03	Dz. 386/1 Obręb Kielno				0+025		
ul.Dąbrowskiego, strona lewa, kilometraż drogi do 0+006 do 0+028 (S6 10+390 - 10+381), długość rowu 22 m.								
początek	6524107,44 6037916,40	Dz. 49/2	1:1.5	1:1.5	0,40	0+006 0+014	7,00	geokrata komórkowa wypełniona kruszywem
koniec	6524110,72 6037937,20	Obręb Bojano				0+014 0+028	2,50	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
droga AW_11+093P, strona prawa, kilometraż drogi do 0+024 do 0+050 (S6 11+091 - 11+091), długość rowu 26 m.								
początek	6524613,95 6037418,53	Dz. 112/12	1:1.5	1:1.5	0,40	0+024 0+038	1,43	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
koniec	6524621,32 6037440,52	Obręb Bojano				0+038 0+050	7,00	geokrata komórkowa wypełniona kruszywem
droga DD_13+480P, strona prawa, kilometraż drogi do 0+010 do 0+043 (S6 13+471 - 13+519), długość rowu 33 m.								
początek	6526716,03 6036272,72	Dz. 152/31	1:1.5	1:1.5	0,40	0+010 0+020	8,00	geokrata komórkowa wypełniona kruszywem
						0+020 0+031	6,23	geokrata komórkowa wypełniona kruszywem
koniec	6526728,40 6036241,71	Obręb Dobrzewino				0+031 0+043	2,41	warstwa humusu obsiana mieszanką traw
droga AW_3+130L, strona prawa, kilometraż drogi do 0+100 do 0+134 (S6 3+136 - 3+141), długość rowu 34 m.								
początek	6517228,11 6039078,80	Dz. 38	1:1.5	1:1.5	0,40	0+100	6,12	geokrata komórkowa wypełniona kruszywem
koniec	6517252,27 6039100,26	Dz. 41 Obręb Kamień				0+134		

5. Wykonanie urządzeń wodnych - wylotów kanalizacji deszczowej do odbiorników wraz umocnieniem - wskazanych w poniższej tabeli

Numer wylotu	Lokalizacja wylotu km proj. drogi S6 strona	Średnica wylotu Dn (mm)	Współrzędna X	Współrzędna Y	Umocnienie	Nr działki obręb
W1	0+290 prawa	200	6514627,53	6040090,44	Kamień polny o gr. 1 cm wypełniony zaprawą cementową Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm Podbudowa z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym gr. 10 cm	dz. 250/30 Obręb Szemud

Numer wylotu	Lokalizacja wylotu km proj. drogi S6 strona	Średnica wylotu Dn (mm)	Współrzędna X	Współrzędna Y	Umocnienie	Nr działki obręb
W2	1+675 prawa	800	6515975,15	6039829,63	Płyty ażurowe betonowe o gr. 10 cm Podsypka piaskowa gr. 3 cm Pospółka gr. 10 cm Geowłóknina filtracyjna, wodoprzepuszczalność w kierunku prostopadłym min. 55 l/m2*s	dz. 374/29 Obręb Szemud
W3	3+328 prawa	500	6517297,20	6038863,36	Kamień polny o gr. 1 cm wypełniony zaprawą cementową Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm Podbudowa z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym gr. 10 cm	dz. 42 Obręb Kamień
W4	3+371 prawa	300	6517272,29	6038742,16		dz. 42 Obręb Kamień
W5	4+476 lewa	800	6518387,38	6038551,56	Płyty ażurowe betonowe o gr. 10 cm Podsypka piaskowa gr. 3 cm Pospółka gr. 10 cm Geowłóknina filtracyjna, wodoprzepuszczalność w kierunku prostopadłym min. 55 l/m2*s	dz. 114/3, 114/5 Obręb Kieleńska Huta
W6	5+195 prawa	600	6519112,71	6038527,34		dz. 391/29 Obręb Koleczkowo
W7	7+846 prawa	600	6521669,58	6038619,30	Kamień polny o gr. 1 cm wypełniony zaprawą cementową Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm Podbudowa z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym gr. 10 cm	dz. 151 Obręb Koleczkowo
W8	7+861 prawa	800	6521691,00	6038632,50		dz. 151 Obręb Koleczkowo
W9	10+000 lewa	600	6523733,97	6038067,24	"Płyty ażurowe betonowe o gr. 10 cm Podsypka piaskowa gr. 3 cm Pospółka gr. 10 cm Geowłóknina filtracyjna, wodoprzepuszczalność w kierunku prostopadłym min. 55 l/m2*s	dz. 66/2 Obręb Bojano
W10	10+590 lewa	200	6524270,08	6037789,15	Kamień polny o gr. 1 cm wypełniony zaprawą cementową Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm Podbudowa z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym gr. 10 cm	dz. 86 Obręb Bojano
W11	10+592 lewa	200	6524276,74	6037793,52		dz. 86 Obręb Bojano
W12	12+325 lewa	250	6525757,33	6036927,81		dz. 183 Obręb Dobrzewino
W13	12+601 prawa	400	6525962,26	6036724,21		dz. 176/3 Obręb Dobrzewino
W14	12+956 prawa	200	6526267,27	6036547,94		dz. 138, 139 Obręb Dobrzewino
W15	12+957 prawa	200	6526265,43	6036543,06		dz. 138 Obręb Dobrzewino
W33	8+059 prawa	300	6522124,16	6038976.29		dz. 315/2 Obręb Koleczkowo

6. Wykonanie urządzeń wodnych - wylotów rowów drogowych do odbiorników wraz z umocnieniem - wskazanych w poniższej tabeli

Numer wylotu	Lokalizacja wylotu km proj. drogi S6 strona	Współrzędna X	Współrzędna Y	Umocnienie	Nr działki obręb
W16	0+278 P	6514596,44	6040021,49	Kiszka faszynowa Ø 20cm Kołki Ø 6-8cm, długości 120-150 cm w rozstawie co 30cm Darnina układa w pasie o szerokości 50 cm Geowłóknina o gramaturze 155g/m^2	dz. 240/50, 240/53 Obręb Szemud
W17	3+419 L	6517410,76	6038857,37		dz. 46/11 Obręb Kamień
W18	4+015 L	6518001,26	6038816,37		dz. 55/4 Obręb Kamień
W19	6+945 P	6520806,18	6038789,38		dz. 194/58 Obręb Koleczkowo
W20	6+945 P	6520806,78	6038789,34		dz. 194/58 Obręb Koleczkowo
W21	7+010 L	6520881,30	6038920,95		dz. 516/1 Obręb Koleczkowo
W22	11+382 P	6524861,51	6037236,94		dz. 378/2 Obręb Bojano
W23	11+386 P	6524859,29	6037221,03		dz. 378/2 Obręb Bojano
W24	12+327 P	6525720,63	6036850,42		dz. 183 Obręb Dobrzewino
W25	12+955 P	6526250,01	6036522,38		dz. 103/4 Obręb Dobrzewino
W26	12+957 P	6526252,07	6036521,88		dz. 103/4 Obręb Dobrzewino
W27	12+284 L	6525736,52	6036977,20		dz. 393/42, 392/41 Obręb Bojano
W28	12+330 L	6525772,4	6036944,69		dz.70/8 Obręb Dobrzewino
W29	12+910 L	6526337,93	6036749,43		dz. 86 Obręb Dobrzewino
W30	12+910 L	6526338,59	6036748,70		dz.'86 Obręb Dobrzewino
W31	13+434 L	6526721,34	6036372,10		dz. 391/7 Obręb Dobrzewino
W32	13+435 L	6526722,01	6036371,10		dz. 391/7 Obręb Dobrzewino

7. Wykonanie urządzeń wodnych - zbiorników infiltracyjnych

Numer zbiornika	Lokalizacja zbiornika km proj. drogi S6 strona	Współrzędna X	Współrzędna Y	Średnia długość (m)	Średnia szerokość (m)	Powierzchnia dna zbiornika (m^2)	Pojemność użytkowa zbiornika (m^2)	Rzędna dna zbiornika (m n.p.m.)	Nr działki obręb
ZR-2	1+700 P	6515975,2	6039829,6	108,00	41,00	4353	5038	177,4	dz. 373/22, 374/9

									Obręb Szemud
ZR-4	4+500 L	6518387,4	6038551,6	107,00	46,60	5202	3372	184,14	dz. 114/5, 114/3 Obręb Kieleńska Huta
ZR-5	5+200 P	6519112,7	6038527,3	57,80	41,30	2135	2471	161,21	dz. 391/29 Obręb Koleczkowo
ZR-8	10+000 L	6523734	6038067,2	95,50	23,40	2129	2464	176,73	dz. 66/2, 70, 69/19 Obręb Bojano

8. Wykonanie urządzeń wodnych - zbiorników infiltracyjno - odparowujących na rowach

Lp	Lokalizacja zbiornika na rowie km proj. drogi S6 strona	Nazwa drogi Kilometraż	Współrzędna X	Współrzędna Y	Średnia długość [m]	Szerokość [m]	Pojemność użytkowa zbiornika [m^3]	Rzędna dna zbiornika [m n.p.m.]	Nr działki obręb
1	0+067 L	DD_0+110L 0+000 0+076	6514491,25	6040406,61	76,0	6,0	228	154,46	dz. 228/1, 229/1, 231/2 Obręb Szemud
2	0+073 P	DD_0+020P 0+000 0+050	6514422,09	6040197,42	50,0	2,5	62,5	164,26	dz. 235 Obręb Szemud
3	0+407 L	DD_0+110L 0+432 0+471	6514767,65	6040229,17	39,0	8,0	156	173,20	dz. 261/2, 259/1, 260/1, 267/14 Obręb Szemud
4	0+950 P	DD_0+950P 0+000 0+010	6515287,45	6040011,15	10,0	8,0	40	176,19	dz. 298/13 Obręb Szemud
5	1+129 P	DD_0+950P 0+190 0+220	6515468,86	6040021,06	30,0	5,0	75	180,90	dz. 877/1, 297/1 Obręb Szemud
6	1+265 P	DL-4_1 (WD-72) 0+436 0+476	6515595,78	6039842,84	40,0	5,0	100	177,00	dz. 296/4 Obręb Szemud
7	1+669 L	DD_1+480L 0+166 0+186	6515970,06	6039920,67	20,0	6,0	60	178,84	dz. 373/27 Obręb Szemud
8	3+243 L	DD_2+870L 0+143 0+163	6517386,89	6039049,81	20,0	3,0	30	197,29	dz. 46/15 Obręb Kamień
9	3+403 L	DD_3+380L 0+017 0+027	6517472,56	6038981,27	10,0	3,0	15	200,00	dz. 46/15 Obręb Kamień
10	3+576 L	DD_3+380L 0+243 0+323	6517553,68	6038786,41	80,0	9,0	360	196,60	dz. 51/20, 53/31 Obręb Kamień

11	4+509 P	DD_3+830P 0+238 0+262	6518417,76	6038419,45	24,0	12,0	144	187,49	dz. 126/1, 118, 117 Obręb Kielnieńska Huta
12	4+520 L	DD_3+830P 1+455 1+505	6518462,20	6038569,00	50,0	10,0	250	184,48	dz. 114,6, 114/8 Obręb Kielnieńska Huta
13	6+257 P	DD_6+140P 0+082 0+142	6520129,31	6038697,47	60,0	5,0	150	183,80	dz. 126/1, 118, 117 Obręb Koleczkowo
14	6+298 L	DL-4_6 (WD-78) 0+013 0+053	6520150,52	6039016,58	40,0	5,0	100	184,86	dz. 424/5 Obręb Koleczkowo
15	6+310 L	DL-4_6 (WD-78) 0+013 0+053	6520164,40	6039002,00	40,0	3,0	60	184,15	dz. 421/11 Obręb Koleczkowo
16	7+487 P	DD_6+140P 1+403 1+423	6521335,95	6038708,35	20,0	20,0	200	157,52	dz. 143/2 Obręb Koleczkowo
17	7+493 L	DD_7+030L 0+487 0+550	6521362,38	6038823,68	63,0	11,0	346,5	162,34	dz. 141/4, 141/5 Obręb Koleczkowo
18	7+530 L	DL-4_7 (WS-80) 0+148 0+168	6521410,13	6038825,99	20,0	5,0	50	162,38	dz. 142 Obręb Koleczkowo
19	7+995 P	DD_7+980P 0+000 0+030	6521762,22	6038482,21	30,0	3,0	45	171,00	dz. 383/22, 383/55 Obręb Kielno
20	8+057 L	DG-4_8 (WD-82) 0+011 0+061	6522111,99	6038966,78	50,0	10,0	250	171,00	dz. 315/3 Obręb Koleczkowo
21	8+085 L	DD_8+010L 0+077 0+097	6521925,49	6038595,27	20,0	2,0	20	179,38	dz. 383/61 Obręb Kielno
22	8+206 L	DD_8+155L 0+095 0+115	6521925,49	6038595,27	20,0	3,0	30	179,24	dz. 384/1 Obręb Kielno
23	8+217 P	DD_7+980P 0+233 0+283	6522025,63	6038527,32	50,0	5,0	125	176,50	dz. 387/1, 383/49 Obręb Kielno
24	8+414 P	DG-4_8 (WD-82) 0+671 0+721	6522158,88	6038329,92	50,0	10,0	250	188,24	dz. 494/20, 494/5 Obręb Koleczkowo
25	8+465 L	DD_8+430L 0+043 0+073	6522305,70	6038515,15	30,0	5,0	75	184,69	dz. 30/4 Obręb Koleczkowo
26	8+800 P	DD_8+450P 0+015 0+032	6522499,08	6038092,66	17,0	4,0	34	190,68	dz. 340/3 Obręb Kielno
27	8+843 L	DD_8+430L 0+450 0+480	6522607,61	6038305,10	30,0	4,0	60	185,36	dz. 337/1 Obręb Kielno
28	8+991 P	DD_8+450P 0+224 0+248	6522708,12	6038115,25	24,0	6,0	72	188,78	dz. 340/3 Obręb Kielno

29	9+809 L	DD_9+430L 0+360 0+400	6523546,32	6038129,51	40,0	6,0	120	177,00	dz. 59/24, 66/4 Obręb Bojano
30	9+967 L	DD_9+430L 0+548 0+568	6523723,87	6038128,05	20,0	17,0	170	175,00	dz. 66/4 Obręb Bojano
31	10+290 L	DD_9+430L 0+892 0+942	6524036,65	6037951,13	50,0	2,0	50	178,11	dz. 49/1 Obręb Bojano
32	10+460 L	DD_9+430L 1+078 1+090	6524194,52	6037909,43	12,0	3,0	18	177,97	dz. 87/2 Obręb Bojano
33	11+114 L	DD_10+950L 0+142 0+186	6524704,91	6037513,32	44,0	4,0	88	176,08	dz. 81/1, 110/4 Obręb Bojano
34	11+182 P	DL_11+030P 0+224 0+304	6524678,83	6037342,12	60,0	8,0	240	175,46	dz. 112/13 Obręb Bojano
35	11+724 L	DD_11+460L 0+258 0+308	6525303,75	6037360,99	50,0	8,0	200	160,05	dz. 395/1 Obręb Bojano

9. Wykonanie urządzenia wodnego - mostu drogowego MS-81 nad rzeką Zagórska Struga zlokalizowanego w ciągu projektowanej drogi ekspresowej S6 w km 7+870 nad rzeką Zagórska Struga. Współrzędne geodezyjne – X= 6521687.77 Y= 6038661.09 obiekt MS-81 będzie zlokalizowany na działkach: 150/6, 151 i 179 w obrębie Koleczkowo i 383/25 w obrębie Kielno. Podstawowe dane techniczne obiektu przedstawia poniższa tabela:

kąt ukosu [°]:	90.00
długość obiektu [m]:	107.89
szerokość obiektu [m]:	15.65 [L] + 13.35 [P]
ilość przęseł:	4
rozpiętości przęseł [m]:	24.545 + 28.90 + 28.90 + 24.545
ilość jezdni:	1 [L] + 1 [P]
szerokość między krawężnikami [m]:	12.90 [L] +10.60[P]
szerokość wyniesionego pobocza technicznego[m]:	0.80 [L] + 0.80 [P]
min. rzędna spodu konstrukcji mostu	165,206 m. npm

10. Prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodów w rurociągach osłonowych - wykonanie przejścia kanałem technologicznym z rur przepustowych 4xRHDPEp 125 pod rzeką Zagorska Struga (km proj. dr. 7+860 drogi S6), (km 26+153,00 rzeki), Współrzędne geograficzne przejścia pod rzeką to: X = 6521683,23; Y = 6038627,12. Kanał technologiczny będzie zlokalizowany na działkach: 179 i 150/9 w obrębie Koleczkowo i 383/25 w obrębie Kielno. Odległość od górnej krawędzi przewodu do dna projektowanego koryta rzeki 2,2 m (2,5 m od dna istniejącego koryta).
11. usługi wodne obejmujące odprowadzanie do wód i do urządzeń wodnych wód opadowych z odwodnienia projektowanego układu drogowego

Numer wylotu	Odbiornik	Przepływ maksymalny Q_{max} [m^3/s]	Średnia roczna ilość wód opadowych Q_R [m^3/rok]	Powierzchnia zlewni rzeczywistej F [ha]	Powierzchnia zlewni zredukowanej Fzr [ha]	Ilość dni w roku, kiedy następuje odprowadzenie wód opadowych
W1	Proj. rów drogi DL-4_0 (WD-70)	0,3419	15433	11,64	2,90	164
W2	Zbiornik infiltracyjny	0,5993	34159	29,59	6,41	164
W3	Proj. rów melioracji szczegółowej "Rów 3+400'	0,2286	8449	5,23	1,59	164
W4	Proj. rów melioracji szczegółowej "Rów 3+400'	0,6177	27509	11,02	5,16	164
W5	Zbiornik infiltracyjny	0,6183	29758	15,04	5,59	164
W6	Zbiornik infiltracyjny	0,4303	27857	17,49	5,23	164
W7	Rzeka Zagórska Struga	0,3938	29239	14,04	5,49	164
W8	Rzeka Zagórska Struga	0,5443	26232	15,12	4,92	164
W9	Zbiornik infiltracyjny	0,3642	16889	12,97	3,17	164
W10	Proj. rów melioracji szczegółowej "Rów 10+450"	0,1878	5742	2,45	1,08	164
W11	Proj. rów melioracji szczegółowej "Rów 10+450"	0,2336	9361	7,23	1,76	164
W12	Proj. rów melioracji szczegółowej "Rów 12+700"	0,4171	17511	8,71	3,29	164
W13	Proj. rów melioracji szczegółowej "Rów 12+700"	0,1508	4168	1,64	0,78	164
W14	Proj. rów melioracji szczegółowej "Rów 13+700-1"	0,1426	3941	1,63	0,74	164

Numer wylotu	Odbiornik	Przepływ maksymalny Q_{max} [m^3/s]	Średnia roczna ilość wód opadowych Q_R [m^3/rok]	Powierzchnia zlewni rzeczywistej F [ha]	Powierzchnia zlewni zredukowanej Fzr [ha]	Ilość dni w roku, kiedy następuje odprowadzenie wód opadowych
W15	Proj. rów melioracji szczegółowej "Rów 13+700-1"	0,2724	9072	3,45	1,70	164
W33	Rów drogowy (droga gminna DG-4_8)	0,0691	3926	1,37	0,78	164

Numer wylotu	Odbiornik	Przepływ maksymalny Q_{max} [m^3/s]	Średnia roczna ilość wód opadowych Q_R [m^3/rok]	Powierzchnia zlewni rzeczywistej F [ha]	Powierzchnia zlewni zredukowanej Fzr [ha]	Ilość dni w roku, kiedy następuje odprowadzenie wód opadowych
W16	Istn. rów melioracji szczegółowej	0,0439	2609	1,64	0,52	164
W17	Proj. Rów melioracji szczegółowej "Rów 3+300"	0,0239	1255	0,81	0,25	164
W18	Istn. rów melioracji szczegółowej	0,0112	590	0,46	0,12	164
W19	Proj. Rów melioracji szczegółowej "Rów 7+000"	0,0362	2257	2,00	0,45	164
W20	Proj. Rów melioracji szczegółowej "Rów 7+000"	0,0130	683	0,89	0,14	164
W21	Proj. Rów melioracji szczegółowej "Rów 7+000"	0,0161	844	0,32	0,17	164
W22	Istn. rów drogowy DW218	0,0061	323	0,18	0,06	164
W23	Istn. rów drogowy DW218	0,0103	539	0,25	0,11	164
W24	Proj. rów melioracji szczegółowej "Rów 12+700"	0,0602	4919	5,88	0,98	164

Numer wylotu	Odbiornik	Przepływ maksymalny Q_{max} [m^3/s]	Średnia roczna ilość wód opadowych Q_R [m^3/rok]	Powierzchnia zlewni rzeczywistej F [ha]	Powierzchnia zlewni zredukowanej Fzr [ha]	Ilość dni w roku, kiedy następuje odprowadzenie wód opadowych
W25	Proj. rów melioracji szczegółowej "Rów 13+700-1'	0,0249	1589	2,17	0,32	164
W26	Proj. rów melioracji szczegółowej "Rów 13+700-1'	0,0041	217	0,09	0,04	164
W27	Proj. rów melioracji szczegółowej "Rów 12+700"	0,0400	2756	2,97	0,55	164
W28	Proj. rów melioracji szczegółowej "Rów 12+700"	0,0310	2149	3,04	0,43	164
W29	Istn. rów melioracji szczegółowej	0,0519	4557	7,81	0,90	164
W30	Istn. rów melioracji szczegółowej	0,0102	537	0,20	0,11	164
W31	Proj. rów melioracji szczegółowej "Rów 13+000-1'	0,0009	49	0,02	0,01	164
W32	Proj. rów melioracji szczegółowej "Rów 13+000-1'	0,0044	232	0,08	0,05	164

O następujących stężeniach zanieczyszczeń w odprowadzanych do odbiorników wodach opadowych:

- zawiesina ogólna ≤ 100 mg/ dm^3
- węglowodory ropopochodne ≤ 15 mg/ dm^3

B. Pozwolenia na usługi wodne, o których mowa w pkt. A ppkt 11 niniejszej decyzji udziela się na okres lat 30.

C. Zobowiązać stronę do:

a. wykonania wszystkich robót zgodnie z dokumentacją techniczną i operatem wodnoprawnym,

b. zapewnienia w trakcie wykonywania robót budowlanych ciągłości przepływu wody w ciekach,

c. wykonywania prac budowlanych w sposób niepowodujący zanieczyszczenia środowiska wodnego,

d. poinformowania z odpowiednim wyprzedzeniem administratora cieków o rozpoczęciu prac,

e. dokonanie po zakończeniu robót odbioru technicznego z udziałem przedstawiciela administratora cieku,
f. zasypania warstwami i zagęszczenia wykopów po stanowiskach roboczych do stanu pierwotnego,
g. naprawienia na własny koszt uszkodzeń koryta rzeki powstałych w czasie prowadzenia prac i eksploatacji linii,
h. przedstawienie administratorowi cieków operatu powykonawczego,
i. trasę przejścia przepustu oraz związane z tym stanowisko maszyny wiertniczej należy usytuować na terenie wykupionym pod inwestycję drogową,
j. po zakończeniu prac należy wykonać inwentaryzację geodezyjną wybudowanego obiektu i przekazać administratorowi cieku,
k. utrzymywania urządzeń w dobrym stanie technicznym, zapewniającym ich prawidłowe funkcjonowanie,
l. prowadzenie kontroli jakości odprowadzanych wód zgodnie z każdocześnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Uzasadnienie

Dnia 26.09.2018 r. do Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gdańsku wpłynął podpisany przez Panów Marka Rytlewskiego i Andrzeja Macieja Ciołka wniosek o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych niezbędnych do realizacji inwestycji „Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta. Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) – węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)". Wynikało z niego, że wskazane osoby działają na zlecenie Inwestora – GDDKiA Oddział w Gdańsku w imieniu Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gdańsku stwierdził, iż planowana do wykonania inwestycja spełnia przesłankę ustawową wskazaną w treści § 2 ust. 1 pkt 31 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 71), w związku z tym zalicza się ją do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Mając powyższe na uwadze oraz dyspozycję ustawową w zakresie właściwości organów do udzielania pozwoleń wodnoprawnych zawartą w art. art. 397 ust. 3 pkt 1 lit a tir. 1 Pw, zawiadomieniem z dnia 2 października 2018 r., znak: GD.ZUZ.3.052.30.2018.AN przekazał sprawę do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gdańsku.

Po otrzymaniu podania, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gdańsku dokonał analizy otrzymanych dokumentów w zakresie swej właściwości, oraz czy zawiera ono wszelkie elementy przedmiotowo istotne, o których mowa w art. 407 Pw. Ponieważ podanie nie spełniało wymagań ustalonych w przepisach prawa Organ, pismem z dnia 5 listopada 2018 r. wezwał działające za wnioskodawcę osoby do: doprecyzowania zawartych we wniosku żądań, wykazania umocowania prawnego do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy, przedstawienia prawidłowo sporządzonego operatu wodnoprawnego oraz złożenie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku - decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego albo decyzji o warunkach zabudowy. Pismem z dnia 13 listopada 2018 r. ustosunkowano się do wezwania Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gdańsku. Ponieważ wnioskodawca nie uzupełnił prawidłowo wszystkich braków formalnych wniosku, tut. organ w dniu 22 listopada 2018 r. wezwał ponownie do ich uzupełnienia. W odpowiedzi pełnomocnik Wnioskodawcy wskazał, iż działa na zlecenie Inwestora – GDDKiA Oddział w Gdańsku w imieniu Generalnego Dyrektora

Dróg Krajowych i Autostrad. Ponadto przedmiotowa inwestycja będzie realizowana w oparciu o zapisy specustawy drogowej.

Dnia 6 grudnia 2018 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gdańsku zawiadomił Wnioskodawcę o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych niezbędnych do realizacji inwestycji „Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta. Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) – węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)". Pozostałe strony postępowania zostały powiadomione zgodnie z treścią art. 401 ust. 4 Pw w drodze obwieszczeń publicznych.

Podczas merytorycznej analizy złożonej dokumentacji Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gdańsku zwrócił się do Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gdańsku o zajęcie stanowiska w sprawie przedmiotowej inwestycji oraz o wskazanie ewentualnych warunków technicznych do jego realizacji. Ponadto wezwał pełnomocnika wnioskodawcy do udziału w czynnościach procesowych poprzez usuniecie braków merytorycznych złożonej dokumentacji, oraz jednoznaczne wskazanie beneficjenta wnioskowanego uprawnienia. Pismem z dnia 28 grudnia 2018 r. Pełnomocnik wnioskodawcy usunął część merytorycznych braków oraz oświadczył, iż beneficjentem żądanych uprawnień jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku. Pozostałe braki w złożonej dokumentacji zostały usunięte pismami z dnia 7 lutego 2019 r., znak: TGD/PT1/01.273.2018/816/2019. Pismem z dnia 20 lutego 2019 r. znak: TGD/PT1/01.273.2018/1111/2019 pełnomocnik wnioskodawcy częściowo zmienił klasyfikację wnioskowanych uprawnień, w konsekwencji czego zmienił częściowo wniosek.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gdańsku na podstawie zgromadzonej dokumentacji stwierdza, co następuje:

Wnioskodawca planuje przeprowadzenie inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta. Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) – węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)". W ramach inwestycji planuje się m.in. przebudowę odcinków rowów melioracji szczegółowej, regulację cieku Zagórska Struga, budowę urządzeń wodnych, budowę obiektu - mostu drogowego MS-81 nad rzeką Zagórska Struga, wykonanie przejścia kanałem technologicznym pod rzeką Zagorska Struga, oraz usługi wodne obejmujące odprowadzanie do wód i do urządzeń wodnych wód opadowych z odwodnienia projektowanego układu drogowego.

Kompetencje organów w sprawie zgód wodnoprawnych zawarto w art. 397 uPw. Zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 1 lit. a dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich jest właściwy m.in. w przypadku, gdy korzystanie z usług wodnych, wykonywanie urządzeń wodnych lub eksploatacja instalacji lub urządzeń wodnych są związane z przedsięwzięciami lub instalacjami, o których mowa w art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska. Z załączonej do wniosku decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 30 maja 2014 r., znak: RDOŚ-Gd-WOO.4200.3.153.2011.AJA.ES wynika, że przedsięwzięcie polegające na budowie drogi ekspresowej S6 na odcinku Lębork (wraz z obwodnica Lęborka) – Obwodnica Trójmiasta wraz z przebudową linii wysokiego napięcia (której w części dotyczy złożony wniosek) kwalifikowane jest jako „autostrady i drogi ekspresowe". Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 31 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 71) przedmiotową inwestycję zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Mając powyższe na uwadze, została wypełniona hipoteza z art. 397 ust. 3 pkt 1 lit. a uPw w związku z tym Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa

Wodnego Wody Polskie w Gdańsku jest organem właściwym do wydania orzeczenia w przedmiotowej sprawie.

Pierwszy punkt wniosku zawiera żądania udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych: przebudowę odcinków rowów melioracji szczegółowej oraz cieku Zagórska Struga wraz z ich umocnieniami; zabudowę rowów melioracji szczegółowej przepustami wraz z ich umocnieniem; budowę rowów drogowych wraz z ich umocnieniami; budowę wylotów kanalizacji deszczowej do odbiorników wraz z umocnieniem; budowę wylotów rowów drogowych do odbiorników wraz z umocnieniem oraz budowę zbiorników infiltracyjnych. W kolejnych punktach zawarto wnioski o udzielenie uprawnień na: budowę obiektu mostowego nad rzeką Zagórska Struga; wykonanie przejścia kanałem technologicznym pod rzeką Zagorska Struga; usługi wodne obejmujące odprowadzanie do wód i do urządzeń wodnych wód opadowych z odwodnienia projektowanego układu drogowego.

Urządzenia lub budowle służące do kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów stanowią urządzenia wodne (art. 16 pkt 65 Pw). Rowy melioracyjne są urządzeniami kształtującymi zasoby wodne (regulują stosunki wodne) w celu polepszenia zdolności produkcyjnej gleby i ułatwieniu jej uprawy. W związku, z czym zmiana ich położenia stanowi przebudowę urządzeń wodnych Zmiana położenia koryta cieku naturalnego w ramach którego następuje kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta cieku naturalnego stanowi w myśl art. 236 Pw regulacje wód. Do budowy obiektów mostowych stosuje się odpowiednio przepisy ustawy Pw dotyczące urządzeń wodnych (art. 17 ust. 1 pkt 3 lit b Pw). Odprowadzanie do wód lub urządzeń wodnych wód opadowych i roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służących do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast, stanowi usługę wodną (art. 35 ust. 3 pkt 7 Pw).

Zgodnie z wolą ustawodawcy wyrażona w art. 389 Pw, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pozwolenie wodnoprawne jest wymagane m. in. na: usługi wodne; szczególne korzystanie z wód; wykonanie urządzeń wodnych; regulację wód, kształtowanie nowych koryt cieków naturalnych oraz prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące oraz przez wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych lub przepustów. Ponadto dokonania zgłoszenia wodnoprawnego wymaga przebudowa rowu polegająca na wykonaniu przepustu lub innego przekroju zamkniętego na długości nie większej niż 10 m (art. 397 ust. 1 pkt 10 Pw), przy czym jeżeli planowana inwestycja obejmuje działania wymagające pozwolenia wodnoprawnego i zgłoszenia wodnoprawnego, wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego i zgłoszenie wodnoprawne rozpatruje się w ramach jednego postępowania zakończonego wydaniem pozwolenia wodnoprawnego (art. 394 ust. 4 Pw).

Stosownie do zapisów poczynionych w treści art. 407 ust 1 i 2 ustawy Pw pozwolenie wodnoprawne wydaje się na wniosek, do którego dołącza się: operat wodnoprawny wraz z opisem prowadzenia zamierzonej działalności niezawierającym określeń specjalistycznych, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (jeżeli jest wymagana); wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku - decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego albo decyzję o warunkach zabudowy (jeżeli są wymagane); ocenę wodnoprawną (jeżeli jest wymagana). Przedmiotowa inwestycja zgodnie z oświadczeniem Pełnomocnika Wnioskodawcy realizowana będzie w oparciu o decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Zgodnie z art. 11 d ust. 4 in fine specustawy drogowej w sprawach dotyczących zgody wodnoprawnej nie stosuje się art. 396 ust. 1 pkt 7, art. 407 ust. 2 pkt 3 oraz art. 422 pkt 3 Pw. Ponadto dla ustalenia stanu prawnego nieruchomości, o których mowa w art. 409 ust. 1 pkt 2 lit. e Pw, siedziby i adresy właścicieli tych nieruchomości określa się według katastru nieruchomości. W związku z powyższym w toku postępowania administracyjnego o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla inwestycji nie bada się zgodności projektu inwestycji z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzjami o warunkach zabudowy lub decyzjami o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Według art. 399 Pw udzielenia pozwolenia wodnoprawnego odmawia się, gdy projektowany sposób korzystania z wód narusza: ustalenia planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza (z włączeniami wskazanymi w ustawie); ustalenia planów ochrony i planów zadań ochronnych dla obszarów chronionych; ustalenia planu zarządzania ryzykiem powodziowym; ustalenia planu przeciwdziałania skutkom suszy; ustalenia programu ochrony wód morskich; ustalenia krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych; ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub nie spełnia wymagań ochrony zdrowia ludzi, środowiska, ochrony przyrody i dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków oraz wynikających z przepisów ustawy oraz przepisów odrębnych. Ponadto wydania pozwolenia wodnoprawnego odmawia się, jeżeli zakład planujący korzystanie z wód lub wykonanie urządzeń wodnych albo inne działania wymagające pozwolenia wodnoprawnego nie wywiązuje się z wynikających z dotychczas wydanych pozwoleń wodnoprawnych obowiązków. Konstrukcja treści wskazanego przepisu wskazuje, że w przypadku spełnienia warunków określonych w ustawie Pw zasadą jest udzielenie pozwolenia wodnoprawnego, zaś odmowa dopuszczalna jest jedynie tylko wtedy, gdy zaistnieją okoliczności wskazane w art. 399 przedmiotowej ustawy.

Planowana do wykonania inwestycja sąsiaduje z formami ochrony przyrody:

- rezerwatami przyrody: „Kacze Łęgi", „Łęgi nad Swelinią", „Pełcznica",
- Trójmiejskim Parkiem Krajobrazowym wraz z otuliną,
- użytkami ekologicznymi: „Okuniewskie łąki", „Okoniewko", „Śmieszka w Bojanie", „Torfowy moczar", „Turzycowe błoto", Staw na Dąbrowie", „Jezioro Kackie", „Bazyliowa Łąka", „Długa Łąka", „Leśne Bagno",
- siedmioma pomnikami przyrody.

Zgodnie z oświadczeniem pełnomocnika Wnioskodawcy przedstawionym w piśmie z dnia 29 listopada 2019 r., znak: TGD/PT1/01.273.2018/6575/2018, wnioskowany sposób użytkowania nie narusza ustaleń planów ochrony i planów zadań ochronnych dla obszarów chronionych.

Planowana do wykonania inwestycja zlokalizowana jest w dorzeczu rzeki Wisły, dla której opracowany został Plan gospodarowania wodami. W Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły określone zostały cele środowiskowe dla wód powierzchniowych, podziemnych oraz obszarów chronionych. Projektowana inwestycja leży w rejonie czterech jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP):

Europejski kod	Nazwa JCWP	status	Ocena stanu	Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych	Odstępstwo/ typ odstępstwa/termin osiągnięcia dobrego stanu	uzasadnienie
PLRW 200017478489	Gościnna z jez. Otalżyno i Wysokie	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	Nie/nie dotyczy/2015	Nie dotyczy
PLRW20001747929	Zagórska Struga	silnie zmieniona część wód	dobry	niezagrożona	Nie/nie dotyczy/ 2015	Nie dotyczy
RW20001747989	Kacza	silnie zmieniona część wód	Zły	zagrożona	Tak/ przedłużenie terminu osiągnięcia celu: - brak możliwości technicznych/2021	Brak możliwości technicznych. W zlewni JCWP nie zidentyfikowano presji mogącej być przyczyną występujących przekroczeń wskaźników jakości. Konieczne jest dokonanie szczegółowego rozpoznania przyczyn w celu prawidłowego

						zaplanowania działań naprawczych. Rozpoznanie przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu zapewni realizacja działań na poziomie krajowym: utworzenie krajowej bazy danych o zmianach hydromorfologicznych, przeprowadzenie pogłębionej analizy presji pod kątem zmian hydromorfologicznych, opracowanie dobrych praktyk w zakresie robót hydrotechnicznych i prac utrzymaniowych wraz z ustaleniem zasad ich wdrażania oraz opracowanie krajowego programu renaturalizacji wód powierzchniowych.
RW200017486849	Strzelenka z jeziorem Tuchomskim	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	Nie/nie dotyczy/2015	Nie dotyczy

oraz jednolitej części wód podziemnych (JCWPd):

Europejski kod JCWPd	Nazwa JCWPd	Ocena stanu ilościowego	Ocena stanu chemicznego	Ocena ryzyka
PLGW200013	13	dobry	dobry	niezagrożona

Zgodnie z zapewnieniem pełnomocnika wnioskodawcy przedstawionym w operacie wodnoprawnym sposób wykonania inwestycji oraz prowadzona eksploatacja powoduje, iż planowana inwestycja nie wpłynie na pogorszenie obecnego stanu wód, a co za tym idzie nie będzie stanowiła zagrożenia dla osiągnięcia celów środowiskowych zawartych w palnie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.

Ponadto planowana inwestycja nie leży na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią. Projektowane rozwiązania umożliwiają równowagę przepływu wód.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, iż w niniejszym przypadku nie została spełniona hipoteza zawarta w art. 399 Pw stanowiąca normę imperatywną odmowy udzielenia wnioskowanego uprawnienia i dlatego orzeczono jak w sentencji zgodnie z wnioskiem.

Jak stanowi art. 393 ust. 4 Pw, pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

Zgodnie z brzmieniem art. 414 ust. 1 pkt 3 Pw pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wygasa, jeżeli zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej służy stronom odwołanie do Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za pośrednictwem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gdańsku, w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Zgodnie z treścią art. 127a k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Z-UP DYREKTORA

Andrzej Winiarski
Z-ca Dyrektora

Otrzymują:

1. Andrzej Maciej Ciołek pełnomocnik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, Transprojekt Gdański Spółka z o.o. ul. Zabytkowa 2, 80-253 Gdańsk.
2. Pozostałe strony (w formie obwieszczenia) zgodnie z załącznikiem „Wykaz stron postępowania"

Do wiadomości:

1. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku, Trakt św. Wojciecha 293D, 80-001 Gdańsk Lipce.
2. a/a RUZ PGW WP RZGW w Gdańsku.

Załącznik do decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gdańsku, z dnia ... lutego 2019 r., znak: GD.RUZ.421.233.2018.GR

Wykaz stron postępowania

1 Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, ul. ks. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk.
2 ANDRZEJCZAK JADWIGA, 81-571 GDYNIA ul. STAROCHWASZCZYŃSKA 41
3 BABIŃSKI WALDEMAR, 86-104 DRZYCIM ul. DWORCOWA 14 / 1
4 BAŁGA ZBIGNIEW, 84-207 BOJANO (POCZTA: KOLECZKOWO) ul. JÓZEFA WOŁOSZYNA 10
5 BAZYLKO ALICJA , 81-066 GDYNIA ul. LUBAWSKA 8 / 70
6 BEDNARCZYK JERZY STANISŁAW, GDYNIA ul. WEJHEROWSKA 35-41 / 5
7 BEDNARCZYK MIROSŁAWA URSZULA, GDYNIA ul. WEJHEROWSKA 35-41 / 58
8 BIAŁKOWSKA DOROTA JOANNA 81-161 GDYNIA ul. RTĘCIOWA 36C / 6
9 BIAŁKOWSKI PIOTR PAWEŁ 81-161 GDYNIA ul. RTĘCIOWA 36C / 6
10 BIELSKA LUCYNA 84-239 BOLSZEWO ul. MICKIEWICZA 19
11 BIELSKI PIOTR PAWEŁ 84-239 BOLSZEWO ul. MICKIEWICZA 19
12 BIESZK HENRYK 84-217 SZEMUD ul. KLONOWA 24
13 BIESZK MARIA BARBARA 84-217 SZEMUD ul. KLONOWA 24
14 BIESZKE TADEUSZ 84-208 KOLECZKOWO ul. LEONA STEFANOWSKIEGO 1
15 BLACHOWSKA ZOFIA 84-207 BOJANO (POCZTA: KOLECZKOWO) ul. CIEPŁUCHA 8
16 BLACHOWSKI WOJCIECH JAN 84-207 BOJANO (POCZTA: KOLECZKOWO) ul. CIEPŁUCHA 8
17 BLADOWSKA MAŁGORZATA CHOCIELEWKO 36; 84-351 NOWA WIEŚ LĘBORSKA
18 BŁASIAK JANUSZ ANASTAZY 81-450 GDYNIA ul. REDŁOWSKA 50D / 14
19 BŁASIAK MAŁGORZATA KRYSTYNA 81-450 GDYNIA ul. REDŁOWSKA 50D / 14
20 BOIK JANINA 84-207 BOJANO (POCZTA: KOLECZKOWO) ul. WYBICKIEGO 8A
21 BOIK MARIAN 84-207 BOJANO (POCZTA: KOLECZKOWO) ul. WYBICKIEGO 8A
22 BOIKE ANDRZEJ RAFAŁ 84-207 BOJANO ul. JÓZEFA WYBICKIEGO 1
23 BOIKE JÓZEF ALOJZY 84-207 BOJANO ul. JÓZEFA WYBICKIEGO 1
24 BOIKE LESZEK KRZYSZTOF 84-207 BOJANO ul. JÓZEFA WYBICKIEGO 1
25 BOIKE STANISŁAW KAZIMIERZ (HENRYK,ANNA) 84-208 KOLECZKOWO ul. POLNA 31
26 BOIKE TERESA MARIA 84-207 BOJANO ul. JÓZEFA WYBICKIEGO 1
27 BOJKA DOROTA CECYLIA 84-217 SZEMUD ul. OBROŃCÓW SZEMUDA 22
28 BOJKA EUGENIUSZ DOMINIK 84-217 SZEMUD ul. OBROŃCÓW SZEMUDA 22
29 BOJKE MIROSŁAW JAN 84-217 SZEMUD ul. OBROŃCÓW SZEMUDA 13
30 BOJKE ZENON ANTONI 84-207 BOJANO (POCZTA: KOLECZKOWO) ul. JÓZEFA WYBICKIEGO 22
31 BONK JAN 84-207 KOLECZKOWO ul. KAMIEŃSKA 25
32 BONK REGINA MARIA 84-207 KOLECZKOWO ul. KAMIEŃSKA 25
33 BORKOWSKA KRYSTYNA KIELNO
34 BORKOWSKI STANISŁAW BRUNON KIELNO
35 BRYŁOWSKI STANISŁAW LEON 80-209 DOBRZEWINO ul. DWORSKA 30
36 BUFNAL ANNA KATARZYNA 81-319 GDYNIA ul. ŚLĄSKA 32 / 15
37 BUFNAL GRZEGORZ MARCIN 81-319 GDYNIA ul. ŚLĄSKA 32 / 15
38 CAVIATOR SPÓŁKA CYWILNA 80-299 GDAŃSK ul. HERY 4C / 12
39 CHODAKOWSKI TOMASZ MARCIN 80-031 GDAŃSK ul. KORALOWA 1 / 77
40 CHODOROWSKA SYLWIA MAŁGORZATA 81-862 SOPOT ul. KUJAWSKA 41C / 4
41 CHODOROWSKI PAWEŁ 80-330 GDAŃSK ul. KWIETNA 3 / 4
42 CŁAPA ROMANA ANIELA GDAŃSK ul. LILLI WENEDY 18D6 / 1
43 CZOSKA ALOJZY GDYNIA ul. MŁYŃSKA 17 / 115
44 CZOSKA AUGUSTYN SZEMUD ul. OBROŃCÓW SZEMUDA 16
45 CZOSKA LUCYNA EWA 84-217 SZEMUD ul. OBROŃCÓW SZEMUDA 3
46 CZOSKA MAREK 84-217 SZEMUD ul. OBROŃCÓW SZEMUDA 3
47 CZOSKE ANTONI SZEMUD
48 CZOSKE BRUNON FRANCISZEK 84-207 BOJANO ul. POLEGŁYCH ŻOŁNIERZY 28

49 CZOSKE IRENA JADWIGA 84-207 BOJANO ul. POLEGŁYCH ŻOŁNIERZY 28
50 CZOSKE WALDEMAR MACIEJ 84-207 BOJANO ul. POLEGŁYCH ŻOŁNIERZY 28
51 DAMASCHKE MARIUSZ ADAM 84-207 BOJANO (POCZTA: KOLECZKOWO) ul. ZAMCZYSKO 4
52 DAMPC EWA 84-208 KOLECZKOWO ul. POLNA 2
53 DAMPC FRANCISZEK 84-208 KIELEŃSKA HUTA (POCZTA: KIELNO) ul. OSINY 14
54 DAMPC IRENA KATARZYNA 84-208 KIELEŃSKA HUTA (POCZTA: KIELNO) ul. OSINY 14
55 DAMPC MAŁGORZATA 84-208 KOLECZKOWO ul. POLNA 2
56 DAMPC MARCIN 84-208 KOLECZKOWO ul. POLNA 2
57 DAMPC RAFAŁ 84-208 KOLECZKOWO ul. POLNA 2
58 DANILUK JAROSŁAW ANDRZEJ 81-811 SOPOT ul. SIENKIEWICZA 17 / 53
59 DARDZIŃSKA ELŻBIETA GDAŃSK ul. WITOSA 11 / 27
60 DARDZIŃSKI SZYMON WITOSA 11 m.27; GDAŃSK
61 DARGACZ HENRYK BRUNON 84-207 BOJANO (POCZTA: KOLECZKOWO) ul. STAROWIEJSKA 1
62 DARGACZ IRENA 84-207 BOJANO (POCZTA: KOLECZKOWO) ul. STAROWIEJSKA 1
63 DAWIDOWICZ BARBARA MARIA 81-226 GDYNIA ul. MAURYCEGO BENIOWSKIEGO 11 / 12
64 DAWIDOWICZ JANUSZ JÓZEF 81-226 GDYNIA ul. MAURYCEGO BENIOWSKIEGO 11 / 12
65 DENEKA TADEUSZ WALDEMAR GDYNIA ul. WIELKOPOLSKA 66 / 11
66 DOBRZYŃSKA EWA MARIA 81-575 GDYNIA ul. WSCHODNIA 1 / 20
67 DOBRZYŃSKA MARIOLA IRENA 81-589 GDYNIA ul. KOLENDROWA 9A / 2
68 DOBRZYŃSKI MIROSŁAW BENEDYKT 81-575 GDYNIA ul. WSCHODNIA 1 / 20
69 DOERING BARTŁOMIEJ ZENON 80-209 DOBRZEWINO ul. CHŁOPSKA 17
70 DOERING MARIA 81-577 GDYNIA ul. WICZLIŃSKA 75B
71 DOERING MICHAŁ CHŁOPSKA 19; 80-209 DOBRZEWINO
72 DOERING MIECZYSŁAW WAWRZYNIEC 81-577 GDYNIA ul. WICZLIŃSKA 75B
73 DOERING STANISŁAW 80-209 DOBRZEWINO ul. CHŁOPSKA 19
74 DOERING TERESA URSZULA 80-209 DOBRZEWINO ul. CHŁOPSKA 19
75 DOERING WOJCIECH STANISŁAW OGRODOWA 2; 80-209 KARCZEMKI
76 DOPKA TADEUSZ 84-217 SZEMUD ul. WEJHEROWSKA 64
77 DYRDOWSKA ANNA JOANNA 81-614 GDYNIA ul. NAUCZYCIELSKA 8 / 24
78 DYREKCJA OKRĘGOWA DRÓG PUBLICZNYCH W GDAŃSKU GDAŃSK ul. SUBISŁAWA 5
79 DZIÓRAWIEC MARIA SZKOLNA 39; 83-011 WIŚLINKA
80 ELWART SŁAWOMIR KRZYSZTOF 84-200 WEJHEROWO ul. LUDOWA 40A
81 G PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI 00-819 WARSZAWA ul. ZŁOTA 61 / 100
82 GARZOMBKE EWA JADWIGA KOLECZKOWO ul. KAMIEŃSKA 41
83 GELIŃSKA EUGENIA BARBARA GDYNIA ul. STOLARSKA 15B / 18
84 GELIŃSKI BOGDAN GDYNIA ul. STOLARSKA 15B / 18
85 GŁOGOWSKA ANITA EWA 81-577 GDYNIA ul. SUCHA 14E
86 GŁOGOWSKI ANDRZEJ JÓZEF (JÓZEF,PELAGIA) 81-577 GDYNIA ul. SUCHA 14E
87 GMINA SZEMUD 84-217 SZEMUD ul. KARTUSKA 13
88 GOŁAŚ JAN 81-020 GDYNIA ul. OWSIANA 9 / 32
89 GRABLOWSKA JANINA MARIA 84-207 BOJANO (POCZTA: KOLECZKOWO) ul. NA DAMBNIK 40
90 GRABLOWSKI JACEK JAN 84-207 BOJANO (POCZTA: KOLECZKOWO) ul. NA DAMBNIK 6
91 GRABLOWSKI JÓZEF FRANCISZEK, KAMIEŃ
92 GRABLOWSKI KRYSTIAN PIOTR 84-207 BOJANO (POCZTA: KOLECZKOWO) ul. NA DAMBNIK 40
93 GRINHOLC JAN 84-217 KAMIEŃ (POCZTA: SZEMUD) ul. SŁOWACKIEGO 9
94 GRINHOLC WACŁAW KAMIEŃ 19
95 GRINHOLC WOJCIECH KAMIEŃ 19
96 GUŚĆ JANINA 84-230 RUMIA ul. KAMIENNA 88E
97 GUŚĆ JANUSZ MAREK 84-230 RUMIA ul. KAMIENNA 88E
98 HALLMANN HENRYK 84-208 KIELNO ul. TREDERA 44
99 HALLMANN IWONA JOANNA 81-755 GDYNIA ul. WSCHODNIA 1C / 21
100 HALLMANN JAN STANISŁAW 84-207 BOJANO (POCZTA: KOLECZKOWO) ul. ALEKSANDRA MAJKOWSKIEGO 15
101 HALLMANN JERZY STANISŁAW 81-755 GDYNIA ul. WSCHODNIA 1C / 21
102 HALLMANN JÓZEF KIELNO

103 HALLMANN MARIA 84-208 KIELNO ul. PARTYZANTÓW KOLECZKOWSKICH 5
104 HALLMANN MIECZYSŁAW 84-208 KIELNO ul. JÓZEFA TREDERA 44
105 HALLMANN STANISŁAW 84-208 KIELNO ul. PARTYZANTÓW KOLECZKOWSKICH 5
106 HERMAN ALBIN 84-222 POBŁOCIE (POCZTA: LINIA) 8
107 HERRMANN CZESŁAWA HELENA 84-207 BOJANO (POCZTA: KOLECZKOWO) ul. MAJORA BOJANA 8
108 HERRMANN EWA REGINA 84-207 BOJANO (POCZTA: KOLECZKOWO) ul. JÓZEFA WYBICKIEGO 14
109 HERRMANN JAN JÓZEF 84-207 BOJANO (POCZTA: KOLECZKOWO) ul. JÓZEFA WYBICKIEGO 14
110 HINC KRYSTYNA TERESA 83-307 KIEŁPINO ul. BEMA 1
111 HINC WŁADYSŁAW 83-307 KIEŁPINO ul. BEMA 1
112 HINZ CZESŁAW JAN 84-208 DOBRZEWINO (POCZTA: KIELNO) ul. BRZOZOWA 18
113 HIRSCH IZYDOR KAMIEŃ
114 HIRSZ HANNA KAROLINA SZEMUD ul. WEJHEROWSKA 22
115 HIRSZ MARIUSZ WIESŁAW 80-113 GDAŃSK ul. POBIEDZISKO 4 / 4
116 HIRSZ-STRYCEL BEATA ANNA 80-337 GDAŃSK ul. ALEJE GRUNWALDZKIE 609b / 13
117 HOEFT JAN 84-208 BRZOZÓWKO (POCZTA: KIELNO) 36
118 HOLKA DARIUSZ ANDRZEJ 84-217 SZEMUD ul. ZAŁĄCZNA 2
119 IWASZKIEWICZ OLIWIA DOROTA 80-281 GDAŃSK ul. LEŚNA GÓRA 1B / 22
120 JASIŃSKA ANNA WŁADYSŁAWA 84-100 POŁCZYNO (POCZTA: PUCK) ul. CICHA 23
121 JASKULSKA URSZULA JADWIGA 81-469 GDYNIA ul. KOSTKI NAPIERSKIEGO 12
122 KALKOWSKI HENRYK JAN SZEMUD ul. OBROŃCÓW SZEMUDA 6a
123 KALKOWSKI JERZY SZEMUD ul. OBROŃCÓW SZEMUDA 6a
124 KALKOWSKI ZYGMUNT SZEMUD ul. OBROŃCÓW SZEMUDA 6a
125 KANDZIORA KRZYSZTOF 84-217 KAMIEŃ (POCZTA: SZEMUD) ul. SŁOWACKIEGO 15
126 KANDZIORA WŁADYSŁAW LEON 84-217 KAMIEŃ (POCZTA: SZEMUD) ul. SŁOWACKIEGO 15
127 KARASEK ANNA ELŻBIETA 84-217 SZEMUD ul. LESZCZYNOWA 4
128 KARASEK BOGUSŁAW DARIUSZ 84-217 SZEMUD ul. LESZCZYNOWA 4
129 KAWAŁEK EMILIA AGNIESZKA GDAŃSK ul. WEGI 2
130 KIEDROWSKA GRAŻYNA MARIA 83-260 KALISKA ul. STAROWIEJSKA 18
131 KLAWIŃSKI ZBIGNIEW STEFAN 84-207 BOJANO (POCZTA: KOLECZKOWO) ul. LEONA ROPPLA 4
132 KLECHA EWA 84-208 DOBRZEWINO ul. SPACEROWA 22
133 KLECHA MARIAN FRANCISZEK 84-208 DOBRZEWINO ul. SPACEROWA 22
134 KLEIN JAN SZEMUDZKA HUTA
135 KLEIN TERESA 84-217 SZEMUD ul. KLONOWA 22
136 KLEIN ZYGMUNT SZEMUD ul. OBROŃCÓW SZEMUDA 7
137 KLOSKOWSKA WŁADYSŁAWA 84-207 BOJANO (POCZTA: KOLECZKOWO) ul. WARSZAWSKA 2
138 KLOSKOWSKI KLEMENS 84-207 BOJANO (POCZTA: KOLECZKOWO) ul. WARSZAWSKA 2
139 KOBIELLA MIROSŁAWA ANNA 84-223 LINIA ul. DŁUGA 73
140 KOBIELLA WALDEMAR JACEK 84-223 LINIA ul. DŁUGA 73
141 KOŁODZIEJCZAK MARZENA KATARZYNA 81-540 GDYNIA ul. ALEJA ZWYCIĘSTWA 164 / 2
142 KORAB BARTOSZ STANISŁAW 84-217 SZEMUD ul. DŁUGA 11
143 KORAB ROMAN 84-217 SZEMUD ul. DŁUGA 11
144 KOSTANEK JOLANTA TERESA NAD POTOKIEM 3; 84-207 KOLECZKOWO
145 KOSTANEK ZBIGNIEW ROMUALD POMORSKA 36 m.1; 81-314 GDYNIA
146 KOWALCZYK SOFIA ADM.KAZIMIERZA PORĘBSKIEGO 15B m.5; 81-185 GDYNIA
147 KOWALSKA RENATA JADWIGA GDYNIA ul. POMORSKA 46A / 15
148 KOWALSKI STANISŁAW GDYNIA ul. POMORSKA 46A / 15
149 KRAJCER JERZY GDAŃSK ul. OLSZTYŃSKA 4L / 11
150 KRAJCER VIOLETTA KATARZYNA GDYNIA ul. GNIEWSKA 9 / 43
151 KRAMER JANINA TERESA 81-589 GDYNIA ul. LUBCZYKOWA 7 / 2
152 KRAMPA ROBERT 84-207 KOLECZKOWO ul. BOŻAŃSKA 2
153 KRAUSE BENEDYKT ALOJZY 84-209 DOBRZEWINO (POCZTA: CHWASZCZYNO) ul. CHŁOPSKA 1
154 KRAUSE MAŁGORZATA ELŻBIETA 84-209 DOBRZEWINO (POCZTA: CHWASZCZYNO) ul. CHŁOPSKA 1
155 KRAUZE PIOTR MARIAN 84-217 KAMIEŃ (POCZTA: SZEMUD) ul. GDAŃSKA 6
156 KUBACKI ADAM 80-369 GDAŃSK ul. AL.RZECZYPOSPOLITEJ 11 / 36
157 KUŁAGA JOANNA BARBARA 80-209 DOBRZEWINO (POCZTA: CHWASZCZYNO) ul. CHŁOPSKA 30

158 KUŁAGA LESZEK JULIUSZ 80-209 DOBRZEWINO (POCZTA: CHWASZCZYNO) ul. CHŁOPSKA 30
159 KUNCE BARBARA IWONA GDYNIA ul. UCZNIOWSKA 29 / 1
160 KUNCE MAREK ANDRZEJ GDYNIA ul. UCZNIOWSKA 29 / 1
161 KUPC KAZIMIERZ FRANCISZEK 80-209 DOBRZEWINO (POCZTA: CHWASZCZYNO) ul. CHŁOPSKA 38
162 KUPC TEODOR LEON 80-209 DOBRZEWINO (POCZTA: CHWASZCZYNO) ul. CHŁOPSKA 38
163 KUSZEL AGNIESZKA MARTA 81-064 GDYNIA ul. CHYLOŃSKA 255 / 57
164 KUSZEL MACIEJ WOJCIECH 81-064 GDYNIA ul. CHYLOŃSKA 255 / 57
165 LADEMAN EDMUND KAMIEŃ
166 LAMENTA BOGDAN KAZMIERZ wl 1/1 7.2 84-206 GNIEWOWO (POCZTA: NOWY DWÓR WEJHEROWSKI) ul. OGRODOWA 10
167 LIBON BERNARD JÓZEF 80-209 DOBRZEWINO (POCZTA: CHWASZCZYNO) ul. CHŁOPSKA 16
168 LIDZBARSKI DARIUSZ PIOTR SZEMUD ul. OBR.SZEMUDA 14
169 LINKOWSKI KAZIMIERZ 80-690 GDAŃSK ul. WIOSŁOWA 52 / 2
170 LUDEK IWONA ŁUCJA 84-207 BOJANO ul. ROLNICZA 4
171 ŁAWRYNOWICZ BARBARA MARIA GDYNIA ul. STAROWIEJSKA 9 / 12
172 ŁUKASIK MIROSŁAWA MARIA 80-209 DOBRZEWINO (POCZTA: CHWASZCZYNO) ul. CHŁOPSKA 40
173 MACHALIŃSKI DAWID WACŁAW 84-208 DOBRZEWINO (POCZTA: KIELNO) ul. DĘBOWA 13
174 MACHOLL JAN DOBRZEWINO
175 MACHOLL JÓZEF KAZIMIERZ 84-207 KOLECZKOWO ul. KAMIEŃSKA 28
176 MACHOLL KAZIMIERZ ANTONI 80-209 DOBRZEWINO ul. CHŁOPSKA 26
177 MAGRIAN LESZEK 80-209 DOBRZEWINO (POCZTA: CHWASZCZYNO) ul. WEJHEROWSKA 7
178 MAKURAT EDYTA 84-217 KAMIEŃ (POCZTA: SZEMUD) ul. TURYSTYCZNA 2
179 MAKURAT KAZIMIERZ PAWEŁ 84-217 KAMIEŃ (POCZTA: SZEMUD) ul. TURYSTYCZNA 2
180 MAKURAT STANISŁAW 84-217 KAMIEŃ (POCZTA: SZEMUD) 6
181 MALIJEWSKA ANNA ELŻBIETA 80-460 GDAŃSK ul. PILOTÓW 10B / 22
182 MALINOWSKI BOGDAN 84-217 SZEMUD ul. WIĘŹNIÓW SZTUTTHOFU 4
183 MALINOWSKI GRZEGORZ 84-217 SZEMUD ul. WIĘŹNIÓW SZTUTTHOFU 4
184 MALINOWSKI HENRYK MARIUSZ 83-304 PRZODKOWO ul. HIERONIMA DERDOWSKIEGO 34
185 MANOWIECKA MAŁGORZATA ZOFIA 81-530 GDYNIA ul. WROCŁAWSKA 114
186 MANOWIECKI MARIUSZ LECH 81-530 GDYNIA ul. WROCŁAWSKA 114
187 MARSCHK IWONA ANNA 84-207 BOJANO (POCZTA: KOLECZKOWO) ul. ROLNICZA 11
188 MARSCHK JANUSZ FRANCISZEK 84-204 BOJANO (POCZTA: KOLECZKOWO) ul. ROLNICZA 11
189 MARSZ-SZELKING DANUTA GDYNIA ul. KOWIEŃSKA 37 / 2
190 MICHALIK LESZEK FELIKS 81-750 SOPOT ul. DĘBOWA 3 / 3
191 MICHALIK MARIA KAMELIA 81-750 SOPOT ul. DĘBOWA 3 / 3
192 MIOTKE BARBARA GRAŻYNA 84-217 KAMIEŃ (POCZTA: SZEMUD) ul. GDAŃSKA 217
193 MIOTKE EDMUND ZYGMUNT 84-217 KAMIEŃ (POCZTA: SZEMUD) ul. GDAŃSKA 217
194 MIOTKE HALINA 84-217 KAMIEŃ ul. CHYLOŃSKA 4
195 MIOTKE JERZY JAN 80-209 KARCZEMKI ul. GDAŃSKA 24
196 MIOTKE STEFAN REJTANA 3 m.14; 84-200 WEJHEROWO
197 MURAWSKI SŁAWOMIR PIOTR 84-207 BOJANO (POCZTA: KOLECZKOWO) ul. NA DAMBNIK 8
198 NACEWICZ BOGDAN MAREK 81-572 GDYNIA ul. MYŚLIWSKA 27B / 10
199 NACZKE KAZIMIERZ KAMIEŃ 58
200 NACZKE KRYSTYNA 84-217 KAMIEŃ (POCZTA: SZEMUD) ul. GDAŃSKA 30
201 NACZKE MAREK KOLECZKOWO
202 NACZKE TOMASZ 84-207 KOLECZKOWO ul. WCZASOWA 2A
203 NIEWIADOMSKA ANNA SYLWIA WARSZAWA ul. PLAC INWALIDÓW 3 / 28
204 OCZK TADEUSZ JAN 84-207 BOJANO (POCZTA: KOLECZKOWO) ul. ROLNICZA 15
205 OGRODNIK JANINA 81-323 GDYNIA ul. MORSKA 1/3 / 1
206 OGRODNIK WOJCIECH JÓZEF 81-323 GDYNIA ul. MORSKA 1/3 / 2
207 OPALEWSKA JOANNA HELENA 86-302 LEŚNIEWO (POCZTA: GRUDZIĄDZ) 12
208 OSSOWSKI PRZEMYSŁAW JAN 80-209 CHWASZCZYNO ul. JARZĘBINOWA 1A
209 PANECZKO DOMINIKA ALEKSANDRA 81-575 GDYNIA ul. KACZEŃCOWA 8
210 PANECZKO PRZEMYSŁAW 81-575 GDYNIA ul. KACZEŃCOWA 8

211 PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO GDAŃSK MORSKA 200; 81-006 GDYNIA
212 PARCHEM BOŻENA TERESA 84-207 KOLECZKOWO ul. KIELNIEŃSKA 6
213 PARCHEM MARCIN ŁUKASZ 84-207 KOLECZKOWO ul. KIELEŃSKA 6
214 PARCHEM RENATA 84-207 KOLECZKOWO ul. KIELEŃSKA 6
215 PARCHEM SŁAWOMIR ANDRZEJ 83-294 MŁYNEK 108
216 PARCHEM STANISŁAW JÓZEF 84-207 KOLECZKOWO ul. KIELEŃSKA 6
217 PARCHEM ZBIGNIEW WOJCIECH 84-207 KOLECZKOWO ul. KIELNIEŃSKA 6
218 PASTALENZ ANITA TERESA 84-217 SZEMUD ul. MYŚLIWSKA 6
219 PASTALENZ HENRYK JAN 84-217 SZEMUD ul. MYŚLIWSKA 6
220 PATELCZYK JOLANTA KATARZYNA 84-207 BOJANO ul. JÓZEFA WYBICKIEGO 6
221 PAWŁÓCZENKO DANUTA KRYSTYNA GDYNIA ul. LEGIONÓW 34E / 5
222 PAWŁÓCZENKO JAN GDYNIA ul. LEGIONÓW 34E / 5
223 PIOTROWSKA ELŻBIETA 13-200 DZIAŁDOWO ul. NORWIDA 5 / 31
224 PIOTROWSKI KRZYSZTOF TEODOR 13-200 DZIAŁDOWO ul. NORWIDA 5 / 31
225 PLECHOĆ KAZIMIERZ 80-174 OTOMIN ul. BORÓWKOWA 3
226 POLASZEK WOJCIECH 84-217 SZEMUD ul. KLONOWA 28
227 PONIKIEWSKI KRZYSZTOF ANDRZEJ 81-601 GDYNIA ul. APOLLINA 5
228 PORA REGINA IRENA GDYNIA ul. CHABROWA 71 / 10
229 PORA RYSZARD MARIAN GDYNIA ul. FALISTA 22A / 14
230 POTRYKUS ALOJZY 81-572 GDYNIA ul. WALERIANA SZEFKI 17C / 8
231 POTRYKUS KRYSTYNA MARIA 81-572 GDYNIA ul. WALERIANA SZEFKI 17C / 8
232 POTRYKUS STANISŁAW MARIAN KOLECZKOWO
233 POTRYKUS ZDZISŁAW ADAM BOJANO 97
234 POWIAT WEJHEROWSKI 84-200 WEJHEROWO ul. 3 MAJA 4
235 POZAŃSKA ANGELIKA MONIKA 81-577 GDYNIA ul. WICZLIŃSKA 102I
236 POZAŃSKA GRAŻYNA EWA 81-577 GDYNIA ul. SUCHA 14B
237 POZAŃSKA JUSTYNA 81-577 GDYNIA ul. SUCHA 14B
238 POZAŃSKA JUSTYNA BEATA 83-330 PĘPOWO ul. GDAŃSKA 69
239 POZAŃSKI JANUSZ LEONARD 83-330 PĘPOWO ul. GDAŃSKA 69
240 POZAŃSKI SEBASTIAN ANDRZEJ 81-577 GDYNIA ul. SUCHA 14B / 1
241 POZAŃSKI SŁAWOMIR JAN 81-577 GDYNIA ul. SUCHA 14B
242 POZAŃSKI WŁADYSŁAW 81-577 GDYNIA ul. SUCHA 14B
243 PROCH MARIOLA BARBARA 81-241 GDYNIA ul. RAMUŁTA 33A / 14
244 PROCH WOJCIECH TADEUSZ 81-241 GDYNIA ul. RAMUŁTA 33A / 14
245 PRUSAK KAROL PIOTR 84-230 RUMIA ul. I DYWIZJI WOJSKA POLSKIEGO 50A / 3
246 PRUSAK LUCYNA 84-230 RUMIA ul. I DYWIZJI WOJSKA POLSKIEGO 50A / 3
247 PUJSZO ADAM WITOLD 88-180 ZŁOTNIKI KUJAWSKIE ul. SZOSA BYDGOSKA 43
248 RADZIEJEWSKI PAWEŁ WOJCIECH 87-100 TORUŃ ul. WYBICKIEGO 18 / 11
249 RADZIEJEWSKI REMIGIUSZ KRZYSZTOF 76-200 SŁUPSK ul. MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ 12 / 4
250 RASILEWICZ MARIOLA ANNA GDYNIA ul. SOJOWA 6 A / 7
251 REICH KAZIMIERZ 80-278 GDAŃSK ul. BERNARDA CHRZANOWSKIEGO 38A
252 REICH RYSZARD 84-207 KOLECZKOWO ul. WCZASOWA 1
253 REICH WIOLETA BEATA 80-171 GDAŃSK ul. RYSZARDA WAGNERA 43
254 REICH WŁADYSŁAWA 80-278 GDAŃSK ul. BERNARDA CHRZANOWSKIEGO 38A
255 RESZCZYŃSKA ELŻBIETA 83-304 PRZODKOWO ul. RUBINOWA 3
256 RESZKO MARIA URSZULA CHWASZCZYNO ul. CZARNE BŁOTA 21
257 RESZKO TOMASZ JAN CHWASZCZYNO ul. CZARNE BŁOTA 21
258 ROGOCKI BOLESŁAW KWIATOWA 30; 84-208 KOLECZKOWO
259 ROGOCKI JÓZEF KWIATOWA 30; 84-208 KOLECZKOWO
260 ROGOCKI LEON 83-011 WIŚLINKA ul. SZKOLNA 39
261 ROGOCKI RYSZARD 84-207 KOLECZKOWO ul. POLNA 1
262 ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "JANTAR" Z 84-208 KIELNO ul. JEZIORNA 2 SIEDZIBĄ W KIELNIE
263 RYBIKOWSKI ROBERT KRZYSZTOF 84-230 RUMIA ul. CHODKIEWICZA 52
264 RYLKE ANTONI ALEKSANDER GDYNIA ul. PŁK.ST.KURLANDA 7 / 14

265 RYLKE JAN WARSZAWA ul. ZWIĄZKU WALKI MŁODYCH 1 / 85
266 RYLKE MARIA WIKTORIA GDYNIA ul. PŁK.ST.KURLANDA 7 / 14
267 RYNKOWSKI BERNARD GDYNIA ul. KOWIEŃSKA 37 / 2
268 RZYMSKA-MILANCEJ ANNA MARTA 81-866 SOPOT ul. MICKIEWICZA 59 / 20
269 RZYMSKA-SERWIN AGATA EWA 02-482 WARSZAWA ul. FASOLOWA 45 / 49
270 SANCEWICZ WŁADYSŁAW 84-200 WEJHEROWO ul. PRZEMYSŁOWA 36B / 23
271 SAPIEJKA DARIUSZ MAREK 81-450 GDYNIA ul. REDŁOWSKA 50A / 14
272 SAPIEJKA EWA SYLWIA 81-553 GDYNIA ul. WROCŁAWSKA 83A / 7
273 SCHELLENBERGER ANNA URSZULA 81-587 GDYNIA ul. BURACZANA 1B / 4
274 SCHREIDER GRZEGORZ 84-230 RUMIA ul. SOBIESKIEGO 13A
275 SCHREIDER ZOFIA TERESA 84-230 RUMIA ul. SOBIESKIEGO 13A
276 SIEWERT ZDZISŁAWA JOLANTA 84-207 BOJANO (POCZTA: KOLECZKOWO) ul. JÓZEFA WYBICKIEGO 18
277 SIKORA TOMASZ PRZEMYSŁAW 81-620 GDYNIA ul. POGODNA 2 / 57
278 SKARB PAŃSTWA
279 SKARB PAŃSTWA PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE 81-006 GDYNIA ul. MORSKA 200
280 SMEJLIS RENATA MAŁGORZATA 81-651 GDYNIA ul. KONWALIOWA 7 / 29
281 STANULA EDWARD ZDZISŁAW 84-217 SZEMUD ul. WEJHEROWSKA 66
282 STANULA IRENA MARIA 84-217 SZEMUD ul. WEJHEROWSKA 66
283 STENCEL BERNADETA TERESA 83-304 PRZODKOWO ul. KARTUSKA 48
284 STENKA WACŁAW POLNA 4; 84-217 SZEMUD
285 STOBBA JOLANTA ANNA 4-207 KOLECZKOWO ul. POLNA 4
286 STOBBA MARIAN WŁADYSŁAW 84-207 KOLECZKOWO ul. POLNA 4
287 STOWARZYSZENIE EWANGELIZACYJNE"KOINONIA JAN CHRZCICIEL-OAZA GDYNIA" Z SIEDZIBĄ W BOJANIE 84-207 BOJANO (POCZTA: KOLECZKOWO) ul. ŚW.JÓZEFA 5
288 STYN ALICJA KATARZYNA 84-207 KOLECZKOWO ul. KAMIEŃSKA 29
289 STYN TOMASZ PIOTR 84-207 KOLECZKOWO ul. KAMIEŃSKA 29
290 SZALEWSKA JOLANTA 84-230 RUMIA ul. DĄBROWSKIEGO 20
291 SZCZEPANIAK BOŻENA KRYSTYNA 81-388 GDYNIA ul. ROMUALDA TRAUGUTTA 2B / 4
292 SZCZEPANOWICZ RAFAŁ 80-336 GDAŃSK ul. CZYŻEWSKIEGO 25 / 29
293 SZCZODROWSKA GABRIELA ANNA 84-207 BOJANO (POCZTA: KOLECZKOWO) ul. NA DAMBNIK 3
294 SZCZODROWSKI LESŁAW STANISŁAW 84-207 BOJANO (POCZTA: KOLECZKOWO) ul. NA DAMBNIK 3
295 SZENK BRUNON 84-207 BOJANO (POCZTA: KOLECZKOWO) ul. CZYNU 1000-LECIA 1
296 SZENK JADWIGA 84-207 BOJANO (POCZTA: KOLECZKOWO) ul. CZYNU 1000-LECIA 1
297 SZENK KAZIMIERZ 80-209 DOBRZEWINO ul. WEJHEROWSKA 15
298 SZENK ZBIGNIEW 84-207 BOJANO (POCZTA: KOLECZKOWO) ul. MAJORA BOJANA 2
299 SZERMELEK DARIUSZ KRZYSZTOF GDYNIA ul. KRÓTKA 2 / 4
300 SZULTA BARBARA 84-207 BOJANO ul. JÓZEFA WOŁOSZYNA 12
301 SZULTA BRUNON 84-207 BOJANO ul. JÓZEFA WOŁOSZYNA 12
302 SZULTA CZESŁAW ZBIGNIEW 84-207 BOJANO (POCZTA: KOLECZKOWO) ul. JÓZEFA WOŁOSZYNA 12
303 SZULTA GRAŻYNA 84-207 BOJANO ul. JÓZEFA WYBICKIEGO 12
304 SZULTA LUCYNA 84-207 BOJANO (POCZTA: KOLECZKOWO) ul. JÓZEFA WOŁOSZYNA 36
305 SZULTA PIOTR JÓZEF 84-207 BOJANO (POCZTA: KOLECZKOWO) ul. JÓZEFA WOŁOSZYNA 36
306 SZULTA ROMAN BRUNON 84-207 BOJANO (POCZTA: KOLECZKOWO) ul. ZACISZE 11
307 SZULTA-PONIKWICKA GRAŻYNA 84-207 BOJANO (POCZTA: KOLECZKOWO) ul. ZACISZE 3
308 SZYMAŃSKA TERESA OBROŃCÓW SZEMUDA 17; 84-217 SZEMUD
309 SZYMAŃSKI ROMAN OBROŃCÓW SZEMUDA 17; 84-217 SZEMUD
310 TESSMER MAREK WACŁAW 84-217 KAMIEŃ (POCZTA: SZEMUD) ul. GDAŃSKA 2
311 TOKARSKA DOROTA KATARZYNA 81-185 GDYNIA ul. KMDR. BOLESŁAWA ROMANOWSKIEGO 24A / 9
312 TOKARSKI WALDEMAR MARIUSZ 81-185 GDYNIA ul. KMDR. BOLESŁAWA ROMANOWSKIEGO 24 A / 9
313 TREPKOWSKA STEFANIA 84-217 SZEMUD ul. LESZCZYNOWA 10
314 TREPKOWSKI MARIUSZ JAN 84-217 SZEMUD ul. LESZCZYNOWA 10
315 TRZEBUCHOWSKA MARIA 84-208 KIELNO ul. BRZOZÓWKO 22
316 TUVERI MAŁGORZATA MARIA 81-646 GDYNIA ul. NISKA 1C / 131
317 URBANIAK KRYSTYNA ANNA SOPOT ul. SIENKIEWICZA 2A
318 URBANIAK WOJCIECH KAZIMIERZ SOPOT ul. SIENKIEWICZA 2A

319 UZDROWSKI GRZEGORZ FRANCISZEK 84-207 BOJANO (POCZTA: KOLECZKOWO) ul. NA DAMBNIK 4
320 UZDROWSKI SŁAWOMIR ANDRZEJ 84-207 BOJANO (POCZTA: KOLECZKOWO) ul. NA DAMBNIK 4
321 UZDROWSKI WALDEMAR STANISŁAW 84-207 BOJANO (POCZTA: KOLECZKOWO) ul. NA DAMBNIK 4
322 WALKUSZ EWA MARIA 80-209 DOBRZEWINO (POCZTA: CHWASZCZYNO) ul. KASZTELAŃSKA 6
323 WICKA RENATA MARIA 84-209 DOBRZEWINO (POCZTA: CHWASZCZYNO) ul. STRAŻACKA 2
324 WICKI DARIUSZ JAN 84-209 DOBRZEWINO (POCZTA: CHWASZCZYNO) ul. STRAŻACKA 2
325 WICKI PIOTR 84-217 SZEMUD ul. MYŚLIWSKA 14
326 WILCZEWSKA EWA JADWIGA 80-209 DOBRZEWINO ul. DWORSKA 43
327 WILCZEWSKA JADWIGA 80-209 DOBRZEWINO ul. DWORSKA 43
328 WILCZEWSKI ANDRZEJ ADAM 83-334 CIESZENIE 25
329 WIŚNIEWSKI JAN ANTONI 84-207 KOLECZKOWO ul. KAMIEŃSKA 6
330 WIŚNIEWSKI MATEUSZ KAROL 84-207 KOLECZKOWO ul. KAMIEŃSKA 6
331 WNUCZKO MARCIN GRZEGORZ 80-846 GDAŃSK ul. KOWALSKA 2 / 8
332 WOJCIECH-JAMIOŁKOWSKA MARIA ANNA 80-137 GDAŃSK ul. LECHA BĄDKOWSKIEGO 20 / 6
333 WOJCIECHOWSKA ANNA MARTA 81-578 GDYNIA ul. STANISŁAWA FILIPKOWSKIEGO 2 / 22
334 WOJCIECHOWSKI RADOSŁAW 81-578 GDYNIA ul. STANISŁAWA FILIPKOWSKIEGO 2 / 22
335 WOJEWÓDZTWO POMORSKIE 80-810 GDAŃSK ul. OKOPOWA 21-27
336 WOJTCZYK BEATA IRENA 81-523 GDYNIA ul. PERKUNA 6A / 2
337 WOJTCZYK PIOTR JÓZEF 81-523 GDYNIA ul. PERKUNA 6A / 2
338 WRÓBLEWSKI JERZY WACŁAW 81-553 GDYNIA ul. WROCŁAWSKA 75A / 3
339 WRÓBLEWSKA IRENA SYLWIA 81-553 GDYNIA ul. WROCŁAWSKA 75A / 3
340 ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W GDAŃSKU 80-778 GDAŃSK ul. MOSTOWA 11A
341 ZAWACKA TERESA MARIA 84-207 BOJANO ul. WYBICKIEGO 6
342 ZIEMANN BARBARA 84-217 SZEMUD ul. WEJHEROWSKA 43
343 ZIEMANN STEFAN 84-217 SZEMUD ul. WEJHEROWSKA 43
344 ZIÓŁEK JACEK TOMASZ GDYNIA ul. WROCŁAWSKA 77B / 5
345 ZIÓŁEK NIJOLA REGINA GDYNIA ul. WROCŁAWSKA 77B / 5
346 ZORN DANUTA MAŁGORZATA 80-209 DOBRZEWINO (POCZTA: CHWASZCZYNO) ul. STRAŻACKA 10
347 ZORN ROMAN ANTONI 80-209 DOBRZEWINO (POCZTA: CHWASZCZYNO) ul. STRAŻACKA 10
348 ZUSIN RADOSŁAW PRZEMYSŁAW 80-871 GDAŃSK ul. OKRĄG 25/27 / 1
349 ŻUKOWSKA KATARZYNA JOANNA KAMIEŃ